

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt-Nr. : 2023-105

Bauvorhaben : Neubau einer 8-gruppigen Kita
als Ersatzgebäude für die Kita
Blandine-Merten-Haus,
Edith-Stein-Straße 1,
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bauherr : Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft
Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH
vertreten durch Herrn Herbert Wiemer
Hauptstraße 136a
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Leistungsumfang : Möbel

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist :

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR

zuzügl. 19% MWSt : EUR

Angebotssumme brutto : EUR

=====

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

Umfang: Möbel

Ausgabebereich: Alle Positionen

OZ Ebene Seite

20	Möbel	5
20.1	Erdgeschoss	24
20.1.1	Gruppe 1	24
20.1.2	Nebenraum 1 Gruppe 1, Schlafen	33
20.1.3	Nebenraum 2 Gruppe 1, Kreativ	36
20.1.4	Gruppe 2	39
20.1.5	Nebenraum 1 Gruppe 2, Schlafen	48
20.1.6	Nebenraum 2 Gruppe 2, Rollenspiel, Schlafen	51
20.1.7	Gruppe 3	54
20.1.8	Nebenraum 1 Gruppe 3, Theater	62
20.1.9	Nebenraum 2 Gruppe 3, Essen	64
20.1.10	Gruppe 4	72
20.1.11	Nebenraum 1 Gruppe 4, Spielen	80
20.1.12	Nebenraum 2 Gruppe 4, Snoezelen	83
20.1.13	Windfang	84
20.1.14	Leitungsbüro	86
20.1.15	Förderaum, Elterngespräche	89
20.1.16	Garderoben Pädagogen	91
20.1.17	Garderoben EG	92
20.1.18	WC/ Wickel 1 (U3)	96
20.1.19	WC/Wickel 2	102
20.1.20	Material 2/3	107
20.2	Obergeschoss	111
20.2.1	Gruppe 5	111
20.2.2	Nebenraum 1 Gruppe 5, Theater	119
20.2.3	Nebenraum 2 Gruppe 5, Kreativ	121

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA	
Umfang:		Möbel	
Ausgabebereich:		Alle Positionen	
OZ		Ebene	Seite
<hr/>			
20.2.4	Gruppe 6		122
20.2.5	Nebenraum 1 Gruppe 6, Theater		130
20.2.6	Nebenraum 2 Gruppe 6, Essen		132
20.2.7	Gruppe 7		133
20.2.8	Nebenraum 1 Gruppe 7, Weltreise		141
20.2.9	Nebenraum 2 Gruppe 7, Experimente		144
20.2.10	Gruppe 8		145
20.2.11	Nebenraum 1 Gruppe 8, Weltreise		155
20.2.12	Nebenraum 2 Gruppe 8/Snouzeln		157
20.2.13	Speiseraum		158
20.2.14	Bewegungsraum		168
20.2.15	Garderoben Gruppe 5, 6, 7 und 8		175
20.2.16	Material 5/6/7		180
20.2.17	Garderobe Personal OG		181
20.2.18	OG Stiefelgang 3 und 4		183
20.2.19	Sozialbereich		185
20.2.20	Vorbereich Garderobe		191
20.2.21	WC/Wickelbereich 3		192
20.2.22	WC/Wickelbereich 4		197
20.2.23	Umkleide Küchenpersonal		202
20.2.24	BackOffice , Gespräch		203
20.3	Sonstiges		207

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
 20 Möbel

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20		Möbel		
-----------	--	--------------	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Projekt / Bauherr / Grundstück / Zufahrt

Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler plant den Neubau einer 8-gruppigen Kita als Ersatz-gebäude für die bei der Flut am 14./15. Juli 2021 zerstörte Kindertagesstätte Blandine-Merten-Haus. Nach dem bereits erfolgten Rückbau soll die neue Kita am gleichen Standort in der Edith-Stein-Straße, um eine Gruppe erweitert, als 8-gruppige Kindertagesstätte errichtet werden. Die 3. Änderung des Bebauungsplans „Antoniusstraße“ schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau des Ersatzgebäudes im Rahmen einer Neuordnung des überplanten Innenbereichs. Die Planung reagiert mit einer Gruppenerweiterung auf den Mehrbedarf an Kita-Plätzen und bietet auf einer Nettoraumfläche von rund 1.925 m² Platz für 25 U3-Kinder und 150 Ü3-Kinder.

Mit der Koordinierung der Ersatzneubauarbeiten ist die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH, vertreten durch Herrn Herbert Wiemer, Hauptstr. 136a, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler als Tochtergesellschaft der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler beauftragt.

Das Projektgebiet umfasst die Flurstücke 2532 und 2533.

Das Baugrundstück mit einer Größe von ca. 4.465 m² liegt in 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das Grundstück befindet sich in einem Bebauungsgebiet und vollständig im vorläufig sichergestellten Überschwemmungsgebiet der Ahr (Gewässer II. Ordnung).

Das Grundstück liegt im Heilwasserschutzgebiet Zone III b.

Die Standort-Bemessungshöhe für ein 100-jähriges Hochwasser (HQ100) beträgt 95,30 m ü. NN.

Das Baugrundstück wird eingerahmt im Westen und Norden durch die Edith-Stein-Straße, im Osten durch die Hemmesser Straße und im Süden durch den angrenzenden Vorfluter „Mühlenteich“ (Gewässer III. Ordnung).

Die relativ ebene Geländeoberfläche liegt im Urgeländeverlauf und dem späteren geplanten Geländeverlauf auf ca. 95,00 m ü. NN und ist frei von baulichen Anlagen. Die ehemalige Kita ist bauseits zurückgebaut worden.

Die Auffüllungen stellen gemäß Bodengutachten keinen tragfähigen Baugrund dar. Tragfähiger Bodengrund steht hiernach erst im Ahrschotter (OK ca. 92,00 m ü. NN) an. Eine Bodenverbesserung ist mittels Beton-Vollverdrängungspfähle geplant.

Der Bauherr übergibt das Baugrundstück eingezäunt und einem überwiegendem Aushubplanum auf 94,40 m ü. NN. Es bleiben außerhalb des Baufeldes auf dem Grundstück 6 Bestandsbäume mit wurzelschützendem Erdreich als Insel auf Höhe des ursprünglichen Geländeniveaus zu schützend erhalten.

Über die Hemmesser Straße Richtung Norden, weiter über die Hauptstraße ist das Areal gut an das innerörtliche Straßennetz angebunden. Auch die Anbindung an die überörtliche B 266 und weiterführend die A573 ist über die innerörtlichen Straßen Rathausstraße und Heerstraße gegeben.

Die Anfahrt zum Grundstück erfolgt über Bundesstraße 266 von Norden entlang der Heerstraße Richtung Westen, weiter Richtung Süden in die Kölner Straße. Von dort nach Westen über die Rathausstraße und die Hauptstraße bis zur Abzweigung in die Hemmesser Straße.

Die Zufahrt zum Grundstück erfolgt aufgrund des Wohngebietes ausschließlich über die

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel

Ausgabebereich: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Hemmeserstraße. Die Hemmeserstraße ist eine ausgewiesene Tempo 30 Zone. Gegenüber der geplanten Baustellenzufahrt in der Hemmeserstraße befindet sich eine Grundschule. Die erforderlichen An- und Abtransporte zum Baufeld befinden sich daher in einem sensiblen Umfeld. Im Bereich der Baustellenzufahrt und im gesamten Baustellenbereich gilt Schrittempo. Der AN hat das Personal für die An- und Abtransporte zu Baustelle entsprechend einzuweisen. Eine negative Beeinflussung der Nachbarschaft und des Verkehrs muss auf das notwendige Maß beschränkt werden.

Baukörper / Architektur / Höhen

Die als zweigeschossiger Baukörper geplante Kindertagesstätte begleitet auf der Nordseite den Straßenverlauf der Edith-Stein-Straße bis zur östlichen Grundstücksgrenze. Dort folgt der Baukörper im rechten Winkel abknickend der Hemmeser Straße. Der Baukörper wird durch Fassadenrücksprünge gegliedert.

Mit der teilweisen Aufständigung reagiert der Entwurf auf das hochwasserangepasste Bauen und den Flächenbedarf, indem sensible Bereiche wie Küche und Technikzentrale, aber auch Aufenthaltsräume ins Obergeschoss verlagert werden. Die Aufständigung ermöglicht zum einen, dass der Baukörper im Erdgeschoss als Riegel, der der Fließrichtung des Hochwassers folgt, ausgebildet wird und dass zum anderen der Retentionsraum im Vergleich zum Verdrängungsvolumen der alten Kita nicht erhöht wird.

Planungshöhen:

	zirka:
Aushubplanum bauseits:	94,400 m ü. NN
OK Baustraße/BE:	94,700 m ü. NN
OK Ur- und Plangelände i. d. R.:	95,000 m ü. NN
HQ 100:	95,300 m ü. NN
OK FFB EG:	95,740 m ü. NN
UK Decke über EG:	98,985 m ü. NN
OKRFB OG:	99,235 m ü. NN
OKFFB OG:	99,405 m ü. NN
UK Rohdecke über OG:	102,62 m ü. NN
OK Rohdecke über OG:	102,87 m ü. NN
OKR höchster Ringbalken:	103,62 m ü. NN

Bodenplatte:	d= 30 cm
Fußbodenaufbau EG:	d= 14 cm
L. H. roh EG:	3,385 m
Rohdecke ü. EG:	d= 25 cm
Fußbodenaufbau OG:	d= 17 cm
L. H. roh OG:	3,385 m

Raumprogramm / Grundrissdisposition

Je zwei Gruppen sind zu einem Cluster zusammengefasst. Die maximale Nutzflächengröße der beiden Cluster wird bestimmt durch die max. Größe von 400 m² eines Brandabschnittes. Jedes Cluster besteht aus zwei Gruppenräume, vier Nebenräume, einem zentralen Sanitärbereich und einem Materialraum. Jedem der zwei Gruppenräume liegt innerhalb des Clusters ein Nebenraum gegenüber, welcher über Glastrennwände zum Spielflur und den

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Gruppenräumen Sichtbeziehungen ermöglicht.

Die Gruppenräume sind straßenabgewandt und nach Süden zum Spielgelände im Innenbereich orientiert. Im Erdgeschoss sind den Gruppenräumen überdachte Terrassen vorgelagert. Die Gruppenräume im Obergeschoss verfügen über verbundene, überdachte Balkone mit einer zentralen Freitreppe als Rettungsweg.

Im Erdgeschoss sorgt eine Rampe für einen barrierefreien Zugang zum Außenspielgelände.

Das Gebäude ist so konzipiert, dass alle Aufenthaltsräume über zwei getrennte bauliche Rettungswege verfügen und komplett barrierefrei sind.

Der nördlich an der Grundstücksecke zur Edith-Stein- und Hemmesser Straße liegende Haupteingang kann sowohl über eine Treppen- als auch barrierefrei über eine Rampeanlage erreicht werden.

Das Obergeschoss wird von der Eingangshalle über einen Treppenraum erschlossen.

Das Obergeschoss ist über einen Aufzug vom Erdgeschoss barrierefrei erschlossen.

Der Aufzug ist so verortet, dass er auch als Anbindung für die Küche vom Nebeneingang an der Hemmesser Straße über eine zusätzliche Aufzugshaltestation genutzt wird.

Der Aufzug umfasst drei Haltestellen.

- Anlieferung/Nebeneingang OKFFB - 0,62 m
- Erdgeschoss OKFFB +- 0,00 m
- Obergeschoss OKFFB +3,665 m

Der östlich gelegene Nebeneingang dient als Zugang für das Personal und die Küchenanlieferung. Die Küche ist als Aufwärmküche konzipiert. Küche und Essraum/MZR befinden sich im Obergeschoss.

Die Trennung von Haupt- und Nebeneingang sowie dem separaten Zugang unterstützt die organisatorischen Abläufe des Kita-Betriebes.

Der Mehrzweckraum kann mittels mobiler Trennwand um den Essraum erweitert werden. An den Essraum grenzt die Küche mit Essensausgabe an. Der Essraum wird mit einer eigenen Kinderküche ausgestattet.

Beschreibung zum Gewerk Möbelerung

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Lieferung und Montage der Inneneinrichtung und Einbauten für den Neubau der Kita Blandine-Merten-Haus. Vertragsgrundlage ist die VOB in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung.

Neben den Angaben in der VOB gelten nachfolgende Richtlinien und Verordnungen

- DIN 18202, Teil 1 bis 5, Toleranzen im Hochbau
- Die für das ausgeschriebene Gewerk aktuellen, maßgeblichen und mitgeltenden DIN-Normen, DIN EN Normen, DIN EN ISO Normen
- Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller
- Die UVV (Unfallverhütungsvorschriften)
- Die Auflagen der Gewerbeaufsicht

Über die Nebenleistungen gem. DIN 18299 und 18352 hinausgehend, sind folgende Leistungen in die Einheitspreise einzukalkulieren:

- nach Aufforderung durch den AG sind einzelne Möbel kostenfrei zu bemustern.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- Aufmaß im Vorfeld der Leistungen.
- Abgedeckte Bodenflächen für den Aufbau der Elemente freilegen. Das Material kann für die bauseitige Beseitigung auf einer Stelle zusammengetragen und gelagert werden.
- anfallendes Verpackungsmaterial komplett auf eigene Kosten entsorgen.
- Gestellung von Aufenthaltsräumen sind einzukalkulieren. Abgeschlossene Lagerflächen (mit eigener einzukalkulierender) Bautür sind nur in Absprache mit der Bauüberwachung zulässig.

Nebenangebot

Zu allgemein beschriebenen Möbeln sind Alternativangebote zugelassen. Diese sind im Begleitschreiben zu erwähnen. Prospekte bzw. erschöpfende Unterlagen zur Beurteilung der Gleichwertigkeit sind unbedingt zur fachlichen Prüfung und Wertung des Angebotes mit dem Angebot selbst zu übergeben. Die Gleichwertigkeit bezieht sich auf die quantitative und qualitative Vergleichbarkeit. Die geforderten Spiel- bzw. Nutzungsmöglichkeiten (z.B. Rutsche, Aufstieg o.ä.) fließen ebenfalls in die Bewertung der Gleichwertigkeit mit ein.

Gestellung von Aufenthaltsräumen sind einzukalkulieren. Abgeschlossene Lagerflächen (mit eigener einzukalkulierender) Bautür sind nur in Absprache mit der Bauüberwachung zulässig.

Für das Abladen und Aufstellen von den Baustoffen ist der AN selbstverantwortlich. Er hat alle Vorkehrungen nach den UVV zu treffen.

Die Anlieferung erfolgt über den Haupteingang. Die Erdgeschoßebene wird über die 5 Stufige Treppenanlage erreicht oder über die angrenzende Rampenanlage barrierefrei. Nach dem Eingang erreicht man die Treppenanlage, die ins Obergeschoss führt.

Während der Bauzeit ist für ausreichend Oberflächenschutz zu sorgen. Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen an angrenzenden Bauteilen mit fertigen Oberflächen, Arbeiten anderer Gewerke und Fremdeigentum sind geeignete Schutzvorkehrungen vom AN zu treffen. Alle Schutzmaßnahmen verstehen sich einschließlich deren späterer Entfernung. Die Abnahme der Arbeiten ist bei der örtlichen Bauüberwachung und Bauherrenvertreter zu beantragen und mit dieser gemeinsam durchzuführen. Aufmaß und Abrechnung erfolgt gemäß VOB, wenn in der Leistungsposition nichts anderes beschrieben ist oder vereinbart wird. Mit Vorlage der Schlussrechnung sind die Dokumentationsunterlagen (sämtliche Nachweise, Prüfzeugnisse und Übereinstimmungserklärungen, Fachbauleitererklärung, Bautagebuch, Fotodokumentation, etc) für das ausgeführte Gewerk 2-fach in Papierform und 1-fach digital zu übergeben.

Einzukalkulieren sind sämtliche Aufwendungen für Abstimmungen und zur Gewährleistung eines reibungslosen Bauablaufs.

Allgemeine Baubeschreibung der Bauausführung

Die Bodenplatte wird aus WU-Beton, die Geschoss- und Dachdecke werden aus Stahlbeton errichtet. Der Aufbau auf der Bodenplatte ist als schwimmenden Heizestrich mit bituminöser Dampfsperre und Wärme- und Trittschalldämmung geplant. Der Deckenaufbau im Obergeschoss ist als schwimmender Heizestrich mit Wärme- und Trittschalldämmung geplant. Das Dach erhält eine Warmdachaufbau mit Gefällewärmedämmung und extensiver Begrünung. Die Ableitung des Regenwassers erfolgt über außenliegende Fallrohre. Des Weiteren wird in Aufdachmontage eine Photovoltaikanlage installiert.

Die Deckenuntersichten gegen Außenluft erhalten eine Dämmung aus nicht brennbarer Steinwolle als WDVS oder als Unterdecke im Bereich von Abhangdecken.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Die Außenwände der Gebäudehülle sind in Massivbauweise aus Mauerwerk und Stahlbeton mit außenseitigem Wärmedämmverbundsystem aus nicht brennbarer Steinwolle und mineralischem Außenputz sowie partiell mit einer hinterlüfteten Holzfassadenverkleidung mit Steinwolle-Gefachdämmung geplant.

Alle Mauerwerkswände im EG werden aufgrund der hochwasserangepassten Bauweise aus Kalksandstein erstellt. Nur die tragenden Innenwände sind am Fußpunkt auf der Bodenplatte mit einem KS-ISO-Kimmstein auszuführen.

Installationsvorwände werden in Trockenbau ausgeführt. Im OG sind die nicht tragenden Wände überwiegend in Trockenbau geplant.

Die Wandoberflächen der Massivwände erhalten einen Gipsputz. Massiv- und Trockenbauwände sind mit Spachtelung, Vliestapete und einem Innenanstrich mit hoher Abriebbeständigkeit geplant. Die Wandoberflächen der Sanitärräume werden mit einem Kalkzementputz und Fliesenbelag ausgeführt.

Die Bodenflächen der Kita erhalten einen strapazierfähigen, langlebigen Objektbodenbelag aus Vinyl und die Nassbereiche sowie der Treppenraum sind mit Fliesen ausgestattet.

Die Fenster und Türen werden aus hochdämmenden Profilen mit Wärmeschutzverglasung ausgeführt. Die überwiegende Anzahl der Fenster auf der Ost-, Süd-, und Westseite erhalten Raffstore-Verschattungsanlagen. Die Fluchttüren erhalten innenliegende Verschattungselemente zur Verdunklung.

Beschreibung der Energieversorgung

Es erfolgt ein Anschluss an das Fernwärmenetz der Ahrtalwerke. Die Wärmeübertragung erfolgt über eine Übergabestation auf das hausinterne Heizungsnetz mit Flächenheizung im schwimmenden Estrich sowie auf eine zentrale Frischwasserstation mit Zirkulationsleitungsnetz.

Die Stromversorgung erfolgt über den Anschluss an das Stromnetz der Ahrtalwerke.

Es ist eine Photovoltaikanlage als Aufdachanlage geplant.

Energetisches Konzept

Die Wärmedämmung der Gebäudehülle und die technischen Anlagen werden nach den aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) errichtet. Die energetische Qualität des Gebäudes ist dem Wärmeschutznachweis zu entnehmen.

Grundlage der Rauminnentemperatur sind die DIN EN 12831, die Arbeitsstättenrichtlinien, sowie die Empfehlungen für den Bau von Kindertagesstätten. Auf einen zusätzlichen Wiederheizfaktor und eine Reserveleistung wird verzichtet.

Die Leitungsführung der technischen Gewerke erfolgt innerhalb der thermischen Gebäudehülle überwiegend auf Putz im Bereich der Abhangdecken.

Die Photovoltaikanlage wird mit einer maximalen Belegung der Dachfläche berücksichtigt.

Es ist eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und bedarfsorientierter Kühlung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
geplant.				

Wärmeverteilnetz

Im Hausanschlussraum erfolgt die Außentemperaturabhängige Regelung über Mischventile mit Pumpengruppen. Diese werden aufgrund des Hochwasserschutzes so hoch wie möglich unter der Decke montiert werden. Das Wärmeverteilnetz wird analog zum Trinkwassernetz überwiegend im Bereich der Zwischendecke verlegt.

Als Versorgungssystem der Heizungsleitungen ist ein metallisches Rohr (Edelstahl oder Kupfer) vorgesehen. Die Verbindung erfolgt mittels Pressverfahren.

Hinsichtlich der Schallschutzmaßnahmen sind bei Rohrbefestigungen, Rohrdurchführungen etc. die Forderungen der DIN 4109 einzuhalten.

Alle Rohrleitungen werden nach dem aktuellen gültigen Gebäudeenergiegesetz gedämmt.

Im Innenbereich werden die Rohrleitungen mit alukaschierten Mineralfaserschalen gedämmt.

Brandschutztechnische Dämmung bei Wand- und Deckendurchführungen mit Brandschutzanforderungen für nichtbrennbare Rohre werden mit einem zugelassenem Brandschutzsystem ausgeführt.

Raumheizflächen

Die Wärmeübertragung im Gebäude erfolgt über eine Fußbodenflächenheizung.

Sämtliche Räume erhalten eine Einzelraumregelung. Als Material für die Flächenheizung ist ein Mehrschichtverbundrohr geplant. Die Verteiler sind aus Edelstahl vorgesehen.

Teilklimaanlage

In der Kita wird eine Lüftungsanlage vorgesehen. Die Luftmenge orientiert sich an dem Förderprogramm des Bundes für den Einbau von raumlufttechnischen Anlagen in Bildungseinrichtungen mit 25 m³/h x Person in den Gruppen- und Nebenräumen.

Die zentrale Lüftungsanlage wird auf dem Dach des Gebäudes als flaches Gerät aufgestellt werden. In dem Zentralgerät erfolgt die Luftaufbereitung mit den Funktionen filtern, Wärmerückgewinnung, Beheizung und optional kühlen.

Innerhalb der Gruppen- bzw. Nebenräumen erfolgt eine bedarfsabhängige Regelung der Lüftungsanlage.

Die Führungsgröße ist Präsenz und der CO2 Gehalt im Raum. Sofern sich Personen im Raum aufhalten und der CO2 – Gehalt in der Raumluft ansteigt, wird die Luftmenge erhöht, wenn dieser sinkt bzw. keine Personen mehr im Raum sind, so wird die Luftmenge reduziert bzw. über ein Zeitprogramm komplett abgeschaltet. Ferner dient als weitere Führungsgröße die Temperatur. Sofern Potential zur Kühlung/Entfeuchtung vorhanden ist, wird die CO2-Regelung außer Betrieb genommen. (Schlechtwertauswahl).

Für die Zuluft-Temperierung im Sommer (Kühlung der Luftmenge) ist eine Split - Anlage als Direktverdampfer vorgesehen. Die Kühlung ist für die notwendige Luftmenge aus hygienischen Gesichtspunkten ausgelegt; eine Kühlung der Raumluft auf 22 °C ist hiermit bei hohen Außentemperaturen im Sommer nicht möglich. Hierfür müsste die Luftmenge des Systems angehoben werden. Die Kühlung dient ausschließlich dazu, um die inneren

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Spitzentemperaturen zu senken (ca. 26 °C bei einer Außentemperatur von 32 °C).

Die Leitungsverlegung erfolgt überwiegend im Zwischendeckenbereich der Flure. Die Luftleitungen des Kanalnetzes werden in verzinktem Stahlblech ausgeführt. Die Zuluft wird entsprechend gedämmt.

Beim Durchdringen von Brandabschnitten werden Brandschutzklappen K 90 eingebaut. Um eine Übertragung von Rauch zu verhindern erhalten alle Brandschutzklappen elektrische Stellantriebe die bei ausgeschalteter Lüftungsanlage geschlossen sind.

Beleuchtung

Die Allgemeinbeleuchtung aller Räumlichkeiten wird in LED-Technik ausgeführt.

Brandschutzkonzept

Der Brandschutz wird über ein gesondertes Brandschutzkonzept dargestellt und gesichert.

ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Allgemeines

Bestehen seitens des Bieters (AN) Bedenken zum Inhalt der Leistungsbeschreibung sowie der beigefügten Unterlagen, hat er diese spätestens mit Angebotsabgabe zu benennen. Die Kommunikation im Vergabeverfahren erfolgt ausschließlich über die Vergabestelle.

Liefer- u. Montagebedingungen des Bieters mit Abgabe des Angebotes sind für den Bauwerksvertrag nicht bindend.

Sollten im Zuge der Angebotsprüfung ein Aufklärungsgespräch erforderlich sein, wird sich der Auftraggeber/ die Vergabestelle mit dem Bieter (AN) in Verbindung setzen. In der Regel erfolgt dies innerhalb von 15 Tagen nach Submission.

In die Einheitspreise sind vom Bieter (AN) alle zur fachgerechten Ausführung der Leistung benötigten Geräte und Materialien und sonstigen Aufwendungen, z. B. Arbeitsschutz einzukalkulieren.

Ist in der Leistungsbeschreibung "nur auf besondere Anordnung der Bauüberwachung" festgelegt, so bedeutet dies, dass auch die Vorbereitung zur Durchführung nach besonderer Aufforderung des AG zu beginnen sind.

Grundsätzlich ist für die gesamte Bauzeit ein Bautagebuch zu führen und der Bauüberwachung zur Unterschrift vorzulegen. Am Ende der Baumaßnahme ist das Heft der Bauüberwachung zu übergeben.

Bautagesberichte sind täglich anzufertigen und wöchentlich der Bauüberwachung zu übergeben. Sie sollen folgende Angaben enthalten: Witterung, Temperatur, Art und Zahl der Arbeitskräfte, Geräte, geleistete Arbeiten, Anordnungen des AG sowie besondere Vorkommnisse, Baustellenbesuche.

Für sämtliches Aufbruchgut, das von der Baustelle zu entfernen ist, ist die Deponiegebühr in

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

den Einheitspreis mit einzurechnen. Für alle Materialien, die entsorgt werden müssen, ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen.

Abnahmevoraussetzung ist eine Dokumentation geforderter Nachweise von ein- bzw. rückgebauten Materialien, Entsorgung von Abfällen, Kontrollmessungen, Prüfprotokollen.

Für Leistungspositionen, die Erdarbeiten oder Arbeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen beinhalten hat der Bieter (AN) vor Ausführungsbeginn in die Einheitspreise das Einholen von Leitungsauskünften, nebst Gebühren einzukalkulieren.

Über jede Arbeitsunterbrechung muss zwischen AG und AN Einvernehmen vorliegen. Dies gilt auch, wenn die Arbeiten wegen widriger Witterungsverhältnisse eingestellt werden müssen.

Der AN ist verpflichtet, einen verantwortlichen, entscheidungsbefugten deutschsprachigen Bauleiter zu benennen. Seine Vollmacht muss das Recht umfassen, Anordnungen des AG oder seiner Vertreter entgegenzunehmen, Auskünfte zu erteilen und Abrechnungen/Aufmaße anzuerkennen. Der Auftragnehmer hat die wöchentliche Teilnahme an den Baubesprechungen einzukalkulieren

Ein erfahrener deutschsprachiger Meister/Facharbeiter muss ständig während der Arbeiten auf der Baustelle anwesend sein. Dieser sollte entsprechende Arbeiten mit Erfolg ausgeführt haben. Für den Fall seiner Abwesenheit ist für ausreichende Vertretung zu sorgen.
Die Baustelle ist mit entsprechend qualifiziertem Personal zu besetzen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Stundenlohnarbeiten grundsätzlich von der Bauüberwachung genehmigt werden müssen. Die Stundenzettel sind der Bauüberwachung sofort nach Ausführung der Arbeiten zur Unterschrift vorzulegen. Nicht unterschriebene Arbeits- oder Stundennachweiszettel werden nicht mehr anerkannt.

In die Einheitspreise sind vom Bieter (AN) die Erstellung eines Planes für die eigene Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Der AN hat auf Anforderung des AG einen verbindlichen Bauzeitenplan für die eigenen Leistungen über die gesamte Bauzeit aller Bauabschnitte anzufertigen und einzureichen. Der Bauzeitenplan ist innerhalb von 5 Werktagen nach Auftragserteilung dem AG vorzulegen. Die zeitliche Folge der wesentlichen Leistungen muss erkennbar dargestellt sein.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, zusätzliche Leistungen, die sich bei der Bauausführung ergeben, zu übernehmen. Diese Nachtragsleistungen sind auf Grundlage der Vertragsbedingungen aus dem Hauptangebot abzuleiten und vor der Bauausführung in einem Nachtrag anzubieten.

Alle Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sind in die EP's einzukalkulieren.

Baustelleneinrichtung, Sicherheit und Ordnung auf der Baustelle

Bauschild

Der Auftraggeber wird ein Bauschild zur Bekanntmachung der Baumaßnahme stellen.

Kampfmittelfreiheit

Der Bauherr hat vor Baubeginn das Grundstück auf Kampfmittelfreiheit überprüfen und freizeichnen lassen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Beweissicherung

Öffentlichen Flächen, Straßen, Gehwege, Bordsteine und Einbauten (Schächte, Einläufe etc.), sind vor Beschädigungen zu schützen.

Eine Beweissicherung der öffentlichen Gehwege und Randsteine, welche an das Baugrundstück angrenzen ist vor Beginn der Arbeiten durch den Auftragnehmer zusammen mit der Bauüberwachung durchzuführen.

Baumschutz

Auf dem Grundstück sind 6 Bäume welche nach Vorgaben der Stadt Bad-Neuenahr zu erhalten sind zum Baumschutz auf Baustellen nach R SBB Richtlinien vor Einfluss durch die Baumaßnahme zu schützen.

Baustellenversorgung

Eine Zweckentfremdung von Baustrom und Bauwasser durch den AN ist unzulässig.

Bauzaun

Der Bauzaun entlang der Grundstücksgrenze wird durch den Auftraggeber bereitgestellt. Aktuell ist bereits eine Sicherung mittels Bauzaun vorhanden. Der Bauzaun bleibt während der gesamten Bauzeit bestehen. Umsetzarbeiten und Umbauten am Bauzaun sind nur Absprache mit der Bauüberwachung gestattet.

Sauberkeit Zufahrten

Verschmutzungen der Straßenflächen außerhalb der Baustelle durch den Baustellenverkehr sind stets arbeitstäglich zu beseitigen. Die öffentlichen Straßen und Wege sind sauber zu halten und nach Verschmutzung durch den Baustellenverkehr mittels Kehrmaschine feucht zu reinigen.

Anlieferung

An- und Abtransportzeiten von Container und Gerätschaften, Materialtransporten sollten so angedient werden, dass für den fließenden Verkehr nur geringe Beeinträchtigungen entstehen. Die öffentlichen Straßen sind bei Verschmutzung unmittelbar zu reinigen. Eingriffe/Arbeiten in den öffentlichen bzw. fließenden Verkehr sind inkl. der Einholung von ggf. erforderlichen Genehmigungen Sache des Auftragnehmers und in den Einheitspreisen einzukalkulieren. Anlieferungen von Arbeits- und Baumaterialien sind eigeninitiativ, frühzeitig mit der Bauüberwachung auf den allgemeinen Bauablauf abzustimmen.

Lagerflächen

Die Lagerflächen sind auf dem Grundstück innerhalb des Bauzauns zu berücksichtigen.

Stellplätze / Parken

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass im Bereich der Baustelle bzw. der Baustelleneinrichtungsfläche nur begrenzt Parkmöglichkeiten für Firmenfahrzeuge vorhanden sind. Die Bereitstellung von Parkmöglichkeiten eigener Firmen- und Mitarbeiterfahrzeuge [außerhalb der Baustellenbereiche] sowie die Verpflichtung zu Information eigener Mitarbeiter obliegt somit dem AN. Einzelne über die v. g. Festlegungen auf dem Bereich der Baustelle vorhandenen Stellplätze unterliegen der Weisungsbefugnis der örtlichen Bauüberwachung. Ein Anspruch durch den AN auf die Zuweisung dieser Stellplätze besteht nicht.

Der Baustrom wird durch den Bauherrn ausschließlich für die Ausführung der vertraglichen Leistungen zur Verfügung gestellt und darf nicht zweckentfremdet genutzt werden, wie zum

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Beispiel zum Aufladen elektrischer Fahrzeuge o.ä.

Verkehrssicherung

Die Verkehrssicherungspflicht und damit sämtliche Verkehrssicherungsmaßnahmen im Baustellenbereich, für Baustellenzufahrten, für Baugruben, für Lagerplätze und an den Grenzen des Baustellenbereiches, z. B. zu den öffentlichen Straßen usw., liegen nach Übergabe des Baufeldes im Aufgabenbereich des AN und sind einzukalkulieren.

Die Baustelle ist grundsätzlich zu jeder Zeit in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Gefüllte Container sind direkt bzw. zeitnah abzufahren. Big-Bags bzw. Container mit leichtem Material (KMF etc.) sind fachgerecht verschlossen zu halten. Container nur als geschlossene Container zulässig, ausgenommen Abrollcontainer.

Sämtliches Material, Rest-Baustoffe, Verpackungen, Flaschen, Dosen und dergleichen sind nach Beendigung der Tagesleistung fachgerecht zu entsorgen. Bei Zuwiderhandlung wird je Reinigung der Baustelle zu Lasten des Verursachers durch eine Fremdfirma veranlasst.

Bei der Kalkulation ist zu berücksichtigen, dass die Baustelle während der Arbeiten durch einen Sicherheitskoordinator in regelmäßigen Abständen überwacht wird. Alle notwendigen Angaben zu Gefahrenpotential, Verwendung von Gefahrstoffen, Ersthelfer etc. sind dem SIGEKO kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

Die Nutzung der PSA und Mitführung aller notwendigen Arbeitspapiere der eingesetzten Kräfte wird vorausgesetzt und durch den AN mit seiner Unterschrift bestätigt.

Es sind zwingend Sicherungsmaßnahmen in Abstimmung mit dem SiGeKo vorzusehen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass in einigen Bauzuständen erhebliche Gefahren (z.B. offene Fassaden > Absturzgefahren, schwere Maschinen beim Abbruch etc.) für Unbefugte entstehen können.

Die Fläche zur Baustelleneinrichtung ist auf dem Grundstück vorgesehen und ist strikt begrenzt. Der genaue Bereich wird durch die Bauüberwachung örtlich festgelegt und ist zwingend zu berücksichtigen. Die Fläche zur Baustelleneinrichtung muss durchgehend und dauerhaft sicher umgrenzt bleiben und darf für Außenstehende nicht begehbar sein. Schmutz- und Lärmbelästigungen sind auf das erforderliche Mindestmaß zu begrenzen.

Gefährliche Arbeiten müssen mit äußerster Sorgfalt erfolgen.

Die Anweisungen der Bauüberwachung sind hier zwingend zu beachten.

Mit spielenden und neugierigen Kindern ist zu rechnen. Diese dürfen in keiner Weise gefährdet werden.

Die Sicherungsmaßnahmen insbesondere gegen Betreten der Baustelle und Baustelleneinrichtungsflächen, Absicherung von Geräten und Maschinen gegen unbefugtes Benutzen (z. B. spielende Kinder), Gefahr durch Abfälle und sonstige Materialien (z.B. Nägel, spitze Gegenstände etc.) sind herauf zwingend abzustimmen. Die Gefährdungsbeurteilungen der Firmen müssen die besonderen Umstände berücksichtigen. Das Sauberhalten der Baustelle von Abfall- und Entsorgungsmaterialien, das Lagern von Maschinen und Baustoffen an den zugewiesenen Flächen ist selbstverständlich und wird täglich durch die Bauüberwachung kontrolliert. Zuwiderhandlungen werden strikt geahndet (z.B. durch Ersatzvornahmen mit Kostenübertragung).

Arbeitsbeschränkungen / Bauzeit

Die Baustelle befindet sich innerhalb eines Wohngebiets. Die Anwohner sollen durch die geplanten Baumaßnahmen so wenig wie möglich beeinträchtigt werden.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Das Arbeiten auf der Baustelle ist im Rahmen der gesetzlichen Regelungen werktags von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr möglich.

Übernachtungen von Baustellenpersonal auf dem Projektgelände, d. h. im Bereich der Baustelle und des Lagerplatzes, sind nicht zulässig

Zum Schutz vor Baulärm und Erschütterungen sind die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und technischen Richtlinien zu beachten. An dieser Stelle wird besonders auf das Merkblatt zum Schutz gegen Baulärm, das Bundes-Immissionsschutzgesetz und die DIN 4150 (Erschütterungen im Bauwesen) hingewiesen.

Rettungswege für Krankenwagen und Feuerwehr sind ständig freizuhalten.

An arbeitsfreien Tagen sowie über Nacht sind Baufahrzeuge, Baumaschinen, sonstige Geräte sowie Baumaterialien, Aushubmaterial usw. so abzustellen bzw. zu lagern, dass die Zufahrt nicht behindert ist, wobei darauf zu achten ist, dass Einfahrten und Eingänge freigehalten werden.

arbeiten im Wasserschutzgebiet anzupassen.

Ein Aufstellen von diesel- oder benzinbetriebenen Stromaggregaten ist nicht zulässig.

Während der Bauzeit ist für ausreichend Oberflächenschutz zu sorgen. Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen an angrenzenden Bauteilen mit fertigen Oberflächen, Arbeiten anderer Gewerke und Fremdeigentum sind geeignete Schutzvorkehrungen vom AN zu treffen. Die durch Arbeiten herrührenden Verschmutzungen sind sofort, gründlich und mit der gebotenen Vorsicht zu beseitigen. Alle Schutzmaßnahmen verstehen sich einschließlich deren späteren Entfernung. Die Abnahme der Arbeiten ist bei der örtlichen Bauleitung zu beantragen und mit dieser gemeinsam durchzuführen. Aufmaß und Abrechnung erfolgt gemäß VOB, wenn in der Leistungsposition nichts anderes beschrieben ist oder vereinbart wird. Mit Vorlage der Schlussrechnung sind die Dokumentationsunterlagen für das ausgeführte Gewerk 1-fach in Papierform und 1-fach digital zu übergeben. Die Unterlagen beinhalten alle Detail- Ausführungs- und Werkplanungen für das eigene Gewerk, Art, Beschaffenheit und Zusammensetzung der eingebauten Materialien sowie die dazugehörigen Zulassungen entsprechend der Anforderungen der Technischen und Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen.

Bauen im Hochwassergebiet

Der Baubereich liegt nicht innerhalb eines durch Hochwasser überschwemmungsgefährdeten Gebiets. Die BE-Fläche bzw. der gesamte Baubereich ist jedoch im Starkregenfall planmäßig überflutet.

Das vorläufig festgesetzte Überschwemmungsgebiet ist im Internet abrufbar und zu beachten. Der aktuelle Wasserstand der Ahr kann am Pegel "Altenahr" im Internet (<https://pegelalarm.at/paw/chart.html?commonid=2718040300-de>) erfragt werden.

Da die BE-Fläche bei einem Starkregenereignis geflutet wird, ist es Sache des AN sich ortskundig zu machen und sich mit den Risiken und der Abwehr im Hochwasserfall eigenverantwortlich auseinanderzusetzen. Der AN soll eigenverantwortlich Maßnahmen für den Ernstfall vorsehen. Ein entsprechendes Konzept für den Worst-Case ist zu erstellen.

Der Auftragnehmer hat sich während der Bauausführung regelmäßig über den aktuellen Wasserabfluss/ Pegel in der Ahr und die Wetterlage zu informieren, um ggf. schnell auf

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

veränderte Verhältnisse reagieren bzw. gefährlichen Situationen entgegen wirken zu können.

Die Baustelle ist so einzurichten und zu sichern, dass - etwa infolge einer Überflutung - weder Personen zu Schaden kommen können noch ein Schaden für Dritte durch Teile der Baustelleneinrichtung entstehen kann.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

Das o. g. Bauvorhaben fällt unter den Geltungsbereich der Baustellenverordnung (BaustellV) vom 10.06.1998.

Auf der Baustelle wird ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator tätig

Für das Bauvorhaben wird ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (nachfolgend SiGe-Plan) erarbeitet. Die darin enthaltenen Festlegungen zur Arbeitssicherheit, zum Brandschutz, Gesundheitsschutz und Umweltschutz sind gem. § 5 BaustellV von allen Auftragnehmern zu beachten und gelten somit als verbindliche Bestandteile des Werkvertrages.

Der SiGe-Plan kann beim Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator, nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen werden.

Daher sind sämtliche technische und organisatorische Maßnahmen (z. B. Unterweisungen, persönliche Schutzausrüstung, etc.) die auf der Basis des geltenden Arbeitsschutzrechts, dem Auftragnehmer im Zusammenhang mit dem präventiven Unfallschutz, zusätzlich zu seinen verantwortlichen Leistungen vorgegeben werden, mit dem Einheitspreis abgegolten.

Müssen infolge von Verstößen gegen geltendes Arbeitsschutzrecht, durch den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator und/oder die Bauleitung, Maßnahmen ergriffen werden, so werden dem Verursacher die daraus entstehenden Folgen angelastet.

Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm ausgehändigten Formblätter mit den für seinen Betrieb relevanten Aufgaben zum Arbeitsschutz auszufüllen und fristgerecht zurückzugeben.

Baustellenordnung

1 Vorbemerkung

Für die nachfolgend ausgeschriebene Baumaßnahme wird nachstehende Baustellenordnung vereinbart. Diese soll einen störungsfreien Bauablauf ermöglichen und die Sicherheit für Beschäftigte und Anlagen gewährleisten. Sie enthält Regeln zur Organisation, Koordination und Überwachung des Baustellenbetriebs und umfasst Maßgaben zur Arbeitssicherheit. Jeder AN hat sein Personal über den Inhalt der Baustellenordnung und des Leitfadens zu unterrichten. Ihre Einhaltung ist ein Teil der Vertragserfüllung.

2 Allgemeines

Das Personal des ANs hat den Anweisungen des AG Folge zu leisten. Im nicht gerechtfertigten Weigerungsfall hat der AG das Recht, die erforderlichen Maßnahmen zulasten des ANs zu veranlassen.

Der AG wird bei offensichtlicher Missachtung der Unfallverhütungsvorschriften oder bei

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

bestehenden Unfallgefahren die sofortige Einstellung der Arbeiten veranlassen. Die Unterbrechung dauert so lange an, bis die Gefahrenquelle beseitigt ist. Die durch die Unterbrechung entstehenden Kosten und Folgen gehen zulasten des verursachenden ANs. Der vereinbarte Fertigstellungstermin bleibt von dieser Maßnahme unberührt.

Der AN verpflichtet sich, seine Arbeit auf dem Baustellengelände erst aufzunehmen, wenn ihm die Arbeitserlaubnis vom AG erteilt wurde. Die in Verbindung mit der Arbeitserlaubnis erteilten Auflagen bezüglich der Arbeitssicherheit usw. sind einzuhalten.

Den Beschäftigten des ANs ist ausschließlich der Aufenthalt innerhalb der ihnen vom AG zugewiesenen Bereiche gestattet. Der Zugang zu anderen Bereichen des Gebäudes bzw. dem zum Gebäude gehörenden Gelände ist ausdrücklich untersagt.

Die Bauleitung ist berechtigt, gegen die Baustellenordnung zuwiderhandelnde Personen nach einmaliger Abmahnung von der Baustelle zu weisen.

3 Verantwortung des ANs

Der AN hat das Arbeitsschutzgesetz und die Unfallverhütungsvorschriften in der jeweils neuesten Fassung einzuhalten. Das von ihm eingesetzte Personal ist entsprechend der für seinen Arbeitsbereich gültigen Unfallverhütungsvorschrift zu unterweisen. Bei Arbeitsunfällen ist, unabhängig von der unternehmensinternen und arbeitsrechtlichen Meldepflicht, grundsätzlich der AG unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

4 Persönliche Schutzausrüstung

Für alle Arbeiten hat der AN seinem Personal die notwendigen Schutzausrüstungen bereitzustellen. Er hat dafür zu sorgen, dass seine Mitarbeiter die Schutzausrüstungen nutzen. Prinzipiell besteht auf der Baustelle Schutzhelm- und Sicherheitsschuhpflicht.

Der AN ist dafür verantwortlich, dass der gesamte Bereich seiner Bau- und Montagestelle auch bei vorübergehender Abwesenheit des Personals so gesichert ist, dass keine Unfallgefährdungen bestehen.

5 Technische Sicherheit von Arbeitsmitteln

Verwendete Arbeitsmittel, wie Gerüste, Bauaufzüge, Arbeitsbühnen, elektrische Anlagen und Geräte, Krane und dergleichen, haben den geltenden Regeln und Unfallverhütungsvorschriften sowie den Allgemein Anerkannten Regeln der Technik zu entsprechen. Vorgeschriebene Sachkundigen- und Sachverständigen-Prüfprotokolle müssen vom AN rechtzeitig vorgenommen werden, sie sind einschl. aller sonstigen notwendigen Nachweise auf der Baustelle zur Einsicht vorzuhalten.

6 Hebezeuge und Montagefahrzeuge

Bei der Benutzung von mobilen Hebezeugen ist der AN für ordnungsgemäße Handhabung und Schutzvorkehrung verantwortlich. Das gilt auch für eingesetzte Anschlagmittel. Es dürfen nur für den beabsichtigten Transport zugelassene und sicherheitstechnisch einwandfreie Lastaufnahmemittel eingesetzt werden.

7 Absturzsicherungen

Gerüste sind nach DIN 4420 zu errichten. Vom Gerüstbauer ist dies durch das Anbringen eines oder mehrerer Gerüstkennzeichnungen, aus denen die zulässige Belastbarkeit, die Gerüstgruppe sowie DIN-4420-Konformität hervorgehen, zu dokumentieren. Für die

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

betriebssichere Herstellung und den Aufbau von Gerüsten ist die Fachfirma verantwortlich. Für die Erhaltung des Gerüsts ist der Benutzer verantwortlich. Es dürfen keine Absturzsicherungen ohne die Zustimmung der Bauleitung entfernt bzw. außer Kraft gesetzt werden. Die Benutzung von beschädigten oder nicht den Vorschriften entsprechenden Gerüsten ist nicht gestattet. Vor der Freigabe ist die Zustimmung zur Nutzung von der Bauleitung bzw. SiGeKo einzuholen.

8 Arbeiten in mehreren Ebenen

Bei Montagearbeiten ist das zeitgleiche Übereinanderarbeiten mehrerer Personen auszuschließen. Ist dies nicht möglich, so sind alternative Maßnahmen zur Sicherung der Gefahrenbereiche wie Absperrungen vorzusehen.

9 Elektrosicherheit/Baustromversorgung

Elektroarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen ausgeführt werden. Es ist nur die Verwendung von zugelassenen und gem. UVV geprüften elektrischen Betriebsmitteln und Geräten gestattet. Ab der Hauptverteilung sind für die Arbeiten des ANs erforderliche Unterverteilungen Sache des ANs.

10 Baustellenbeleuchtung

Der AN stellt eine ausreichende Arbeitsplatzbeleuchtung für seine Mitarbeiter in allen Arbeitsbereichen im Rahmen seiner Leistungen zur Baustelleneinrichtung für sein Gewerk zur Verfügung.

11 Brand- und Explosionsschutz

Jeder AN hat im Rahmen seines Wirkungsbereiches dafür zu sorgen, dass jegliche Brandgefahr vermieden wird. Darüber hinaus hat der AN bei Arbeiten mit Brandgefahr ausreichend Maßnahmen für eine evtl. Brandbekämpfung zu treffen. Der AN verpflichtet sich, im Vorfeld und eigenverantwortlich entsprechende Erlaubnisscheine (z. B. bei Schweißarbeiten) bei dem entsprechenden Gebäudeverantwortlichen einzuholen. Bei vorhandener Brand- und Explosionsgefahr ist eine Schweißerglaubnis beim AG einzuholen.

Gasflaschen aller Art sind durch geeignete Maßnahmen gegen Umfallen zu sichern. Sie dürfen nicht der Sonne oder sonstigen Wärmeeinflüssen ausgesetzt werden. Die Aufstellorte für eine größere Anzahl von Gasflaschen sind mit dem AG im Vorfeld abzustimmen. Die Lagerung von Flüssiggas unter Erdlage ist grundsätzlich verboten.

12 Verkehrswege

Sämtliche Flucht- und Rettungswege sind vom AN permanent freizuhalten.

13 Sozialeinrichtungen

Toiletten werden durch den AG bereitgestellt und regelmäßig gereinigt.

14 Fernsprechstelle

Ein Fernsprengerät mit Notrufeinrichtung hat bei der örtlichen Fachbauleitung zur Verfügung zu stehen.

15 Umgang mit Gefahrstoffen

Beabsichtigt der AN den Einsatz bzw. Umgang mit Gefahrstoffen entsprechend der Gefahrstoffverordnung bzw. den technischen Regeln für Gefahrstoffe, so hat der AN vor Aufnahme der Arbeiten:

- den Nachweis der Sachkunde,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- eine Anzeige des beabsichtigten Umganges mit dem Gefahrenstoff,
- das Vorhandensein einer entsprechenden Betriebsanweisung gem. den Vorschriften der Gefahrenstoffverordnung,
- das Vorhandensein von EU-Sicherheitsdatenblättern schriftlich zu erbringen.

Andernfalls behält sich der AG vor, die Arbeiten zu unterbinden bzw. auf Kosten des ANs an einen Dritten weiterzuvergeben.

16 Abfallbeseitigung/Sauberkeit auf der Baustelle

Es ist besonders zu beachten, dass der Straßenverkehr nicht durch Verschmutzung oder sonstige baustellentypische Beeinflussung gestört wird. Auf der Baustelle wird die Abfallbeseitigung nach dem Verursacherprinzip organisiert.

Es wird während der gesamten Bauzeit immer eine saubere, den Unfallverhütungsvorschriften entsprechende Baustelle verlangt.

Die Materiallagerung hat geordnet in durch die örtliche Bauleitung zugewiesenen Lagerflächen zu erfolgen. Die Umlagerung von unabgestimmt gelagertem Material ist Obliegenheit des AN und wird nicht gesondert vergütet.

Schutt ist grundsätzlich nach Anfall in die Schuttcontainer zu laden. Verpackungsmaterialien und leere Gebinde etc. sind grundsätzlich nach Anfall durch den jeweiligen AN zu sammeln und täglich eigenverantwortlich in Eigenregie von der Baustelle zu transportieren und zu entsorgen. Schuttcontainer sind regelmäßig zu leeren. Insbesondere ist darauf zu achten, dass durch Schutt, Staub und sonstige Verschmutzungen nachfolgende Gewerke in ihrer Qualität nicht dauerhaft beeinträchtigt sind. Die Bauleitung hält sich bei Nichteinhaltung dieser Forderungen, nach Setzung einer angemessenen Frist, ohne weitere Ankündigung die Ersatzvornahme vor.

17 Alkohol

Im Bereich der Baustelle sowie im gesamten Betriebsgelände gilt absolutes Alkoholverbot. Sollten an der Baustelle Beschäftigte während der Arbeitszeit alkoholisiert angetroffen werden, behält sich der AG vor, die entsprechenden Personen ohne Abmahnung von der Baustelle zu verweisen.

18 Koordination und Überwachung der Arbeitssicherheit

Auf der Grundlage der Baustellenverordnung wird ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator eingesetzt. Er überwacht die Einhaltung dieser Baustellenordnung sowie die der Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften und schreitet bei erkennbaren Gefahrenzuständen ein. Die Tätigkeit des Koordinators befreit den AN nicht von der Verantwortlichkeit zur Erfüllung der Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften.

19 Verkehrssicherung

Der Auftragnehmer übernimmt im Rahmen dieses Vertrages die ihm ausdrücklich übertragenen Verkehrssicherungspflichten, für das in der Leistungsbeschreibung näher bezeichnete Projekt. Er verpflichtet sich, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um Gefahren für Dritte im Rahmen der ihm übertragenen Aufgaben abzuwehren.

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber sowie die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die aus der schuldhaften Verletzung der übernommenen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Verkehrssicherungspflicht entstehen, sofern der Auftragnehmer oder seine Erfüllungsgehilfen diese Pflichtverletzung zu vertreten haben.

Die Freistellung umfasst auch die Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung (einschließlich angemessener Anwalts- und Gerichtskosten), die dem Auftraggeber im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch Dritte entstehen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschließen und während der Vertragslaufzeit aufrechtzuerhalten, welche Schäden aus der Verletzung von Verkehrssicherungspflichten abdeckt sind. Auf Verlangen hat er dem Auftraggeber eine entsprechende Versicherungsbestätigung vorzulegen.

Die Freistellungsverpflichtung gilt nicht, sofern der Anspruch auf ein schuldhaftes Verhalten des Auftraggebers oder dessen Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist.

20 Sonstiges

Immissionsschutz

Arbeitszeiten sind durch die angrenzende Wohnbebauung nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften einzuhalten

Betankung von Fahrzeugen:

Im unmittelbaren Bereich von Gewässern sind die Vorgaben der Wasserbehörden, die gesetzlichen Vorgaben und Genehmigungsbehörden vom AN umzusetzen und einzuhalten.

Vor Beginn der Arbeiten ist die vorliegende Baustellenordnung nachweislich jedem Mitarbeiter zur Kenntnis zu geben.

Die Baustellenordnung tritt bei Baubeginn mit sofortiger Wirkung in Kraft.

TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Die Technischen Vertragsbedingungen steht als Vorwort für sämtliche nachfolgenden Titel und deren Positionen.

Das herzurichtende und zu bearbeitende Grundstück befinden sich in der Gemarkung Bad Neuenahr, Flur 12, Flurstück 2532. Es handelt sich um ein Eckgrundstück an der Edith-Stein-Straße / Ecke Hemmesser Straße in 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler. Beide Straßen sind Durchgangsstraßen.

In direkter Nachbarschaft auf der südöstlichen Grundstücksecke befindet sich ein Wohn- und Praxisgebäude. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite Hemmesser Straße / Ecke Weststraße befindet sich eine Grundschule. Hier ist mit erhöhten Personen- und Fahrverkehr zu den Schulzeiten zu rechnen. Die sich daraus ergebenden Einschränkungen für den Baustellenverkehr und die Baustellenabwicklung sind zu berücksichtigen. Entlang der nördlich angrenzenden Edith-Stein-Straße [Durchgangsstraße] verläuft ein Fußweg und sind öffentliche Stellplätze angeordnet. An der westlich angrenzenden Edith-Stein-Straße [Sackgasse] sind öffentliche Stellplätze / Anliegerstellplätze angeordnet. Bei der angrenzende Umgebungsbebauung an den v. g. Straßen handelt es sich überwiegend um Wohngebäude als Mehrfamilienhäuser. An diesen Grundstückseiten sind keine Baustellenzufahrten oder Lagerflächen für die Baustellenabwicklung geplant.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Die Richtlinien der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für Bäume und Arbeiten im Außengelände sind zu beachten und bei der Umsetzung der Arbeiten zu berücksichtigen.

Für eine evtl. geplante Nutzung der beiden v. g. Straßenbereiche durch den Auftragnehmer für seine

Bauabwicklung, muss der Auftragnehmer die notwendigen Anträge auf Genehmigung bei der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler selbst beantragen und die damit verbundenen Auflagen auf seine Kosten zu erfüllen.

Die südliche Grundstückseite grenzt an den Mühlenteich und an ein privates Nachbargrundstück. Diese Grundstückseite ist für die gesamte Baustellenabwicklung gesperrt. Die Baustelleneinrichtung, der Baustellenverkehr und die Ausführung der vertraglichen Leistungen dürfen die öffentlichen Bereiche und die Nachbargrundstücke nicht beeinträchtigen.

Die Zufahrt zum Grundstück erfolgt über die Edith-Stein-Straße und Hemmesser Straße. Die direkte Baustellenzufahrt ist an der östlichen Hemmesser Straße geplant.

Die gesamte Baustelleneinrichtung wird auf dem eigenen Baugrundstück umgesetzt. Hierfür wird auf dem Grundstück eine Fläche angelegt und für den Zeitraum der Ausführung vorgehalten. Die bauseitige Baustelleneinrichtung umfasst auch die notwendige Bereitstellung der Anschlüsse für Baustrom, Bauwasser und Abwasser, die vom AN mitbenutzt werden können.

Des Weiteren wird eine zentrale WC-Anlage für alle beteiligten Gewerke durch das Gewerk Rohbauarbeiten im Auftrag des Auftraggebers bauseits bereitgestellt.

Der Baustrom und das Bauwasser werden durch den Bauherrn ausschließlich für die Ausführung der vertraglichen Leistungen zur Verfügung gestellt und dürfen nicht zweckentfremdet genutzt werden, wie zum Beispiel zum Aufladen elektrischer Fahrzeuge, Waschen von Fahrzeugen o.ä.

Aufenthaltsräume und abgeschlossene Räumlichkeiten für die Lagerung von Materialien werden bauseits nicht zur Verfügung gestellt.

Die gesamte Müllentsorgung [Abfall / Müll / Hausmüll / Schutt, Restmaterialien, Verpackungsmaterialien usw.] liegt in der Verantwortung des Auftragnehmers. Die v. g. Müllentsorgung ist eigenständig und zeitnah vom AN abzufahren. Dies betrifft auch notwendige Transportgestelle, Geräte, Hilfsmittel usw., die an der Baustelle nicht mehr benötigt werden.

Transportmittel und Hebezeuge, Material und Hilfsmittel sowie Personal zum Be- und Entladen, für den Baustellentransport oder zur Unterstützung bei der Ausführung der vertraglichen Leistungen werden bauseits nicht zur Verfügung gestellt. Werden Montage-, Transport-, Ablade- und Kranhilfen von anderen Unternehmen durch den AN in Anspruch genommen, so sind die Kosten hierfür direkt vom AN und der unterstützenden Firma zu verrechnen.

Die Baustelleneinrichtung für die Ausführung der vertraglichen Leistungen ist, sofern in den Leistungstext nicht anders beschrieben, in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer hat frühzeitig, spätestens mit der Aufforderung zur Ausführung und rechtzeitig vor Ausführungsbeginn die Örtlichkeit zu prüfen, auch hinsichtlich Qualität und Quantität notwendigen Vorleistungen anderer Gewerke. und ggf. Bedenken über die Art u./o. Qualität der Ausführung sofort gegenüber der Bauüberwachung anzumelden.

Während der Ausführung werden zeitgleich mehrere Gewerke auf der Baustelle tätig sein. Notwendige Abstimmungen für abgeschlossene Vorleistungen, Sperrungen von Arbeitsbereichen, Gewerke übergreifende Schnittstellen, sind frühzeitig und selbstständig

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

anzukündigen und mit den Gewerken abzustimmen. Dabei ist auf Gesundheit und Sicherheit sowie andere Belange von Projektbeteiligten Rücksicht zu nehmen.

Um die Gesundheit und Sicherheit auf Baustellen zu gewährleisten sind vom AN alle Vorschriften und

Vorordnungen wie das Arbeitsschutzgesetz, die Arbeitsstättenverordnung, die Betriebssicherheitsverordnung sowie die Baustellenverordnung [BaustellV] zu beachten, einzuhalten und umzusetzen.

Notwendige Plan- und Ausführungsunterlagen werden dem AN nach Beauftragung digital vom Planungsbüro über eine Austauschplattform zur Verfügung gestellt. Fehlende Unterlagen oder Angaben zur Ausführung sind vom AN rechtzeitig und eigenständig anzufordern.

Der Auftragnehmer hat frühzeitig alle notwendigen Montage- und Ausführungszeichnungen, Berechnungen, Materialbeschreibungen, Muster usw. dem Planungsbüro zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.

Die abgegebenen Einheitspreise enthalten, wenn in den Leistungspositionen nicht anders beschrieben, die vollständige Herstellung / Lieferung, den Transport zur Baustelle, das Abladen, den Transport zum Einbauort und den fachgerechten Einbau / Ausführung nach den geltenden Normen, Richtlinien und den Herstellerangaben, einschl. aller für die Leistungserbringung erforderlichen Materialien, Bau- und Hilfsstoffe, Geräte und Nebenleistungen bis zur abschließenden Fertigstellung.

Weiterhin sind vollflächige und dauerhafte Maßnahme zum Schutz von fertiggestellten Leistungen bis zur vertraglichen Abnahme vorzusehen und einzurechnen.

Die Arbeitsflächen und -bereiche sind täglich von Materialien, Verpackungsmaterial, Restmaterial, Schutt, Müll u. ä. zu räumen und zu reinigen. Nach Abschluss der Arbeiten sind alle betroffenen Arbeits- und angrenzende Bodenflächen vollständig zu räumen und zu reinigen. Vor Ausführung der Arbeiten ist vom Auftragnehmer ein Baustelleneinrichtungsplan und ein Bauzeitenplan unter Berücksichtigung der Arbeiten anderer Projektbeteiligter aufzustellen und bei der Bauüberwachung einzureichen und die einzelnen Arbeitsschritte und der Arbeitsablauf mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen und festzulegen.

In den nachstehenden Positionen sind die einzelnen Leistungen beschrieben und massenmäßig erfasst.

Unstimmigkeiten, missverständlich beschriebene oder fehlende Leistungen sind rechtzeitig, spätestens vor Ausführung der Arbeiten bei der Bauüberwachung anzuzeigen.

Der Auftragnehmer hat vor Ausführungsbeginn einen fachlich qualifizierten Bauleiter für die Leitung, Überwachung und Abrechnung der vertraglichen Leistungen zu benennen. Ein erfahrener Meister / Vorarbeiter / Facharbeiter mit deutschen Sprachkenntnissen muss während der Arbeiten auf der Baustelle ständig anwesend sein.

Die Baustelle ist mit entsprechend qualifiziertem Personal zu besetzen und auf Aufforderung durch den Bauherrn / die Bauüberwachung nachzuweisen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet eine Bautagebuch zu führen, dass wöchentlich bei der Bauleitung vorzulegen ist. Ferner hat der Auftragnehmer eine Fotodokumentation anzulegen, in der der Baufortschritt und wichtige [vorallem nicht mehr einsehbare Details] dokumentiert werden.

Zur Abstimmung aktueller und allgemeiner Projekt- u. Baustellenpunkte und für die Abstimmung der Bauabläufe sowie zur Koordination der Projektbeteiligten wird ein wöchentlicher Regeltermin [Jour fixe] stattfinden. Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet an diesem Termin teilzunehmen.

Nach Abschluss der Arbeiten hat der Auftragnehmer eine vollständige Dokumentation dem

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Bauherrn zu übergeben.

Die Dokumentation muss mindestens enthalten:

- Fachunternehmerbescheinigung
- Fachbauleitererklärung
- Bautagebuch
- Fotodokumentation
- Gutachterprotokolle
- Sachverständigenprotokolle
- Werk- und Montagepläne
- Verlegpläne
- Berechnungen und Nachweise
- Zulassungen
- Gütebescheinigungen von Materialien
- Wartungsbücher
- Bedienungsanleitungen
- Pflegeanweisungen

Die Dokumentation ist 1 x in Papierformat und 1 x in pdf-Format [CD oder USB-Stick] mindestens 4 Wochen vor der förmlichen Abnahme beim Planungsbüro einzureichen und auch Voraussetzung für eine mangelfreie Abnahme.

Die Kosten hierfür sind in ausgewiesener Position zu kalkulieren.

20.1 Erdgeschoss

20.1.1 Gruppe 1

20.1.1.15 Kinderstuhl mitwachsend, natur

Kinderstuhl, mitwachsend, Tripp Trapp o. glw, natur
höhenverstellbar für alle
Kindergrößen; Buche, massiv;
Bis zu einem Erwachsenengewicht bis 136 kg

ca. B 46 x H 77 x T 50 cm

6

St

20.1.1.20 Baby-Set für Kinderstuhl

Babysset aus robustem abwaschbaren Kunststoff für vorg.
Treppenhochstuhl, einfach zu befestigen ohne Werkzeug ,
für Kinder ab 6 Monate bis 3 Jahre,
mit Rückenlehne, Bügel und 2 langen Bodengleitern

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	1	Erdgeschoss
	1	Gruppe 1

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Breite ca. 40 cm
Höhe ca. 25 cm

2

St

20.1.1.25 Krippenstuhl

stabiler massiver Krippensessel, lackiert
ergonomisch geformte Sitzfläche ist flächenbündig und
allseitig in den Zargen eingenetet;
alle Füße mit Filzgleitern;
natur, hell gebeizt,
Breite ca. 34 cm
Höhe ca. 53 cm
Tiefe 29 cm
Sitzhöhe 26 cm

3

St

20.1.1.30 Krippenstuhl mit Armlehnen

wie vor, jedoch mit beidseitigen Armlehnen

3

St

20.1.1.35 Sofa, 2-Sitzer

Sofa, 2-Sitzer mit Rücken- und Sitzkissen;
stabiles Holzgestell; Sitzfläche Schaumstoff RG 35/50 mit
Wellenunterfederung; RückenKissen Schaumstoff RG 20/20;
Antirutsch-Streifen; 4 Metallfüße; Korpus in Kunstleder-
qualität, schwer entflammbar,
Öko-Tex zertifiziert, abwisch-
bar; Sitz-und Rückenkissen
Stoffbezug, Reißverschluss ab-
nehmbar; ca. B 150 x H 90
x T 85 cm, SH ca. 45 cm, SB ca. 120 cm
Grundkörper / Weißpolster:
schwer entflammbar
Stoffbezeichnung: CanvasSoft Jadegrün oder glw.

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

1 Gruppe 1

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.1.40 Langschrank Regal/türen

Langschrank als Regal- und Türenschränk
Massivholzplatte Birke furniert;
oben mit zwei abschließbaren Türen (gleichschließend) und
verstellbaren Fachboden mit Ausziehsicherung und unten
mit 4 Einlegeböden mit Ausziehsicherung ; alle Kanten
kindgerecht gerundet; Rückwand
Birke Furnierplatte 12 mm;
ca. B 0,90 m x H 1,80 m x T 0,40 m
Oberboden: natur
Farbe: natur
Griffart: Metall
mit Sockel

1 St

20.1.1.45 Langschrank Tür/Rehal

wie vor, jedoch oben mit drei verstellbaren Fachböden mit
Ausziehsicherung; unten mit zwei abschließbaren Türen
(gleichschließend ; Öffnungswinkel mind. 180°) und zwei
verstellbaren Fachböden mit Ausziehsicherung

ca. B 0,90 m x H 1,80 m x T 0,40 m

1 St

20.1.1.50 Schrank-Arbeitsplatz

Schränk-Arbeitsplatz
Massivholzplatte Birke furniert; oben 2 abschließbare
Fächer mit je 1 Einlegeboden;
stabiles Klappfach in der
Mitte mit Ordnerhöhe und Ab-
lagefächern als Schreibpult in Stehhöhe;
2 Drehtüren im unteren Bereich; 2 Einlegebö-
den;
Rückwand Birke Furnier-
platte 12 mm;
Öffnungswinkel Türbänder mind. 180 °

ca. B 92 x H 182 x T 40 cm

Farbe: natur

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	1	Erdgeschoss
	1	Gruppe 1

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Griffart: Metall
Schloss: Drehstangenschloss abschließbar

1 St

20.1.1.55 Teppich, grün, ca. Ø 2,50 m

Teppich, grün, ca. Ø 2,50 m
hochwertige Schlingenware;
100 % Polyamid, Rückseite tex-
tiles Gewebe; voll umkettelt;
antistatisch; lichteht; be-
sonders flauschig; extrem
strapazierfähig; geeignet für
Fußbodenheizung

1 St

20.1.1.60 Schrank offen

offener Schrank zum Spielen und Verstauen, etc.
kombinierbar mit verschiedenen Aufsätzen(in
nachfolgenden Positionen) zur Erschaffung von
verschiedenen Spielsituationen
B 90, T 40, H 40 cm

Birke furniert

Sockel: vier Totalfeststellrollen

1 St

20.1.1.65 Aufsteckelement

Aufsteckelement Kugelbahn; Material Birke
Ausatz zu vorg. Grundschrack,
Furnierplatte mit Ausfräsungen;
5-teilige Kugelbahn; Auffang-
korb mit Korkauflage; 6 far-
bige Holzkugeln;

ca. B 87 x H 42 x T 40 cm

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

1 Gruppe 1

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.1.70 Aufsteckelement

Aufsteckelement
Vorhang; Massivholzplatte
Birke furniert, Birke massiv;
Gestell Stahl pulverbeschich-
tet grau; Vorhangstange mit
Vorhang, gelb/hellgrün oder glw.;
ca. B 90 x H 86 x T 40 cm

1 St

20.1.1.75 Portfolioregal

Portfolioregal
Massivholzplatte Birke fur-
niert; 2 Einlegeböden; durch-
gehende Rückwand Birke
Furnierplatte 12 mm; Platz für
30 Ordner;
ca. B 92 x H 130 x T 38 cm
Oberboden: natur
Sockel: vier Totalfeststellrollen

1 St

20.1.1.80 Mini-Küchenblock

Spüle/ Herd-Kombination, Griffe zu Hochziehen und Halten,
Backofentür ohne Klemmgefahr, drehbare Knöpfe,
große Abrundungen,
mit hoher Rückwand und Ablageboden
Arbeitshöhe 45 cm
Birke natur,
keine losen oder herausnehmbaren Teile

ca. B 66 x H 700 x T 45cm

1 St

20.1.1.85 Tisch, rund , d=80 cm

Tisch, rund, d= 80 cm
Furnierplatte wählbar mit Schichtstoffbelag oder
geräuschkämmenden Linoleumbelag; Stärke
25 mm; mit extra stabilen Tischunterbau;

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

1 Gruppe 1

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Tischbeine Stahl, pulverbeschichtet grau;
 2 Beine Fußgleiter eingeschaubt, Höhenausgleich bis 20 mm; 2 Beine mit feststell- und schwenkbaren Doppellaufrollen;
 ca.d= 80 cm, Höhe 49 cm
 Fußgleiter: Filzgleiter
 Höhe: 71 cm
 Plattenausführung: HPL Schichtstoff Standardprogramm

1

St

20.1.1.90 Tisch oval

wie vor, jedoch Größe

ca. B 140 cm, T 90 cm, Tischhöhe ca. 73 cm

1

St

20.1.1.95 Sitzkissenrondell, komplett

Sitzkissenrondell, klein komplett
 16 Sitzkissen mit stabiler Metallöse; Vorder- und Rückseite unterschiedliche Farben;
 aus Kunstleder mit ca. 2 cm Schaumstoffeinlage;
 ca. Ø 35 cm; Rondell mit 3 Schwenkrollen; aus Birke-Echtholz, Metallrohr;
 ca. Ø 45 cm, ca. H 45 cm

1

St

20.1.1.100 Wandspiegel 80/160 cm

Großer Wandspiegel als Ganzkörperspiegel für Wandmontage
 Sicherheitsspiegelglas,

Größe ca, B 80 cm, H 160 cm, T 3 cm
 Rahmen umlaufend Birke, Befestigung in KS Mauerwerk, bw. Beton

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	1	Erdgeschoss
	1	Gruppe 1

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.1.105 Bücherkiste auf Rollen

kleine Bücherkiste auf Rollen, mind. 3 Unterteilungsfächer,
Birke multiplex

ca. B 60 cm; T 40 cm, H 40 cm

1 St

20.1.1.110 Sinnespodest Elfenschloss 2

Sinnespodest Elfenschloss 2, Fa. Resch (Katalog Podeste
Seite 7) oder glw.

mit allen Sicherheitsvorkehrungen

Größe ca. 2,12 x 1,90 m, Höhe 2,23 m

Podeste in unterschiedlichen Höhen; komplett incl. Teppich
für die Höhle,

Wandbestigung in KS-Mauerwerk

1 St

20.1.1.115 Kompaktküche, Typ 1

Kompaktküche Typ 1 gem. beiliegenden Planunterlagen
Oberflächenfarbe nach Farbkonzept,
1 Spülschrank, asymmetrisch geteilt,
mit 1 Unterschränk mit Drehtür und
2 Schubkastenschränke mit jeweils 3 Einzelauszügen,
Edelstahlspüle Restebecken und Abtropf-
fläche, vorgerichtet für bauseitige Einhandhebelmischer

Kühlschrankkorpus, B ca. 600 mm, mit
Kühlschrank siehe separate Position,
2 Besteckeinsatz,
Ausziehpodest unter Spülenschrank und
Schubkastenschränke,
2 Hängeschränk mit jeweils 2 Einlegeböden
1 Hängeschränk mit Drehtür und mit Mikrowellenfach
1 Ablageboden, verdeckt befestigt, mit Rückwand in
Oberschrankbreite und -höhe, einschl. erf. Ausschnitt für
Steckdosen
1 Rückwand, Breite wie Korpus und Oberschränke plus eine
Seitenwand zur Installationswand,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	1	Erdgeschoss
	1	Gruppe 1

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

16 mm melaminharzbeschichtete Trägerplatte, Farbe nach Farbkonzept, einschl. erf. Ausschnitte für Steckdosen seitlicher Handtuchbügel, Kanten abgerundet, Länge ca. 50 cm
einseitige Passleiste zur Installationswand bzw. Anschlussleiste zur Wand bis ca. 5 cm Breite im Material der Küchenoberfläche

ca. B 240 x H 213 x T 60 cm

1

St

20.1.1.120 LED-Lichtleiste

LED-Lichtleiste
im Aluminiumprofil zum Einlassen
Unterseitig der Oberschränke
Lichtfarbe: 3200 K
Einschl. Zuleitung, Endkappen und Netzteil.
Länge ca. 1.200 mm

1,20

m

20.1.1.125 Einbau-Mikrowelle

1 St Einbau-Mikrowelle mit Grill
für Schrankbreite 600 mm
inkl. Einbaurahmen
Tür mit Drucköffnung
Fassungsvermögen ca. 20 l
Eingangsleistung ca. 1250 W
Ausgangsleistung mind. 800 W.

Vollelektronische Bedienung
Mikrowelle / Grill / Kombibetrieb
Digitale Zeitschaltuhr
ca. 9 automatische Kochprogramme
Express-Koch-Funktion
automatisches Aufwärmen sowie
Auftraufunktion nach Gewicht.

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

1 Gruppe 1

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.1.130 Einbau-Kühlschrank 144 l

1 St Einbau-Kühlschrank
Energieeffizienzklasse A+++
Jährlicher Energieverbrauch
bis ca. 65 kWh/J

Nutzhalt ca. 150 l
Luftschallemission 33 dB(A)
Einbaugerät
Kühlschranktür mit Schlepptürtechnik als Klemmschutz

1	St		
---	----	--	--

20.1.1.135 Handtuchhalter, Aluminium, 2-armig

Handtuchhalter unterhalb der Spüle aus Aluminium Chrom
poliert, Montage seitlich oder oben möglich, vielseitiger
Handtuchauszug mit Länge ca. 46,5 cm und Auszugslänge
ca. 30 cm, 90° schwenkbar
Fa. Häfele H 6008 oder glw.

1	St		
---	----	--	--

20.1.1	Gruppe 1		
--------	----------	--	--

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

2 Nebenraum 1Gruppe 1,Schlafen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.2 Nebenraum 1Gruppe 1,Schlafen

20.1.2.5 Bettzeugschrank

Schrank für Bettzeug, geschlossen
Ahorn/Birke Echtholz furniert;
mit zwei Türen für 8 Liegematratzen und Bettzeug
8 senkrechte Fächer; 8 waagerechte Unterteilungen;
Belüftungsschlitze in der Rückwand;
Bügelgriffe Nickel matt wie vor

ca. B 88 x H 197 x T 59 cm

1 St

20.1.2.10 Schrank mit Fachböden

Schrank wie vor, jedoch mit 4 verstellbaren Fachböden mit
Auszugsschutz,
Kanten gerundet, zwei Türen,
Material Ahorn/Birke,

1 St

20.1.2.15 Kiga-Liegepolster

Kiga-Liegepolster
Schaumstoffkern; Unterseite
mit Kunstleder; Oberseite mit
Baumwoll-/Polyester-Mischge-
webe; Bezug mit Reißverschluss
abnehmbar und abwaschbar;
ca. L 132 x B 54 x H 8 cm
Bezug: hellgrün oder glw.

5 St

20.1.2.20 Ohrensessel

Ohrensessel
Rücken mit aufwendiger Knopf-
heftung; stabile Armlehnen;
Wellenunterfederung mit Feder-
kern; Polsterung aus Poly-
ätherschaum, RG 35; Beine
Buche Massivholz (H 10 cm);
Bezug Polyester;

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

2 Nebenraum 1 Gruppe 1, Schlafen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Gewicht ca. 30 kg;
ca. SB 50 x SH 40 x ST 50 cm,
ca. B 90 x H 100 x T 90 cm
Grundkörper / Weißpolster:
schwer entflammbar
Stoffbezeichnung:
CanvasSoft Nougatbraun oder glw.

1 St

20.1.2.25 **Sitzsack d= 50cm**

Sitzsack aus Kunstleder, Farbe nach Standardkarte
Wechsel der Textilkollektion durch Reißverschluss möglich;
Füllung mit Styroporkügelchen im Inlett

2 St

20.1.2.30 **Polsterhocker, d=60 cm**

Polsterhocker aus Polyurethanschaum, d= 60 cm, Typ Rondo,
Fa Resch oder glw.

Bezug aus Kunstleder aus der Standardkarte; Unterseite mit
Antirutschbelag;
abnehmbarer Bezug wie vor.
Höhe ca. 35 cm

1 St

20.1.2.35 **Polsterhocker, d= 100 cm**

wie vor, jedoch d= 100 cm

1 St

20.1.2.40 **Teppich, 2,00 x 3,00 m**

Teppich, rechteckig Größe 2,00 x 3,00 m
hochwertige Schlingenware;
100 % Polyamid, Rückseite tex-
tiles Gewebe; voll umkettelt;
antistatisch; lichtecht; be-
sonders flauschig; extrem
strapazierfähig; geeignet für

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

2 Nebenraum 1Gruppe 1,Schlafen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Fußbodenheizung

1

St

20.1.2.45 Lammfell

Lammfell, Größe ca. 1,00 x 0,60 m

echtes Lammfell mit kurzem Flor als Unterlage

2

St

20.1.2.50 Therapie- und LiegekissenTherapie- und Liegekissen mit Inlett aus Styroporkügelchen;
Bezug aus Kunstleder

Größe ca. 2,00 x 1,30 x 0,30 m

2

St

20.1.2.55 KLangschalen-SetKlangschalenset, Messing-Bronze Gemisch, bestehend aus
3 unterschiedlich großen Klangschalen incl. 3 Filzreifen als
Untersetzter aus Schurwolle, 3 Holzklöppel und einem
Klöppel aus Filz

Größe der Schalen d= 100-120 mm (ca. 300 gr)

d= 130-150 mm (ca. 500 gr)

d= 150-180 mm (ca. 700 gr)

1

St

20.1.2 Nebenraum 1Gruppe 1,Schlafen**Summe:**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

3 Nebenraum 2 Gruppe 1,Kreativ

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.3 Nebenraum 2 Gruppe 1,Kreativ**20.1.3.5 Krippenstuhl**

stabiler massiver Krippensessel, lackiert
 ergonomisch geformte Sitzfläche ist flächenbündig und
 allseitig in den Zargen eingenuet;
 alle Füße mit Filzgleitern;
 natur, hell gebeizt,
 Breite ca. 34 cm
 Höhe ca. 53 cm
 Tiefe 29 cm
 Sitzhöhe 26 cm

2

St

20.1.3.10 Krippenstuhl mit Armlehnen

wie vor, jedoch mit beidseitigen Armlehnen

2

St

20.1.3.15 Kinderstuhl

stabiler massiver Krippenstuhl, lackiert
 ergonomisch geformte Sitzfläche ist flächenbündig und
 allseitig in den Zargen eingenuet;
 alle Füße mit Filzgleitern;
 natur, hell gebeizt,
 Breite ca. 39 cm
 Höhe ca. 64 cm
 Tiefe 35 cm
 Sitzhöhe 35 cm

4

St

20.1.3.20 Staffelei, beidseitig

beidseitig nutzbare Staffelei, höhenverstellbar, Gro0e
 Malfläche 62,5 x 62,5 cm

Verstellbereich von 26 - 1,57 m möglich;
 Material Buche natur lackiert

Größe ca. 62,5 x 78 x 180 cm

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

3 Nebenraum 2 Gruppe 1, Kreativ

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.3.25 Tisch, Quadratisch, L=80 cm

Tisch, quadratisch, Seitenlänge 80 cm
Furnierplatte wählbar mit Schichtstoffbelag oder
geräuschkämmenden Linoleumbelag; Stärke
25 mm; mit extra stabilen Tischunterbau;
Tischbeine Stahl, pulverbeschichtet grau;
2 Beine Fußgleiter einge-
schraubt, Höhenausgleich bis
20 mm; 2 Beine mit feststell-
und schwenkbaren Doppellauf-
rollen;
ca.d= 80 cm, Höhe 49 cm
Fußgleiter: Filzgleiter

Plattenausführung: HPL Schichtstoff Standardprogramm

2 St

20.1.3.30 Matschtisch L = 80 cm

Matschtisch, quadratisch, höhenverstellbar mit robuster
Kunststoffwanne in weiß (50 x 50 x 21 cm).
höhenverstellbares Vierfußgestell in Metall,
pulverbeschichtet, zwei Füße mit Rollen und
Feststellbremse; incl. Wannendeckel in Birke mit Grifföffnung

ca. 80 x 80 cm, Tischhöhe von 42,5 bis 75 cm

1 St

20.1.3.35 Trocknerwagen

Trocknerwagen für ca. 25 Ablagen und Boxen,
mit 11 paar Führungsleisten für Boxen der nachfolgenden
Position zur Aufbewahrung von Materialien;
Mit 25 Fräsungen für Gitterroste bzw. Trockenbretter zum
Trocknen von Zeichnungen;
feststellbare Rollen
Material Birke multiplex
Größe 94 x 40 x 105 cm

2 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

3 Nebenraum 2 Gruppe 1,Kreativ

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.3.40 Materialbox, transparent

Materialbox, transparent, auseinander und ineinander stapelbar;
Polypropylen; Höhe ca. 8 cm;
Außenmaße: ca. B 31 x T 38 cm,

8 St

20.1.3.45 Materialbox, transparent

Materialbox, transparent wie vor
Polypropylen; Höhe ca. 15 cm;
Außenmaße: ca. B 31 x T 38 cm;

4 St

20.1.3.50 Materialbox, transparent

Materialbox, transparent wie vor
Polypropylen; Höhe ca. 23 cm,
Außenmaße: ca. B 31 x T 38 cm;

3 St

20.1.3.55 Trockenbretter

Trockenbretter zu o.a. Trocknerwagen liefern

25 St

20.1.3 Nebenraum 2 Gruppe 1,Kreativ

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	1	Erdgeschoss
	4	Gruppe 2

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.4 Gruppe 2

20.1.4.15 **Kinderstuhl mitwachsend, natur**

Kinderstuhl, mitwachsend, Tripp Trapp o. glw, natur
höhenverstellbar für alle
Kindergrößen; Buche, massiv;
Bis zu einem Erwachsenengewicht bis 136 kg

ca. B 46 x H 77 x T 50 cm

6

St

20.1.4.20 **Baby-Set für Kinderstuhl**

Babysset aus robustem abwaschbaren Kunststoff für vorg.
Treppenhochstuhl, einfach zu befestigen ohne Werkzeug ,
für Kinder ab 6 Monate bis 3 Jahre,
mit Rückenlehne, Bügel und 2 langen Bodengleitern
Breite ca. 40 cm
Höhe ca. 25 cm

3

St

20.1.4.25 **Krippenstuhl**

stabiler massiver Krippensessel, lackiert
ergonomisch geformte Sitzfläche ist flächenbündig und
allseitig in den Zargen eingenetzt;
alle Füße mit Filzgleitern;
natur, hell gebeizt,
Breite ca. 34 cm
Höhe ca. 53 cm
Tiefe 29 cm
Sitzhöhe 26 cm

3

St

20.1.4.30 **Krippenstuhl mit Armlehnen**

wie vor, jedoch mit beidseitigen Armlehnen

3

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

4 Gruppe 2

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.4.35 **Sofa, 2-Sitzer**

Sofa, 2-Sitzer mit Rücken- und Sitzkissen;
stabiles Holzgestell; Sitzfläche Schaumstoff RG 35/50 mit
Wellenunterfederung; RückenKissen Schaumstoff RG 20/20;
Antirutsch-Streifen; 4 Metallfüße; Korpus in Kunstleder-
qualität, schwer entflammbar,
Öko-Tex zertifiziert, abwisch-
bar; Sitz-und Rückenkissen
Stoffbezug, Reißverschluss ab-
nehmbar; ca. B 150 x H 90
x T 85 cm, SH ca. 45 cm, SB ca. 120 cm
Grundkörper / Weißpolster:
schwer entflammbar
Stoffbezeichnung: CanvasSoft Jadegrün oder glw.

1 St

20.1.4.40 **Langschrank Regal/türen**

Langschrank als Regal- und Türenschrank
Massivholzplatte Birke furniert;
oben mit zwei abschließbaren Türen (gleichschließend) und
verstellbaren Fachboden mit Ausziehsicherung und unten
mit 4 Einlegeböden mit Ausziehsicherung ; alle Kanten
kindgerecht gerundet; Rückwand
Birke Furnierplatte 12 mm;
ca. B 0,90 m x H 1,80 m x T 0,40 m
Oberboden: natur
Farbe: natur
Griffart: Metall
mit Sockel

1 St

20.1.4.45 **Langschrank Tür/Rehal**

wie vor, jedoch oben mit drei verstellbaren Fachböden mit
Ausziehsicherung; unten mit zwei abschließbaren Türen
(gleichschließend Öffnungswinkel mind. 180°) und zwei
verstellbaren Fachböden mit Ausziehsicherung

ca. B 0,90 m x H 1,80 m x T 0,40 m

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

4 Gruppe 2

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.4.50 Schrank-Arbeitsplatz

Schrank-Arbeitsplatz
Massivholzplatte Birke furniert; oben 2 abschließbare Fächer mit je 1 Einlegeboden; stabiles Klappfach in der Mitte mit Ordnerhöhe und Ablagefächern als Schreibpult in Stehhöhe; 2 Drehtüren im unteren Bereich; 2 Einlegeböden;
Rückwand Birke Furnierplatte 12 mm;
Öffnungswinkel Türbänder mind. 180 °

ca. B 92 x H 182 x T 40 cm

Farbe: natur

Griffart: Metall

Schloss: Drehstangenschloss abschließbar

1

St

20.1.4.55 Teppich, grün, ca. Ø 2,50 m

Teppich, grün, ca. Ø 2,50 m
hochwertige Schlingenware;
100 % Polyamid, Rückseite textiles Gewebe; voll umkettelt; antistatisch; lichteht; besonders flauschig; extrem strapazierfähig; geeignet für Fußbodenheizung

1

St

20.1.4.60 Schrank offen, Themengrundschränk

offener Schrank zum Spielen und Verstauen, etc.
kombinierbar mit verschiedenen Aufsätzen(in nachfolgenden Positionen) zur Erschaffung von verschiedenen Spielsituationen
B 90, T 40, H 40 cm

Birke furniert

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	1	Erdgeschoss
	4	Gruppe 2

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Sockel: vier Totalfeststellrollen

1

St

20.1.4.65 Aufsteckelement

Aufsteckelement Kugelbahn; Material Birke
Ausatz zu vorg. Grundschränk,
Furnierplatte mit Ausfräsungen;
5-teilige Kugelbahn; Auffang-
korb mit Korkauflage; 6 far-
bige Holzkugeln;

ca. B 87 x H 42 x T 40 cm

1

St

20.1.4.70 Aufsteckelement

Aufsteckelement
Vorhang; Massivholzplatte
Birke furniert, Birke massiv;
Gestell Stahl pulverbeschich-
tet grau; Vorhangstange mit
Vorhang, gelb/hellgrün oder glw.;
ca. B 90 x H 86 x T 40 cm

1

St

20.1.4.75 Aufsteckelement Motorik

passender Aufsatz zu vorstehenden Themengrundschränk
mit drei Farbrädern und drei Schiebeelementen in Birke

Größe: ca. 86 x 40 x 41,5 cm

1

St

20.1.4.80 Portfolioregal

Portfolioregal Massivholzplatte Birke fur-
niert; 2 Einlegeböden; durchgehende Rückwand Birke
Furnierplatte 12 mm; Platz für
30 Ordner;
ca. B 92 x H 130 x T 38 cm
Oberboden: natur

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	1	Erdgeschoss
	4	Gruppe 2

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Sockel: vier Totalfeststellrollen

1

St

20.1.4.85 Mini-Küchenblock

Spüle/ Herd-Kombination, Griffe zu Hochziehen und Halten,
Backofentür ohne Klemmgefahr, drehbare Knöpfe,
große Abrundungen,
mit hoher Rückwand und Ablageboden
Arbeitshöhe 45 cm
Birke natur,
keine losen oder herausnehmbaren Teile

ca. B 66 x H 70 x T 45cm

1

St

20.1.4.90 Tisch, rund , d=80 cm

Tisch, rund, d= 80 cm
Furnierplatte wählbar mit Schichtstoffbelag oder
geräuschkämmenden Linoleumbelag; Stärke
25 mm; mit extra stabilen Tischunterbau;
Tischbeine Stahl, pulverbeschichtet grau;
2 Beine Fußgleiter eingeschraubt, Höhenausgleich bis
20 mm; 2 Beine mit feststell-
und schwenkbaren Doppellaufrollen;
ca.d= 80 cm, Höhe 49 cm
Fußgleiter: Filzgleiter
Höhe: 71 cm
Plattenausführung: HPL Schichtstoff Standardprogramm

1

St

20.1.4.95 Tisch oval

wie vor, jedoch Größe

ca. B 140 cm, T 90 cm, Tischhöhe ca. 73 cm

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

4 Gruppe 2

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.4.100 **Sitzkissenrondell, komplett**

Sitzkissenrondell, klein komplett
16 Sitzkissen mit stabiler
Metallöse; Vorder- und Rück-
seite unterschiedliche Farben;
aus Kunstleder mit
ca. 2 cm Schaumstoffeinlage;
ca. Ø 35 cm; Rondell mit 3
Schwenkrollen; aus Birke-Echt-
holz, Metallrohr;
ca. Ø 45 cm, ca. H 45 cm

1 St

20.1.4.105 **Wandspiegel 80/160 cm**

Großer Wandspiegel als Ganzkörperspiegel für
Wandmontage
Sicherheitsspiegelglas,

Größe ca, B 80 cm, H 160 cm, T 3 cm
Rahmen umlaufend Birke, Befestigung in KS Mauerwerk,
bw. Beton

1 St

20.1.4.110 **Bücherkiste auf Rollen**

kleine Bücherkiste auf Rollen, mind. 3 Unterteilungsfächer,
Birke multiplex

ca. B 60 cm; T 40 cm, H 40 cm

1 St

20.1.4.115 **Sinnespodest Elfenschloss 2**

Sinnespodest Elfenschloss 2, Fa. Resch (Katalog Podeste
Seite 7) oder glw.

mit allen Sicherheitsvorkehrungen

Größe ca. 2,12 x 1,90 m, Höhe 2,23 m

Podeste in unterschiedlichen Höhen; komplett incl. Teppich

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

4 Gruppe 2

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

für die Höhle,

Wandbestigung in KS-Mauerwerk

1

St

20.1.4.120 Kompaktküche, Typ 2

Kompaktküche Typ 2 gem. beiliegenden Planunterlagen
Oberflächenfarbe nach Farbkonzept,
1 Spülschrank, symmetrisch geteilt,
mit 1 Unterschrank mit Drehtür und
2 Schubkastenschränke mit jeweils 3 Einzelauszügen,
Edelstahlschüssel mit Reste Becken und Abtropffläche,
vorgerichtet für bauseitige Einhandhebelmischer

Kühlschrankkorpus, B ca. 600 mm, mit
Kühlschrank siehe separate Position,
2 Besteckeinsatz,
Ausziehpodest unter Spülenschrank und
Schubkastenschränke,
2 Hängeschränk mit jeweils 2 Einlegeböden
1 Hängeschränk mit Drehtür und mit Mikrowellenfach
1 Ablageboden, verdeckt befestigt, mit Rückwand in
Oberschrankbreite und -höhe, einschl. erf. Ausschnitte für
Steckdosen
1 Rückwand, Breite wie Korpus und Oberschränke plus eine
Seitenwand zur Installationswand,
16 mm melaminharzbeschichtete Trägerplatte, Farbe nach
Farbkonzept, einschl. erf. Ausschnitte für Steckdosen
seitlicher Handtuchbügel, Kanten abgerundet, Länge ca. 50
cm
einseitige Passleiste zur Installationswand bzw.
Anschlussleiste zur Wand bis ca. 5 cm Breite im Material der
Küchenoberfläche

ca. B 240 x H 213 x T 60 cm

1

St

20.1.4.125 LED-Lichtleiste

LED-Lichtleiste
im Aluminiumprofil zum Einlassen
Unterseitig der Oberschränke

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

4 Gruppe 2

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Lichtfarbe: 3200 K
Einschl. Zuleitung, Endkappen und Netzteil.
Länge ca. 1.200 mm

1,20 m

20.1.4.130 Einbau-Mikrowelle

1 St Einbau-Mikrowelle mit Grill
für Schrankbreite 600 mm
inkl. Einbaurahmen
Tür mit Drucköffnung
Fassungsvermögen ca. 20 l
Eingangsleistung ca. 1250 W
Ausgangsleistung mind. 800 W.

Vollelektronische Bedienung
Mikrowelle / Grill / Kombibetrieb
Digitale Zeitschaltuhr
ca. 9 automatische Kochprogramme
Express-Koch-Funktion
automatisches Aufwärmen sowie
Auftraufunktion nach Gewicht.

1 St

20.1.4.135 Einbau-Kühlschrank 150 l

1 St Einbau-Kühlschrank
Energieeffizienzklasse A+++
Jährlicher Energieverbrauch
bis ca. 65 kWh/J

Nutzzinhalt ca. 150 l
Luftschallemission 33 dB(A)
Einbaugerät
Kühlschranktür mit Schlepptürtechnik als Klemmschutz

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel
1 Erdgeschoss
4 Gruppe 2

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.4.140 Handtuchhalter, Aluminium, 2-armig

Handtuchhalter unterhalb der Spüle aus Aluminium Chrom
poliert, Montage seitlich oder oben möglich, vielseitiger
Handtuchauszug mit Länge ca. 46,5 cm und Auszugslänge
ca. 30 cm, 90° schwenkbar
Fa. Häfele H 6008 oder glw.

1	St		
---	----	--	--

20.1.4 Gruppe 2

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	1	Erdgeschoss
	5	Nebenraum 1 Gruppe 2,Schlafen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.5 Nebenraum 1 Gruppe 2,Schlafen

20.1.5.5 Bettzeugschrank

Schrank für Bettzeug, geschlossen
Ahorn/Birke Echtholz furniert;
mit zwei Türen für 8 Liegematratzen und Bettzeug
8 senkrechte Fächer; 8 waagerechte Unterteilungen;
Belüftungsschlitze in der Rückwand;
Bügelgriffe Nickel matt wie vor

ca. B 88 x H 197 x T 59 cm

1 St

20.1.5.10 Schrank mit Fachböden

Schrank wie vor, jedoch mit 4 verstellbaren Fachböden mit
Auszugsschutz,
Kanten gerundet, zwei Türen,
Material Ahorn/Birke,

1 St

20.1.5.15 Kiga-Liegepolster

Kiga-Liegepolster
Schaumstoffkern; Unterseite
mit Kunstleder; Oberseite mit
Baumwoll-/Polyester-Mischge-
webe; Bezug mit Reißverschluss
abnehmbar und abwaschbar;
ca. L 132 x B 54 x H 8 cm
Bezug: hellgrün oder glw.

5 St

20.1.5.20 Ohrensessel

Ohrensessel
Rücken mit aufwendiger Knopf-
heftung; stabile Armlehnen;
Wellenunterfederung mit Feder-
kern; Polsterung aus Poly-
ätherschaum, RG 35; Beine
Buche Massivholz (H 10 cm);
Bezug Polyester;

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

5 Nebenraum 1 Gruppe 2, Schlafen

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Gewicht ca. 30 kg;
ca. SB 50 x SH 40 x ST 50 cm,
ca. B 90 x H 100 x T 90 cm
Grundkörper / Weißpolster:
schwer entflammbar
Stoffbezeichnung:
CanvasSoft Nougatbraun oder glw.

1 St

20.1.5.25 **Sitzsack d= 50cm**

Sitzsack aus Kunstleder, Farbe nach Standardkarte
Wechsel der Textilkollektion durch Reißverschluss möglich;
Füllung mit Styroporkügelchen im Inlett

2 St

20.1.5.30 **Polsterhocker, d=60 cm**

Polsterhocker aus Polyurethanschaum, d= 60 cm, Typ Rondo,
Fa Resch oder glw.

Bezug aus Kunstleder aus der Standardkarte; Unterseite mit
Antirutschbelag;
abnehmbarer Bezug wie vor.
Höhe ca. 35 cm

1 St

20.1.5.35 **Polsterhocker, d= 100 cm**

wie vor, jedoch d= 100 cm

1 St

20.1.5.40 **Teppich, 2,00 x 3,00 m**

Teppich, rechteckig Größe 2,00 x 3,00 m
hochwertige Schlingenware;
100 % Polyamid, Rückseite tex-
tiles Gewebe; voll umkettelt;
antistatisch; lichtecht; be-
sonders flauschig; extrem
strapazierfähig; geeignet für

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

5 Nebenraum 1 Gruppe 2,Schlafen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Fußbodenheizung

1

St

20.1.5.45 Lammfell

Lammfell, Größe ca. 1,00 x 0,60 m

echtes Lammfell mit kurzem Flor als Unterlage

2

St

20.1.5.50 Therapie- und Liegekissen

Therapie- und Liegekissen mit Inlett aus Styroporkügelchen;
Bezug aus Kunstleder

Größe ca. 2,00 x 1,30 x 0,30 m

2

St

20.1.5.55 KLangschalen-Set

Klangschalenset, Messing-Bronze Gemisch, bestehend aus
3 unterschiedlich großen Klangschalen incl. 3 Filzreifen als
Untersetzter aus Schurwolle, 3 Holzklöppel und einem
Klöppel aus Filz

Größe der Schalen d= 100-120 mm (ca. 300 gr)

d= 130-150 mm (ca. 500 gr)

d= 150-180 mm (ca. 700 gr)

1

St

20.1.5 Nebenraum 1 Gruppe 2,Schlafen

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

6 Nebenraum 2 Gruppe 2,Rollenspiel,Schlafen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.6 Nebenraum 2 Gruppe 2,Rollenspiel,Schlafen

20.1.6.5 Bettzeugschrank

Schrank für Bettzeug, geschlossen
Ahorn/Birke Echtholz furniert;
mit zwei Türen für 8 Liegematratzen und Bettzeug
8 senkrechte Fächer; 8 waagerechte Unterteilungen;
Belüftungsschlitze in der Rückwand;
Bügelgriffe Nickel matt wie vor

ca. B 88 x H 197 x T 59 cm

2	St		
---	----	--	--

20.1.6.10 Liegematratze, 130 cm

Liegematratze
Schaumstoffkern;
Unterseite mit Kunstleder;
Oberseite mit Baumwoll-/Polyester-Mischge-
webe; Bezug mit Reißverschluss abnehmbar und
abwaschbar;
ca. B 130 x T 55 x H 7,5 cm
Bezug:
Farbe gem. Herstellerfarbkarte
und nach Wahl des AG

12	St		
----	----	--	--

20.1.6.15 Teppich, grün, ca. Ø 2,50 m

Teppich, grün, ca. Ø 2,50 m
hochwertige Schlingenware;
100 % Polyamid, Rückseite tex-
tiles Gewebe; voll umkettelt;
antistatisch; lichteht; be-
sonders flauschig; extrem
strapazierfähig; geeignet für
Fußbodenheizung

1	St		
---	----	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	1	Erdgeschoss
	6	Nebenraum 2 Gruppe 2,Rollenspiel,Schlafen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.6.20 Rollenspielgarderobe Multi

Fahrbarer Schrank als Garderobe oder Rollenspiel oder Theater, komplett mit Sicherheitsganzkörperspiegel aus der kurzen Seite, andere Seite mit Lochausschnitten für multifunktionale Eonhängeelemente; mit Kleiderstange und 5 Einlegeböden;
feststellbare Rollen
Material: Birke Multiplex

Größe ca. 1,03 x 0,50 x 1,30 m

Rollenspielgarderobe Multi, Fa. Resch oder glw

1	St		
---	----	--	--

20.1.6.25 Wandspiegel 90/145 cm

Großer Wandspiegel als Ganzkörperspiegel für Wandmontage
Sicherheitsspiegелglas,

Größe ca, B 90 cm, H 145 cm, T 3 cm

Rahmenleiste oben und unten, Birke, Befestigung in KS Mauerwerk, bw. Beton

1	St		
---	----	--	--

20.1.6.30 Kletterberg Krippe

Kletterberg Krippe, Fa. Resch oder glw.
Kletterelement mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden für das Klettern aus drei Seiten; auf der vierten Seite sind Sprossen und Griffmulden versehen; mit Höhle im unteren Bereich, incl. zwei Balancierbretter und Rollenrutschen;

max. Belastbarkeit bis 100 kg;
MATERIAL Buche natur lackiert

Größe ca. 72 x 92 x 119 cm

1	St		
---	----	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	1	Erdgeschoss
	6	Nebenraum 2 Gruppe 2,Rollenspiel,Schlafen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.6.35 Holzrutsche

stabile Rutschce aus natur lackiertem Holz, Birke multiplex;

die Stufen sind in einer PLatte ausgefräst und mit einem
beisdseitigen Handlauf zum Festhalten versehen

Größe ca. 1,44 x 0,45 x 0,67 m

1	St		
---	----	--	--

20.1.6	Nebenraum 2 Gruppe 2,Rollenspiel,Schlafen		
--------	---	--	--

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

7 Gruppe 3

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.7 Gruppe 3

20.1.7.5 Kinderstuhl

stabiler massiver Krippensessel, lackiert, stapelbar,
Rückenlehnenbrett gewölbt,
ergonomisch geformte Sitzfläche ist flächenbündig und
allseitig in den Zargen eingenutet;
alle Füße mit Filzgleitern;
natur, hell gebeizt,
Breite ca. 39 cm
Höhe ca. 64 cm
Tiefe 35 cm
Sitzhöhe 35 cm

10

St

20.1.7.10 Stuhlfußpodest lose

Fußpodest zum Aufhängen, zum Einhängen in die vorderen
zwei Füße des vorg. Kinderstuhls ; durch dieses Podest
wird die Sitzhöhe auf 31 cm gesenkt
Größe 34 x 16,5 x 3,6 cm

5

St

20.1.7.15 Kinderstuhl Enjoy

Kinderfauteuil Enjoy, Fa. Resch oder glw. mit
Massivholzgestell und einer Polsterung der Lehne und des
Sitzes; Kunstleder nach Standardkarte;

Größe 41 x 40 x 50,5 cm, Sitzhöhe 30 cm
Material Birke natur lackiert

2

St

20.1.7.20 Sofa, 2-Sitzer

Sofa, 2-Sitzer mit Rücken- und Sitzkissen;
stabiles Holzgestell; Sitzfläche Schaumstoff RG 35/50 mit
Wellenunterfederung; RückenKissen Schaumstoff RG 20/20;
Antirutsch-Streifen; 4 Metallfüße; Korpus in Kunstleder-
qualität, schwer entflammbar,
Öko-TEX zertifiziert, abwisch-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

7 Gruppe 3

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

bar; Sitz-und Rückenkissen
Stoffbezug, Reißverschluss ab-
nehmbar; ca. B 150 x H 90
x T 85 cm, SH ca. 45 cm, SB ca. 120 cm
Grundkörper / Weißpolster:
schwer entflammbar
Stoffbezeichnung: CanvasSoft Jadegrün oder glw.

1 St

20.1.7.25 **Materialschrank offen-3 Fachböden**

offener Materialschrank mit drei verstellbaren Fachböden mit
Ausziehsicherung; Birke Echtholzplatte furniert
Sockel mit Rollen und Feststellsicherung;
Rückwand und Schrankunterbau Birke furniert; alle Kanten
kindgerecht gerundet
Größe ca. 90 x40 x 80 cm

1 St

20.1.7.30 **Materiallade mit Acrylglasfenster , in massiver Ausführung**

Materiallade mit Acrylglasfenster , in massiver Ausführung,
durchgehende Filzbänder an der Unterseite; eine Seite mit
Acrylglasfenster; Kiste natur lackiert, Kanten kindgerecht
gerundet;
Größe 27 x 16 x 34,5 cm

Material Birke/Ahorn

5 St

20.1.7.35 **Langschrank Regal/türen**

Langschrank als Regal- und Türenschränk
Massivholzplatte Birke furniert;
oben mit zwei abschließbaren Türen (gleichschließend) und
verstellbaren Fachboden mit Ausziehsicherung und unten
mit 4 Einlegeböden mit Ausziehsicherung ; alle Kanten
kindgerecht gerundet; Rückwand
Birke Furnierplatte 12 mm;
ca. B 0,90 m x H 1,80 m x T 0,40 m
Oberboden: natur
Farbe: natur
Griffart: Metall

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	1	Erdgeschoss
	7	Gruppe 3

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

mit Sockel

1

St

20.1.7.40 Langschrank Tür/Rehal

wie vor, jedoch oben mit drei verstellbaren Fachböden mit Ausziehsicherung; unten mit zwei abschließbaren Türen (gleichschließend Öffnungswinkel mind. 180°) und zwei verstellbaren Fachböden mit Ausziehsicherung

ca. B 0,90 m x H 1,80 m x T 0,40 m

1

St

20.1.7.45 Schrank-Arbeitsplatz

Schrank-Arbeitsplatz
Massivholzplatte Birke furniert; oben 2 abschließbare Fächer mit je 1 Einlegeboden; stabiles Klappfach in der Mitte mit Ordnerhöhe und Ablagefächern als Schreibpult in Stehhöhe; 2 Drehtüren im unteren Bereich; 2 Einlegeböden;
Rückwand Birke Furnierplatte 12 mm;
Öffnungswinkel Türbänder mind. 180 °

ca. B 92 x H 182 x T 40 cm

Farbe: natur

Griffart: Metall

Schloss: Drehstangenschloss abschließbar

1

St

20.1.7.50 Puppenküchenzeile

Küche mit Herd und Kochfeld, offener Schrank, ein Spülschrank mit Imitationswasserhahn, ein Dunstabzug, ein Oberbau mit Glastür sowie offene Regale, natur lackiert
Arbeitshöhe 55 cm

Größe 96 x 110 x 38 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

7 Gruppe 3

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Puppenküchenzeil Fa. Resch oder glw.

1 St

20.1.7.55 Schrank offen, Themengrundschrack

offener Schrank zum Spielen und Verstauen, mit zwei Fächern etc.

kombinierbar mit verschiedenen Aufsätzen(in nachfolgenden Positionen) zur Erschaffung von verschiedenen Spielsituationen
B 90, T 40, H 55 cm

Birke furniert

Sockel: vier Totalfeststellrollen

1 St

20.1.7.60 Aufsteckelement Puppenhaus

Aufsteckelement Puppenhaus; Material Birke
Aufsatz zu vorg. Grundschrack,

Puppenhaus nach Fa. Resch oder glw.

ca. B 86 x H 40 x T 29 cm

1 St

20.1.7.65 Tisch, rechteckig

Tisch, rechteckig,
Furnierplatte wählbar mit Schichtstoffbelag oder geräuschkämmenden Linoleumbelag; Stärke 25 mm; mit extra stabilen Tischunterbau;
Tischbeine Stahl, pulverbeschichtet grau;
2 Beine Fußgleiter eingeschraubt, Höhenausgleich bis 20 mm; 2 Beine mit feststell- und schwenkbaren Doppellaufrollen;
ca.120 x 80 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

7 Gruppe 3

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

TischHöhe: 58 cm

Plattenausführung: HPL Schichtstoff Standardprogramm

1

St

20.1.7.70 **Tisch, halbrund**

wie vor, jedoch

Durchmesser 80 cm

2

St

20.1.7.75 **Tisch rund Enjoy**

Tisch rund, Typ Enjoy, Fa. Resch oder glw.

ca. d= 60 cm, Tischhöhe ca. 48,5 cm

Material Birke

1

St

20.1.7.80 **Teppich, grün, ca. Ø 3,00m**

Teppich, grün, ca. Ø 3,00 m

hochwertige Schlingenware;

100 % Polyamid, Rückseite tex-

tiles Gewebe; voll umkettelt;

antistatisch; lichteht; be-

sonders flauschig; extrem

strapazierfähig; geeignet für

Fußbodenheizung

1

St

20.1.7.85 **Bücherkiste auf Rollen**

kleine Bücherkiste auf Rollen, mind. 3 Unterteilungsfächer,

Birke multiplex

ca. B 60 cm; T 40 cm, H 40 cm

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

7 Gruppe 3

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.7.90 Sitzkissenrondell, komplett

Sitzkissenrondell, komplett
28 Sitzkissen mit stabiler
Metallöse; Vorder- und Rück-
seite unterschiedliche Farben;
aus Baumwolle/Polyester mit
ca. 2 cm Schaumstoffeinlage;
ca. Ø 35 cm; Rondell mit 3
Schwenkrollen; aus Birke-Echt-
holz, Metallrohr;
ca. Ø 42 cm, ca. H 70 cm

1 St

20.1.7.95 Sinnespodest Adlernest

Sinnespodest Adlernest, Fa. Resch oder glw.

mit allen Sicherheitsvorkehrungen

Größe ca. 2,79 x 1,67 m, Höhe 2,09 m

Podeste in unterschiedlichen Höhen; komplett incl. Matte
TX501291 für die Höhle,

Wandbestigung in KS-Mauerwerk

1 St

20.1.7.100 Kompaktküche, Typ 3

Kompaktküche Typ 3 gem. beiliegenden Planunterlagen
Oberflächenfarbe nach Farbkonzept,
1 Spülschrank, asymmetrisch geteilt,
mit 1 Unterschrank mit Drehtür und
1 Schubkastenschrank mit 3 Einzelauszügen,
Edelstahlspüle mit Reste Becken und Abtropf-
fläche, vorgerichtet für bauseitige Einhandhebelmischer

Kühlschrankkorpus, B ca. 600 mm, mit
Kühlschrank siehe separate Position,
2 Besteckeinsatz,
Ausziehpodest unter Spülenschrank und
Schubkastenschrank,
2 Hängeschränk mit jeweils 2 Einlegeböden

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

7 Gruppe 3

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1 Ablageboden, verdeckt befestigt, mit Rückwand in
Oberschranksbreite und -höhe, einschl. erf. Ausschnitt für
Steckdosen
1 Rückwand, Breite wie Korpus und Oberschränke plus eine
Seitenwand zur Installationswand,
16 mm melaminharzbeschichtete Trägerplatte, Farbe nach
Farbkonzept, einschl. erf. Ausschnitte für Steckdosen
seitlicher Handtuchbügel, Kanten abgerundet, Länge ca. 50
cm
einseitige Passleiste zur Installationswand bzw.
Anschlussleiste zur Wand bis ca. 5 cm Breite im Material der
Küchenoberfläche

ca. B 180 x H 213 x T 60 cm

1 St

20.1.7.105 LED-Lichtleiste

LED-Lichtleiste
im Aluminiumprofil zum Einlassen
Unterseitig der Oberschränke
Lichtfarbe: 3200 K
Einschl. Zuleitung, Endkappen und Netzteil.
Länge ca. 1.200 mm

1,20 m

20.1.7.110 Einbau-Kühlschrank 150 l

1 St Einbau-Kühlschrank
Energieeffizienzklasse A+++
Jährlicher Energieverbrauch
bis ca. 65 kWh/J

Nutzhalt ca. 150 l
Luftschallemission 33 dB(A)
Einbaugerät
Kühlschrankschranktür mit Schlepptürtechnik als Klemmschutz

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel
1 Erdgeschoss
7 Gruppe 3

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.7.115 Handtuchhalter, Aluminium, 2-armig

Handtuchhalter unterhalb der Spüle aus Aluminium Chrom
poliert, Montage seitlich oder oben möglich, vielseitiger
Handtuchauszug mit Länge ca. 46,5 cm und Auszugslänge
ca. 30 cm, 90° schwenkbar
Fa. Häfele H 6008 oder glw.

1	St		
---	----	--	--

20.1.7 Gruppe 3

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

8 Nebenraum 1 Gruppe 3, Theater

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.8 Nebenraum 1 Gruppe 3, Theater

20.1.8.5 Theaterpodest 2

Theaterpodest 2 gem. Fa. Resch oder glw. ;
Ausführung als Eckausführung vorgesehen; die
Podestfläche ist über eine Treppenstufe erreichbar, an der
Frontseite zwei Nischen für jeweils einen Bausteinwagen (in
gesonderter Position);
incl. einfarbige Vorhänge; Podest und Treppenstufe mit
Teppichboden aus aktueller Kollektion belegt.

Größe 2,23 x 1,20 m

Höhe 2,28 m

Podesthöhe 30 cm

Komplett Material Birke

1	St		
---	----	--	--

20.1.8.10 Bausteinwagen groß

gezinkter Bausteinwagen in massiver Ausführung mit einem
allseitig genutetem Boden und vier stabilen Doppelrollen;
Birke/ Ahorn natur lackiert; Kanten gerundet
Boden mit Teppichbodeneinlage ausgelegt

Größe 71 x 34,5 x 21 cm

2	St		
---	----	--	--

20.1.8.15 Teppich, 2,00 x 3,00 m

Teppich, rechteckig Größe 2,00 x 3,00 m
hochwertige Schlingenware;
100 % Polyamid, Rückseite tex-
tiles Gewebe; voll umkettelt;
antistatisch; lichteht; be-
sonders flauschig; extrem
strapazierfähig; geeignet für
Fußbodenheizung
Farbe schiefer

1	St		
---	----	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

8 Nebenraum 1 Gruppe 3, Theater

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.8.20 **Sitzsack d= 50cm**

Sitzsack aus Kunstleder, Farbe nach Standardkarte
Wechsel der Textilkollektion durch Reißverschluss möglich;
Füllung mit Styroporkügelchen im Inlett

2 St

20.1.8.25 **Polsterhocker, d=60 cm**

Polsterhocker aus Polyurethanschaum, d= 60 cm, Typ Rondo,
Fa Resch oder glw.

Bezug aus Kunstleder aus der Standardkarte; Unterseite mit
Antirutschbelag;
abnehmbarer Bezug wie vor.
Höhe ca. 35 cm

1 St

20.1.8.30 **Polsterhocker, d= 100 cm**

wie vor, jedoch d= 100 cm

1 St

20.1.8.35 **Wandspiegel 90/145 cm**

Großer Wandspiegel als Ganzkörperspiegel für
Wandmontage
Sicherheitsspiegelsglas,

Größe ca, B 90 cm, H 145 cm, T 3 cm
Rahmenleiste oben und unten, Birke, Befestigung in KS
Mauerwerk, bw. Beton

2 St

20.1.8 Nebenraum 1 Gruppe 3, Theater

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

9 Nebenraum 2 Gruppe 3, Essen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.9 Nebenraum 2 Gruppe 3, Essen**20.1.9.5 Kinderstuhl**

stabiler massiver Krippensessel, lackiert, stapelbar,
 Rückenlehnenbrett gewölbt,
 ergonomisch geformte Sitzfläche ist flächenbündig und
 allseitig in den Zargen eingenuet;
 alle Füße mit Filzgleitern;
 natur, hell gebeizt,
 Breite ca. 39 cm
 Höhe ca. 64 cm
 Tiefe 35 cm
 Sitzhöhe 35 cm

14

St

20.1.9.10 Stuhlfußpodest lose

Fußpodest zum Aufhängen, zum Einhängen in die vorderen
 zwei Füße des vorg. Kinderstuhls ; durch dieses Podest
 wird die Sitzhöhe auf 31 cm gesenkt
 Größe 34 x 16,5 x 3,6 cm

4

St

20.1.9.15 Tisch, rechteckig

Tisch, rechteckig,
 Furnierplatte wählbar mit Schichtstoffbelag oder
 geräuschkämmenden Linoleumbelag; Stärke
 25 mm; mit extra stabilen Tischunterbau;
 Tischbeine Stahl, pulverbeschichtet grau;
 2 Beine Fußgleiter einge-
 schraubt, Höhenausgleich bis
 20 mm; 2 Beine mit feststell-
 und schwenkbaren Doppellauf-
 rollen;
 ca.140 x 80 cm

TischHöhe: 58 cm

Plattenausführung: HPL Schichtstoff Standardprogramm

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

9 Nebenraum 2 Gruppe 3, Essen

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.9.20 Tisch, halbrund

wie vor, jedoch Tisch halbrund

Größe durchmesser 140 cm

2

St

20.1.9.25 Küche Typ 7,

Kinderküche gemäß nachstehenden Beschrieb und der beiliegenden Zeichnung, Typ 7, liefern und betriebsfertig montieren und übergeben.

Ausführung: Gruppe 3, Forscher und Experimentierküche EG

Küchengröße ca. 3,58 m

1

St

20.1.9.30 Unterbauspüle, Edelstahl

1 St Unterbauspülbecken, Edelstahl

Rechteckform mit

Restebecken B: 16 T: 30 cm

Spülbecken B: 36 T: 42 cm

Abtropffläche mit Hahnloch mit Korbventil

Breite 95,0 cm

Tiefe 50,0 cm

Innentiefe 16,0 cm

Fabrikat Reginox Diplomat 1.5 ECO Einbau o.glw. einschl. Ab- und Überlaufgarnitur, Korbventil, Befestigungsset und Drehexzenter

Armatur bauseits.

1 St Sockelauszug

1

St

20.1.9.35 Spülenschränk 600 mm

1 St Spülenschränk mit je

1 S Innenblende,

1 St durchgehender Tür, DIN-L/R

Breite: 600 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

9 Nebenraum 2 Gruppe 3, Essen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1 St Sockelauszug

einseitige Pass bzw. Anschlussleiste zur Wand bis ca. 5 cm
Breite im Material der Küchenoberfläche

1 St

20.1.9.40 Spülmaschinenschrank 600 mm

Geschirrspülmaschinenkorpus, B ca. 600 mm (
Spülmaschine in ges. Position;

1 St Sockelauszug

1 St

20.1.9.45 Backofen-Umbauschrank 600 mm

1 St BackofenSchrank mit je
1 St feste Blende, und sichtbarer Seitenwand zur
Arbeitsplatte
Nischenmaß: 598 mm

1 St

20.1.9.50 Kühlschrank-Schrank

Kühlschrankkorpus, B ca. 600 mm, mit Drehtür und

1. Stck Sockelauszugpodest

1 St

20.1.9.55 US-Schrank mit Auszug

Auszugschrank, 60 cm mit je
1 St Schubkasten,
2 St Voll-Auszüge

Schubkasten einschl.
Besteckeinsatz,
Höhe: 43 mm,
passend für Schubkastentiefe 500 mm,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

9 Nebenraum 2 Gruppe 3, Essen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Seitentiefe: 560 mm

1 St Sockelauszug

2

St

20.1.9.60 **US Schrank, b= 50 cm**

wie vor, jedoch Breite 50 cm

1 St Sockelauszug

1

St

20.1.9.65 **Arbeitsplatte**

Arbeitsplatte für die Kinderküche
gem. Hinweis Oberflächen / Materialien

jeweils bestehend aus

1 Stück Arbeitsplatte

Länge: ca. 3000 mm

Tiefe: bis ca. 800 mm

einschl. Spülenausschnitt

1

St

20.1.9.70 **Rück und Seitenwand**

3-teilige Rück- und Seitenwand in Korpusmaterial und -farbe
über die volle Höhe zwischen Ober- und Unterschränken
unsichtbar montieren. Außenkanten fluchtrecht mit
Oberschränken und Unterschränken (aufgedoppelt) sowie
Arbeitsplatten.

Höhe ca. 550 mm

Abwicklung ca. 0,80 + 3,00 + 0,80 m

Einschl. erforderlicher Bohrungen für

6 St Steckdosen.

Kanten gem. Beschrieb "Materialien/Oberflächen".

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

9 Nebenraum 2 Gruppe 3, Essen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.9.75 **Rückwand mit Regalblech**

1 Ablageboden, verdeckt befestigt, mit Rückwand in
Oberschrankbreite und -höhe, einschl. erf. Ausschnitt für
Steckdosen, Breite ca. 60 cm

1 St

20.1.9.80 **Hängeschränk 600 mm**

Hängeoberschrank mit je
1 St durchgehender Tür, DIN-L/R
2 St Einlegeböden
Breite: 600 mm

3 St

20.1.9.85 **Hängeschränk 500 mm**

Hängeoberschrank mit je
1 St durchgehender Tür, DIN-L/R
2 St Einlegeböden
Breite: 500 mm

1 St

20.1.9.90 **Hängeschränk MW 600 mm**

1 St Hängeoberschrank mit je
1 St durchgehender Dreh-Tür
oberhalb des Backofens, mit sichtbarer Seitenwand zur
Arbeitsplatte
Breite: 600 mm
Tiefe : ca: wie Backofen

1 St

20.1.9.95 **LED-Lichtleisten**

LED-Lichtleiste
im Aluminiumprofil zum Einlassen
Unterseitig der Oberschränke
Lichtfarbe: 3200 K

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

9 Nebenraum 2 Gruppe 3, Essen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Einschl. Zuleitung, Endkappen und Netzteil.
Länge 1000 mm.

2,00 m

20.1.9.100 Sockelleiste

Sockelblenden mit Bodendichtungsprofil,
über gesamte Frontlänge und Seiten.

Einschl. Außenecken

Länge ca. 3600 mm

3,60 m

20.1.9.105 Einbau Spülmaschine

Einbau-Gewerbe-Geschirrspüler der

Energieeffizienzklasse A+++

Nischenmaße (mm) 598 x 570 x 540 mm

1 St Integrierter Einbau-Gewerbe-Geschirrspüler

Energieeffizienzklasse A+

ca. 17 l Wasserverbrauch pro Spülgang

ca. 12 Gedecke je Spülgang Reinigungsleistung

75°C max. Nachspültemperatur

400V Spannung

41 dB(A) Emissionsschalldruckpegel

9,5 kW Gesamtanschlussleistung

einschl. Korb, Besteckkorb und höhenverstellbarer Oberkorb

Technisches Leitfabrikat:

Siemens iq700 Speedmatic (SX878D16PE) o.glw.

1 St

20.1.9.110 Einbau-Herd

1 St Backofen

bestehend aus

- Einbauherd

1 St Einbau-Herd mit Vollauszug

mit Versenkknebel

Energieeffizienzklasse A

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	1	Erdgeschoss
	9	Nebenraum 2 Gruppe 3, Essen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Garraumvolumen 71 l
Einschl. Zubehör und Sicherheitsscheibe, zugelassen für
Kita-Nutzung / Kindersicherung

3 St FlexiRunnersTM-Vollauszug,
1 St Rost
2 St Backblech

1 St

20.1.9.115 Einbau-Kühlschrank 144 l

1. St Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Energieeffizienzklasse A+++
Jährlicher Energieverbrauch
bis ca. 65 kWh/J

Nutzhalt ca. 150 l
Luftschallemission 33 dB(A)
Einbaugerät
Kühlschrantür mit Schlepptürtechnik als Klemmschutz

1 St

20.1.9.120 Passleiste zur Wand

beidseitige Pass bzw. Anschlussleiste zur Wand bis ca. 5 cm
Breite im Material der Küchenoberfläche, EinzelLänge ca.
2,50 m

5,00 m

20.1.9.125 Handtuchhalter, Aluminium, 2-armig

Handtuchhalter unterhalb der Spüle aus Aluminium Chrom
poliert, Montage seitlich oder oben möglich, vielseitiger
Handtuchauszug mit Länge ca. 46,5 cm und Auszugslänge
ca. 30 cm, 90° schwenkbar
Fa. Häfele H 6008 oder glw.

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	1	Erdgeschoss
	9	Nebenraum 2 Gruppe 3, Essen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.9 Nebenraum 2 Gruppe 3, Essen

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	1	Erdgeschoss
	10	Gruppe 4

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.10 Gruppe 4

20.1.10.5 Kinderstuhl

stabiler massiver Krippensessel, lackiert, stapelbar,
Rückenlehnenbrett gewölbt,
ergonomisch geformte Sitzfläche ist flächenbündig und
allseitig in den Zargen eingenutet;
alle Füße mit Filzgleitern;
natur, hell gebeizt,
Breite ca. 39 cm
Höhe ca. 64 cm
Tiefe 35 cm
Sitzhöhe 35 cm

10

St

20.1.10.10 Stuhlfußpodest lose

Fußpodest zum Aufhängen, zum Einhängen in die vorderen
zwei Füße des vorg. Kinderstuhls ; durch dieses Podest
wird die Sitzhöhe auf 31 cm gesenkt
Größe 34 x 16,5 x 3,6 cm

5

St

20.1.10.15 Kinderstuhl Enjoy

Kinderfauteuil Enjoy, Fa. Resch oder glw. mit
Massivholzgestell und einer Polsterung der Lehne und des
Sitzes; Kunstleder nach Standardkarte;

Größe 41 x 40 x 50,5 cm, Sitzhöhe 30 cm
Material Birke natur lackiert

2

St

20.1.10.20 Sofa, 2-Sitzer

Sofa, 2-Sitzer mit Rücken- und Sitzkissen;
stabiles Holzgestell; Sitzfläche Schaumstoff RG 35/50 mit
Wellenunterfederung; RückenKissen Schaumstoff RG 20/20;
Antirutsch-Streifen; 4 Metallfüße; Korpus in Kunstleder-
qualität, schwer entflammbar,
Öko-Tex zertifiziert, abwisch-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

10 Gruppe 4

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

bar; Sitz-und Rückenkissen
 Stoffbezug, Reißverschluss ab-
 nehmbare; ca. B 150 x H 90
 x T 85 cm, SH ca. 45 cm, SB ca. 120 cm
 Grundkörper / Weißpolster:
 schwer entflammbar
 Stoffbezeichnung: CanvasSoft Jadegrün oder glw.

1 St

20.1.10.25 **Materialschrank offen-3 Fachböden**

offener Materialschrank mit drei verstellbaren Fachböden mit
 Ausziehsicherung; Birke Echtholzplatte furniert
 Sockel mit Rollen und Feststellsicherung;
 Rückwand und Schrankunterbau Birke furniert; alle Kanten
 kindgerecht gerundet
 Größe ca. 90 x40 x 80 cm

1 St

20.1.10.30 **Materiallade mit Acrylglasfenster , in massiver Ausführung**

Materiallade mit Acrylglasfenster , in massiver Ausführung,
 durchgehende Filzbänder an der Unterseite; eine Seite mit
 Acrylglasfenster; Kiste natur lackiert, Kanten kindgerecht
 gerundet;
 Größe 27 x 16 x 34,5 cm

Material Birke/Ahorn

6 St

20.1.10.35 **Langschrank Regal/türen**

Langschrank als Regal- und Türenschränk
 Massivholzplatte Birke furniert;
 oben mit zwei abschließbaren Türen (gleichschließend) und
 verstellbaren Fachböden mit Ausziehsicherung und unten
 mit 4 Einlegeböden mit Ausziehsicherung ; alle Kanten
 kindgerecht gerundet; Rückwand
 Birke Furnierplatte 12 mm;
 ca. B 0,90 m x H 1,80 m x T 0,40 m
 Oberboden: natur
 Farbe: natur
 Griffart: Metall

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

10 Gruppe 4

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

mit Sockel

1

St

20.1.10.40 Langschrank Tür/Rehal

wie vor, jedoch oben mit drei verstellbaren Fachböden mit Ausziehsicherung; unten mit zwei abschließbaren Türen (gleichschließend Öffnungswinkel mind. 180°) und zwei verstellbaren Fachböden mit Ausziehsicherung

ca. B 0,90 m x H 1,80 m x T 0,40 m

1

St

20.1.10.45 Schrank-Arbeitsplatz

Schrank-Arbeitsplatz
Massivholzplatte Birke furniert; oben 2 abschließbare Fächer mit je 1 Einlegeboden; stabiles Klappfach in der Mitte mit Ordnerhöhe und Ablagefächern als Schreibpult in Stehhöhe; 2 Drehtüren im unteren Bereich; 2 Einlegeböden;
Rückwand Birke Furnierplatte 12 mm;
Öffnungswinkel Türbänder mind. 180 °

ca. B 92 x H 182 x T 40 cm

Farbe: natur

Griffart: Metall

Schloss: Drehstangenschloss abschließbar

1

St

20.1.10.50 Puppenküchenzeile

Küche mit Herd und Kochfeld, offener Schrank, ein Spülschrank mit Imitationswasserhahn, ein Dunstabzug, ein Oberbau mit Glastür sowie offene Regale, natur lackiert
Arbeitshöhe 55 cm

Größe 96 x 110 x 38 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

10 Gruppe 4

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Puppenküchenzeil Fa. Resch oder glw.

1 St

20.1.10.55 Schrank offen, Themengrundschrack

offener Schrank zum Spielen und Verstauen, mit zwei Fächern etc.

kombinierbar mit verschiedenen Aufsätzen(in nachfolgenden Positionen) zur Erschaffung von verschiedenen Spielsituationen
 B 90, T 40, H 55 cm

Birke furniert

Sockel: vier Totalfeststellrollen

1 St

20.1.10.60 Aufsteckelement Parkhaus

Aufsteckelement Parkhaus; Material Birke

Aufsatz zu vorg. Grundschrack, mit zwei Schrägrampen und drei Etagen zum Bespielen mit Fahrzeugen

Parkhaus nach Fa. Resch oder glw.

ca. B 86 x H 40 x T 41,5 cm

1 St

20.1.10.65 Tisch, rechteckig

Tisch, rechteckig,
 Furnierplatte wählbar mit Schichtstoffbelag oder geräuschkämmenden Linoleumbelag; Stärke 25 mm; mit extra stabilen Tischunterbau;
 Tischbeine Stahl, pulverbeschichtet grau;
 2 Beine Fußgleiter eingeschraubt, Höhenausgleich bis 20 mm; 2 Beine mit feststell- und schwenkbaren Doppellaufrollen;
 ca.120 x 80 cm

TischHöhe: 58 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	1	Erdgeschoss
	10	Gruppe 4

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Plattenausführung: HPL Schichtstoff Standardprogramm

1

St

20.1.10.70 Tisch, halbrund

wie vor, jedoch
Durchmesser: 80 cm

2

St

20.1.10.75 Tisch rund Enjoy

Tisch rund, Typ Enjoy, Fa. Resch oder glw.

ca. d= 60 cm, Tischhöhe ca. 48,5 cm

Material Birke

1

St

20.1.10.80 Teppich, grün, ca. Ø 3,00m

Teppich, grün, ca. Ø 3,00 m
hochwertige Schlingenware;
100 % Polyamid, Rückseite tex-
tiles Gewebe; voll umkettelt;
antistatisch; lichtecht; be-
sonders flauschig; extrem
strapazierfähig; geeignet für
Fußbodenheizung

1

St

20.1.10.85 Bücherkiste auf Rollen

kleine Bücherkiste auf Rollen, mind. 3 Unterteilungsfächer,
Birke multiplex

ca. B 60 cm; T 40 cm, H 40 cm

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

10 Gruppe 4

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.10.90 Sitzkissenrondell, komplett

Sitzkissenrondell, komplett
28 Sitzkissen mit stabiler
Metallöse; Vorder- und Rück-
seite unterschiedliche Farben;
aus Baumwolle/Polyester mit
ca. 2 cm Schaumstoffeinlage;
ca. Ø 35 cm; Rondell mit 3
Schwenkrollen; aus Birke-Echt-
holz, Metallrohr;
ca. Ø 42 cm, ca. H 70 cm

1 St

20.1.10.95 Sinnespodest Adlernest

Sinnespodest Adlernest, Fa. Resch oder glw.

mit allen Sicherheitsvorkehrungen

Größe ca. 2,79 x 1,67 m, Höhe 2,09 m

Podeste in unterschiedlichen Höhen; komplett incl. Matte
TX501291 für die Höhle,

Wandbestigung in KS-Mauerwerk

1 St

20.1.10.10 Kompaktküche, Typ 4

Kompaktküche Typ 4 gem. beiliegenden Planunterlagen
Oberflächenfarbe nach Farbkonzept,
1 Spülschrank, asymmetrisch geteilt,
mit 1 Unterschrank mit Drehtür und
1 Schubkastenschrank mit 3 Einzelauszügen,
Edelstahlpüle mit Restebecken und Abtropffläche,
vorgerichtet für bauseitige Einhandhebelmischer

Kühlschrankkorpus, B ca. 600 mm, mit
Kühlschrank siehe separate Position,
2 Besteckeinsatz,
Ausziehpodest unter Spülenschrank und
Schubkastenschrank,
2 Hängeschränk mit jeweils 2 Einlegeböden

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

10 Gruppe 4

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1 Ablageboden, verdeckt befestigt, mit Rückwand in
Oberschrankbreite und -höhe, einschl. erf. Ausschnitt für
Steckdosen
1 Rückwand, Breite wie Korpus und Oberschränke plus eine
Seitenwand zur Installationswand,
16 mm melaminharzbeschichtete Trägerplatte, Farbe nach
Farbkonzept, einschl. erf. Ausschnitte für Steckdosen
seitlicher Handtuchbügel, Kanten abgerundet, Länge ca. 50
cm
einseitige Passleiste zur Installationswand bzw.
Anschlussleiste zur Wand bis ca. 5 cm Breite im Material der
Küchenoberfläche

ca. B 180 x H 213 x T 60 cm

1 St

20.1.10.10 LED-Lichtleiste

LED-Lichtleiste
im Aluminiumprofil zum Einlassen
Unterseitig der Oberschränke
Lichtfarbe: 3200 K
Einschl. Zuleitung, Endkappen und Netzteil.
Länge ca. 1.200 mm

1,20 m

20.1.10.11 Einbau-Kühlschrank 150 l

1 St Einbau-Kühlschrank
Energieeffizienzklasse A+++
Jährlicher Energieverbrauch
bis ca. 65 kWh/J

Nutzhalt ca. 150 l
Luftschallemission 33 dB(A)
Einbaugerät
Kühlschranktür mit Schlepptürtechnik als Klemmschutz

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	1	Erdgeschoss
	10	Gruppe 4

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.10.11 Handtuchhalter, Aluminium, 2-armig

Handtuchhalter unterhalb der Spüle aus Aluminium Chrom
poliert, Montage seitlich oder oben möglich, vielseitiger
Handtuchauszug mit Länge ca. 46,5 cm und Auszugslänge
ca. 30 cm, 90° schwenkbar
Fa. Häfele H 6008 oder glw.

1	St		
---	----	--	--

20.1.10 Gruppe 4

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

11 Nebenraum 1 Gruppe 4, Spielen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.11 Nebenraum 1 Gruppe 4, Spielen

20.1.11.5 Kinderstuhl

stabiler massiver Krippensessel, lackiert, stapelbar,
Rückenlehnenbrett gewölbt,
ergonomisch geformte Sitzfläche ist flächenbündig und
allseitig in den Zargen eingenuet;
alle Füße mit Filzgleitern;
natur, hell gebeizt,
Breite ca. 39 cm
Höhe ca. 64 cm
Tiefe 35 cm
Sitzhöhe 35 cm

4

St

20.1.11.10 Tisch, rechteckig

Tisch, rechteckig,
Furnierplatte wählbar mit Schichtstoffbelag oder
geräuschkämmenden Linoleumbelag; Stärke
25 mm; mit extra stabilen Tischunterbau;
Tischbeine Stahl, pulverbeschichtet grau;
2 Beine Fußgleiter einge-
schraubt, Höhenausgleich bis
20 mm; 2 Beine mit feststell-
und schwenkbaren Doppellauf-
rollen;
ca.120 x 80 cm

TischHöhe: 58 cm
Plattenausführung: HPL Schichtstoff Standardprogramm

1

St

20.1.11.15 Teppich, 2,00 x 3,00 m

Teppich, rechteckig Größe 2,00 x 3,00 m
hochwertige Schlingenware;
100 % Polyamid, Rückseite tex-
tiles Gewebe; voll umkettelt;
antistatisch; lichteht; be-
sonders flauschig; extrem
strapazierfähig; geeignet für

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

11 Nebenraum 1 Gruppe 4, Spielen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Fußbodenheizung
Farbe schiefer

1

St

20.1.11.20 Sitzsack d= 50cm

Sitzsack aus Kunstleder, Farbe nach Standardkarte
Wechsel der Textilkollektion durch Reißverschluss möglich;
Füllung mit Styroporkügelchen im Inlett

2

St

20.1.11.25 Polsterhocker, d=60 cm

Polsterhocker aus Polyurethanschaum, d= 60 cm, Typ Rondo,
Fa Resch oder glw.

Bezug aus Kunstleder aus der Standardkarte; Unterseite mit
Antirutschbelag;
abnehmbarer Bezug wie vor.
Höhe ca. 35 cm

1

St

20.1.11.30 Polsterhocker, d= 100 cm

wie vor, jedoch d= 100 cm

1

St

20.1.11.35 Kreativwagen XXL

Kreativwagen bestehend aus 7 Paar Führungsleisten zum
Verstauen von Kunststoff Boxen und ein Ablagefach unten
sowie oben senkrechte Unterteilung zur Aufbewahrung von
Papierbögen bis Größe DIN A2; oben mit herausnehmbaren
Locheinsatz incl. 2 Läden;
incl. Kunststoffboxen

Größe 114 x 60 x 80 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	1	Erdgeschoss
	11	Nebenraum 1 Gruppe 4, Spielen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Typ Kreativwagen XXL, Fa. Rech oder glw.

1

St

20.1.11.40 Materialbox, transparent

Materialbox, transparent, auseinander und ineinander stapelbar; extra starken, bruchsicheren recyclebarem Kunststoff; Höhe ca. 7,5 cm; Außenmaße: ca. B 31 x T 43cm,

7

St

20.1.11 Nebenraum 1 Gruppe 4, Spielen

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

12 Nebenraum 2 Gruppe 4, Snoezelen

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.12 Nebenraum 2 Gruppe 4, Snoezelen

20.1.12.5 Sitzsack Mao

birnenförmiger Sitzsack aus Kunstleder, Farbe nach Standardkarte;
Füllung aus Polystyrolgranulat im Inlett zur Anpassung jeder Körperform
Wechsel der Textilkollektion durch Reißverschluss möglich;

Größe ca. 50 x 120 x 50 cm

1 St

20.1.12.10 Kuschelmatratze variabel

Matratze mit hochwertigem Schaumstoffkern; mittels Reisverschluss abnehmbarer Bezug;
Kunstleder nach Standardkarte
Größe 1,72 x 1,85 m, Dicke 15 cm

1 St

20.1.12.15 Teppich, 2,00 x 3,00 m

Teppich, rechteckig Größe 2,00 x 3,00 m
hochwertige Schlingenware;
100 % Polyamid, Rückseite textiles Gewebe; voll umkettelt;
antistatisch; lichtecht; besonders flauschig; extrem strapazierfähig; geeignet für Fußbodenheizung
Farbe schiefer

1 St

20.1.12 Nebenraum 2 Gruppe 4, Snoezelen

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

13 Windfang

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.13 Windfang

Windfang

Windfang

20.1.13.5 Info-Element

Info-Element
Furnierplatte Birke; 4 Schrägfächer mit Acrylglas;
Ansatz Tisch halbrund;
2 abschließbare Fächer, 1 Briefschlitz;
2 Regalfächer im unteren Bereich;
ca. B 60 x H 160 x T 20 cm
Tischhöhe ca. 106 x T 48 cm

1 St

20.1.13.10 Whiteboard für Info-Element

Whiteboard für Info-Element
Rahmen Birke massiv; natur;
ca. B 80 x H 160 cm

1 St

20.1.13.15 Wandplatte Whiteboard

Wandplatte Whiteboard
Rahmen aus Birke Massivholz
18 mm; Füllung weiße, beschreibbare Präsentations- und
Infofläche, magnethaftend;
inkl. Befestigungsmaterial;
ca. B 96 x H 144 cm

1 St

20.1.13.20 Zeitschriftenständer

Zeitschriftenständer
wandmontiert; 5 Ablagefächer;
Stahlrohr in RAL 9006, weißaluminium, Acryl (4 mm stark);
ca. B 31 x H 84 x T 17 cm

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	1	Erdgeschoss
	13	Windfang

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.13 Windfang

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

14 Leitungsbüro

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.14 Leitungsbüro

20.1.14.5 Drehstuhl NetZRücken

Drehstuhl
mit Stoffbezug; Synchronmechanik; Sitz und
Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen; höhenverstellbare
Standardmechanik für ergonomische
Sitzhaltung; Armlehnen höhenverstellbar
Fußkreuz mit 5 gebremsten Rollen; belastbar
bis 110 kg; GS-geprüft; Stuhl-
breite 71 cm, -tiefe 71 cm,
Gesamthöhe 98 -118 cm, Drehstuhlfuß: Rollen für
Vinylböden
Stoffbezeichnung: dunkelgrau oder glw.

1 St

20.1.14.10 Polsterstuhl, Typ Nadau

Polsterstuhl Typ Nadau, Fa. Resch oder glw. ;
Rückenlehne mit integrierten Armlehnen aus 8- lagigen
Buchenschichtholz ind bezogen mit Formschaum und Stoff
Bezug nach Wahl aus Standardkarte; Sitz aus 12- Lagigen
Buchenschichtholz, bezogen mit Schnittschaum
4-Fuß Holzgestell mit Filzgleiter

Größe Breite 67, Tiefe 47, Höhe 77,

Sitzhöhe 42,5 cm

4 St

20.1.14.15 Doppeltürenschränk

Doppeltürenschränk
Holzwerkstoffplatte melamin-
harzbeschichtet, Stärke 19 mm;
Korpuskanten mit ABS-Umleimer;
Rückwand 10 mm stark, umlau-
fend eingenetet; 2 Drehtüren
mit Griffen; 5 Ordnerhöhen;
4 Einlegeböden mit Ausziehsicherung; inkl. Wand-
befestigungsset;
ca. B 80 x H 180 x T 42 cm
Einlegeboden: Holz
Front Farbe Dekor: weiß
Griffart: Metallbügel matt 96 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

14 Leitungsbüro

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Korpus Farbe Dekor: weiß
Rückwand: Dekorrückwand
Schloss: Dreholive m.Zylinderschloss.gleichschließend
Sockelausklinkung

2 St

20.1.14.20 Materialschrank geschlossen- Ein Fachböden

wie vor, jedoch mit zwei Türen geschlossener
Materialschrank mit einem verstellbaren Fachboden mit
Ausziehsicherung; Sichtrückwand
Sockel mit Rollen und Feststellsicherung;
Rückwand und Schrankunterbau in weiß; alle Kanten
kindgerecht gerundet,
Griff als Muschelgriff Nickel matt
Schloss: Dreholive m.Zylinderschloss.gleichschließend
Größe ca. 80 x40 x 55 cm

einschl. zwei Abdeckplatten (Einzelgröße 1,60 x 0,40m,
Dicke 25 mm) über zwei o.a. Materialschränken;
mit ABS_Kante, 2mm; Ausführung Eiche-Dekor

4 St

20.1.14.25 Tisch rund, d= 60 cm

runder Tisch d= 60 cm, Typ Easy, Fa. Resch oder glw. ,
Robuste Tischplatte mit 2 mm ABS Kante auf einem stabilen
direkt verschraubten Tischunterbau mit 4 Tischbeinen; Farbe
schwarz

Tischplatte 25 mm stark in Melaninharz, Dekor Eiche

Tischhöhe 75,5 cm

1 St

20.1.14.30 Schreibtisch

Schreibtisch höhenverstellbar elektromotorische Ausführung;
Bedienung mittels Handschalter; incl. Stecker ,
Tischplatte Holzwerkstoffplatte melamin-
harzbeschichtet, Stärke 25 mm,
2 Kabeldurchführungen;
T-Fuß-Gestell

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	1	Erdgeschoss
	14	Leitungsbüro

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Fußgleiter; durchgehender Gitterkabelkanal;
ca. B 180 x H 65 - 130 cm; T 80 cm
Fußgleiter: Gleiter nivellierbar
RAL Farbe: RAL 9010 Pure White
Plattenausführung:
Dekor weiß, ABS-Kante

1

St

20.1.14 Leitungsbüro

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

15 Förderraum, Elterngespräche

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.15 Förderraum, Elterngespräche

20.1.15.5 Polsterstuhl, Typ Nadau

Polsterstuhl Typ Nadau, Fa. Resch oder glw. ;
Rückenlehne mit integrierten Armlehnen aus 8- lagigen
Buchenschichtholz ind bezogen mit Formschaum und Stoff
Bezug nach Wahl aus Standard; Sitz aus 12- Lagigen
Buchenschichtholz, bezogen mit Schnittschaum
4-Fuß Holzgestell mit Filzgleiter

Größe Breite 67, Tiefe 47, Höhe 77,

Sitzhöhe 42,5 cm

4 St

20.1.15.10 Materialschrank geschlossen- Ein Fachböden

wie vor, jedoch mit zwei Türen geschlossener
Materialschrank mit einem verstellbaren Fachboden mit
Ausziehsicherung; Sichrückwand
Sockel mit Rollen und Feststellsicherung;
Rückwand und Schrankunterbau in weißt; alle Kanten
kindgerecht gerundet
Griff als Muschelgriff Nickel matt
Schloss: Dreholive m.Zylinderschloss.gleichschließend
Größe ca. 100 x40 x 55 cm

einschl. einer Abdeckplatte über alle drei o.a.

Materialschränken (Einzelgröße 3,00 x 0,40m, Dicke 25
mm); mit ABS_Kante, 2mm; Ausführung Eiche-Dekor

3 St

20.1.15.15 Tisch rund, d= 80 cm

runder Tisch d= 80 cm, Typ Easy, Fa. Resch oder glw. ,
Robuste Tischplatte mit 2 mm ABS Kante auf einem stabilen
direkt verschraubten Tischunterbau mit 4 Tischbeinen; Farbe
schwarz

Tischplatte 25 mm stark in Melaninharz, Dekor Eiche

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

15 Förderraum, Elterngespräche

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Tischhöhe 75,5 cm

1 St

20.1.15.20 Stehtisch höhenverstellbar

Stehtisch mit 25 mm Tischplatte mit Schichtstoffbelag imd
ABS Kante; Einsäulengestell mit quadratischwer Bodenplatte
pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Bauherrn und
Standardkarte;
Höhenverstellbarkeit mittel Gaslift- Verstellung mit
Handbedienung
Breite 80 cm
Höhe 68 bis 108,5 cm

1 St

20.1.15.25 Bau und Spielteppich, rund

Teppich Sisal Rund oder glw., d= 2,50 m
rundherum mit einer vierfachgezwirnten Kettlung;
für Allergiker geeignet, Fußbodenheizung geeignet,
mit Antirutschunterlage und Fleckenschutz, Farbe nach
Standardkollektion

1 St

20.1.15 Förderraum, Elterngespräche

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

16 Garderoben Pädagogen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.16 Garderoben Pädagogen

20.1.16.5 Garderobenspind schmal

Garderobenschrank geschlossen mit einer Tür, absperrbar;
innen mit einem Fachboden und einer Kleiderstange; korpus,
Sockel und Fach in Birke Dekor
die Schränke werden zusammen mit dem nachfolgenden
Garderobenschrank als ein Element aufgestellt

Größe ca 34 x 55 x 197 cm

8 St

20.1.16.10 offener Garderobenschrank

offener Garderobenschrank mit einer Metallkleiderstange,
darüber ein Fachboden und unten ein Ablageboden für
Schuhe (Tiefe 35 cm)

Größe ca 80 x 53 x 197 m

Birke dekor

2 St

20.1.16.15 Garderobenspind schmal

Garderobenschrank geschlossen mit einer Tür, absperrbar;
innen mit einem Fachboden und einer Kleiderstange; korpus,
Sockel und Fach in Birke Dekor
die Schränke werden zusammen mit dem nachfolgenden
Garderobenschrank als ein Element aufgestellt

Größe ca 34 x 55 x 197 cm

Garderobengruppe um U3 Bereich

4 St

20.1.16 Garderoben Pädagogen

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

17 Garderoben EG

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.17 Garderoben EG**20.1.17.5 Standgarderobe**

Standgarderobe

Birke furniert; 4 Felder mit

Türen, links angeschlagen mit Metallscharniere, 180 °

Öffnungswinkel;

je 2 Fächer oben; 1 Einlegeboden,

1 fester Boden mit Blende und drehbaren Nylon-

Dreifachhaken mit unterschiedlichen Hakengrößen;

durchgehende Außenseiten;

Bodenfreiheit; Feldbreite ca. 24 cm

ca. B 100 x H 150 x T 35 cm

Front Schränke: weiß

Griffart: Griffmuschel vernickelt

Hakenfarbe: zinkgelb

Schloss: Drehstangenschloss

6

St

20.1.17.10 Garderobenbank SH26

Garderobenbank

Birke Furnierplatte, 25 mm;

pulverbeschichtete Stahlzarge;

Sitzfläche beschichtet; Si-

cherheitsradius 5 mm; Wand-

brett Birke Dekor; Schuhablage

4 Stäbe Stahlrohr pulverbe-

schichtet grau; Ø ca. 20 mm;

ca. B 100 x SH 26 x T 33 cm

Plattenausführung: Dekor Ahorn

6

St

20.1.17.15 Stauraumschrank

Stauraumschrank

Birke furniert; offen; 6 x 6

Schienen für Kunststoffboxen;

Sockel Birke Dekor;

ca. B 90 x H 122 x T 33 cm

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

17 Garderoben EG

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.17.20 **Stauraumschrank**

Stauraumschrank
Birke furniert; offen; 4 x 6
Schienen für Kunststoffboxen;
Sockel Birke Dekor;
ca. B 60 x H 122 x T 33 cm

1 St

20.1.17.25 **Kunststoffbox, transparent**

Kunststoffbox, transparent
Kunststoff; Höhe ca. 15 cm;
ca. B 26 x T 31 cm

30 St

20.1.17.30 **Schuh-Anziehhilfe**

Schuh-Anziehhilfe
Birke-Echtholz,
Farbe gem. Herstellerfarbkarte und nach Wahl des AG
gebeizt,
Linoleumbelag, 4 Rollen;
Belastbarkeit 120 kg;
Sitzhöhe 42,5 cm;
ca. B 40 x H 50 x T 75 cm

2 St

20.1.17.35 **Rutschfahrzeug Biene**

Rutschfahrzeug mit 4 Lenkrollen (360° drehbar), die keine
Streifen auf dem Fussboden hinterlassen; robuster PU-
Bezug; mit Aluminiumgriff mit Antirutschbezug

Größe 40 x 23 x 21 mm

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

17 Garderoben EG

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.17.40 Rutschfahrzeug Marienkäfer

Rutschfahrzeug mit 4 Lenkrollen (360° drehbar), die keine Streifen auf dem Fussboden hinterlassen; robuster PU-Bezug; mit Aluminiumgriff mit Antirutschbezug

Größe 40 x 23 x 21 mm

1	St		
---	----	--	--

20.1.17.45 Rutschfahrzeug Maus

Rutschfahrzeug mit 4 Lenkrollen (360° drehbar), die keine Streifen auf dem Fussboden hinterlassen; robuster PU-Bezug; mit Aluminiumgriff mit Antirutschbezug

Größe 40 x 23 x 21 mm

1	St		
---	----	--	--

20.1.17.50 Rutschfahrzeug Löwe

Rutschfahrzeug mit 4 Lenkrollen (360° drehbar), die keine Streifen auf dem Fussboden hinterlassen; robuster PU-Bezug; mit Aluminiumgriff mit Antirutschbezug

Größe 40 x 23 x 21 mm

1	St		
---	----	--	--

20.1.17.55 Standardgarderobe

wie vor, Spielflur 4

Standardgarderobe mit Garderobenbank (nachfolgende Position)

Birke furniert; 5 Felder mit

Türen, links angeschlagen mit Metallscharniere, 180 °

Öffnungswinkel;

je 2 Fächer oben; 1 Einlegeboden,

1 fester Boden mit Blende und drehbaren Nylon-

Dreifachhaken mit unterschiedlichen Hakengrößen;

durchgehende Außenseiten;

Bodenfreiheit; Feldbreite ca. 24 cm

ca. B 125 x H 170 x T 35 cm

Front Schränke: weiß

Griffart: Griffmuschel vernickelt

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

17 Garderoben EG

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Hakenfarbe: zinkgelb nach Wahl

10

St

20.1.17.60 Garderobenbank SH 33

Garderobenbank Spielflur 4
Birke Furnierplatte, 25 mm;
pulverbeschichtete Stahlzarge;
Sitzfläche beschichtet; Si-
cherheitsradius 5 mm; Wand-
brett Birke Dekor; Schuhablage
4 Stäbe Stahlrohr pulverbe-
schichtet grau; Ø ca. 20 mm;
ca. B 125 x SH 33 x T 33 cm
Plattenausführung: Dekor Birke/ Ahorn

10

St

20.1.17.65 Wandkugelbahn-Set

Komplettset bestehend aus großer Wandtafel mit einer
Fangleiste, zwei kleinen Wandtafeln, einem fünf Meter langen,
flexiblen Kunststoffschlauch, sowie einem 18-teiligen
Kugelset; Material Birke Multiplex, natur lackiert
komplett Liefern und montieren, incl. Befestigungsmaterial

Breite ca. 275 cm, Höhe 108 cm, Tiefe 14,6 cm

1

St

20.1.17 Garderoben EG

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

18 WC/ Wickel 1 (U3)

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.18 WC/ Wickel 1 (U3)

Wickelanlage 1

Wickelanlage1 bestehend aus:

Größe 4,60 x 1,20 m; Höhe 0,90 m bestehend aus:

Achtung: eine freie Seite , deshalb Absturzsicherung

20.1.18.5 Unterschränk Wickelanlage

Unterschränk Wickelanlage, Waschbecken

Holzwerkstoffplatte, Stärke

19 mm; Melaminharzbeschichtung

nach DIN EN 14322; ABS-Umlei-

mer, 2 mm; Zwei Türen,

1 Einlegeboden verstellbar incl. Ausziehsicherung, Stärke19 mm;

ca. B 90 x H 90 x T 70 cm

Front Farbe Dekor: Ahorn oder Dekor nach aktueller

Kollektion

Griffart: Metallbügel matt 96 mm

1

St

20.1.18.10 Unterschränk Wickelanlage

Unterschränk Wickelanlage, Duschwanne

Holzwerkstoffplatte, Stärke

19 mm; Melaminharzbeschichtung

nach DIN EN 14322; ABS-Umlei-

mer, 2 mm;

Doppeltüren; jeweils 1 Einlegeboden verstellbar incl.

Ausziehsicherung, Stärke 19 mm;

ca. B 100 x H 90 x T 70 cm

sonst wie vor

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

18 WC/ Wickel 1 (U3)

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.18.15 Unterschränk Wickelanlage

Unterschränk Wickelanlage
Holzwerkstoffplatte, Stärke
19 mm; Melaminharzbeschichtung
nach DIN EN 14322; ABS-Umlei-
mer, 2 mm; 4 Schubkästen
(Kasten-Innenmaß: ca. B 55 x
H 20 x T 53 cm) auf Me-
tall-Rollschubführungen mit
Soft-Close-Dämpfung;
ca. B 60 x H 90 x T 70 cm

Griffart: Metallbügel matt 96 mm

2	St		
---	----	--	--

20.1.18.20 Aufteilung der Schubladen der vorg. Position in 4 Fächer;

Aufteilung der Schubladen der vorg. Position in 4 Fächer;

Breite 55, Tiefe 52 cm , Höhe ca. 10 cm

5	St		
---	----	--	--

20.1.18.25 Unterschränk-Aufstiegshilfe

Unterschränk-Aufstiegshilfe, 4-stufige Treppe mit Anti-
Rutsch.Sicherung;
für Wickelanlage;
Holzwerkstoffplatte, Stärke
19 mm; Melaminharzbeschichtung
nach DIN EN 14322; ABS-Umlei-
mer, 2 mm;
integrierte Aufstiegshilfe mit Handlauf;
1 verriegelbare Tür,
Türanschlag links;
ca. B 50 x H 90 x T 85 cm

Griffart: Metallbügel matt 96 mm

2	St		
---	----	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

18 WC/ Wickel 1 (U3)

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.18.30 Unterschränk Auszug Windeleimer

Unterschränk für nachstehenden Windeleimer Diaper
Champ; mit Auszug auf Metallausführung

Größe ca. B 45 cm, T 65, H 90 cm

2 St

20.1.18.35 Fallschutzseiten für Wickelanlage

Fallschutzseiten für Wickelanlage, Material wie Korpus,
Dekor nach Wahl

Größe Tiefe 1,20 m, Höhe 1,15m, d= 19 mm

3 St

20.1.18.40 Passelement Wickelanlage

Passelement Wickelanlage
Holzwerkstoffplatte, Stärke
19 mm; Melaminharzbeschichtung
nach DIN EN 14322; ABS-Umlei-
mer, 2 mm; als Ausgleich des
Abstands zwischen Wand und
Wickelanlage;
ca. B bis 12 x H 90 cm

2 St

20.1.18.45 Sockelblende Wickelanlage

Sockelblende Wickelanlage
Holzwerkstoffplatte, melamin-
harzbeschichtet, grau; durch-
gehend; inkl. Gummidichtlippe;
Höhe ca. 8 cm;
:
Längenangabe 300 cm

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

18 WC/ Wickel 1 (U3)

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.18.50 Handwaschbecken

Handwaschbecken
Silgranit PuraDur, weiß;
Überlaufgarnitur, Ablaufgar-
nitur mit Raumsparrohr, 3 1/2
Korbventil;
ca. Ø 45/40 x T 20 cm

1 St

20.1.18.55 Duschwanne

Duschwanne
mit speziellem Anti-Rutsch-
Boden; hochwertiger, titanver-
edelter Stahl/Emaillie;
Ablauf-Ø ca. 52 mm,
Überlauf-Ø ca. 52 mm,
mit Lochbohrung Ø 35 mm gemäß

ca. L 100 x B 80 x T 28 cm

1 St

20.1.18.60 Arbeitsplatte Wickelanlage

Arbeitsplatte Wickelanlage
Trägerplatte 40 mm; Oberfläche
widerstandsfähiger HPL-Belag,
mind. d= 0,7 mm; wasserfest; resistent
gegen Säuren und Laugen;
Tiefe ca. 120 cm;
leicht zu reinigen Oberfläche; allseits abgerundete Kanten für
max. Sicherheit,
einschl. Ausschnitt für Duschtasse und Waschbecken

Länge 4,60m; Tiefe 1,20 m
Arbeitsplattendekor: Dekor lt. akt. Kollektion

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

18 WC/ Wickel 1 (U3)

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.18.65 Öffnung, bis d= 50 mm

Dornung in vorg. Arbeitsplatte herstellen; d= bis 50 mm, incl.
Entsorgung des Bohrgutes

2 St

20.1.18.70 Ausschnitt Installationsschacht

Ausschnitt der Arbeitsplatte für vor Installationsschacht;
sonst wie vor

Größe 35 x 30 cm

1 St

20.1.18.75 Wandanschlussprofil

Profileisten, konvex gebogen, 2-teilig
Trägerprofil Kunststoff, Abdeckprofil alufarben zum
Aufklipsen,
mit 2-facher Dichtung und zwei Innenecken als
Ghrungsanschlüsse, einschl. erforderlicher Endkappen

Länge 4,60 +1,20 m

5,80 m

20.1.18.80 Wickelauflage, 1 Keil

Wickelauflage, 1 Keil
Bezug Kunstleder, strapazier-
fähig, abwaschbar; Aufkeilung
am Kopfende; Schaumstoffkern
(Boden RG 28/65, Aufkantung
RG 20/25);
Unterseite ist mit ANTirutschboden versehen
ca. B 130 x T 116 cm, H= 30 mm

Kunstleder: Basic Karibikblau oder glw.

2 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	1	Erdgeschoss
	18	WC/ Wickel 1 (U3)

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.18.85 Windeleimer

Windeleimer Diaper Champ -mittel- Fa. Resch oder glw. für
ca. 50 Windeln; Bestückung mit handelsüblichen 60 l
Müllbeutel;

Farbe silber,
geruchlos aurbewahren von benutzen Windeln durch
KLappmechanismus,
Größe ca. 30 x 42 cm; Höhe 72 cm

Fa. Resch oder glw.

2	St		
---	----	--	--

20.1.18	WC/ Wickel 1 (U3)		
---------	-------------------	--	--

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

19 WC/Wickel 2

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.19 WC/Wickel 2

Wickelanlage 2

Wickelanlage 2

Größe 3,01 x 1,20 m; Höhe 0,90 m bestehend aus:

20.1.19.5 Unterschränk Wickelanlage

Unterschränk Wickelanlage
Holzwerkstoffplatte, Stärke
19 mm; Melaminharzbeschichtung
nach DIN EN 14322; ABS-Umlei-
mer, 2 mm; 1 Tür, Türanschlag
rechts; 1 Einlegeboden verstellbar incl. Ausziehsicherung,
Stärke 19 mm;

ca. B 50 x H 90 x T 70 cm
Front Farbe Dekor: Ahorn oder Dekor nach aktueller
Kollektion
Griffart: Metallbügel matt 96 mm
Schloss: Drehstangenschloss

1 St

20.1.19.10 Unterschränk Wickelanlage

Unterschränk Wickelanlage, Duschwanne
Holzwerkstoffplatte, Stärke
19 mm; Melaminharzbeschichtung
nach DIN EN 14322; ABS-Umlei-
mer, 2 mm;
Doppeltüren; jeweils 1 Einlegeboden verstellbar incl.
Ausziehsicherung, Stärke 19 mm;

ca. B 100 x H 90 x T 70 cm

sonst wie vor

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

19 WC/Wickel 2

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.19.15 Unterschränk Wickelanlage

Unterschränk Wickelanlage
Holzwerkstoffplatte, Stärke
19 mm; Melaminharzbeschichtung
nach DIN EN 14322; ABS-Umlei-
mer, 2 mm; 5 Schubkästen
(Kasten-Innenmaß: ca. B 28 x
H 15 x T 53 cm) auf Me-
tall-Rollschubführungen mit
Soft-Close-Dämpfung;
ca. B 80 x H 90 x T 70 cm

Griffart: Metallbügel matt 96 mm

1	St		
---	----	--	--

20.1.19.20 Aufteilung der Schubladen der vorg. Position in 4 Fächer;

Aufteilung der Schubladen der vorg. Position in 4 Fächer;

Breite 71,5, Tiefe 52 cm , Höhe ca. 10 cm

5	St		
---	----	--	--

20.1.19.25 Unterschränk-Aufstiegshilfe

Unterschränk-Aufstiegshilfe, 4-stufige Treppe mit Anti-
Rutsch.Sicherung;
für Wickelanlage;
Holzwerkstoffplatte, Stärke
19 mm; Melaminharzbeschichtung
nach DIN EN 14322; ABS-Umlei-
mer, 2 mm;
integrierte Aufstiegshilfe mit Handlauf;
1 verriegelbare Tür,
Türanschlag links;
ca. B 50 x H 90 x T 85 cm

Griffart: Metallbügel matt 96 mm

1	St		
---	----	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

19 WC/Wickel 2

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.19.30 Passelement Wickelanlage

Passelement Wickelanlage
Holzwerkstoffplatte, Stärke
19 mm; Melaminharzbeschichtung
nach DIN EN 14322; ABS-Umlei-
mer, 2 mm; als Ausgleich des
Abstands zwischen Wand und
Wickelanlage;
ca. B bis 12 x H 90 cm

2 St

20.1.19.35 Sockelblende Wickelanlage

Sockelblende Wickelanlage
Holzwerkstoffplatte, melamin-
harzbeschichtet, grau; durch-
gehend; inkl. Gummidichtlippe;
Höhe ca. 8 cm;
:
Längenangabe 300 cm

1 St

20.1.19.40 Handwaschbecken

Handwaschbecken
Silgranit PuraDur, weiß;
Überlaufgarnitur, Ablaufgar-
nitur mit Raumsparrohr, 3 1/2
Korbventil;
ca. Ø 45/40 x T 20 cm

1 St

20.1.19.45 Duschwanne

Duschwanne
mit speziellem Anti-Rutsch-
Boden; hochwertiger, titanver-
edelter Stahl/Emaillie;
Ablauf-Ø ca. 52 mm,
Überlauf-Ø ca. 52 mm,
mit Lochbohrung Ø 35 mm gemäß

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

19 WC/Wickel 2

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

ca. L 100 x B 80 x T 28 cm

1

St

20.1.19.50 Arbeitsplatte Wickelanlage

Arbeitsplatte Wickelanlage
Trägerplatte 40 mm; Oberfläche
widerstandsfähiger HPL-Belag,
mind. d= 0,7 mm; wasserfest; resistent
gegen Säuren und Laugen;
Tiefe ca. 120 cm;
leicht zu reinige Oberfläche; allseits abgerundete Kanten für
max. Sicherheit,
einschl. Ausschnitt für Duschtasse und Waschbecken

Länge 3,01m; Tiefe 1,20 m
Arbeitsplattendekor: Dekor lt. akt. Kollektion

1

St

20.1.19.55 Öffnung, bis d= 50 mm

Dornung in vorg. Arbeitsplatte herstellen; d= bis 50 mm, incl.
Entsorgung des Bohrgutes

2

St

20.1.19.60 Wandanschlussprofil

Profilleisten, konvex gebogen, 2-teilig
Trägerprofil Kunststoff, Abdeckprofil alufarben zum
Aufklipsen,
mit 2-facher Dichtung und zwei Innenecken als
Ghrungsanschlüsse, einschl. erforderlicher Endkappen

Länge 1,20 + 3,01 +1,20 m

5,40

m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

19 WC/Wickel 2

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.19.65 Wickelauflage, 1 Keil

Wickelauflage, 1 Keil
Bezug Kunstleder, strapazier-
fähig, abwaschbar; Aufkeilung
am Kopfende; Schaumstoffkern
(Boden RG 28/65, Aufkantung
RG 20/25);
Unterseite ist mit ANtirutschboden versehen
ca. B 130 x T 116 cm, H= 30 mm

Kunstleder: Basic Karibikblau oder glw.

1 St

20.1.19.70 Windeleimer

Windeleimer Diaper Champ -mittel- Fa. Resch oder glw. für
ca. 50 Windeln; Bestückung mit handelsüblichen 60 l
Müllbeutel;

Farbe silber,
geruchloses aurbewahren von benutzen Windeln durch
KLappmechanismus,
Größe ca. 30 x 42 cm; Höhe 72 cm

Fa. Resch oder glw.

1 St

20.1.19 WC/Wickel 2

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

1 Erdgeschoss

20 Material 2/3

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.20 Material 2/3**20.1.20.5 Grundregal**

Grundregal

2 Rahmenteile aus Kiefernholz, natur; 5 Fachböden aus Echtholz mit weißer Dekorbeschichtung, Querstrebe aus Metall; inkl. Montageanleitung, Montagematerial und Wandbefestigung;
ca. B 75 x H 200 x T 44 cm

6

St

20.1.20.10 EG, M3, Wandregal auf Schienen

Materialraum 3, EG Wandregal aus Schienen mit Halterungen in weiß und 4 melaminbeschichteten Fächern in Birke Dekor;
Metallschienen in Einzellänge von 200 cm an den Wänden flucht- und senkgerecht montieren, Montage aus Oberkante von 2,30 m Höhe vom Fußboden; Fachtiefe der Bretter 40 cm, d= 25 mm, mit ABS Kante, doppelreihige Kragträger, Abstand Wandschienen ca. 40 cm, komplett liefern und nutzerfertig übergeben; incl, Befestigungsmaterial in verputzes Mauerwerk

2,400 lfdm

20.1.20.15 EG, M2, Wandregal

wie vor, jedoch in Materialraum 2,

6,400 lfdm

20.1.20.20 EG, M2, Wandregal

wie vor, jedoch in Materialraum 2,

Breite der Fachboden 60 cm

2,200 lfdm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	1	Erdgeschoss
	20	Material 2/3

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.1.20.25 Papierfächerschrank offen

offener Korpus mit 28 geraden Fächern für Papierblätter im
Format DIN A1; weiß Dekor

Größe 90 x 63 x 197 cm

1	St		
---	----	--	--

20.1.20 Material 2/3

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	1	Erdgeschoss

Ausgabebumfang:	Alle Positionen
OZ	

Gesamtbetrag
in EUR

Zusammenstellung

20.1.1 Gruppe 1

20.1.2 Nebenraum 1 Gruppe 1, Schlafen

20.1.3 Nebenraum 2 Gruppe 1, Kreativ

20.1.4 Gruppe 2

20.1.5 Nebenraum 1 Gruppe 2, Schlafen

20.1.6 Nebenraum 2 Gruppe 2, Rollenspiel, Schlafen

20.1.7 Gruppe 3

20.1.8 Nebenraum 1 Gruppe 3, Theater

20.1.9 Nebenraum 2 Gruppe 3, Essen

20.1.10 Gruppe 4

20.1.11 Nebenraum 1 Gruppe 4, Spielen

20.1.12 Nebenraum 2 Gruppe 4, Snoezelen

20.1.13 Windfang

20.1.14 Leitungsbüro

20.1.15 Förderraum, Elterngespräche

20.1.16 Garderoben Pädagogen

20.1.17 Garderoben EG

20.1.18 WC/ Wickel 1 (U3)

20.1.19 WC/Wickel 2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	1	Erdgeschoss

Ausgabebumfang:	Alle Positionen	Gesamtbetrag
OZ		in EUR

Zusammenstellung

20.1.20 Material 2/3

20.1 Summe

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2 Obergeschoss**20.2.1 Gruppe 5****20.2.1.5 Kinderstuhl**

stabiler massiver Kinderstuhl, lackiert, stapelbar,
 Rückenlehnenbrett gewölbt,
 ergonomisch geformte Sitzfläche ist flächenbündig und
 allseitig in den Zargen eingenutet;
 alle Füße mit Filzgleitern;
 natur, hell gebeizt,
 Breite ca. 39 cm
 Höhe ca. 64 cm
 Tiefe 35 cm
 Sitzhöhe 35 cm

10

St

20.2.1.10 Kinderstuhl Enjoy

Kinderfauteuil Enjoy, Fa. Resch oder glw. mit
 Massivholzgestell und einer Polsterung der Lehne und des
 Sitzes; Kunstleder nach Standardkarte;

Größe 41 x 40 x 50,5 cm, Sitzhöhe 30 cm
 Material Birke natur lackiert

2

St

20.2.1.15 Sofa, 3-Sitzer

Sofa, 3-Sitzer mit Rücken- und Sitzkissen;
 stabiles Holzgestell; Sitzfläche Schaumstoff RG 35/50 mit
 Wellenunterfederung; RückenKissen Schaumstoff RG 20/20;
 Antirutsch-Streifen; 4 Metallfüße; Korpus in Kunstleder-
 qualität, schwer entflammbar,
 Öko-Tex zertifiziert, abwisch-
 bar; Sitz- und Rückenkissen
 Stoffbezug, Reißverschluss ab-
 nehmbar;
 ca. B 190 x H 90
 x T 85 cm, SH ca. 45 cm, SB ca. 120 cm
 Grundkörper / Weißpolster:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	2	Obergeschoss
	1	Gruppe 5

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

schwer entflammbar
Stoffbezeichnung: CanvasSoft Jadegrün oder glw.

1 St

20.2.1.20 **Materialschrank offen-3 Fachböden**

offener Materialschrank mit zwei verstellbaren Fachböden
mit Ausziehsicherung; Birke Echtholzplatte furniert
Sockel mit Rollen und Feststellsicherung;
Rückwand und Schrankunterbau Birke furniert; alle Kanten
kindgerecht gerundet
Größe ca. 100 x40 x 80 cm

1 St

20.2.1.25 **Materialschrank mit Materialladen**

wie vor, jedoch mit drei Einlegeböden in frei wählbarer Höhe
mit Ausziehsicherung, incl. 12 Stck.robuster Marterialladen
aus Birke/Ahorn zum Herausnehmen mit seitlichen
Griffaschen und incl. feststellbarer Rollen

Größe ca 100 x 40 x 80 cm

1 St

20.2.1.30 **Langschrank Regal/Türen**

Langschrank als Regal- und Türenschrack
Massivholzplatte Birke furniert;
oben mit zwei abschließbaren Türen (gleichschließend) und
verstellbaren Fachboden mit Ausziehsicherung und unten
mit 4 Einlegeböden mit Ausziehsicherung ; alle Kanten
kindgerecht gerundet; Rückwand
Birke Furnierplatte 12 mm;
ca. B 0,90 m x H 1,80 m x T 0,40 m
Oberboden: natur
Farbe: natur
Griffart: Metall
mit Sockel

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	2	Obergeschoss
	1	Gruppe 5

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.1.35 Langschrank Tür/Regal

wie vor, jedoch oben mit drei verstellbaren Fachböden mit Ausziehsicherung; unten mit zwei abschließbaren Türen (gleichschließend Öffnungswinkel mind. 180°) und zwei verstellbaren Fachböden mit Ausziehsicherung

ca. B 0,90 m x H 1,80 m x T 0,40 m

1 St

20.2.1.40 Schrank-Arbeitsplatz

Schrank-Arbeitsplatz
Massivholzplatte Birke furniert; oben 2 abschließbare Fächer mit je 1 Einlegeboden; stabiles Klappfach in der Mitte mit Ordnerhöhe und Ablagefächern als Schreibpult in Stehhöhe; 2 Drehtüren im unteren Bereich; 2 Einlegeböden;
Rückwand Birke Furnierplatte 12 mm;
Öffnungswinkel Türbänder mind. 180 °

ca. B 92 x H 182 x T 40 cm

Farbe: natur

Griffart: Metall

Schloss: Drehstangenschloss abschließbar

1 St

20.2.1.45 Puppenküchenzeile

Küche mit Herd und Kochfeld, offener Schrank, ein Spülschrank mit Imitationswasserhahn, ein Dunstabzug, ein Oberbau mit Glastür sowie offene Regale, natur lackiert
Arbeitshöhe 55 cm

Größe 96 x 110 x 38 cm

Puppenküchenzeile Fa. Resch oder glw.

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

1 Gruppe 5

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.1.50 Tisch, rechteckig

Tisch, rechteckig,
Furnierplatte wählbar mit Schichtstoffbelag oder
geräuschkämmenden Linoleumbelag; Stärke
25 mm; mit extra stabilen Tischunterbau;
Tischbeine Stahl, pulverbeschichtet grau;
2 Beine Fußgleiter einge-
schraubt, Höhenausgleich bis
20 mm; 2 Beine mit feststell-
und schwenkbaren Doppellauf-
rollen;
ca. 120 x 80 cm

Tischhöhe: 58 cm

Plattenausführung: HPL Schichtstoff Standardprogramm

1 St

20.2.1.55 Tisch, halbrund

wie vor, jedoch
Durchmesser: 80 cm

2 St

20.2.1.60 Tisch rund Enjoy

Tisch rund, Typ Enjoy, Fa. Resch oder glw.

ca. d= 60 cm, Tischhöhe ca. 48,5 cm

Material Birke

1 St

20.2.1.65 Teppich, grün, ca. Ø 3,00m

Teppich, grün, ca. Ø 3,00 m
hochwertige Schlingenware;
100 % Polyamid, Rückseite tex-
tiles Gewebe; voll umkettelt;
antistatisch; lichteht; be-
sonders flauschig; extrem

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

1 Gruppe 5

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

strapazierfähig; geeignet für
Fußbodenheizung

1

St

20.2.1.70 Bilderbuchwagen

Kleiner Wagen zur Lagerung von Bilderbüchern, Fa. Resch oder glw.
zwei große Ablagen für Bücher unten und oben mit einer
verstellbaren Einteilung zum Aufstellen und sichtbaren
Zeigen der Bücher; direkt griffbereit
Rollbar mit Feststellfunktionen
Größe 60 x 60 x 40 cm

Materila Birke

1

St

20.2.1.75 Kreativwagen

Kreativwagen für Bastel- und Malutensilien, Fa. Resch oder
glw. ;
incl. senkrechter Papierfächer bis DIN A2, Pinsel- und
Scherenhalter, Platz für Farbflaschen und sonstigen
Stauraum
Größe ca. 80 x 50 x 80 cm

1

St

20.2.1.80 Sitzkissenrondell, komplett

Sitzkissenrondell, komplett
28 Sitzkissen mit stabiler
Metallöse; Vorder- und Rück-
seite unterschiedliche Farben;
aus Baumwolle/Polyester mit
ca. 2 cm Schaumstoffeinlage;
ca. Ø 35 cm; Rondell mit 3
Schwenkrollen; aus Birke-Echt-
holz, Metallrohr;
ca. Ø 42 cm, ca. H 70 cm

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

1 Gruppe 5

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.1.85 Raumhaus Hainzenbach 2

Raumhaus Hainzenbach 2, Fa. Resch oder glw.

Raumhaus mit Stiegenaufgang;
mit allen Sicherheitsvorkehrungen wie Absturzsicherung mit
Verglasung aus Sicherheitsglas bis zur Decke

Incl. Aufsatz für größere Raumhöhe

Größe ca. 2,75 x 2,38 m, Höhe Podest ca. 1,50 m plus
Verglasung aus Sicherheitsglas und Holzeinfassung
Gesamthöhe 2,81 m

Podeste in unterschiedlichen Höhen; komplett incl. Teppich (
Größe 2,21 x 1,91 unter dem Raumhaus,

Wandbefestigung in Mauerwerk

1	St		
---	----	--	--

20.2.1.90 Kompaktküche, Typ 4

Kompaktküche Typ 4 gem. beiliegenden Planunterlagen

1 Spülschrank, asymmetrisch geteilt,

mit 1 Unterschränk mit Drehtür und

1 Schubkastenschrank mit 3 Einzelauszügen,

Edelstahlpüle mit Restebecken und Abtropf-

fläche, vorgerichtet für bauseitige Einhandhebelmischer

Kühlschränkkorpus, B ca. 600 mm, mit

Kühlschrank siehe separate Position,

1 Besteckeinsatz,

Ausziehpodest unter Spülenschrank und

Schubkastenschrank

1 Hängeschrank mit 2 Einlegeboden

1 Ablageboden, verdeckt befestigt, Rückwand in
Oberschränkbreite und -höhe, einschl. erf. Ausschnitt für
Steckdosen

1 Rückwand, Breite wie Korpus und Oberschränke,

16 mm melaminharzbeschichtete Trägerplatte, weiß,

einschl. erf. Ausschnitte für Steckdosen

seitlicher Handtuchbügel, Kanten abgerundet, Länge ca. 50
cm

einseitige Pass bzw. Anschlussleiste zur Wand bis ca. 5 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

1 Gruppe 5

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Breite im Material der Küchenoberfläche

ca. B 180 x H 213 x T 60 cm

1

St

20.2.1.95 LED-Lichtleiste

LED-Lichtleiste

im Aluminiumprofil zum Einlassen

Unterseitig der Oberschränke

Lichtfarbe: 3200 K

Einschl. Zuleitung, Endkappen und Netzteil.

Länge ca. 1.200 mm

1,20

m

20.2.1.100 Einbau-Kühlschrank 144 l

1 St Einbau-Kühlschrank

Energieeffizienzklasse A+++

Jährlicher Energieverbrauch

bis ca. 65 kWh/J

Nutzzinhalt ca. 150 l

Luftschallemission 33 dB(A)

Einbaugerät

Kühlschrantür mit Schlepptürtechnik als Klemmschutz

1

St

20.2.1.105 Handtuchhalter, Aluminium, 2-armig

Handtuchhalter unterhalb der Spüle aus Aluminium Chrom

poliert, Montage seitlich oder oben möglich, vielseitiger

Handtuchauszug mit Länge ca. 46,5 cm und Auszugslänge

ca. 30 cm, 90° schwenkbar

Fa. Häfele H 6008 oder glw.

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	2	Obergeschoss
	1	Gruppe 5

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.1 **Gruppe 5**

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

2 Nebenraum 1 Gruppe 5, Theater

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.2 Nebenraum 1 Gruppe 5, Theater

20.2.2.5 Theaterpodest 3

Theaterpodest 3 gem. Fa. Resch oder glw. ;
Ausführung und Befestigung ist für eine gerade Wand
vorzusehen; die Podestfläche ist über eine Treppenstufe
erreichbar, an der Frontseite drei Nischen für jeweils einen
Bausteinwagen (in gesonderter Position);
incl. einfarbige Vorhänge; Podest und Treppenstufen sind
mit Teppichboden aus aktueller Kollektion zu belegen

Das Podest verfügt über einen Massivholzaufsatz

Größe 3,30 x 1,50 m

Höhe 2,28 m

Podesthöhe 30 cm

Komplett Material Birke

1 St

20.2.2.10 Bausteinwagen groß

gezinkter Bausteinwagen in massiver Ausführung mit einem
allseitig genutetem Boden und vier stabilen Doppelrollen;
Birke/ Ahorn natur lackiert; Kanten gerundet
Boden mit Teppichbodeneinlage ausgelegt

Größe 71 x 34,5 x 21 cm

3 St

20.2.2.15 Teppich, 2,00 x 3,00 m

Teppich, rechteckig Größe 2,00 x 3,00 m
hochwertige Schlingenware;
100 % Polyamid, Rückseite tex-
tiles Gewebe; voll umkettelt;
antistatisch; lichteht; be-
sonders flauschig; extrem
strapazierfähig; geeignet für
Fußbodenheizung
Farbe schiefer

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	2	Obergeschoss
	2	Nebenraum 1 Gruppe 5, Theater

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.2.20 Rollenspielgarderobe Multi

Fahrbarer Schrank als Garderobe oder Rollenspiel oder Theater, komplett mit Sicherheitsganzkörperspiegel aus der kurzen Seite, andere Seite mit Lochausschnitten für multifunktionale Eonhängeelemente; mit Kleiderstange und 5 Einlegeböden;
feststellbare Rollen
Material: Birke Multiplex

Größe ca. 1,03 x 0,50 x 1,30 m

Rollenspielgarderobe Multi, Fa. Resch oder glw

2	St		
---	----	--	--

20.2.2.25 Wandspiegel 90/145 cm

Großer Wandspiegel als Ganzkörperspiegel für Wandmontage
Sicherheitsspiegelglas,

Größe ca, B 90 cm, H 145 cm, T 3 cm

Rahmenleiste oben und unten, Birke, Befestigung in KS Mauerwerk, bw. Beton

3	St		
---	----	--	--

20.2.2 Nebenraum 1 Gruppe 5, Theater

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

3 Nebenraum 2 Gruppe 5, Kreativ

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.3 Nebenraum 2 Gruppe 5, Kreativ

20.2.3.5 Staffelei, beidseitig

beidseitig nutzbare Staffelei, höhenverstellbar, Größe
Malfläche 62,5 x 62,5 cm

Verstellbereich von 26 - 1,57 m möglich;
Material Buche natur lackiert

Größe ca. 62,5 x 78 x 180 cm

1 St

20.2.3.10 Malwand groß

große Malwand zum gleichzeitigen Malen von mehreren
Kindern; mit Ablagefach und mind. neun Lochhalterungen für
Einlassen von Malbechern; darunter noch ein 2. Ablagefach
für Malrollen, Stifte etc.
Die Malfläche ist abwaschbar aus einer weißen
Kunststoffplatte oder glw. zu liefern;
Montage an Wandfläche aus Mauerwerk;

Größe ca. 2,00 x 1,23 m; Tiefe ca. 30 cm

Fa. Resch oder glw.

1 St

20.2.3.15 Trocknerwagen XL

Fahrbarer Trocknerwagen XL, Fa. Resch oder glw., mit
Feststellfunktion an mind. zwei Rollen; oberster Boden in
Buche-Dekor; mit mind. 15 Ablagegitter im Abstand von ca.
45 mm; Tragfähigkeit mind. 100 kg

Größe ca. 95 x 60 x 1,12 m

1 St

20.2.3 Nebenraum 2 Gruppe 5, Kreativ

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

4 Gruppe 6

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.4 Gruppe 6

20.2.4.5 Kinderstuhl

stabiler massiver Kinderstuhl, lackiert, stapelbar,
Rückenlehnenbrett gewölbt,
ergonomisch geformte Sitzfläche ist flächenbündig und
allseitig in den Zargen eingenutet;
alle Füße mit Filzgleitern;
natur, hell gebeizt,
Breite ca. 39 cm
Höhe ca. 64 cm
Tiefe 35 cm
Sitzhöhe 35 cm

10

St

20.2.4.10 Sofa, 3-Sitzer

Sofa, 3-Sitzer mit Rücken- und Sitzkissen;
stabiles Holzgestell; Sitzfläche Schaumstoff RG 35/50 mit
Wellenunterfederung; RückenKissen Schaumstoff RG 20/20;
Antirutsch-Streifen; 4 Metallfüße; Korpus in Kunstleder-
qualität, schwer entflammbar,
Öko-Tex zertifiziert, abwisch-
bar; Sitz-und Rückenkissen
Stoffbezug, Reißverschluss ab-
nehmbar;
ca. B 190 x H 90
x T 85 cm, SH ca. 45 cm, SB ca. 120 cm
Grundkörper / Weißpolster:
schwer entflammbar
Stoffbezeichnung: CanvasSoft Jadegrün oder glw.

1

St

20.2.4.15 Materialschrank offen-3 Fachböden

offener Materialschrank mit zwei verstellbaren Fachböden
mit Ausziehsicherung; Birke Echtholzplatte furniert
Sockel mit Rollen und Feststellsicherung;
Rückwand und Schrankunterbau Birke furniert; alle Kanten
kindgerecht gerundet
Größe ca. 100 x40 x 80 cm

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

4 Gruppe 6

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.4.20 Materialschrank mit Materialladen

wie vor, jedoch mit drei Einlegeböden in frei wählbarer Höhe mit Ausziehsicherung, incl. 12 Stck.robuster Marterialladen aus Birke/Ahorn zum Herausnehmen mit seitlichen Griffaschen und incl. feststellbarer Rollen

Größe ca 100 x 40 x 80 cm

1	St		
---	----	--	--

20.2.4.25 Langschrank Regal/türen

Langschrank als Regal- und Türenschränk
Massivholzplatte Birke furniert;
oben mit zwei abschließbaren Türen (gleichschließend) und verstellbaren Fachboden mit Ausziehsicherung und unten mit 4 Einlegeböden mit Ausziehsicherung ; alle Kanten kindgerecht gerundet; Rückwand
Birke Furnierplatte 12 mm;
ca. B 0,90 m x H 1,80 m x T 0,40 m
Oberboden: natur
Farbe: natur
Griffart: Metall
mit Sockel

1	St		
---	----	--	--

20.2.4.30 Langschrank Tür/Rehal

wie vor, jedoch oben mit drei verstellbaren Fachböden mit Ausziehsicherung; unten mit zwei abschließbaren Türen (gleichschließend Öffnungswinkel mind. 180°) und zwei verstellbaren Fachböden mit Ausziehsicherung

ca. B 0,90 m x H 1,80 m x T 0,40 m

1	St		
---	----	--	--

20.2.4.35 Schrank-Arbeitsplatz

Schränk-Arbeitsplatz
Massivholzplatte Birke furniert; oben 2 abschließbare Fächer mit je 1 Einlegeboden;

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

4 Gruppe 6

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

stabiles Klappfach in der Mitte mit Ordnerhöhe und Ablagefächern als Schreibpult in Stehhöhe; 2 Drehtüren im unteren Bereich; 2 Einlegeböden; Rückwand Birke Furnierplatte 12 mm; Öffnungswinkel Türbänder mind. 180 °

ca. B 92 x H 182 x T 40 cm

Farbe: natur

Griffart: Metall

Schloss: Drehstangenschloss abschließbar

1

St

20.2.4.40 Tisch, rechteckig

Tisch, rechteckig, Furnierplatte wählbar mit Schichtstoffbelag oder geräuschkämmenden Linoleumbelag; Stärke 25 mm; mit extra stabilen Tischunterbau; Tischbeine Stahl, pulverbeschichtet grau; 2 Beine Fußgleiter eingeschraubt, Höhenausgleich bis 20 mm; 2 Beine mit feststell- und schwenkbaren Doppellaufrollen; ca. 120 x 80 cm

Tischhöhe: 58 cm

Plattenausführung: HPL Schichtstoff Standardprogramm

1

St

20.2.4.45 Tisch, halbrund

wie vor, jedoch Durchmesser: 80 cm

2

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	2	Obergeschoss
	4	Gruppe 6

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.4.50 Teppich, grün, ca. Ø 3,00m

Teppich, grün, ca. Ø 3,00 m
hochwertige Schlingenware;
100 % Polyamid, Rückseite tex-
tiles Gewebe; voll umkettelt;
antistatisch; lichtecht; be-
sonders flauschig; extrem
strapazierfähig; geeignet für
Fußbodenheizung

1 St

20.2.4.55 Bilderbuchwagen

Kleiner Wagen zur Lagerung von Bilderbüchern, Fa Resch
oder glw.
zwei große Ablagen für Bücher unten und oben mit einer
verstellbaren Einteilung zum Aufstellen und sichtbaren
Zeigen der Bücher; direkt griffbereit
Rollbar mit Feststellfunktionen
Größe 60 x 60 x 40 cm

Materila Birke

1 St

20.2.4.60 Kreativwagen

Kreativwagen für Bastel- und Malutensilien, Fa. Resch oder
glw. ;
incl. senkrechter Papierfächer bis DIN A2, Pinsel- und
Scherenhalter, Platz für Farbflaschen und sonstigen
Stauraum
Größe ca. 80 x 50 x 80 cm

1 St

20.2.4.65 Sitzkissenrondell, komplett

Sitzkissenrondell, komplett
28 Sitzkissen mit stabiler
Metallöse; Vorder- und Rück-
seite unterschiedliche Farben;
aus Baumwolle/Polyester mit

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

4 Gruppe 6

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

ca. 2 cm Schaumstoffeinlage;
ca. Ø 35 cm; Rondell mit 3
Schwenkrollen; aus Birke-Echt-
holz, Metallrohr;
ca. Ø 42 cm, ca. H 70 cm

1 St

20.2.4.70 Kaufladen Fresh

Kaufladen Fresh, Fa. Resch oder glw.,
mehrteilig mit Stoffmarkise Tresen, Theke und seittl.
Ablagebereich
Größe zusammengeschoben: ca. 80 x 30 x 113 cm,
Spiehhöhe ca. 60 cm
mehrfarbig/naturbelassen

1 St

20.2.4.75 Verkaufsstand

Verkaufsstand aus Holz mit Platz für gesamte Sortiment,
incl. 12 Holzkisten,

Größe ca. 60 x 24 x 67 cm

1 St

20.2.4.80 Kaufladen-Kassa

Kinderkasse aus Holz, incl. Tasten herausnehmbares
Geldfach mit Spielgeld und Kreditkarten, und mit Scanner

Größe 14 x 10 x 16 cm

1 St

20.2.4.85 Waage

Balkenwaage aus Massivholz mit vier lackierten Gewichten;
incl. zwei verschiebbare Ausgleichgewichte auf dem
Hauptbalken zum Justieren der Waage

Größe ca. 31 x 9 x 31 cm

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

4 Gruppe 6

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.4.90 Einkaufswagen Holz

Einkaufswagen aus Holz mit gummierten Rädern; Griffleiste und Einkaufswaagenkorb, zum Schieben wie in echt

Größe ca. 41 x 29 x 48 cm

1	St		
---	----	--	--

20.2.4.95 Raumhaus Hainzenbach 2

Raumhaus Hainzenbach 2, Fa. Resch oder glw.

Raumhaus mit Stiegenaufgang;
mit allen Sicherheitsvorkehrungen wie Absturzsicherung mit Verglasung aus Sicherheitsglas bis zur Decke

Incl. Aufsatz für größere Raumhöhe

Größe ca. 2,75 x 2,38 m, Höhe Podest ca. 1,50 m plus Verglasung aus Sicherheitsglas und Holzeinfassung
Gesamthöhe 2,81 m

Podeste in unterschiedlichen Höhen; komplett incl. Teppich (Größe 2,21 x 1,91 unter dem Raumhaus,

Wandbefestigung in Mauerwerk

1	St		
---	----	--	--

20.2.4.100 Kompaktküche, Typ 3

Kompaktküche Typ 3 gem. beiliegenden Planunterlagen
Oberflächenfarbe nach Farbkonzept,
1 Spülschrank, asymmetrisch geteilt,
mit 1 Unterschrank mit Drehtür und
1 Schubkastenschrank mit 3 Einzelauszügen,
Edelstahlspüle mit Restebecken und Abtropf-
fläche, vorgerichtet für bauseitige Einhandhebelmischer

Kühlschrankkorpus, B ca. 600 mm, mit
Kühlschrank siehe separate Position,
2 Besteckeinsatz,
Ausziehpodest unter Spülenschrank und
Schubkastenschrank,
2 Hängeschränk mit jeweils 2 Einlegeböden

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

4 Gruppe 6

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1 Ablageboden, verdeckt befestigt, mit Rückwand in
Oberschrankbreite und -höhe, einschl. erf. Ausschnitt für
Steckdosen

1 Rückwand, Breite wie Korpus und Oberschränke plus eine
Seitenwand zur Installationswand,

16 mm melaminharzbeschichtete Trägerplatte, Farbe nach
Farbkonzept, einschl. erf. Ausschnitte für Steckdosen
seitlicher Handtuchbügel, Kanten abgerundet, Länge ca. 50
cm

einseitige Passleiste zur Installationswand bzw.

Anschlussleiste zur Wand bis ca. 5 cm Breite im Material der
Küchenoberfläche

ca. B 180 x H 213 x T 60 cm

1	St		
---	----	--	--

20.2.4.105 LED-Lichtleiste

LED-Lichtleiste

im Aluminiumprofil zum Einlassen

Unterseitig der Oberschränke

Lichtfarbe: 3200 K

Einschl. Zuleitung, Endkappen und Netzteil.

Länge ca. 1.200 mm

1,20	m		
------	---	--	--

20.2.4.110 Einbau-Kühlschrank 144 l

1 St Einbau-Kühlschrank

Energieeffizienzklasse A+++

Jährlicher Energieverbrauch

bis ca. 65 kWh/J

Nutzinhalt ca. 150 l

Luftschallemission 33 dB(A)

Einbaugerät

Kühlschrankschür mit Schlepptürtechnik als Klemmschutz

1	St		
---	----	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel
2 Obergeschoss
4 Gruppe 6

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.4.115 Handtuchhalter, Aluminium, 2-armig

Handtuchhalter unterhalb der Spüle aus Aluminium Chrom
poliert, Montage seitlich oder oben möglich, vielseitiger
Handtuchauszug mit Länge ca. 46,5 cm und Auszugslänge
ca. 30 cm, 90° schwenkbar
Fa. Häfele H 6008 oder glw.

1	St		
---	----	--	--

20.2.4 Gruppe 6

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	2	Obergeschoss
	5	Nebenraum 1 Gruppe 6, Theater

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.5 Nebenraum 1 Gruppe 6, Theater

20.2.5.5 Teppich, 2,00 x 3,00 m

Teppich, rechteckig Größe 2,00 x 3,00 m
hochwertige Schlingenware;
100 % Polyamid, Rückseite tex-
tiles Gewebe; voll umkettelt;
antistatisch; lichteht; be-
sonders flauschig; extrem
strapazierfähig; geeignet für
Fußbodenheizung
Farbe schiefer

1 St

20.2.5.10 Rollenspielgarderobe Multi

Fahrbarer Schrank als Garderobe oder Rollenspiel oder
Theater, komplett mit Sicherheitsganzkörperspiegel aus der
kurzen Seite, andere Seite mit Lochausschnitten für
multifunktionale Eonhängeelemente; mit Kleiderstange und 5
Einlegeböden;
feststellbare Rollen
Material: Birke Multiplex

Größe ca. 1,03 x 0,50 x 1,30 m

Rollenspielgarderobe Multi, Fa. Resch oder glw

2 St

20.2.5.15 Wandspiegel 90/145 cm

Großer Wandspiegel als Ganzkörperspiegel für
Wandmontage
Sicherheitsspiegelglas,

Größe ca, B 90 cm, H 145 cm, T 3 cm

Rahmenleiste oben und unten, Birke, Befestigung in KS
Mauerwerk, bw. Beton

3 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	2	Obergeschoss
	5	Nebenraum 1 Gruppe 6, Theater

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.5.20 Gemeinschaftsbank gerade

Stabile Holzbank aus Massivholz, ohne Rückenlehne,
Sitzfläche in Natur, komplett in Holzart Birke
Größe ca. Breite 80 cm, Tiefe 37 cm, Höhe bis 38 cm

7 St

20.2.5.25 Bausteinwagen groß

gezinkter Bausteinwagen in massiver Ausführung mit einem
allseitig genutetem Boden und vier stabilen Doppelrollen;
Birke/ Ahorn natur lackiert; Kanten gerundet
Boden mit Teppichbodeneinlage ausgelegt

Größe 71 x 34,5 x 21 cm

7 St

20.2.5.30 Deckel für Bausteinwägen

Deckel zu vorg. Bausteinwagen, 15 mm Multiplexplatte mit
allseitiger abgefälzter Außenlante zur Arretierung aus
Wagenrahmen,
mit Griffschlitz
Größe ca. 70 x 34 cn

7 St

20.2.5 Nebenraum 1 Gruppe 6, Theater

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	2	Obergeschoss
	6	Nebenraum 2 Gruppe 6, Essen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.6 Nebenraum 2 Gruppe 6, Essen

20.2.6.5 Werkbank höhenverstellbar

höhenverstellbare Werkbank aus Buchenholz; verstellbar in
Arbeitshöhen von 62 bis 77 cm, incl. 20 Löcher für
Bandhaken; incl. 4 Stck Bandhaken

Größe ca. 100 x 63 cm

Werkbank Fa. Resch oder glw.

1	St		
---	----	--	--

20.2.6.10 Werkzeugkasten groß, 43-teilig

Werkzeugkasten im praktischen Holzkasten zur
Aufbewahrung; incl. Werkzeug 43-teilig mit Schraubendreher,
Sechskantschlüssel, Feile, Raspel, Spachtel, verschiedene
Zangen, Bohrmaschine mit mind. 3 Bohrer, Schraubstock,
Sägen, Schreinerwinkel, etc

Größe aufgeklappt ca. 43 x 115 cm

Fa. Resch oder glw.

1	St		
---	----	--	--

20.2.6 Nebenraum 2 Gruppe 6, Essen

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

7 Gruppe 7

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.7 Gruppe 7

20.2.7.5 Kinderstuhl

stabiler massiver Kinderstuhl, lackiert, stapelbar,
Rückenlehnenbrett gewölbt,
ergonomisch geformte Sitzfläche ist flächenbündig und
allseitig in den Zargen eingenuet;
alle Füße mit Filzgleitern;
natur, hell gebeizt,
Breite ca. 39 cm
Höhe ca. 64 cm
Tiefe 35 cm
Sitzhöhe 35 cm

10

St

20.2.7.10 Kinderstuhl Enjoy

Kinderfauteuil Enjoy, Fa. Resch oder glw. mit
Massivholzgestell und einer Polsterung der Lehne und des
Sitzes; Kunstleder nach Standardkarte;

Größe 41 x 40 x 50,5 cm, Sitzhöhe 30 cm
Material Birke natur lackiert

2

St

20.2.7.15 Sofa, 3-Sitzer

Sofa, 3-Sitzer mit Rücken- und Sitzkissen;
stabiles Holzgestell; Sitzfläche Schaumstoff RG 35/50 mit
Wellenunterfederung; RückenKissen Schaumstoff RG 20/20;
Antirutsch-Streifen; 4 Metallfüße; Korpus in Kunstleder-
qualität, schwer entflammbar,
Öko-Tex zertifiziert, abwisch-
bar; Sitz- und Rückenkissen
Stoffbezug, Reißverschluss ab-
nehmbar;
ca. B 190 x H 90
x T 85 cm, SH ca. 45 cm, SB ca. 120 cm
Grundkörper / Weißpolster:
schwer entflammbar

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

7 Gruppe 7

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Stoffbezeichnung: CanvasSoft Jadegrün oder glw.

1 St

20.2.7.20 **Materialschrank offen-3 Fachböden**

offener Materialschrank mit zwei verstellbaren Fachböden mit Ausziehsicherung; Birke Echtholzplatte furniert
Sockel mit Rollen und Feststellsicherung;
Rückwand und Schrankunterbau Birke furniert; alle Kanten kindgerecht gerundet
Größe ca. 100 x40 x 80 cm

1 St

20.2.7.25 **Materialschrank mit Materialladen**

wie vor, jedoch mit drei Einlegeböden in frei wählbarer Höhe mit Ausziehsicherung, incl. 12 Stck.robuster Marterialladen aus Birke/Ahorn zum Herausnehmen mit seitlichen Griffaschen und incl. feststellbarer Rollen

Größe ca 100 x 40 x 80 cm

1 St

20.2.7.30 **Langschrank Regal/türen**

Langschrank als Regal- und Türenschränk
Massivholzplatte Birke furniert;
oben mit zwei abschließbaren Türen (gleichschließend) und verstellbaren Fachboden mit Ausziehsicherung und unten mit 4 Einlegeböden mit Ausziehsicherung ; alle Kanten kindgerecht gerundet; Rückwand
Birke Furnierplatte 12 mm;
ca. B 0,90 m x H 1,80 m x T 0,40 m
Oberboden: natur
Farbe: natur
Griffart: Metall
mit Sockel

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

7 Gruppe 7

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.7.35 Langschrank Tür/Rehal

wie vor, jedoch oben mit drei verstellbaren Fachböden mit Ausziehsicherung; unten mit zwei abschließbaren Türen (gleichschließend Öffnungswinkel mind. 180°) und zwei verstellbaren Fachböden mit Ausziehsicherung

ca. B 0,90 m x H 1,80 m x T 0,40 m

1	St		
---	----	--	--

20.2.7.40 Schrank-Arbeitsplatz

Schrank-Arbeitsplatz
Massivholzplatte Birke furniert; oben 2 abschließbare Fächer mit je 1 Einlegeboden; stabiles Klappfach in der Mitte mit Ordnerhöhe und Ablagefächern als Schreibpult in Stehhöhe; 2 Drehtüren im unteren Bereich; 2 Einlegeböden;
Rückwand Birke Furnierplatte 12 mm;
Öffnungswinkel Türbänder mind. 180 °

ca. B 92 x H 182 x T 40 cm

Farbe: natur

Griffart: Metall

Schloss: Drehstangenschloss abschließbar

1	St		
---	----	--	--

20.2.7.45 Puppenküchenzeile

Küche mit Herd und Kochfeld, offener Schrank, ein Spülschrank mit Imitationswasserhahn, ein Dunstabzug, ein Oberbau mit Glastür sowie offene Regale, natur lackiert
Arbeitshöhe 55 cm

Größe 96 x 110 x 38 cm

Puppenküchenzeile Fa. Resch oder glw.

1	St		
---	----	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

7 Gruppe 7

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.7.50 Tisch, rechteckig

Tisch, rechteckig,
Furnierplatte wählbar mit Schichtstoffbelag oder
geräuschkämmenden Linoleumbelag; Stärke
25 mm; mit extra stabilen Tischunterbau;
Tischbeine Stahl, pulverbeschichtet grau;
2 Beine Fußgleiter einge-
schraubt, Höhenausgleich bis
20 mm; 2 Beine mit feststell-
und schwenkbaren Doppellauf-
rollen;
ca. 120 x 80 cm

Tischhöhe: 58 cm

Plattenausführung: HPL Schichtstoff Standardprogramm

1	St		
---	----	--	--

20.2.7.55 Tisch, halbrund

wie vor, jedoch
Durchmesser: 80 cm

2	St		
---	----	--	--

20.2.7.60 Tisch rund Enjoy

Tisch rund, Typ Enjoy, Fa. Resch oder glw.

ca. d= 60 cm, Tischhöhe ca. 48,5 cm

Material Birke

1	St		
---	----	--	--

20.2.7.65 Teppich, grün, ca. Ø 3,00m

Teppich, grün, ca. Ø 3,00 m
hochwertige Schlingenware;
100 % Polyamid, Rückseite tex-
tiles Gewebe; voll umkettelt;
antistatisch; lichteht; be-
sonders flauschig; extrem

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

7 Gruppe 7

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

strapazierfähig; geeignet für
Fußbodenheizung

1

St

20.2.7.70 Bilderbuchwagen

Kleiner Wagen zur Lagerung von Bilderbüchern, Fa Resch
oder glw.
zwei große Ablagen für Bücher unten und oben mit einer
verstellbaren Einteilung zum Aufstellen und sichtbaren
Zeigen der Bücher; direkt griffbereit
Rollbar mit Feststellfunktionen
Größe 60 x 60 x 40 cm

Materila Birke

1

St

20.2.7.75 Kreativwagen

Kreativwagen für Bastel- und Malutensilien, Fa. Resch oder
glw. ;
incl. senkrechter Papierfächer bis DIN A2, Pinsel- und
Scherenhalter, Platz für Farbflaschen und sonstigen
Stauraum
Größe ca. 80 x 50 x 80 cm

1

St

20.2.7.80 Sitzkissenrondell, komplett

Sitzkissenrondell, komplett
28 Sitzkissen mit stabiler
Metallöse; Vorder- und Rück-
seite unterschiedliche Farben;
aus Baumwolle/Polyester mit
ca. 2 cm Schaumstoffeinlage;
ca. Ø 35 cm; Rondell mit 3
Schwenkrollen; aus Birke-Echt-
holz, Metallrohr;
ca. Ø 42 cm, ca. H 70 cm

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

7 Gruppe 7

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.7.85 Raumhaus Hainzenbach 2

Raumhaus Hainzenbach 2, Fa. Resch oder glw.

Raumhaus mit Stiegenaufgang;
mit allen Sicherheitsvorkehrungen wie Absturzsicherung mit
Verglasung aus Sicherheitsglas bis zur Decke

Incl. Aufsatz für größere Raumhöhe

Größe ca. 2,75 x 2,38 m, Höhe Podest ca. 1,50 m plus
Verglasung aus Sicherheitsglas und Holzeinfassung
Gesamthöhe 2,81 m

Podeste in unterschiedlichen Höhen; komplett incl. Teppich (
Größe 2,21 x 1,91 unter dem Raumhaus,

Wandbefestigung in Mauerwerk

1	St		
---	----	--	--

20.2.7.90 Kompaktküche, Typ 3

Kompaktküche Typ 3 gem. beiliegenden Planunterlagen
Oberflächenfarbe nach Farbkonzept,
1 Spülschrank, asymmetrisch geteilt,
mit 1 Unterschränk mit Drehtür und
1 Schubkastenschrank mit 3 Einzelauszügen,
Edelstahlspüle mit Restebecken und Abtropf-
fläche, vorbereitet für bauseitige Einhandhebelmischer

Kühlschrankkorpus, B ca. 600 mm, mit
Kühlschrank siehe separate Position,
2 Besteckeinsatz,
Ausziehpodest unter Spülenschrank und
Schubkastenschrank,
2 Hängeschränk mit jeweils 2 Einlegeböden

1 Ablageboden, verdeckt befestigt, mit Rückwand in
Oberschränkbreite und -höhe, einschl. erf. Ausschnitt für
Steckdosen
1 Rückwand, Breite wie Korpus und Oberschränke plus eine
Seitenwand zur Installationswand,
16 mm melaminharzbeschichtete Trägerplatte, Farbe nach
Farbkonzept, einschl. erf. Ausschnitte für Steckdosen
seitlicher Handtuchbügel, Kanten abgerundet, Länge ca. 50
cm
einseitige Passleiste zur Installationswand bzw.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

7 Gruppe 7

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Anschlussleiste zur Wand bis ca. 5 cm Breite im Material der
Küchenoberfläche

ca. B 180 x H 213 x T 60 cm

1

St

20.2.7.95 LED-Lichtleiste

LED-Lichtleiste
im Aluminiumprofil zum Einlassen
Unterseitig der Oberschränke
Lichtfarbe: 3200 K
Einschl. Zuleitung, Endkappen und Netzteil.
Länge ca. 1.200 mm

1,20

m

20.2.7.100 Einbau-Kühlschrank 144 l

1 St Einbau-Kühlschrank
Energieeffizienzklasse A+++
Jährlicher Energieverbrauch
bis ca. 65 kWh/J

Nutzhalt ca. 150 l

Luftschallemission 33 dB(A)

Einbaugerät

Kühlschrantür mit Schlepptürtechnik als Klemmschutz

1

St

20.2.7.105 Handtuchhalter, Aluminium, 2-armig

Handtuchhalter unterhalb der Spüle aus Aluminium Chrom
poliert, Montage seitlich oder oben möglich, vielseitiger
Handtuchauszug mit Länge ca. 46,5 cm und Auszugslänge
ca. 30 cm, 90° schwenkbar
Fa. Häfele H 6008 oder glw.

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	2	Obergeschoss
	7	Gruppe 7

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.7 **Gruppe 7**

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

8 Nebenraum 1 Gruppe 7, Weltreise

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.8 Nebenraum 1 Gruppe 7, Weltreise

20.2.8.5 Bettzeugschrank breit

Aufbewahrungsschrank für acht Liegematratzen und acht Fächern für Bettzeug; zwei Drehtüren, abschließbar
Belüftungsschlitze in der Rückwand;
Bügelgriffe rund Nickel matt wie vor
komplett Ahorn/Birke

Größe : ca. 90 x 197 x 59 cm

1 St

20.2.8.10 Regalschrank geschlossen

wie vor, jedoch Schrank mit 4 verstellbaren Fachböden,
Ausziehsicher, Kanten abgerundet

Größe 90 x 197 x 59 cm

1 St

20.2.8.15 Regalschrank für Rollwägen

wie vor, jedoch zweiteilig in der Höhe ausgeteilt;
der untere Teil dient zum Abstellen von zwei Rollwagen für jeweils 8 Kunststoffboxen;
die Rollwagen beinhalten jeweils 8 Paar Führungsleisten für die nachstehend ausgeführten Materialboxen;
im oberen Teil des Schrankes drei verstellbare Fachböden, ausziehsicher;
incl. 2 Stck Rollwägen

Größe 90 x 197 x 59 cm

1 St

20.2.8.20 Materialbox, transparent

Materialbox, transparent, auseinander und ineinander stapelbar; extra starken, bruchsicheren recyclebarem Kunststoff; Höhe ca. 7,5 cm;
für vorgenannten Rollbehälter;

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

8 Nebenraum 1 Gruppe 7, Weltreise

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Außenmaße: ca. B 31 x T 43cm,

8 St

20.2.8.25 **Sitzsack d= 50cm**

Sitzsack aus Kunstleder, Farbe nach Standardkarte
Wechsel der Textilkollektion durch Reißverschluss möglich;
Füllung mit Styroporkügelchen im Inlett

2 St

20.2.8.30 **Polsterhocker, d=60 cm**

Polsterhocker aus Polyurethanschaum, d= 60 cm, Typ Rondo,
Fa Resch oder glw.

Bezug aus Kunstleder aus der Standardkarte; Unterseite mit
Antirutschbelag;
abnehmbarer Bezug wie vor.
Höhe ca. 35 cm

1 St

20.2.8.35 **Polsterhocker, d= 100 cm**

wie vor, jedoch d= 100 cm

1 St

20.2.8.40 **Teppich, 2,00 x 3,00 m**

Teppich, rechteckig Größe 2,00 x 3,00 m
hochwertige Schlingenware;
100 % Polyamid, Rückseite tex-
tiles Gewebe; voll umkettelt;
antistatisch; lichteht; be-
sonders flauschig; extrem
strapazierfähig; geeignet für
Fußbodenheizung

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel
2 Obergeschoss
8 Nebenraum 1 Gruppe 7, Weltreise

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.8 Nebenraum 1 Gruppe 7, Weltreise

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel
2 Obergeschoss
9 Nebenraum 2 Gruppe 7, Experimente

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.9 Nebenraum 2 Gruppe 7, Experimente

20.2.9.5 SitzHocker

Sitzhocker, Typ Chat Pouf small, Fa. Resch oder glw.

Größe 90 x 80cm, Sitzhöhe 37 cm

Stoffgruppe nach Standardkarte

1	St
---	----

20.2.9 Nebenraum 2 Gruppe 7, Experimente

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

10 Gruppe 8

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.10 Gruppe 8

20.2.10.5 Kinderstuhl

stabiler massiver Kinderstuhl, lackiert, stapelbar,
Rückenlehnenbrett gewölbt,
ergonomisch geformte Sitzfläche ist flächenbündig und
allseitig in den Zargen eingenutet;
alle Füße mit Filzgleitern;
natur, hell gebeizt,
Breite ca. 39 cm
Höhe ca. 64 cm
Tiefe 35 cm
Sitzhöhe 35 cm

10

St

20.2.10.10 Kinderstuhl Enjoy

Kinderfauteuil Enjoy, Fa. Resch oder glw. mit
Massivholzgestell und einer Polsterung der Lehne und des
Sitzes; Kunstleder nach Standardkarte;

Größe 41 x 40 x 50,5 cm, Sitzhöhe 30 cm
Material Birke natur lackiert

2

St

20.2.10.15 Sofa, 3-Sitzer

Sofa, 3-Sitzer mit Rücken- und Sitzkissen;
stabiles Holzgestell; Sitzfläche Schaumstoff RG 35/50 mit
Wellenunterfederung; RückenKissen Schaumstoff RG 20/20;
Antirutsch-Streifen; 4 Metallfüße; Korpus in Kunstleder-
qualität, schwer entflammbar,
Öko-Tex zertifiziert, abwisch-
bar; Sitz- und Rückenkissen
Stoffbezug, Reißverschluss ab-
nehmbar;
ca. B 190 x H 90
x T 85 cm, SH ca. 45 cm, SB ca. 120 cm
Grundkörper / Weißpolster:
schwer entflammbar

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	2	Obergeschoss
	10	Gruppe 8

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Stoffbezeichnung: CanvasSoft Jadegrün oder glw.

1	St		
---	----	--	--

20.2.10.20 Materialschrank offen-3 Fachböden

offener Materialschrank mit zwei verstellbaren Fachböden mit Ausziehsicherung; Birke Echtholzplatte furniert
Sockel mit Rollen und Feststellsicherung;
Rückwand und Schrankunterbau Birke furniert; alle Kanten kindgerecht gerundet
Größe ca. 100 x40 x 80 cm

1	St		
---	----	--	--

20.2.10.25 Materialschrank mit Materialladen

wie vor, jedoch mit drei Einlegeböden in frei wählbarer Höhe mit Ausziehsicherung, incl. 12 Stck.robuster Marterialladen aus Birke/Ahorn zum Herausnehmen mit seitlichen Griffaschen und incl. feststellbarer Rollen

Größe ca 100 x 40 x 80 cm

1	St		
---	----	--	--

20.2.10.30 Langschrank Regal/türen

Langschrank als Regal- und Türenschränk
Massivholzplatte Birke furniert;
oben mit zwei abschließbaren Türen (gleichschließend) und verstellbaren Fachboden mit Ausziehsicherung und unten mit 4 Einlegeböden mit Ausziehsicherung ; alle Kanten kindgerecht gerundet; Rückwand
Birke Furnierplatte 12 mm;
ca. B 0,90 m x H 1,80 m x T 0,40 m
Oberboden: natur
Farbe: natur
Griffart: Metall
mit Sockel

1	St		
---	----	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

10 Gruppe 8

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.10.35 Langschrank Tür/Rehal

wie vor, jedoch oben mit drei verstellbaren Fachböden mit Ausziehsicherung; unten mit zwei abschließbaren Türen (gleichschließend Öffnungswinkel mind. 180°) und zwei verstellbaren Fachböden mit Ausziehsicherung

ca. B 0,90 m x H 1,80 m x T 0,40 m

1	St		
---	----	--	--

20.2.10.40 Schrank-Arbeitsplatz

Schrank-Arbeitsplatz
Massivholzplatte Birke furniert; oben 2 abschließbare Fächer mit je 1 Einlegeboden; stabiles Klappfach in der Mitte mit Ordnerhöhe und Ablagefächern als Schreibpult in Stehhöhe; 2 Drehtüren im unteren Bereich; 2 Einlegeböden;
Rückwand Birke Furnierplatte 12 mm;
Öffnungswinkel Türbänder mind. 180 °

ca. B 92 x H 182 x T 40 cm

Farbe: natur

Griffart: Metall

Schloss: Drehstangenschloss abschließbar

1	St		
---	----	--	--

20.2.10.45 Tisch, rechteckig

Tisch, rechteckig,
Furnierplatte wählbar mit Schichtstoffbelag oder geräuschkämmenden Linoleumbelag; Stärke 25 mm; mit extra stabilen Tischunterbau; Tischbeine Stahl, pulverbeschichtet grau; 2 Beine Fußgleiter eingeschaubt, Höhenausgleich bis 20 mm; 2 Beine mit feststell- und schwenkbaren Doppellaufrollen;

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

10 Gruppe 8

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

ca.120 x 80 cm

TischHöhe: 58 cm

Plattenausführung: HPL Schichtstoff Standardprogramm

1

St

20.2.10.50 Tisch, halbrund

wie vor, jedoch

Durchmesser: 80 cm

2

St

20.2.10.55 Tisch rund Enjoy

Tisch rund, Typ Enjoy, Fa. Resch oder glw.

ca. d= 60 cm, Tischhöhe ca. 48,5 cm

Material Birke

1

St

20.2.10.60 Teppich, grün, ca. Ø 3,00m

Teppich, grün, ca. Ø 3,00 m

hochwertige Schlingenware;

100 % Polyamid, Rückseite tex-

tiles Gewebe; voll umkettelt;

antistatisch; lichtecht; be-

sonders flauschig; extrem

strapazierfähig; geeignet für

Fußbodenheizung

1

St

20.2.10.65 Bilderbuchwagen

Kleiner Wagen zur Lagerugn von Bilderbücher, Fa Resch
oder glw.

zwei große Ablagen für Bücher unten und oben mit einer

verstellbaren Einteilung zum Aufstellen und sichtbaren

Zeigen der Bücher; direkt griffbereit

Rollbar mit Feststellfunktionen

Größe 60 x 60 x 40 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

10 Gruppe 8

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Materila Birke

1

St

20.2.10.70 Kreativwagen

Kreativwagen für Bastel- und Malutensilien, Fa. Resch oder glw. ;
incl. senkrechter Papierfächer bis DIN A2, Pinsel- und Scherenhalter, Platz für Farbflaschen und sonstigen Stauraum
Größe ca. 80 x 50 x 80 cm

1

St

20.2.10.75 Sitzkissenrondell, komplett

Sitzkissenrondell, komplett
28 Sitzkissen mit stabiler Metallöse; Vorder- und Rückseite unterschiedliche Farben;
aus Baumwolle/Polyester mit ca. 2 cm Schaumstoffeinlage;
ca. Ø 35 cm; Rondell mit 3 Schwenkrollen; aus Birke-Echtholz, Metallrohr;
ca. Ø 42 cm, ca. H 70 cm

1

St

20.2.10.80 Puppenkleiderschrank klein

Puppenkleiderschrank mit zwei Drehtüren incl. Griffleistenfräsung; innen zweiteilig, einseitig mit verstellbaren Fachboden und andere Seite mit einer Kleiderstange, komplett in Holz

Größe 80 x 40 x 55 cm

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

10 Gruppe 8

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.10.85 Wickelaufsatz

Wickelaufsatz zu vorg. Puppenkleiderschrank; Birke
naturbelassener Aufsatz mit einem Inlay aus 20 mm dicken
Wickelaufgabe in Kunstleder

Größe ca. 80 x 45 x 10 cm

1 St

20.2.10.90 Puppenbett groß

Puppenbett aus Massivholz mit 3-teiligem Bettzeug aus
Matratze, Kissen und Decke

Größe ca. 60 x 29 x 25 cm

1 St

20.2.10.95 Rollenspielschrank klein

kleiner Massiver Schrank aus Holz ; mit einer Drehtür und
aufgebrachten Spiegel, unterhalb eine große
Sichtfensterlade zum herausnehmen, setlich ein offenen
Regalteil mit einem Fachboden oben; im Schrank eine
Garderobenstange und unterhalb des Fachbodens ein
Dreifachhaken;

Größe 60 x 110 x 40 cm , komplett in Holz Birke

1 St

20.2.10.10 Waschmaschine

Imitationswaschmaschine aus Massivholz

Größe 40 x 55 x 37 cm

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	2	Obergeschoss
	10	Gruppe 8

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.10.10 Wäscheständer

standsicherer Wäscheständer aus Holz mit Klappfunktion und Klammern

Größe: ca. 44 x 34 x 60 cm

1	St		
---	----	--	--

20.2.10.11 Bügelbrett mit BügelEisen

standsicheres Bügelbrett incl. Stoffbezug mit Klappfunktion und separatem Bügeleisen

Größe: 55 x 22 x 65 cm

1	St		
---	----	--	--

20.2.10.11 Besenständer mit Zubehör

Besenständer mit Besen, Mob, Handfeger und Kehrschaufel

Höhe ca. 83 cm

Fuß Durchmesser ca. 23 cm

1	St		
---	----	--	--

20.2.10.12 Puppenwagen

Puppenwagen aus Holz incl. 3-teiliger Bettwäsche

Größe 55 x 34 x 51 cm

1	St		
---	----	--	--

20.2.10.12 Puppenhochstuhl 2 in 1

Puppenhochstuhl in Verwandlung zum Tisch mit Sitzplatz

Größe ca. 25 x 24 x 47 cm

1	St		
---	----	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

10 Gruppe 8

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.10.13 Raumhaus Hainzenbach 2

Raumhaus Hainzenbach 2, Fa. Resch oder glw.

Raumhaus mit Stiegenaufgang;
mit allen Sicherheitsvorkehrungen wie Absturzsicherung aus
Sicherheitsglas bis unter die Decke

Incl. Aufsatz für größere Raumhöhe

Größe ca. 2,75 x 2,38 m, Höhe Podest ca. 1,50 m plus
Sicherheitsverglasung mit Holzrähm und Aufsatz
Gesamthöhe 2,81 m

Podeste in unterschiedlichen Höhen; komplett incl. Teppich (
Größe 2,21 x 1,91 unter dem Raumhaus,

Wandbefestigung in Mauerwerk

1	St		
---	----	--	--

20.2.10.13 Kompaktküche, Typ 4

Kompaktküche Typ 4 gem. beiliegenden Planunterlagen

1 Spülschrank, asymmetrisch geteilt,

mit 1 Unterschränk mit Drehtür und

1 Schubkastenschrank mit 3 Einzelauszügen,

Edelstahlpüle mit Restebecken und Abtropf-

fläche, vorgerichtet für bauseitige Einhandhebelmischer

Kühlschrankkorpus, B ca. 600 mm, mit

Kühlschrank siehe separate Position,

1 Besteckeinsatz,

Ausziehpodest unter Spülenschrank und

Schubkastenschrank

1 Hängeschrank mit 2 Einlegeboden

1 Ablageboden, verdeckt befestigt, Rückwand in
Oberschrankbreite und -höhe, einschl. erf. Ausschnitt für
Steckdosen

1 Rückwand, Breite wie Korpus und Oberschränke,

16 mm melaminharzbeschichtete Trägerplatte, weiß,

einschl. erf. Ausschnitte für Steckdosen

seitlicher Handtuchbügel, Kanten abgerundet, Länge ca. 50
cm

einseitige Pass bzw. Anschlussleiste zur Wand bis ca. 5 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

10 Gruppe 8

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Breite im Material der Küchenoberfläche

ca. B 180 x H 213 x T 60 cm

1

St

20.2.10.14 LED-Lichtleiste

LED-Lichtleiste
im Aluminiumprofil zum Einlassen
Unterseitig der Oberschränke
Lichtfarbe: 3200 K
Einschl. Zuleitung, Endkappen und Netzteil.
Länge ca. 1.200 mm

1,20

m

20.2.10.14 Einbau-Kühlschrank 144 I

1 St Einbau-Kühlschrank
Energieeffizienzklasse A+++
Jährlicher Energieverbrauch
bis ca. 65 kWh/J

Nutzhalt ca. 150 l
Luftschallemission 33 dB(A)
Einbaugerät
Kühlschrantür mit Schlepptürtechnik als Klemmschutz

1

St

20.2.10.15 Handtuchhalter, Aluminium, 2-armig

Handtuchhalter unterhalb der Spüle aus Aluminium Chrom
poliert, Montage seitlich oder oben möglich, vielseitiger
Handtuchauszug mit Länge ca. 46,5 cm und Auszugslänge
ca. 30 cm, 90° schwenkbar
Fa. Häfele H 6008 oder glw.

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	2	Obergeschoss
	10	Gruppe 8

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.10 Gruppe 8

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	2	Obergeschoss
	11	Nebenraum 1 Gruppe 8, Weltreise

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.11 Nebenraum 1 Gruppe 8, Weltreise

20.2.11.5 Materialbox, transparent

Materialbox, transparent, auseinander und ineinander stapelbar; extra starken, bruchsicheren recyclebarem Kunststoff; Höhe ca. 7,5 cm; Außenmaße: ca. B 31 x T 43cm,

8 St

20.2.11.10 Sitzsack d= 50cm

Sitzsack aus Kunstleder, Farbe nach Standardkarte
Wechsel der Textilkollektion durch Reißverschluss möglich;
Füllung mit Styroporkügelchen im Inlett

2 St

20.2.11.15 Polsterhocker, d=60 cm

Polsterhocker aus Polyurethanschaum, d= 60 cm, Typ Rondo, Fa Resch oder glw.

Bezug aus Kunstleder aus der Standardkarte; Unterseite mit Antirutschbelag;
abnehmbarer Bezug wie vor.
Höhe ca. 35 cm

1 St

20.2.11.20 Polsterhocker, d= 100 cm

wie vor, jedoch d= 100 cm

1 St

20.2.11.25 Teppich, 2,00 x 3,00 m

Teppich, rechteckig Größe 2,00 x 3,00 m
hochwertige Schlingenware;
100 % Polyamid, Rückseite textiles Gewebe; voll umkettelt;

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	2	Obergeschoss
	11	Nebenraum 1 Gruppe 8, Weltreise

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

antistatisch; lichtecht; besonders flauschig; extrem strapazierfähig; geeignet für Fußbodenheizung

1

St

20.2.11.30 **Magnettafel**

magnetsche Schreib und Memotafel mit einer lackierten Oberfläche und einem eloxierten Alurahmen; Montage an der Mauerwerkswand incl. Befestigungsmittel; kurze Ablageleiste am unteren Tafelrand, hohe Stabilität

Größe ca. 200 x 100 cm

1

St

20.2.11 Nebenraum 1 Gruppe 8, Weltreise

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

12 Nebenraum 2 Gruppe 8/Snouzeln

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.12 Nebenraum 2 Gruppe 8/Snouzeln**20.2.12.5 Sitzsack Mao**

birnenförmiger Sitzsack aus Kunstleder, Farbe nach Standardkarte;
 Füllung aus Polystyrolgranulat im Inlett zur Anpassung jeder Körperform
 Wechsel der Textilkollektion durch Reißverschluss möglich;

Größe ca. 50 x 120 x 50 cm

1 St

20.2.12.10 Kuschelmatratze variabel

Matratze mit hochwertigem Schaumstoffkern; mittels Reisverschluss abnehmbarer Bezug;
 Kunstleder nach Standardkarte
 Größe 1,72 x 1,85 m, Dicke 15 cm

1 St

20.2.12.15 Teppich, 2,00 x 3,00 m

Teppich, rechteckig Größe 2,00 x 3,00 m
 hochwertige Schlingenware;
 100 % Polyamid, Rückseite textiles Gewebe; voll umkettelt;
 antistatisch; lichtecht; besonders flauschig; extrem strapazierfähig; geeignet für Fußbodenheizung
 Farbe schiefer

1 St

20.2.12 Nebenraum 2 Gruppe 8/Snouzeln**Summe:**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

13 Speiseraum

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.13 Speiseraum

20.2.13.5 Kinderstuhl, Höhe 35

stabiler massiver Kinderstuhl, lackiert, stapelbar,
Rückenlehnenbrett gewölbt,
ergonomisch geformte Sitzfläche ist flächenbündig und
allseitig in den Zargen eingenutet;
alle Füße mit Filzgleitern;
natur, hell gebeizt, Material Eiche
Breite ca. 39 cm
Höhe ca. 64 cm
Tiefe 35 cm
Sitzhöhe 35 cm

18

St

20.2.13.10 Kinderstuhl, Höhe 31

wie vor, jedoch

Breite ca. 34 cm
Höhe ca. 58 cm
Tiefe 31 cm
Sitzhöhe 31 cm

12

St

20.2.13.15 Kindereckbank, Höhe 35

Kindereckbank Material wie vor,
mit Rückenlehne und außen bündigen Bankstützen
Schenkellänge 140 und 240 cm
Tiefe 39 cm
Höhe 64 cm
Sitzhöhe 35 cm

2

St

20.2.13.20 Erzieherinnendrehstuhl Kunstleder

ErzieherinnenDrehstuhl Kunstleder
Sitz und Lehne gepolstert;
Kunstlederbezug; Fußkreuz mit
5 Doppellaufrollen; pulverbe-
schichtetes Stahlrohrgestell,
Farbe schwarz; Rückenlehne

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

13 Speiseraum

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

360° schwenkbar; belastbar bis
120 kg; Sitzhöhe ca. 40-50 cm;
Sitz-Ø ca. 40 cm; Stuhlbreite
(Fußkreuz-Ø) ca. 60 cm;
Lehnenbreite ca. 60 cm;
Gesamthöhe ca. 70-90 cm
Drehstuhlfuß: Rollen weich für Vinylböden
Kunstleder: Basic Apfelgrün oder glw.

1 St

20.2.13.25 Erzieherinnendrehstuhl,

wie vor, jedoch mit gepolsterter Rückenlehne,
Gezug der Sitzfläche in Schwarz, Lehne in Farbe nach
Musterkarte frei wählbar;
Fußkreuz (d=640 mm) mit 5 Rollen für extra Stabilität,
Rollen für Vinylbodenbelag geeignet;
GS geprüft, Belastbar bis 120 kg (150 kg mit Ergo-Top)

Typ Smoover K40, Fa. Resch oder glw.

2 St

20.2.13.30 Stuhl wie vor, jedoch 150 kg

wie vor, jedoch belastbar bis 150 kg

2 St

20.2.13.35 Tisch, rechteckig

Tisch, rechteckig, Tischbeine und Unterbau in Eiche ,
Holzfüße bündig

ca. B 180 x T 80 cm

Fußgleiter: Filzgleiter

Höhe: 58 cm

Plattenausführung: HPL Schichtstoff nach Standardkarte,
Plattenfarbe Eiche

2 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

13 Speiseraum

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.13.40 **Tisch wie vor,**
wie vor, jedoch Plattenfarbe weiß

1 St

20.2.13.45 **Tisch wie vor,**
wie vor, jedoch

Größe 120 x 80 cm

Tischhöhe 52,5 cm

2 St

20.2.13.50 **Tisch wie vor, 80 x 80 cm**
wie vor, jedoch Größe 80 x 80 cm

2 St

20.2.13.55 **Servierwagen**

Servierwagen

Holzwerkstoffplatte melaminharzbeschichtet mit ABS

Umleimer;

Stahlsockel (Farbe gem. Herstellerfarbkarte und nach

Wahl des AG) mit Aufsatz und 4 verstellbaren Einlegeböden;

4 große Laufrollen, 2 davon feststellbar;

2 Drehtüren mit Griff;

ca. B 110 x H 70 (mit Aufsatz 105) x T 52 cm,

Fachinnenmaß: ca. B 47 x T 37 cm,

Aufsatz: ca. H 35 x T 20 cm

Korpus Kantenfarbe: Dekor Birke

2 St

20.2.13.60 **Servierwagen mit Haltestegen**

Servierwagen mit Haltestegen

Edelstahl; 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar;

2 Böden mit Haltestegen als Transportsicherung;

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

13 Speiseraum

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Traglast: 100 kg;
ca. L 95 x B 50 x H 70 cm

2 St

20.2.13.65 Abstellanrichte geschlossen- Fachboden

Abstellanrichte bestehend aus zwei Materialschränken mit jeweils zwei Türen, abschließbar, geschlossener Materialschrank mit je einem verstellbaren Fachboden mit Ausziehsicherung;

Sockel

Schrankunterbau und Sockel in weiß; alle Kanten

kindgerecht gerundet,

Griff als Muschelgriff Nickel matt

Größe ca. je Schrank 90 x40 x 55 cm (Gesamtlänge ca. 1,80 m)

einschl. einer Abdeckplatte über die gesamte Länge Einzellänge ca 1,63 m; Tiefe jedoch 0,60 m, Dicke 30 mm, sowie senkrecht einseitig eine Abdeckplatte Einzellänge ca. 0,55 m; Tiefe 0,60 m und Dicke 30 mm mit ABS_Kante, 2mm; Ausführung Eiche-Dekor,

die Schrankkombination stößt einseitig an die nachfolgende Küchenzeile an.

Gesamtgröße 1,83 x 0,60 x 0,58 m

1 St

20.2.13.70 Kinderküche Typ 5

Kinderküche gemäß nachstehenden Beschrieb und der beiliegenden Zeichnung, Typ 5, liefern und betriebsfertig montieren und übergeben.

Ausführung: Essraum UG

1 St

KINDERKÜCHE

Ausführungsort: Essraum

Die Küche dient dem gemeinsamen Kochen mit den

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

13 Speiseraum

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Ü3.Jährigen.

Alle Unterschränke sind mit einem Sockelauszug anzubieten. Der Sockelauszug muss über eine Sicherheitsarretierung verfügen.

Länge ca. 2,70 m

KS-Umbauschrank 600 mm

Kühlschrank-Umbauschrank mit je
1 St durchgehender Tür, DIN-L/R
1 St Einlegeboden
1 St feste Blende,
Breite: 600 mm

seitlicher Handtuchbügel, Kanten abgerundet, Länge ca. 50 cm

1 St Sockelauszug

Spülenschrank 900 mm

1 St Spülenschrank mit je
1 S Innenblende,
1 St durchgehender Tür, DIN-L/R, Breite 60 cm
1 St feststehende Blende zur Installationswand, Breite 30 cm

GesamtBreite: 900 mm

1 St Sockelauszug

Unterbauspüle, Edelstahl

1 St Unterbauspülbecken, Edelstahl
Rechteckform mit
Restebecken B: 16 T: 30 cm
Spülbecken B: 36 T: 42 cm
Abtropffläche mit Hahnloch mit Korbventil

Breite 95,0 cm

Tiefe 50,0 cm

Innentiefe 16,0 cm

Fabrikat Reginox Diplomat 1.5 ECO Einbau o.glw.
einschl. Ab- und Überlaufgarnitur, Korbventil,
Befestigungsset und Drehexzenter oder glw.

Armatur bauseits.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

13 Speiseraum

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1 St Sockelauszug

H-Umbauschrank 600 mm

1 St Herd-Umbauschrank mit je

1 St feste Blende,

Nischenmaß: 598 mm

1 St Sockelauszug

US-Schrank mit Auszug

Auszugschrank mit je

1 St Schubkasten,

2 St Voll-Auszüge

Schubkasten einschl.

Besteckeinsatz,

Höhe: 43 mm,

passend für Schubkastentiefe 500 mm,

Seitentiefe: 560 mm

1 St Sockelauszug

Arbeitsplatte

Arbeitsplatte für die Kinderküche

gem. Hinweis Oberflächen / Materialien

jeweils bestehend aus

1 Stück Arbeitsplatte

Länge: ca. 2700 mm

Tiefe: ca. 800 mm

einschl. Spülenausschnitt und Herdausschnitt

Rückwand

2-teilige Rück- und Seitenwand in Korpusmaterial und -farbe

über die volle Höhe zwischen Ober- und Unterschränken

unsichtbar montieren. Außenkanten fluchtrecht mit

Oberschränken und Unterschränken (aufgedoppelt) sowie

Arbeitsplatten.

Höhe ca. 550 mm

Abwicklung ca. 2700 + 800 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

13 Speiseraum

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Einschl. erforderlicher Bohrungen für
6 St Steckdosen.

Kanten gem. Beschrieb "Materialien/Oberflächen".

Hängeschränk 600 mm

Hängeoberschrank mit je
1 St durchgehender Tür, DIN-L/R
2 St Einlegeboden
Breite: 600 mm

Hängeschränk UB-Umluft 600 mm

1 St Hängeoberschrank für Unterbauhaube
mit je
1 St durchgehender Dreh-Tür
1 St Kabeldurchgang auf der Rückseite
Breite: 600 mm

Hängeschränk MW 600 mm

1 St Hängeoberschrank mit je
1 St durchgehender Dreh-Tür
1 St Mikrowellenfach mit Kabeldurchgang auf der Rückseite
Breite: 600 mm

Rückwand mit Ablagebrett

1 Ablageboden, verdeckt befestigt, Rückwand in
Oberschränkbreite und -höhe, einschl. erf. Ausschnitt für
Steckdosen
Breite 90 cm, Höhe wie Oberschränke

LED-Lichtleiste

2 Stck LED-Lichtleiste
im Aluminiumprofil zum Einlassen
Unterseitig der Oberschränke
Lichtfarbe: 3200 K
Einschl. Zuleitung, Endkappen und Netzteil.
Länge 100 mm.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

13 Speiseraum

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Sockelleiste

Sockelblenden mit Bodendichtungsprofil,
über gesamte Frontlänge und Seiten.

Einsch. Außenecken

Länge 3600 + 600 mm

Wandanschlussprofil

Profileisten, konvex gebogen, 2-teilig

Trägerprofil Kunststoff, Abdeckprofil alufarben zum

Aufklipsen,

mit 2-facher Dichtung, einschl. erforderlicher Endkappen

Länge 3200 mm

Einbau-Herd

1 St Herd-Ofen-Kombination

bestehend aus

- Einbauherd

1 St Einbau-Herd mit Vollauszug

mit Versenkknebel

Energieeffizienzklasse A

Garraumvolumen 71 l

Einschl. Zubehör und Sicherheitsscheibe, zugelassen für

Kita-Nutzung / Kindersicherung

3 St FlexiRunnersTM-Vollauszug,

1 St Rost

2 St Backblech

1 St Reling (Verbrühschutz)

passend zum Herd

- Kochfeld Induktion

1 St Glaskeramik Kochfeld

4 Kochzonen, davon

1 mit zuschaltbarer Bräterzone :

1 Dreikreis-Kochzone Ø 120/ 175/ 210 mm (0,8 / 1,6 / 2,3
kW)

1 Mehrzweck-Kochzone 170 x 265 mm (2,4 kW)

2 Kochzone Ø 145 mm (1,2 kW)

Ansteuerung über Touch-Control-Berührungssensor

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

13 Speiseraum

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Einbau-Mikrowelle

1 St Einbau-Mikrowelle mit Grill
für Schrankbreite 600 mm
inkl. Einbaurahmen
Tür mit Drucköffnung
Fassungsvermögen ca. 20 l
Eingangsleistung ca. 1250 W
Ausgangsleistung mind. 800 W.

Vollelektronische Bedienung
Mikrowelle / Grill / Kombibetrieb
Digitale Zeitschaltuhr
ca. 9 automatische Kochprogramme
Express-Koch-Funktion
automatisches Aufwärmen sowie
Auftraufunktion nach Gewicht.

Einbau-Kühlschrank 144 l

1. St Einbau-Kühlschrank
Energieeffizienzklasse A+++
Jährlicher Energieverbrauch
bis ca. 65 kWh/J

Nutzhalt ca. 150 l
Luftschallemission 33 dB(A)
Einbaugerät
Kühlschrantür mit Schlepptürtechnik als Klemmschutz

Unterbaumlufthaube

1 St Unterbaumlufthaube zur Montage
unter einem Hängeschank

Energieeffizienzklasse D
Jährlicher Energieverbrauch
bis ca. 89 kWh/J
Beleuchtungseffizienzklasse A
Fettabscheidegrad C
Luftstrom ca. 170 m³/h - 350 m³/h
LED-Beleuchtung integriert, 166 lux

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	2	Obergeschoss
	13	Speiseraum

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Anschlussewert ca. 140 W

Oberfläche Edelstahl
Schwenkbare Wrasenklappe aus Glas
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Passleisten

Korpusmaterial, Dekor Birke, beidseitig passgenau an US- und OS-Schränken einbauen.
Breite bis ca. 120 mm, einschl. U-Dichtung als Wandanschluss.
Länge ca. 2,50 m

20.2.13.75 Aktivkohlefilter

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb der Einbauhaube;

1	St		
---	----	--	--

20.2.13 Speiseraum

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

14 Bewegungsraum

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.14 Bewegungsraum

Lieferung, Montage, Übergabe

Lieferung, Montage, Übergabe:

Alle nachfolgenden Positionen beinhalten die Lieferung,
Montage und benutzungsfähige Übergabe

20.2.14.5 T-Profilschienensystem

Decken T-Profilschienensystem mit Grundplatte
hochgradig belastbares Aufhängesystem für
Schaukeln und andere Funk-
tionselemente; Aluminium;
mit Birke Multiplexgrundplatte;
Montage an dem Stahlträger im Obergeschoss; Raumhöhe
ca. 3,00 m

ca. L 495 cm x B 14 cm; Höhe 3 cm

1	St		
---	----	--	--

20.2.14.10 Stopper für T-Schiene

Stopper für vorg. T-Schiene zur Verhinderung des
Aushängens; Verstellbarkeit durch den Fernauslösestab (in
ges. Position)
Größe 47 x 47 x 75 mm

2	St		
---	----	--	--

20.2.14.15 Endstück für T-Schiene

Endstück für T-Schiene
Kunststoff, schwarz; 2 Stück;
ca. L 8 x B 4 cm

1	St		
---	----	--	--

20.2.14.20 Spezial-Schlitten

Spezial-Schlitten für T-Schiene mit Schäkel;
für die Deckenmontage; extra
leise; Verstellarretierung; einfaches Verstellen durch
Fernauslösestab

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

14 Bewegungsraum

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Aluminium;
ca. L 12 x B 5 x H 7,5 cm

4

St

20.2.14.25 Fernauslösestab

Fernauslösestab
Teleskopstab für die Ver-
stellung des Schlittens an der
Decke ohne Leiter; Aluminium;
ca. L max. 160 cm; ausziehbar bis 2,50 m

1

St

20.2.14.30 Drehwirbel kugelgelagert

Drehwirbel kugelgelagert;
für Einpunkt-Aufhängung; Karusell -und Propeller-Funktion
aus Edelstahl; Tragkraft ca. 875 kg

Höhe 9,50 cm

1

St

20.2.14.35 Karabinerhaken

Karabinerhaken
mit zusätzlicher Sicherung (ziehen-drehen-öffnen)
Aluminium; Tragkraft: 2500 kg;
ca. L 11 x B 7 cm

2

St

20.2.14.40 Nestschaukel

Nestschaukel mit komplett wattierten Boden und der
Polsterung des Außenrings; komplett incl. Aufhängeset 4 x
Stellacht-Seil Länge 2,00 m , 8 Stück Sicherheitskarabiner,
4 Stück Schutzschläuchen
Größe: Durchmesser 1,20 m

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

14 Bewegungsraum

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.14.45 Dreieck-Kletterturm

Dreiecks- Kletterturm aus 16 mm PP-Hempex mit 15 Eschensprossen (Einzellänge 58 cm) und einem Stahlring ober zum Befestigen

Länge 2,00 m

1 St

20.2.14.50 Sprossenwand 15 Sprossen

TÜV-Geprüfte Sprossenwand Einzelfeld; abgerundete Wangen aus massivem Nadelholz; 15 Stück Sprossen aus Hartholz massiv; die oberste Sprosse ist vorgesetzt. Wandabstand 40 cm inkl. Befestigungsmaterial und Montage

ca. B 100 x H 215 cm , Tiefe 18 cm

1 St

20.2.14.55 wie vor, jedoch 6 Sprossen

wie vor, jedoch mit 6 Sprossen, Wandabstand 40 cm

Größe 100 x 215 cm, Tiefe 9 cm

1 St

20.2.14.60 Kletternetzelement

Kletternetzelement mit Wangen aus Nadelholz; das Netz mit der Maschenweite von 23 cm, aus 16 mm Propylenmaterial;

sonst wie vor; Größe 100 x 215 x 9 cm, Wandabstand 40 cm

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	2	Obergeschoss
	14	Bewegungsraum

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.14.65 Mattensatz Sprossenwand

Fester Schaumstoff ,it Turnmattenbezug für die Auslegung
zwischen den vorg. Sprossenelementen und der wand;
Verbundschaum 160; Gewicht 10 kg/m2

Größe 300 x 35 x 6 cm

1 St

20.2.14.70 Rollenrutschbahn 205

Rollenrutschbahn mit einem stabilen Mehrschichtholzrahmen
zum Einhängen in kleine Sprossenwand; die Rollen müssen
gut austauschbar sein

Größe 205 x 56,5 x 10,5 cm

1 St

20.2.14.75 Wandhalterung Rollenrutschbahn

zweiteilige Wandhalterung zum stehenden Verstauen der
vorg. Rollenrutschbahn; mittig mit einem Gurt gesichert

Größe 67 x 13 +13 cm; Tiefe 17cm

1 St

20.2.14.80 Turnbank

Turnbank Platte mit Hartholzanleimer, Füße und
Sprosse aus Hartholz;
Ecken und Kanten gerundet;
Einhängeleiste verdübelt und
verschraubt;
bodenschonende Gummibremsen;
ca. L 240 x H 28 x T 33 cm

2 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

14 Bewegungsraum

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.14.85 Fallschutz-Turnmatte

Fallschutz - und Turnmattematte
vielseitige Turnmatte mit reißfestem Polyesterstoff; Kern VB
160 für Fallschutzhöhen von 2,10 m); Ecken mit
Leder/KLettecken

Größe 200 x B 100 x H 6 cm

.

10

St

20.2.14.90 Weichbodenmatte klappbar

blaue Weichbodenmatte, klappbar;
oben und seitlich: PLanenstoff beidseitig blau
unten: Turnmattenstoff hellblau

Größe ausgeklappt: 300 x 200 x 30 cm

1

St

20.2.14.95 Weichbodenmatte, nicht klappbar

wie vor, jedoch nicht klappbar

1

St

20.2.14.10 Wandgurte für Turnmatten

Wandgurt zum Verstauen der Turnmatten direkt an der
Wand, 50 mm breiter, blauer Wandgurt incl. 2 Stck
wandhalterungen, komplett incl. Montage und
befestigungsmittel

Länge Wandgurt 3,25 bis 5,20 m

2

St

20.2.14.10 Turngerätewagen ohne Inhalt

Wagen für die Unterbringung von Turngeräten auf 3 Etagen;
zusätzliche Löcher in den jeweiligen Böden zum Verstauen
von Turnstäben; alle Fächer mit Einteilungen und
Bordleisten; Dekor Ahorn/Birke
auf Rollen, feststellbar

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

14 Bewegungsraum

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Breite 100 cm
Tiefe 50 cm
Höhe 80 cm

1 St

20.2.14.11 **Mattenwagen, flach**

Mattenwagen, flach
für Mattengröße 200 x 100 cm;
Bügelgriffe aus Rundrohr, abnehmbar,
2 Lenkrollen mit Vollgummireifen, Platte aus
MDF mit abgerundeten Ecken;
Tragfähigkeit ca. 400 kg;
ca. L 200 x B 100 cm

1 St

20.2.14.11 **Bällewagen**

Bälle Materialwagen aus einer Stahldraht-Konstruktion und
ist blau lackiert.
4 Lenkrollen ermöglichen einen leichten Transport zum
Einsatzort. Mit praktischen Klappdeckels, können Sie den
Ballwagen zusätzlich mit einem Vorhängeschloss sichern.

- l Außenmaße aufgebaut (HxBxT): 100x104x62,5 cm
- l Außenmaße zusammengeklappt (BxHxT): 100x104x20 cm
- l Gewicht: ca. 27 kg
- l Traglast: ca. 100 kg
- l Fassungsvermögen: 600 Liter (ca. 50 Bälle der Größe 5, ø ca. 21 cm)

1 St

20.2.14.12 **Turnkasten klein**

1-teiliger Sprungkasten aus massivem Nadelholz. Die
Deckelplatte und -kanten des Kastenoberteils sind zum
Schutz mit einem hochwertigen Verbundschaum gepolstert
und mit Kernrindleder bezogen. Dank der doppelten
Verzinkung aller Ecken des Kastenteils ist dieser besonders
langlebig und stabil. Die Oberfläche des äußerst
beanspruchbaren Turngerätes ist feingeschliffen und
naturlackiert.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

14 Bewegungsraum

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Beide Standfüße des kleinen Kastens bestehen aus Hartholz und besitzen nicht abfärbende Gummipuffer. Dadurch wird die Standfestigkeit der Sprungkästen erhöht und der Hallenboden dauerhaft geschont.

Alle Kastenteile sind innen zusätzlich mit doppelt verschraubtem Multiplex –Führungsleisten ausgestattet; mit seitlichen Griffaschen auf den kurzen Seiten

Größe 70x50x40 cm

1

St

20.2.14.12 Turnkasten groß, einseitig Rollen

Sprungkasten-Set, 3-teilig und hat 1 mittleres Kastenteil. Dies hat ein Maß (LxBxH) von 100x50x20 cm. Durch Entnahme bzw. Aufsetzen dieses Mittelteils können Sie die Höhe des Kastens um 20 cm verringern bzw. erhöhen. Die größte Kastenhöhe beträgt 70 cm. Die kleinste Höhe beträgt 50 cm. In diesem Fall setzen Sie den Sprungkastendeckel direkt auf das Sprungkastenunterteil.
aus massivem Nadelholz;. Deckelplatte und -kanten des Kastenoberteils sind mit einem hochwertigen Verbundschaum gepolstert und mit Kernrindleder bezogen. Zur Erhöhung der Stabilität und Haltbarkeit des Kastens sind alle Kastenteile an den Ecken doppelt gezinkt. Damit die Kastenteile übereinander gestapelt werden können, haben alle Kastenteile Zapfen aus Leimholz. Diese sind mit dem Kasten verschraubt. Die Oberfläche der Kastenteile ist fein geschliffen und naturlackiert. Beide Standfüße sind aus Hartholz und haben nicht färbende Gummipuffer. Dadurch wird die Standfestigkeit des Kastens erhöht und der boden dauerhaft geschont.

Kasten einseitig mit Schwenkrolleneinrichtung

1

St

20.2.14 Bewegungsraum

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

15 Garderoben Gruppe 5, 6, 7 und 8

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.15 Garderoben Gruppe 5, 6, 7 und 8

20.2.15.5 Garderobenspind schmal

Garderobenschrank geschlossen mit einer Tür, absperrbar;
innen mit einem Fachboden und einer Kleiderstange; korpus,
Sockel und Fach in Birke Dekor
die Schränke werden zusammen mit dem nachfolgenden
Garderobenschrank als ein Element aufgestellt

Größe ca 34 x 55 x 197 cm

16

St

20.2.15.10 offener Garderobenschrank

offener Garderobenschrank mit einer Metallkleiderstange,
darüber ein Fachboden und unten ein Ablageboden für
Schuhe (Tiefe 35 cm)

Größe ca 80 x 53 x 197 m

Birke dekor

4

St

20.2.15.15 Standardgarderobe

Standardgarderobe mit Garderobenbank (nachfolgende
Position)

Birke furniert; 4 Felder mit

Türen, links angeschlagen mit Metallscharniere, 180 °
Öffnungswinkel;

je 2 Fächer oben; 1 Einlegeboden,

1 fester Boden mit Blende und drehbaren Nylon-
Dreifachhaken mit unterschiedlichen Hakengrößen;

durchgehende Außenseiten;

Bodenfreiheit; Feldbreite ca. 24 cm

ca. B 100 x H 170 x T 35 cm

Front Schränke: weiß

Griffart: Griffmuschel vernickelt

Hakenfarbe: zinkgelb nach Wahl

10

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

15 Garderoben Gruppe 5, 6, 7 und 8

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.15.20 Garderobenbank SH 33

Garderobenbank
 Birke Furnierplatte, 25 mm;
 pulverbeschichtete Stahlzarge;
 Sitzfläche beschichtet; Si-
 cherheitsradius 5 mm; Wand-
 brett Birke Dekor; Schuhablage
 4 Stäbe Stahlrohr pulverbe-
 schichtet grau; Ø ca. 20 mm;
 ca. B 100 x SH 33 x T 33 cm
 Plattenausführung: Dekor Birke/ Ahorn

10 St

20.2.15.25 Standardgarderobe

wie vor,
 Standardgarderobe mit Garderobenbank (nachfolgende
 Position)
 Birke furniert; 5 Felder mit
 Türen, links angeschlagen mit Metallscharniere, 180 °
 Öffnungswinkel;
 je 2 Fächer oben; 1 Einlegeboden,
 1 fester Boden mit Blende und drehbaren Nylon-
 Dreifachhaken mit unterschiedlichen Hakengrößen;
 durchgehende Außenseiten;
 Bodenfreiheit; Feldbreite ca. 24 cm
 ca. B 125 x H 170 x T 35 cm
 Front Schränke: weiß
 Griffart: Griffmuschel vernickelt
 Hakenfarbe: zinkgelb nach Wahl

2 St

20.2.15.30 Garderobenbank SH 33

Garderobenbank
 Birke Furnierplatte, 25 mm;
 pulverbeschichtete Stahlzarge;
 Sitzfläche beschichtet; Si-
 cherheitsradius 5 mm; Wand-
 brett Birke Dekor; Schuhablage
 4 Stäbe Stahlrohr pulverbe-
 schichtet grau; Ø ca. 20 mm;
 ca. B 125 x SH 33 x T 33 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

15 Garderoben Gruppe 5, 6, 7 und 8

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Plattenausführung: Dekor Birke/ Ahorn

2

St

20.2.15.35 Standardgarderobe

wie vor, Spielflur 4

Standardgarderobe mit Garderobenbank (nachfolgende Position)

Birke furniert; 5 Felder mit

Türen, links angeschlagen mit Metallscharniere, 180 °

Öffnungswinkel;

je 2 Fächer oben; 1 Einlegeboden,

1 fester Boden mit Blende und drehbaren Nylon-

Dreifachhaken mit unterschiedlichen Hakengrößen;

durchgehende Außenseiten;

Bodenfreiheit; Feldbreite ca. 24 cm

ca. B 125 x H 170 x T 35 cm

Front Schränke: weiß

Griffart: Griffmuschel vernickelt

Hakenfarbe: zinkgelb nach Wahl

10

St

20.2.15.40 Garderobenbank SH 33

Garderobenbank Spielflur 4

Birke Furnierplatte, 25 mm;

pulverbeschichtete Stahlzarge;

Sitzfläche beschichtet; Si-

cherheitsradius 5 mm; Wand-

brett Birke Dekor; Schuhablage

4 Stäbe Stahlrohr pulverbe-

schichtet grau; Ø ca. 20 mm;

ca. B 125 x SH 33 x T 33 cm

Plattenausführung: Dekor Birke/ Ahorn

10

St

20.2.15.45 Stauraumschrank

Stauraumschrank

Birke furniert; offen; 4 x 6

Schienen für Kunststoffboxen;

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

15 Garderoben Gruppe 5, 6, 7 und 8

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Sockel Birke Dekor;
ca. B 60 x H 122 x T 33 cm

1

St

20.2.15.50 Kunststoffbox, transparent

Kunststoffbox, transparent
Kunststoff; Höhe ca. 15 cm;
ca. B 26 x T 31 cm

30

St

20.2.15.55 Schuh-Anziehhilfe

Schuh-Anziehhilfe
Birke-Echtholz,
Farbe gem. Herstellerfarbkarte und nach Wahl des AG
gebeizt,
Linoleumbelag, 4 Rollen;
Belastbarkeit 120 kg;
Sitzhöhe 42,5 cm;
ca. B 40 x H 50 x T 75 cm

2

St

20.2.15.60 Stauraumschrank

Stauraumschrank
Birke furniert; offen; 6 x 6
Schienen für Kunststoffboxen;
Sockel Birke Dekor;
ca. B 90 x H 122 x T 33 cm

1

St

20.2.15.65 Wandkugelbahn-Set

Komplettset bestehend aus großer Wandtafel mit einer
Fangleiste, zwei kleinen Wandtafeln, einem fünf Meter langen,
flexiblen Kunststoffschlauch, sowie einem 18-teiligen
Kugelset; Material Birke Multiplex, natur lackiert
komplett liefern und montieren, incl. Befestigungsmaterial

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel
2 Obergeschoss
15 Garderoben Gruppe 5, 6, 7 und 8

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Breite ca. 275 cm, Höhe 108 cm, Tiefe 14,6 cm

1	St		
---	----	--	--

20.2.15.70 **PLasmaCar**

Antrieb durch Lenkbewegung, robustes Kinderfahrzeug aus hoch qualitativem ABS Kunststoff; durch hin und herdrehen des Lenkrades; belastbar bis 55 kg, mit 6 Rädern

Länge 79 cm, Breite 35 cm, Höhe 41 cm, Sitzhöhe 21 cm

1	St		
---	----	--	--

20.2.15.75 **Verzerrspiegel konvex**

aus Acrylglas mit einem natur lackierten Holzrahmen, liefern und montieren, groß und dünn
Breite 50cm, Höhe 100 cm, Tiefe 6,5 cm

2	St		
---	----	--	--

20.2.15.80 **Verzerrspiegel konkav**

aus Acrylglas mit einem natur lackierten Holzrahmen, liefern und montieren, klein und dick

Breite 50cm, Höhe 100 cm, Tiefe 6,5 cm

2	St		
---	----	--	--

20.2.15 Garderoben Gruppe 5, 6, 7 und 8

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

16 Material 5/6/7

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.16 Material 5/6/7

20.2.16.5 OG, M5, Wandregal auf Schienen

Materialraum 5, EG Wandregal aus Schienen mit Halterungen in weiß und 4 melaminbeschichteten Fächern in Birke Dekor;
Metallschienen in Einzellänge von 200 cm an den Wänden flucht- und senkgerecht montieren, Montage aus Oberkante von 2,30 m Höhe vom Fußboden; Fachtiefe der Bretter 40 cm, d= 25 mm, mit ABS Kante, doppelreihige Kragträger, Abstand Wandschienen ca. 40 cm, komplett liefern und nutzerfertig übergeben; incl, Befestigungsmaterial in verputzes Mauerwerk

5,400 lfdm

20.2.16.10 OG, M5, Wandregal

wie vor, jedoch in Materialraum 5,

Breite der Fachboden 60 cm

2,200 lfdm

20.2.16.15 OG, M6, Wandregal

wie vor, jedoch in Materialraum 6,

Breite der Fachboden 60 cm

1,600 lfdm

20.2.16.20 OG, M7, Wandregal

wie vor, jedoch in Materialraum 7,

Breite der Fachboden 60 cm

6,100 lfdm

20.2.16 Material 5/6/7

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

17 Garderobe Personal OG

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.17 Garderobe Personal OG

20.2.17.5 Drehstuhl NetZRücken

Drehstuhl
mit Stoffbezug; Synchronmechanik; Sitz und
Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen; höhenverstellbare
Standardmechanik für ergonomische
Sitzhaltung; Armlehnen höhenverstellbar
Fußkreuz mit 5 gebremsten Rollen; belastbar
bis 110 kg; GS-geprüft; Stuhl-
breite 71 cm, -tiefe 71 cm,
Gesamthöhe 98 -118 cm, Drehstuhlfuß: Rollen weich
Stoffbezeichnung: dunkelgrau oder glw.

1 St

20.2.17.10 Schreibtisch

Schreibtisch höhenverstellbar elektromotorische Ausführung;
Bedienung mittels Handschalter; incl. Stecker ,
Tischplatte Holzwerkstoffplatte melamin-
harzbeschichtet, Stärke 25 mm,
2 Kabeldurchführungen;
T-Fuß-Gestell

Fußgleiter; durchge-
hender Gitterkabelkanal;
ca. B 120 x H 65 - 130 cm; T 80 cm
Fußgleiter: Gleiter nivellierbar
RAL Farbe: RAL 9010 Pure White
Plattenausführung:
Dekor weiß, ABS-Kante

1 St

20.2.17.15 Garderobenspind schmal

Garderobenschrank geschlossen mit einer Tür, absperrbar;
innen mit einem Fachboden und einer Kleiderstange; korpus,
Sockel und Fach in Birke Dekor
die Schränke werden zusammen mit dem nachfolgenden
Garderobenschrank als ein Element aufgestellt

Größe ca 34 x 55 x 197 cm

4 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel
2 Obergeschoss
17 Garderobe Personal OG

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.17.20 offener Garderobenschrank

offener Garderobenschrank mit einer Metallkleiderstange,
darüber ein Fachboden und unten ein Ablageboden für
Schuhe (Tiefe 35 cm)

Größe ca 80 x 53 x 197 m

Birke dekor

1	St		
---	----	--	--

20.2.17 Garderobe Personal OG

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

18 OG Stiefelgang 3 und 4

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.18 OG Stiefelgang 3 und 4**20.2.18.5 Rückwand Garderobe**

Rückwand Garderobe Holzwerkstoffplatte, 20 mm,

dekorbeschichtet;

ca. B 195 x H 125 cm

Bodenfreiheit ca. 8 cm;

Einbauhöhe ca. 133

Rückwand: Dekor Ahorn/Birke

5

St

20.2.18.10 Hakenleiste

Hakenleiste

Birke Furnierplatten 19 mm;

5 Doppelhaken Stahl, pulver-

beschichtet grau;

ca. B 100 x H 13 x T 6 cm

10

St

20.2.18.15 Stiefelschrank

Aufbewahrungsschrank von 24 Paar Kinderstiefel; Dekor

Birke/Ahorn, 4 reihig, mit 12 Stck Schuhabtropfasse, mit

Sichrückwand

Größe Breite 114 m, Tiefe 30 cm, Höhe 112,5 cm

4

St

20.2.18.20 Garderobenbank

Garderobenbank

Birke Furnierplatte, ca.25 mm;

pulverbeschichtete Stahlzarge;

Sitzfläche beschichtet;

Sicherheitsradius 5 mm;

ca. B 120 x SH 26 x T 33 cm

Plattenausführung: Dekor Ahorn

5

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel
2 Obergeschoss
18 OG Stiefelgang 3 und 4

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.18 OG Stiefelgang 3 und 4

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

19 Sozialbereich

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.19 Sozialbereich

20.2.19.5 Hocker rund

Rundhocker d= 40 cm, Stoffbezug nach Musterkarte, mit hochwertigem stabilem Schaumstoffkern, Bodenplatte aus Holz mit 4 Kunststofffüßen

6	St		
---	----	--	--

20.2.19.10 Materialschrank geschlossen- Ein Fachböden

Materialschrank, zweiflügelig, abschließbar mit verstellbaren Fachböden mit Ausziehsicherung; Sichtrückwand
Sockel mit Rollen und Feststellsicherung;
Rückwand und Schrankunterbau in weiß; alle Kanten kindgerecht gerundet
Griff als Muschelgriff Nickel matt
Schloss: Dreholive m.Zylinderschloss.gleichschließend
Größe ca. 90 x40 x 55 cm

einschl. zwei Stck. Abdeckplatten (Einzelgröße ca. 1,80 x 0,40 m ; Dicke 25 mm); über jeweils zwei Materialschränken); mit ABS_Kante, 2mm; Ausführung Dekor Eiche

4	St		
---	----	--	--

20.2.19.15 Doppeltürenschränk

Doppeltürenschränk
Holzwerkstoffplatte melamin-
harzbeschichtet, Stärke 19 mm;
Korpuskanten mit ABS-Umleimer;
Rückwand 10 mm stark, umlaufend eingenummt; 2 Drehtüren mit Griffen; 5 Ordnerhöhen;
4 Einlegeböden mit Ausziehsicherung; inkl. Wandbefestigungsset;
ca. B 80 x H 180 x T 42 cm
Einlegeboden: Holz
Front Farbe Dekor: weiß
Griffart: Metallbügel matt 96 mm
Korpus Farbe Dekor: weiß
Rückwand: Dekorrückwand
Schloss: Dreholive m.Zylinderschloss.gleichschließend

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

19 Sozialbereich

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Sockelausklindung

2

St

20.2.19.20 Bau und Spielteppich, rechteckig

Teppich Sisal, rechteckig,
rundherum mit einer vierfachgezirrten Kettlung;
für Allergiker geeignet, Fußbodenheizung geeignet,
Antirutschunterlage und Fleckenschutz, Farbe nach
Standardkollektion

Größe 2,00 x 2,70 m

1

St

20.2.19.25 Stuhl, farbig

Stuhl, farbig
Sitzschale aus Formholz mit
HPL-Laminatfurnier (0,9 mm);
kratzfest, feuchtigkeitsbe-
ständig, leicht zu reinigen;
Gestell aus hochglanzver-
chromtem Stahlrohr
(18 x 1,8 mm); stapelbar;
Kunststoffgleiter;
Gewicht ca. 5 kg;
Gesamthöhe ca. 80 cm,
ca. SH 46 x ST 39 x SB 41 cm
Farbe: weiß
Fußgleiter: Filzgleiter

9

St

20.2.19.30 Stuhl, farbig

Stuhl, farbig
Sitzschale aus Formholz mit
HPL-Laminatfurnier (0,9 mm);
kratzfest, feuchtigkeitsbe-
ständig, leicht zu reinigen;
Gestell aus hochglanzver-
chromtem Stahlrohr
(18 x 1,8 mm); stapelbar;
Kunststoffgleiter;
Gewicht ca. 5 kg;

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

19 Sozialbereich

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Gesamthöhe ca. 80 cm,
ca. SH 46 x ST 39 x SB 41 cm
Farbe: grün
Fußgleiter: Filzgleiter

3

St

20.2.19.35 Tisch, rechteckig

Tisch, rechteckig
Furnierplatte Birke Stärke
24 mm; zargenlos; Tischbeine
Stahl, pulverbeschichtet weiß;
Fußgleiter eingeschraubt,
Höhenausgleich bis 20 mm;
ca. B 160 x T 80 cm
Fußgleiter: Filzgleiter
Höhe: 71 cm
Plattenausführung: Dekor weiß

3

St

20.2.19.40 Cube Eckteil

Cube Eckteil als Eckmöbel zusammenstellen, Stoffbezug
nach Farbkarte Standard

Breite 75 cm
Tiefe 75 cm
Sitzhöhe 45 cm
Höhe Lehne 75 cm

Fa. Resch oder glw.

1

St

20.2.19.45 Cube Sessel

Cube Sessel als Eckmöbel zusammenstellen, Stoffbezug
nach Farbkarte Standard

Breite 75 cm
Tiefe 75 cm
Sitzhöhe 45 cm
Höhe der Lehne 75 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

19 Sozialbereich

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Fa. Resch oder glw.

2

St

20.2.19.50 **Cube Hocker**

Cube zweisitzer als Eckmöbel zusammenstellen, Stoffbezug nach Farbkarte Standard

Breite 75 cm

Tiefe 75 cm

Sitzhöhe 45 cm

Fa. Resch oder glw.

2

St

20.2.19.55 **Cube Zweisitzer**

Cube zweisitzer als Eckmöbel zusammenstellen, Stoffbezug nach Farbkarte Standard

Breite 75 cm

Tiefe 75 cm

Sitzhöhe 45 cm

Fa. Resch oder glw.

1

St

20.2.19.60 **Verbinder für Cube Sitzgarnitur**

Verbindungsmittel für die vorg. Elemente der Cube Sitzgarnitur im Fußbereich liefern und einbauen

6

St

20.2.19.65 **Kompaktküche, Typ 6**

Kompaktküche Typ 6 gem. beiliegenden Planunterlagen
Oberflächenfarbe nach Farbkonzept,
1 Spülschrank, asymmetrisch geteilt,
mit 1 Unterschrank mit Drehtür und
1 Schubkastenschrank mit 3 Einzelauszügen,
Edelstahlspüle mit Restebecken und Abtropf-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

19 Sozialbereich

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

fläche, vorgerichtet für bauseitige Einhandhebelmischer

Kühlschrankkorpus, B ca. 600 mm, mit
Kühlschrank siehe separate Position,
2 Besteckeinsatz,

1 Hängeschränk mit jeweils 2 Einlegeböden
1 Hängeschränk mit Drehtür und mit Mikrowellenfach
1 Ablageboden, verdeckt befestigt, mit Rückwand in
Oberschränkbreite und -höhe, einschl. erf. Ausschnitt für
Steckdosen
1 Rückwand, Breite wie Korpus und Oberschränke plus eine
Seitenwand zur Installationswand,
16 mm melaminharzbeschichtete Trägerplatte, Farbe nach
Farbkonzept, einschl. erf. Ausschnitte für Steckdosen
seitlicher Handtuchbügel, Kanten abgerundet, Länge ca. 50
cm
einseitige Passleiste zur Installationswand bzw.
Anschlussleiste zur Wand bis ca. 5 cm Breite im Material der
Küchenoberfläche

ca. B 180 x H 213 x T 60 cm

1	St		
---	----	--	--

20.2.19.70 LED-Lichtleiste

LED-Lichtleiste
im Aluminiumprofil zum Einlassen
Unterseitig der Oberschränke
Lichtfarbe: 3200 K
Einschl. Zuleitung, Endkappen und Netzteil.
Länge 1200 mm.

1,20	m		
------	---	--	--

20.2.19.75 Einbau-Mikrowelle

1 St Einbau-Mikrowelle mit Grill
für Schrankbreite 600 mm
inkl. Einbaurahmen
Tür mit Drucköffnung
Fassungsvermögen ca. 20 l
Eingangsleistung ca. 1250 W
Ausgangsleistung mind. 800 W.

Vollelektronische Bedienung
Mikrowelle / Grill / Kombibetrieb

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

19 Sozialbereich

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Digitale Zeitschaltuhr
ca. 9 automatische Kochprogramme
Express-Koch-Funktion
automatisches Aufwärmen sowie
Auftraufunktion nach Gewicht.

1

St

20.2.19.80 Einbau-Kühlschrank 144 l

1. St Einbau-Kühlschrank
Energieeffizienzklasse A+++
Jährlicher Energieverbrauch
bis ca. 65 kWh/J

Nutzzinhalt ca. 150 l
Luftschallemission 33 dB(A)
Einbaugerät

1

St

20.2.19.85 Handtuchhalter, Aluminium, 2-armig

Handtuchhalter unterhalb der Spüle aus Aluminium Chrom
poliert, Montage seitlich oder oben möglich, vielseitiger
Handtuchauszug mit Länge ca. 46,5 cm und Auszugslänge
ca. 30 cm, 90° schwenkbar
Fa. Häfele H 6008 oder glw.

1

St

20.2.19 Sozialbereich

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

20 Vorbereich Garderobe

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.20 Vorbereich Garderobe

20.2.20.5 Garderobenschrank

Garderobenschrank
Holzwerkstoffplatte melamin-
harzbeschichtet, Stärke 19 mm;
Korpuskanten mit ABS-Umleimer;
Rückwand 10 mm stark, umlau-
fend eingenuet;
1 Mützenboden nach vorne mit Unterteilung;
Unterseitig mit 12 Stck Dreifachhaken; Sitzbank, Rückwand
in voller Höhe; die Schuuroste sind klappbar in Nirosta
inkl. Wandbefestigungsset;

ca. B 174 x H 120 x T 33 cm; Sitzhöhe 33 cm

Farbe Dekor: Ahorn, Birke
ABS-Kante
Hakenmodell; Dreifachhaken Kunststoff
Korpus Farbe Dekor: Ahorn,
ABS-Kante
Rückwand: Dekorrückwand

Garderobe Deco, Fa. Resch oder glw.

2 St

20.2.20 Vorbereich Garderobe

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

21 WC/Wickelbereich 3

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.21 WC/Wickelbereich 3

Wickelanlage 3

Wickelanlage 3

Größe 3,01 x 1,20 m; Höhe 0,90 m bestehend aus:

20.2.21.5 Unterschränk Wickelanlage

Unterschränk Wickelanlage
Holzwerkstoffplatte, Stärke
19 mm; Melaminharzbeschichtung
nach DIN EN 14322; ABS-Umlei-
mer, 2 mm; 1 Tür, Türanschlag
rechts; 1 Einlegeboden verstellbar incl. Ausziehsicherung,
Stärke 19 mm;

ca. B 50 x H 90 x T 70 cm
Front Farbe Dekor: Ahorn oder Dekor nach aktueller
Kollektion
Griffart: Metallbügel matt 96 mm
Schloss: Drehstangenschloss

1 St

20.2.21.10 Unterschränk Wickelanlage

Unterschränk Wickelanlage, Duschwanne
Holzwerkstoffplatte, Stärke
19 mm; Melaminharzbeschichtung
nach DIN EN 14322; ABS-Umlei-
mer, 2 mm;
Doppeltüren; jeweils 1 Einlegeboden verstellbar incl.
Ausziehsicherung, Stärke 19 mm;

ca. B 100 x H 90 x T 70 cm

sonst wie vor

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

21 WC/Wickelbereich 3

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.21.15 Unterschränk Wickelanlage

Unterschränk Wickelanlage
Holzwerkstoffplatte, Stärke
19 mm; Melaminharzbeschichtung
nach DIN EN 14322; ABS-Umlei-
mer, 2 mm; 5 Schubkästen
(Kasten-Innenmaß: ca. B 28 x
H 15 x T 53 cm) auf Me-
tall-Rollschubführungen mit
Soft-Close-Dämpfung;
ca. B 80 x H 90 x T 70 cm

Griffart: Metallbügel matt 96 mm

1 St

20.2.21.20 Aufteilung der Schubladen der vorg. Position in 4 Fächer;

Aufteilung der Schubladen der vorg. Position in 4 Fächer;

Breite 71,5, Tiefe 52 cm , Höhe ca. 10 cm

5 St

20.2.21.25 Unterschränk-Aufstiegshilfe

Unterschränk-Aufstiegshilfe, 4-stufige Treppe mit Anti-
Rutsch.Sicherung;
für Wickelanlage;
Holzwerkstoffplatte, Stärke
19 mm; Melaminharzbeschichtung
nach DIN EN 14322; ABS-Umlei-
mer, 2 mm;
integrierte Aufstiegshilfe mit Handlauf;
1 verriegelbare Tür,
Türanschlag links;
ca. B 50 x H 90 x T 85 cm

Griffart: Metallbügel matt 96 mm

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

21 WC/Wickelbereich 3

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.21.30 Passelement Wickelanlage

Passelement Wickelanlage
Holzwerkstoffplatte, Stärke
19 mm; Melaminharzbeschichtung
nach DIN EN 14322; ABS-Umlei-
mer, 2 mm; als Ausgleich des
Abstands zwischen Wand und
Wickelanlage;
ca. B bis 12 x H 90 cm

2 St

20.2.21.35 Sockelblende Wickelanlage

Sockelblende Wickelanlage
Holzwerkstoffplatte, melamin-
harzbeschichtet, grau; durch-
gehend; inkl. Gummidichtlippe;
Höhe ca. 8 cm;
:
Längenangabe 300 cm

1 St

20.2.21.40 Handwaschbecken

Handwaschbecken
Silgranit PuraDur, weiß;
Überlaufgarnitur, Ablaufgar-
nitur mit Raumsparrohr, 3 1/2
Korbventil;
ca. Ø 45/40 x T 20 cm

1 St

20.2.21.45 Duschwanne

Duschwanne
mit speziellem Anti-Rutsch-
Boden; hochwertiger, titanver-
edelter Stahl/Emaillie;
Ablauf-Ø ca. 52 mm,
Überlauf-Ø ca. 52 mm,
mit Lochbohrung Ø 35 mm gemäß

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

21 WC/Wickelbereich 3

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

ca. L 100 x B 80 x T 28 cm

1	St		
---	----	--	--

20.2.21.50 Arbeitsplatte Wickelanlage

Arbeitsplatte Wickelanlage
Trägerplatte 40 mm; Oberfläche
widerstandsfähiger HPL-Belag,
mind. d= 0,7 mm; wasserfest; resistent
gegen Säuren und Laugen;
Tiefe ca. 120 cm;
leicht zu reinige Oberfläche; allseits abgerundete Kanten für
max. Sicherheit,
einschl. Ausschnitt für Duschtasse und Waschbecken

Länge 3,01m; Tiefe 1,20 m
Arbeitsplattendekor: Dekor lt. akt. Kollektion

1	St		
---	----	--	--

20.2.21.55 Öffnung, bis d= 50 mm

Dornung in vorg. Arbeitsplatte herstellen; d= bis 50 mm, incl.
Entsorgung des Bohrgutes

2	St		
---	----	--	--

20.2.21.60 Ausschnitt Installationsschacht

Ausschnitt der Arbeitsplatte für vor Installationsschacht;
sonst wie vor

Größe 35 x 30 cm

1	St		
---	----	--	--

20.2.21.65 Wandanschlussprofil

Profilleisten, konvex gebogen, 2-teilig
Trägerprofil Kunststoff, Abdeckprofil alufarben zum
Aufklipsen,
mit 2-facher Dichtung und zwei Innenecken als
Ghrungsanschlüsse, einschl. erforderlicher Endkappen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

21 WC/Wickelbereich 3

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Länge 1,20 + 3,01 + 1,20 m

5,40 m

20.2.21.70 Wickelauflage, 1 Keil

Wickelauflage, 1 Keil
Bezug Kunstleder, strapazier-
fähig, abwaschbar; Aufkeilung
am Kopfende; Schaumstoffkern
(Boden RG 28/65, Aufkantung
RG 20/25);
Unterseite ist mit ANTirutschboden versehen
ca. B 130 x T 116 cm, H= 30 mm

Kunstleder: Basic Karibikblau oder glw.

1 St

20.2.21.75 Windeleimer

Windeleimer Diaper Champ -mittel- Fa. Resch odre glw. für
ca. 50 Windeln; Bestückung mit handelsüblichen 60 l
Müllbeutel;

Farbe silber,
geruchloses aurbewahren von benutzen Windeln durch
KLappmechanismus,
Größe ca. 30 x 42 cm; Höhe 72 cm

Fa. Resch oder glw.

1 St

20.2.21 WC/Wickelbereich 3

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

22 WC/Wickelbereich 4

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.22 WC/Wickelbereich 4

Wickelanlage 4

Wickelanlage 4

Größe 3,01 x 1,20 m; Höhe 0,90 m bestehend aus:

20.2.22.5 Unterschränk Wickelanlage

Unterschränk Wickelanlage
Holzwerkstoffplatte, Stärke
19 mm; Melaminharzbeschichtung
nach DIN EN 14322; ABS-Umlei-
mer, 2 mm; 1 Tür, Türanschlag
rechts; 1 Einlegeboden verstellbar incl. Ausziehsicherung,
Stärke 19 mm;

ca. B 50 x H 90 x T 70 cm
Front Farbe Dekor: Ahorn oder Dekor nach aktueller
Kollektion
Griffart: Metallbügel matt 96 mm
Schloss: Drehstangenschloss

1 St

20.2.22.10 Unterschränk Wickelanlage

Unterschränk Wickelanlage, Duschwanne
Holzwerkstoffplatte, Stärke
19 mm; Melaminharzbeschichtung
nach DIN EN 14322; ABS-Umlei-
mer, 2 mm;
Doppeltüren; jeweils 1 Einlegeboden verstellbar incl.
Ausziehsicherung, Stärke 19 mm;

ca. B 100 x H 90 x T 70 cm

sonst wie vor

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

22 WC/Wickelbereich 4

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.22.15 Unterschränk Wickelanlage

Unterschränk Wickelanlage
Holzwerkstoffplatte, Stärke
19 mm; Melaminharzbeschichtung
nach DIN EN 14322; ABS-Umlei-
mer, 2 mm; 5 Schubkästen
(Kasten-Innenmaß: ca. B 28 x
H 15 x T 53 cm) auf Me-
tall-Rollschubführungen mit
Soft-Close-Dämpfung;
ca. B 80 x H 90 x T 70 cm

Griffart: Metallbügel matt 96 mm

1	St		
---	----	--	--

20.2.22.20 Aufteilung der Schubladen der vorg. Position in 4 Fächer;

Aufteilung der Schubladen der vorg. Position in 4 Fächer;

Breite 71,5, Tiefe 52 cm , Höhe ca. 10 cm

5	St		
---	----	--	--

20.2.22.25 Unterschränk-Aufstiegshilfe

Unterschränk-Aufstiegshilfe, 4-stufige Treppe mit Anti-
Rutsch.Sicherung;
für Wickelanlage;
Holzwerkstoffplatte, Stärke
19 mm; Melaminharzbeschichtung
nach DIN EN 14322; ABS-Umlei-
mer, 2 mm;
integrierte Aufstiegshilfe mit Handlauf;
1 verriegelbare Tür,
Türanschlag links;
ca. B 50 x H 90 x T 85 cm

Griffart: Metallbügel matt 96 mm

1	St		
---	----	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

22 WC/Wickelbereich 4

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.22.30 Passelement Wickelanlage

Passelement Wickelanlage
Holzwerkstoffplatte, Stärke
19 mm; Melaminharzbeschichtung
nach DIN EN 14322; ABS-Umlei-
mer, 2 mm; als Ausgleich des
Abstands zwischen Wand und
Wickelanlage;
ca. B bis 12 x H 90 cm

2 St

20.2.22.35 Sockelblende Wickelanlage

Sockelblende Wickelanlage
Holzwerkstoffplatte, melamin-
harzbeschichtet, grau; durch-
gehend; inkl. Gummidichtlippe;
Höhe ca. 8 cm;
:
Längenangabe 300 cm

1 St

20.2.22.40 Handwaschbecken

Handwaschbecken
Silgranit PuraDur, weiß;
Überlaufgarnitur, Ablaufgar-
nitur mit Raumsparrohr, 3 1/2
Korbventil;
ca. Ø 45/40 x T 20 cm

1 St

20.2.22.45 Duschwanne

Duschwanne
mit speziellem Anti-Rutsch-
Boden; hochwertiger, titanver-
edelter Stahl/Emaillie;
Ablauf-Ø ca. 52 mm,
Überlauf-Ø ca. 52 mm,
mit Lochbohrung Ø 35 mm gemäß

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

22 WC/Wickelbereich 4

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

ca. L 100 x B 80 x T 28 cm

1

St

20.2.22.50 Arbeitsplatte Wickelanlage

Arbeitsplatte Wickelanlage
Trägerplatte 40 mm; Oberfläche
widerstandsfähiger HPL-Belag,
mind. d= 0,7 mm; wasserfest; resistent
gegen Säuren und Laugen;
Tiefe ca. 120 cm;
leicht zu reinige Oberfläche; allseits abgerundete Kanten für
max. Sicherheit,
einschl. Ausschnitt für Duschtasse und Waschbecken

Länge 3,01m; Tiefe 1,20 m
Arbeitsplattendekor: Dekor lt. akt. Kollektion

1

St

20.2.22.55 Öffnung, bis d= 50 mm

Dornung in vorg. Arbeitsplatte herstellen; d= bis 50 mm, incl.
Entsorgung des Bohrgutes

2

St

20.2.22.60 Wandanschlussprofil

Profilleisten, konvex gebogen, 2-teilig
Trägerprofil Kunststoff, Abdeckprofil alufarben zum
Aufklipsen,
mit 2-facher Dichtung und zwei Innenecken als
Ghrungsanschlüsse, einschl. erforderlicher Endkappen

Länge 1,20 + 3,00 +1,20 m

5,40

m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

22 WC/Wickelbereich 4

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.22.65 Wickelauflage, 1 Keil

Wickelauflage, 1 Keil
Bezug Kunstleder, strapazier-
fähig, abwaschbar; Aufkeilung
am Kopfende; Schaumstoffkern
(Boden RG 28/65, Aufkantung
RG 20/25);
Unterseite ist mit ANtirutschboden versehen
ca. B 130 x T 116 cm, H= 30 mm

Kunstleder: Basic Karibikblau oder glw.

1	St		
---	----	--	--

20.2.22.70 Windeleimer

Windeleimer Diaper Champ -mittel- Fa. Resch oder glw. für
ca. 50 Windeln; Bestückung mit handelsüblichen 60 l
Müllbeutel;

Farbe silber,
geruchloses aurbewahren von benutzen Windeln durch
KLappmechanismus,
Größe ca. 30 x 42 cm; Höhe 72 cm

Fa. Resch oder glw.

1	St		
---	----	--	--

20.2.22 WC/Wickelbereich 4

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

23 Umkleide Küchenpersonal

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.23 Umkleide Küchenpersonal

20.2.23.5 Hängeschränk

Hängeschränk
Birke furniert; 3 Eigentumsfächer, einzeln abschließbar;
1 Einlegeboden, zusätzliche Ablagefläche auf dem
Oberboden sowie Dreifachhaken am Unterboden pro Fach;
ca. B 120 x H 42 x T 33 cm
Frontausführung: Tür links
Hakenfarbe: Farbe gem. Herstellerfarbkarte und nach
Wahl des AG

1 St

20.2.23.10 Schuhablage

Schuhablage
Wandbrett Birke Dekor; Schuhablage,
6 Stäbe Stahlrohr pulverbeschichtet 20 mm;
ca. B 120 x H 15 x T 33 cm

1 St

20.2.23 Umkleide Küchenpersonal

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA

20 Möbel

2 Obergeschoss

24 BackOffice , Gespräch

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.24 BackOffice , Gespräch**20.2.24.5 Drehstuhl Netzhücken**

Drehstuhl
mit Stoffbezug; Synchronmechanik; Sitz und
Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen; höhenverstellbare
Standardmechanik für ergonomische
Sitzhaltung; Armlehnen höhenverstellbar
Fußkreuz mit 5 gebremsten Rollen; belastbar
bis 110 kg; GS-geprüft; Stuhl-
breite 71 cm, -tiefe 71 cm,
Gesamthöhe 98 -118 cm, Drehstuhlfuß: Rollen weich
Stoffbezeichnung: dunkelgrau oder glw.

2 St

20.2.24.10 Schreibtisch

Schreibtisch höhenverstellbar elektromotorische Ausführung;
Bedienung mittels Handschalter; incl. Stecker ,
Tischplatte Holzwerkstoffplatte melamin-
harzbeschichtet, Stärke 25 mm,
2 Kabeldurchführungen;
T-Fuß-Gestell

Fußgleiter; durchge-
hender Gitterkabelkanal;
ca. B 120 x H 65 - 130 cm; T 80 cm
Fußgleiter: Gleiter nivellierbar
RAL Farbe: RAL 9010 Pure White
Plattenausführung:
Dekor weiß, ABS-Kante

2 St

20.2.24.15 Materialschrank offen-4Fachböden

offener Materialschrank mit vier verstellbaren Fachböden mit
Ausziehsicherung; Birke Dekor
Sockel
Rückwand und Schrankunterbau Birke dekor; alle Kanten
kindgerecht gerundet
Größe ca. 100 x40 x 180 cm

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2023-105 AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
20 Möbel
2 Obergeschoss
24 BackOffice , Gespräch

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.2.24.20 Polsterstuhl, Typ Nadau

Polsterstuhl Typ Nadau, Fa. Resch oder glw. ;
Rückenlehne mit integrierten Armlehnen aus 8- lagigen
Buchenschichtholz ind bezogen mit Formschaum und
Stoffbezug nach Wahl; Sitz aus 12- Lagigen
Buchenschichtholz, bezogen mit Schnittschaum
4-Fuß Holzgestell mit Filzgleiter

Größe Breite 67, Tiefe 47, Höhe 77,

Sitzhöhe 42,5 cm

6 St

20.2.24 BackOffice , Gespräch

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	2	Obergeschoss

Ausgabebumfang:	Alle Positionen	Gesamtbetrag
OZ		in EUR

Zusammenstellung

20.2.1	Gruppe 5	
20.2.2	Nebenraum 1 Gruppe 5, Theater	
20.2.3	Nebenraum 2 Gruppe 5, Kreativ	
20.2.4	Gruppe 6	
20.2.5	Nebenraum 1 Gruppe 6, Theater	
20.2.6	Nebenraum 2 Gruppe 6, Essen	
20.2.7	Gruppe 7	
20.2.8	Nebenraum 1 Gruppe 7, Weltreise	
20.2.9	Nebenraum 2 Gruppe 7, Experimente	
20.2.10	Gruppe 8	
20.2.11	Nebenraum 1 Gruppe 8, Weltreise	
20.2.12	Nebenraum 2 Gruppe 8/Snouzeln	
20.2.13	Speiseraum	
20.2.14	Bewegungsraum	
20.2.15	Garderoben Gruppe 5, 6, 7 und 8	
20.2.16	Material 5/6/7	
20.2.17	Garderobe Personal OG	
20.2.18	OG Stiefelgang 3 und 4	
20.2.19	Sozialbereich	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	2	Obergeschoss

Ausgabebumfang:	Alle Positionen	Gesamtbetrag
OZ		in EUR

Zusammenstellung

20.2.20 Vorbereich Garderobe

20.2.21 WC/Wickelbereich 3

20.2.22 WC/Wickelbereich 4

20.2.23 Umkleide Küchenpersonal

20.2.24 BackOffice , Gespräch

20.2 Summe

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	3	Sonstiges

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.3 Sonstiges

Hinweis

Mit der Unterschrift erklärt der Bieter, dass die Verrechnungssätze für Stundenlohnarbeiten unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden und unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gelten. In den Stundenverrechnungssätzen der Stundenlohnarbeiten sind außer den Lohn- und Gehaltskosten, die Gemeinkostenanteile, die Sozialkassenbeiträge, die vermögenswirksamen Leistungen sowie sämtliche Lohn- und Gehaltsnebenkosten enthalten.

Nachfolgende Stundenpositionen müssen vor Ausführung der Bauüberwachung mitgeteilt, angemeldet und von dieser genehmigt werden.

Die Stundenlohnzettel sind der Bauleitung spätestens 3 AT nach Durchführung der Arbeiten vorzulegen.

20.3.5 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten Facharbeiter, incl. aller Lohn- u. Lohnnebenkosten,

für Arbeiten, die im Zusammenhang mit den ausgeschriebenen Leistungen erforderlich sind, jedoch im Vorfeld nicht erkennbar sind. Ausführung nur auf ausdrückliche Anweisung und Genehmigung der Bauüberwachung vor Ausführungsbeginn.

10 h

20.3.10 Stundenlohnarbeiten Bauhelfer

Stundenlohnarbeiten Bauhelfer, incl. aller Lohn- u. Lohnnebenkosten,

für Arbeiten, die im Zusammenhang mit den ausgeschriebenen Leistungen erforderlich sind, jedoch im Vorfeld nicht erkennbar waren. Ausführung nur auf ausdrückliche Anweisung und Genehmigung der Bauüberwachung vor Ausführungsbeginn.

10 h

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
	3	Sonstiges

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

20.3.15 Dokumentation

Nach Abschluss der Arbeiten hat der Auftragnehmer eine vollständige Dokumentation für alle ausgeführten Leistungen [Titel 01 - Titel 03] dem Bauüberwachung zuübergeben.

die Dokumentation muss mindestens enthalten:

- Fachunternehmerbescheinigung
- Fachbauleitererklärung
- Bautagebuch
- Fotodokumentation
- Gutachterprotokolle
- Sachverständigenprotokolle
- Werk- und Montagepläne
- Verlegpläne
- Berechnungen und Nachweise
- Zulassungen
- Gütebescheinigungen von Materialien
- Wartungsbücher
- Bedienungsanleitungen
- Pflegeanweisungen

Die Dokumentation ist 1 x in Papierformat und 1 x in pdf-Format [CD oder USB-Stick] mindestens 4 Wochen vor der förmlichen Abnahme beim Planungsbüro einzureichen und ist auch Bestandteil der förmlichen Abnahme.

1 psch

20.3 Sonstiges

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	2023-105	AEGBNA - Neubau Kita Blandine-Merten-Haus, BNA
	20	Möbel
Ausgabebumfang:	Alle Positionen	Gesamtbetrag
OZ		in EUR

Zusammenstellung

20.1	Erdgeschoss	
20.2	Obergeschoss	
20.3	Sonstiges	
20	Summe	
	+ 19 % MwSt.	
	Bruttosumme	Möbel