



Regeldetail-Attika,
siehe Plan Nr.: 569

Aufbau-Flachdach,
siehe Plan Nr.: 522

HINWEIS:
Oberlichter, RWAs sind durchtrittssicher auszuführen!

HINWEIS:
Generell sind wandseitig zur Befestigung
der Konsolen/Lattenhalter Thermostop einzubauen!

Abbruch der best. strukturierten
ca. 6 cm Außenschale inkl. EPS-Dämmung
des best. Stb.-Fertigteils (Sandwich)

Bestehendes Stb.-Fertigteil
ca. d = 10 cm innere Schale
20 cm Wärmedämmung
(2 x 10 cm Steinwollplatten WLS 035)

Lärchenholzschalung 24 mm
Lattung 30/50 mm
Konterlattung 40/60 mm
auf Lattenhalter befestigen,
Lattenhalter an Wand befestigen!

Detail/Teilschnitt C3-C3, Maßstab 1:10
(Oberlicht/RWA, Attika/Dach-Umkleide)

ANMERKUNG:

AUSSPARUNGEN, SCHÜTZE UND DURCHLÄSSE SIND NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN DER FACHINGENIEURE!

LEGENDE:

▽ OBERKANTE FERTIGKONSTRUKTION	◻ DD=DECKENDURCHBRUCH
△ UNTERKANTE FERTIGKONSTRUKTION	◻ BD=BODENDURCHBRUCH
▽ OBERKANTE ROHKONSTRUKTION	◻ WD=WANDDURCHBRUCH
△ UNTERKANTE ROHKONSTRUKTION	◻ WS=WANDSCHLITZ
BRH=BRÜSTUNGSHÖHE UKST=UNTERKANTE STURZ UZ=UNTERZUG UKUZ=UNTERKANTE UNTERZUG UZDGL=UNTERZUG DECKENGLEICH RA=RINGANKER UKRA=UNTERKANTE RINGANKER RB=RINGBALKEN UKRB=UNTERKANTE RINGBALKEN UKRD=UNTERKANTE ROHDECKE	WSP=WASSERSPIEGEL WT=WASSERTIEFE OKWD=OBERKANTE WANDDURCHBRUCH UKWD=UNTERKANTE WANDDURCHBRUCH SMS=SANITÄRER MAUERSCHUTZ FFB=FERTIGER FUSSBODEN RL=REGENFALLROHR DN=DURCHMESSER NOMINAL OKRD=OBERKANTE ROHDECKE

MATERIALANGABEN:	SPERRSCHICHT/ABDICHTUNG
MAUERWERK AUS KÜNSTLICHEN STEINEN	PUTZ
STAHLBETON	WÄRMEDÄMMUNG DRUCKFEST
UNBEWEHRTER BETON	PERIMETERDÄMMUNG
BETONFERTIGTEIL	BREITSPERRHOLZ
ESTRICH	BREITSCHICHTHOLZ IM SCHNITT
BESTAND STAHLBETON	HOLZ IM SCHNITT
BESTAND	ABBRUCH
BESTAND STB-FERTIGTEIL	STAHLBAU
TROCKENBAU	TROCKENBAU (fh)

VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND ALLE MASSE ZU PRÜFEN BZW. AM BAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DIE AUSFÜHRENDE FIRMA VERANTWORTLICH. FÜR DIE AUSFÜHRUNG SIND EBENFALLS DIE STATISCHEN UNTERLAGEN VERBINDLICH. PLAN-UND MASSDIFFERENZEN MÜSSEN VOR AUSFÜHRUNG ÜBER DIE BAULEITUNG MIT DEM ARCHITEKTEN GEKLÄRT WERDEN.

± 0,00 = 416,61 m ü. NHN

AUSFÜHRUNGSPLAN

NR.	ÄNDERUNG/ERGÄNZUNG	NAME	DATUM
PLANINHALT: Detail/Teilschnitt C3-C3 (RWA/Attika-Umkleiden)		LPH 5	PLAN-NR. 571
MASSNAHME / BAUVORHABEN: HALLENBAD BURGHAUSEN - SANIERUNG Franz-Alexander-Straße 25 84489 Burghausen		PLAN-INDEX	
BAUHERR: Stadt Burghausen Stadtplatz 112-114 84489 Burghausen		MASSSTAB: 1:10	
PLANVERFASSER:		ERSTELLER / DATUM: 03.11.2025	