Schacht RS.2

Vorraum
R.B.0.29.1
12,45 m²
UK Aufbeton: 4.42³ m = +4.17³ m ü.OKFB
UK Rippen: 4.06³ m = +3.81³ m ü.OKFB
UK AHD: + 2.78 m = +2.53 m ü.OKFB
Boden: B-F03 Fliesen R.10 W.1 Fliesen Rippendecke GK

WC D
R.B.0.29.2
20,68 m²
UK Aufbeton: 4.42³ m = +4.17³ m ü.OKFB
UK Rippen: 4.06³ m = +3.81³ m ü.OKFB
UK AHD: + 2.75 m = +2.50 m ü.OKFB
Boden: B-F03 Fliesen R.10 W.1 Wand: Fliesen Decke: Rippendecke GK

Vorraum
R.B.0.28.1
10,78 m²
UK Aufbeton: 4.42³ m = +4.17³ m ü.OKFB
UK Rippen: 4.06³ m = +3.81³ m ü.OKFB
UK AHD: + 2.78 m = +2.53 m ü.OKFB
Boden: B-F03 Fliesen R.10 W.1 Wand: Fliesen Decke: Rippendecke GK

WC H
R.B.0.28.2
24,59 m²
UK Aufbeton: 4.42³ m = +4.17³ m ü.OKFB
UK Rippen: 4.06³ m = +3.81³ m ü.OKFB
UK AHD: + 2.75 m = +2.50 m ü.OKFB
Boden: B-F03 Fliesen R.99 W.1 Wand: Fliesen Decke: Rippendecke GK

Hauswirtschaft
R.B.0.27.2
18,55 m²
UK Aufbeton: 4.42³ m = +4.17³ m ü.OKFB
UK Rippen: 4.06³ m = +3.81³ m ü.OKFB
UK AHD: +3.45 m = +3.20 m ü.OKFB
Boden: B-F03 Fliesen R.11 W.1 Wand: BSPH/ 3-S-F Fichte Decke: Rippendecke GK Akustik

Vorrat
R.B.0.27.3
12,86 m²
UK Aufbeton: 4.42³ m = +4.17³ m ü.OKFB
UK Rippen: 4.06³ m = +3.81³ m ü.OKFB
UK AHD: +2.78 m = +2.53 m ü.OKFB
Boden: B-H03 Kautschuk R.10 W.1 Wand: GK Decke: Rippendecke GK

Zugang Schulgarten

Nebeneingang

Windfang
R.A.0.V02
39,05 m²
UK Aufbeton: +4.42³ m = +4.17³ m ü.OKFB
UK BSI: +4.17³ m = +3.92³ m ü.OKFB
UK AHD: +3.45 m = +3.20 m ü.OKFB
Boden: Sauberlauf R 9
Wand: BSPH/ 3-S-F Fichte
Decke: BSI-Decke Holz-Akustikelemente

Windfang
R.B.0.V03
15,78 m²
UK BSI: +3.67 m = +3.42 m ü.OKFB
UK AHD: +3.45 m = +3.20 m ü.OKFB
Boden: Sauberlauf R 9
Wand: BSPH/ 3-S-F Fichte
Decke: BSI-Decke Holz-Akustikelemente

Haupteingang barrierefrei

Briefkasten Klingelanlage

Flur
R.C.0.V07
61,65 m²
UK Aufbeton: +4.42³ m = +4.17³ m ü.OKFB
UK Bst: +4.18³ m = +3.93³ m ü.OKFB
UK AHD: 5.20 m
Boden: B-W03; B-W04 Betonwerkstein / Terrazzo R 9
Wand: BSPH mit GKF-Bepl.
Decke: BSI-Decke mit GK-Bepl. GK Akustik

Aula (VStätt)
R.B.0V04
241,05 m²
UK Aufbeton: +4.42³ m = +4.17³ m ü.OKFB
+4.18³ m = +3.93³ m ü.OKFB
UK AHD: +3.45 m = +3.20 m ü.OKFB
Boden: B-W02 Betonwerkstein / Terrazzo R 9
Wand: BSPH/ 3-S-F Fichte
Decke: BSI-Decke Holz-Akustikelemente

1,5 cm Schatenfuge Absluftansaugung umlaufend 1,46 m²

2,5 cm Schattenfuge Absluftansaugung umlaufend 0,81 m²

Aufzug

Stuhllager 1
R.B.0.32
23,47 m²
UK Aufbeton: +4.42³ m = +4.17³ m ü.OKFB
UK BSI: +4.18³ m = +3.93³ m ü.OKFB
UK AHD:
Boden: B-W03 Betonwerkstein / Terrazzo R 9
Wand:
Decke: GK BSI-Decke

MZW-Raum abgesenkt (Höhe 48cm)

WC barr.
R.B.0.30
5,64 m²
UK Aufbeton: +4.42³ m = +4.17³ m ü.OKFB
UK BSI: +4.18³ m = +3.93³ m ü.OKFB
UK AHD: +2.75 m = +2.50 m ü.OKFB
Boden: B-F03 Fliesen R.10 W.1 Wand: Fliesen Decke: Rippendecke GK

Stuhllager 1
R.B.0.31
19,92 m²
UK Aufbeton: +4.42³ m = +4.17³ m ü.OKFB
UK BSI: +4.18³ m = +3.93³ m ü.OKFB
UK AHD:
Boden: B-H03 Kautschuk R.9 W.1 Wand: GK Decke: BSI-Decke

ELT
R.B.0.T02
8,67 m²
UK Aufbeton: +4.42³ m = +4.17³ m ü.OKFB
UK BSI:
UK AHD:
Boden: B-A03 Beschichtung abriebfest R.9 Wand: BSPH/ 3-S-F Fichte Decke: BSI-Decke

Flur
R.B.0.V06
90,06 m²
UK Aufbeton: +4.42³ m = +4.17³ m ü.OKFB
UK BSI: +4.18³ m = +3.93³ m ü.OKFB
UK AHD:
Boden: B-H03 Kautschuk R.10 W.1 Wand: Fliesen Decke: Rippendecke GK

Terrasse Ganztag
76,23 m²

Mehrzweckraum (VStätt)
R.B.0.20
197,80 m²
UK Aufbeton: +4.42³ m = +4.17³ m ü.OKFB
UK BSI: +4.18³ m = +3.93³ m ü.OKFB
UK AHD: +4.05³ m = +3.80³ m ü.OKFB
Boden: B-W03/X Betonwerkstein / Terrazzo R 9 Wand: BSPH/ 3-S-F Fichte Decke: Rippendecke Holz-Akustikelemente

Unterspannbahn als Schattenfuge

Requisiten / Bühne (VStätt)
R.B.0.21
65,07 m²
UK Aufbeton: +4.42³ m = +4.17³ m ü.OKFB
UK Rippen: +4.06³ m = +3.81³ m ü.OKFB
UK BSI: +4.18³ m = +3.93³ m ü.OKFB
Boden: B-H03 Kautschuk R.9 Wand: BSPH/ 3-S-F Fichte Decke: Rippendecke Holz-Akustikelemente

Spielflur
R.B.0.V05
116,41 m²
UK Aufbeton: +4.42³ m = +4.17³ m ü.OKFB
UK BSI: +4.08³ m = +3.93³ m ü.OKFB
UK AHD:
Boden: B-H03 Kautschuk R.9 Wand: BSPH/ 3-S-F Fichte Decke: BSI-Decke Akustik

Moderne Medien
R.B.0.26
71,93 m²
UK Aufbeton: +4.42³ m = +4.17³ m ü.OKFB
UK Rippen: +4.06³ m = +3.81³ m ü.OKFB
UK AHD: +4.05³ m = +3.80³ m ü.OKFB
Boden: B-H03 Kautschuk R.10 Wand: BSPH/ 3-S-F Fichte Decke: Rippendecke GK Akustik

Aufenthalt Ruhe
R.B.0.25

Büro P.
R.B.0.24

Aufenthalt
R.B.0.23

Aufenthalt aktiv
R.B.0.22

Anschluss Realschule Erdgeschoss Gebäudeteil B/2

Legende

HLS

Einbauöffnungen TVA + TVZ		OK = Oberkante
Nenngröße:	Öffnung	UK = Unterkante
Ø 100	104 mm	
Ø 125	129 mm	
Ø 160	164 mm	
Ø 200	204 mm	

Einbauöffnungen Drallauslass	
Nenngröße:	Öffnung
400 / 400	380 / 380 mm
600 / 600	580 / 580 mm

1¦ RO 40/40 — Heizung Revision Decke Länge x Breite
1 RO 40/40 — Sanität Revision Decke Länge x Breite
1 RO 60/60 — Lüftung Revision Decke Länge x Breite
1¦ RO 150/65 UK=OK FFB — Heizung Revision Wand Länge x Höhe Höhenlage von Fertigfußboden
1 RO 60/90 OK= -2,20 — Sanität Revision Wand Länge x Höhe Höhenlage von Projektnull
1 RO 60/60 OK= 2,40 — Lüftung Revision Wand Länge x Höhe Höhenlage von Projektnull
TVZ / TVA Ø 100 — Lüftung Tellerventil Zuluft / Abluft Durchmesser (rund)
0ZZ 1200 / 110 — Lüftung Schlitzauslass Länge x Breite
0ZZ 400 / 400 — Lüftung Drallauslass Länge x Breite
AGZ / AGA 225 / 125 OK= 2,40 — Lüftung Einbaugitter Zuluft / Abluft Länge x Höhe Höhenlage von Projektnull
WWZ / WWA Ø 315 OK= 2,40 — Lüftung Weitwurfdüse Zuluft / Abluft Durchmesser (rund) Höhenlage von Projektnull

ELT

LEUCHTEN (ANBAU, EINBAU)

A2/215/38/20 — Anbau-Lichtkanal, direktstr., L 1200/1500/1800/2000 mm, Klassenräume, Büros
A2-XXXX — Anbau-Lichtkanal, direktstr., L xxxx mm, WCs, Sanitär, Vorräume
G3xx/4xx/6xx — Anbau-Leuchte, rund, direkt-/indirektstr., D 300/400/600 mm, Freies Lernen, Flure
J3xx/4xx/6xx — Einbau-Leuchte, rund, Freies Lernen, Flure, direktstr. D 300/400/600 mm
L2/18/24 — Einbau-Leuchte, direktstr., L 1200/1800/2400 mm, Gymnastikräume
N3 — Aufbau-Feuchtraum-wannenleuchte Technik, Lager
O20/20 — Einbau-Lichtkanal, 1000/2000 mm, direktstrahlend
S1 — Strahler für Stromschiene Ausstellung, Lehrkonferenz
U4 — Aufbau-Leuchte, rund, D 350 mm, Innenräume
U20 — Aufbau-Leuchte, rund, IP65 , DC-fähig, Fluchtbalkon
V5 — Einbau-Leuchte, rund, direktstr., IP 65, Dachüberstände
X1 — Aufbau-Stromschiene für Strahler, Ausstellung, Lehrkonferenz
C3/215/38/20 — Einbau-Lichtkanal, direktstr., L 1200/1500/1800/2000 mm Klassenräume, Büros
E10x/15x — Einbau-Downlight, direktstr., D 100/150 mm, Vorräume, Umkleiden
I3xx/4xx/6xx — Einbau-Leuchte, rund, direktstr. D 300/400/600 mm, Flure mit niedriger Decke
K2 — Pendelleuchte, rechteckig, ballwurfsicher Sporthalle
B2/215/38/20 — Pendel-Lichtkanal, direktstr., L1200/1500/1800/2000 mm, Klassenräume, Büros
B2-XXXX — Aufbau-Lichtkanal, direktstr., L xxxx mm, WCs, Sanitär, Vorräume
H3xx/4xx/6xx — Pendel-Leuchte, rund, direktstr., D 300/400/600 mm, Freies Lernen, Flure
K1 — Anbau-Leuchte, rechteckig, ballwurfsicher Sporthalle
M3 — Aufbau-Leuchte, Langfeld, rechteckig, Nebenräume
N3P — Aufbau-Feuchtraum-wannenleuchte, als Pendel Technik, Lager
S10 — Einbau-Leuchte, kugel-förmig, D=50 cm, direkt-/indirektstrahlend
Y1 — Anbau-Strahler, Zylinder, Treppenhalle
U7 — Aufbau-Leuchte, Keil-förmig, Fluchtbalkon
U12 — Aufbau-Leuchte, Keil-förmig, DC-fähig, Aßlenräumen
W18CR — Einbau-Lichtkanal, IP54, direktstrahlend
Y3 — Handlauffeuchte asymmetrisch Treppenhaus
N3S — Aufbau-Feuchtraum-wannenleuchte, an LTS Technik, Lager
U8 — Aufbau-Leuchte, rund, D 350 mm, Innenräume
Y2 — Handlauffeuchte symmetrisch Treppenhaus

Legende Deckeneinbauten und Gewichte Leuchten ELT siehe separates Dokument !

ARCH

D — Deckenmelder
Achsen

Ausführungsplan

Nicht in aktueller Ausgabe

INDEX

Bauvorhaben Adresse: **Neubau Schulcampus Deisenhofen**
ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München
Schulstraße 5 / 7, Sauerlacher Straße 10 / 12, 82041 Deisenhofen
±0,00 = +596,15 ü NHN

Planinhalt: Realschule EG Gebäudeteil B/1

Plannummer: SCD_XRXXXX_ARC_H6R_S_DS_EG_02123_C_F_00_

Datum, Maßstab: 09.02.26 — 1:50

Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München
Alpenstraße 11
82041 Oberhaching

Planstand

Index	Datum	Änderung
Nicht in aktueller Ausgabe	In Bearbeitung	Rutschfestigkeitsklasse angepasst

Lageplan



Planglobal AG, 1350 x 241