

	Bewertungsmatrix Aufbau						
	Anzahl Bieter	Max. Punktzahl	Gewichtun g	max. Punktezahl gewichtet	Bieter 1		erreichte gewichtetet Punkte
1.	Preis						
	Preis	100	60,0%	60,0		Punkte	60,0
	Das Angebot mit dem niedrigsten Angebotspreis erhält die maximale Punktezahl von 100 Punkten. 0 Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem doppelten des niedrigsten Angebotspreises. Alle Angebotspreise darüber erhalten 0 Punkte. Die Punktebewertung für die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt über eine lineare Interpolation. D.h. ein x% vom niedrigsten Angebotspreis teureres Angebot erhält x% weniger Preispunkte.						
					Angebotspreis:		
2.	Leistungskriterien	100	40,0%	40,0	Summe der Punkte der einzelnen Positionen:		
					0	Punkte	0,0
2.1.	Technische Eigenschaften / Ausführung						
2.1.1.	Aufbau mit Rahmen:						
	mit Hilfsrahmen: 2 Punkte; ohne Hilfsrahmen: 0 Punkte						
2.1.2.	Material des Aufbaus:						
	Eloxiertes Alu: 2 Punkte, versiegeltes Alu, Edelstahl, GFK o. Stahl: 0 Punkte						
2.1.3.	B-Druckabgänge						
	Außerhalb Traversenkasten/Geräteräume: 2 Punkte, außerhalb und innerhalb Traversenkasten/Geräteräume: 1 Punkt; innerhalb: 0 Punkte						
2.1.4.	Feuerlöschkreiselpumpe:						
	Einstufig: 2 Punkte; Zweistufig: 0 Punkte						
2.1.5.	Ausführung des Lichtmastes Anzahl und Leistung der Scheinwerfer Ausführung der Leuchtmittel Scheinwerfer drehbar						
	gegeneinander verdrehbar: 3 Punkte; nicht gegeneinander verdrehbar: 0 Punkte						
	Lichtleistung der Scheinwerfer						
	≥theoretisch 90.000 lm: 3 Punkte; <theoretisch 90.000 lm und >theoretisch 80.000 lm: 1 Punkt; ≤ theoretisch 80.000 lm: 0 Punkte						
2.1.6.	Ausführung Boden Aufbaudach?						
	Alu-Riffel-Blech: 3 Punkte; andere 0 Punkte						
2.1.7.	Umfeldbeleuchtung:						
	mit LED Langfeldleuchten: 5 Punkte; mit LED Lichtband, LED-Scheinwerfer oder andere Ausführung: 0 Punkte						
2.1.8.	Löschwassertank:						
	Durchflussmenge Fülleitungen:						
	≥ 2000 l: 3 Punkte; 1.999 bis 1.500 l: 1 Punkt; <1.500l: 0 Punkte						
	Max Fülldruck						
	≥10 bar: 2 Punkte; 9 bis 6 bar: 1 Punkt; < 6 bar: 0 Punkte						
	Löschwassermenge:						
	≥ 3800 l: 10 Punkte; <3.800 l und ≥ 3.500 l: 3 Punkte; <3.500 l: 0 Punkte						

	Bewertungsmatrix Aufbau							
	Anzahl Bieter	Max. Punktzahl	Gewichtun g	max. Punktezahl gewichtet	Bieter 1		erreichte gewichtetet Punkte	
2.1.9.	Material Oberfläche Bordwandklappen:							
	Alu-Riffel: 3 Punkte; Anti-Rutsch-Beschichtung oder andere: 0 Punkte							
2.1.10	Ausführung Schließmechanismus							
	AZ-Lock: 5 Punkte, Barlock oder andere: 0 Punkte							
2.2.	Wartungs- und Reparaturfreundlichkeit							
	Variable Geräteräume horizontal und vertikal?							
	dreidimensional: 3 Punkte; horizontal und vertikal: 1 Punkt; anders: 0 Punkte							
2.3.	Funktionalität							
2.3.1.	Spritzschutz im Radkasten							
	Schmutzabweisblech und Steinschlagschutz vorhanden: 3 Punkte; teilweise oder nicht vorhanden: 0 Punkte							
2.3.2.	Anzeige Wassermenge:							
	LED Anzeige mit Helligkeitsanpassung: 3 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte							
2.3.3.	Schutz Rollladen							
	Rollladenkassette hochgezogen auf Fahrzeugdach und dadurch größeres Stauvolumen: 5 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte							
	Rollladenführung schränkt Geräteraum nicht ein: 5 Punkte; schränkt ein: 0 Punkte							
2.3.4.	Sondersignalanlage							
	Seitliche Blaulichtfelder über Geräteräumen: 10 Punkte; keine seitliche Blaulichtfelder über Geräteräumen: 0 Punkte							
2.3.5.	Füllleitungen							
	innerhalb des Heckgeräteraums: 5 Punkte; ausserhalb: 0 Punkte							

	Bewertungsmatrix Aufbau						
	Anzahl Bieter	Max. Punktzahl	Gewichtun g	max. Punktezahl gewichtet	Bieter 1	erreichte gewichtetet Punkte	
2.3.6.	Hygienewand						
	Push-to-open-Funktion: 3 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.3.7.	Feuerlöschkreiselpumpe:						
	Kavitationswarneinrichtung vorhanden: 5 Punkte; nicht vorhanden: 0 Punkte						
2.3.8.	Saugeingang Größe A:						
	Umschalten zwischen Tank- und Saugbetrieb:						
	mit Schwenklappe: 5 Punkte; Kugelhahn: 1 Punkt; Elektropneumatisch oder andere Ausführung: = Punkte						
2.4.	Kundendienst/Service						
2.4.1.	Angabe der Länge der Ersatzteilversorgung						
	≥30 Jahre: 3 Punkte, 25-<30Jahre: 1 Punkt, ≤25 Jahre: 0 Punkte						
2.4.2.	Angabe der Gewährleistungsdauer gegen Durchrosten						
	≥12 Jahre: 5 Punkte, <12-<10Jahre: 1 Punkt,≤10 Jahre: 0 Punkte						
	Gesamtpunktzahl:				Preispunkte + Leistungspunkte	60,0	
	Datum:						
	Namen der Bewerter:						
	Unterschrift Protokollführer:						