

Datenblatt TSF

Los: Aufbau

Achtung!

Die Abfrage im Datenblatt dient der Informationsgewinnung des Auftraggebers.
Die Abfrage hat keinerlei Einflüsse auf die Anforderungen im jeweiligen Leistungsverzeichnis.
Die Angaben im Datenblatt sind Teil des Angebotes.

In dieses Feld sind die entsprechenden Daten für das Angebot einzutragen:

Genaue Typbeschreibung:	
Nächstgelegene autorisierte Servicestelle zur Behebung von Betriebsstörungen sowie der Erreichbarkeit mit der durchschnittlichen Reaktionszeit, d.h. Eintreffzeit am Ort der Vergabestelle während und außerhalb der üblichen Arbeitszeiten:	Nächste Servicestelle für Aufbau:
	Entfernung in km zur Vergabestelle:
	Mobiler Kundendienst: ☐ Ja ☐ Nein
	Anfahrtpauschale (Hin- und Rückfahrt zum Standort der Vergabestelle) (incl. MwSt.):
	Kosten pro Arbeitsstunde (incl. MwSt.):
Vom Bieter ist jeweils die nächstgelegene autorisierte Niederlassung (Kundendienststation) anzugeben, in der Reparaturen durchgeführt werden können. Außerdem ist anzugeben, ob dort sämtliche	Nächste Niederlassung:

Reparaturen, d.h. auch Unfallreparaturen durchgeführt werden können:	Diese Niederlassungen können auf Wunsch der Vergabestelle bis spätestens _____ besichtigt werden.
	Entfernung in km zur Vergabestelle:
	Durchführung sämtlicher Reparaturen möglich? ☐ Ja ☐ Nein
Vom Bieter ist das Werk anzugeben. Außerdem ist anzugeben, welche Reparaturen nur im Werk durchgeführt werden können.	Werk:
	Entfernung in km zur Vergabestelle:
	Werkreparaturen:
Der Zeitraum über den die Ersatzteilversorgung garantiert wird, muss mindestens 20 Jahre betragen. Das nächstgelegene Ersatzteillager ist anzugeben.	Garantierte Ersatzteilversorgungsdauer Aufbau:
Die Lieferung von Ersatzteilen muss innerhalb von 24 Stunden gewährleistet sein.	Nächstgelegenes Ersatzteillager:
Die Kosten der jährlichen Wartung sind anzugeben:	Incl. MwSt.:

Die Dauer der Gewährleistung und evtl. darüber hinausgehende Garantie ist anzugeben:	Aufbau:
	Durchrostung Aufbau:
Angaben über die vorgeschriebenen Wartungsmaßnahmen und –intervalle für den Vergabegegenstand sowie die Kosten eines evtl. Wartungsvertrages sind dem Angebot beizufügen. Verlängerte Gewährleistungsfristen bei Abschluss eines Wartungsvertrages sind anzugeben.	Wartungsintervalle:
	Kosten Wartungsvertrag (incl. MwSt.):
	Kosten für verlängerte Gewährleistung (incl. MwSt.):
Angabe der verbindlichen Lieferzeit für die angebotene Leistung:	In Wochen: _____ Entspricht in Monaten: _____
Die Kosten der jährlichen Sicherheitsüberprüfung sind anzugeben:	Incl. MwSt.:
Umweltzertifizierung vorhanden?	O Ja O Nein Welche:
Angabe technischer Daten:	
Ihr Angebot ist auf folgendes Fahrgestell ausgelegt:	Fahrgestellhersteller/Fahrgestell:

Möglichkeit und Mehrpreis auf Fahrgestell: Hier sind zusätzliche Kosten zu benennen, die für erforderliche Anpassungen des Fahrgestells an den Aufbau anfallen. Ohne entsprechende Angaben gelten alle erforderlichen Anpassungskosten des Fahrgestells als über den Gesamtpreis im LV Los Aufbau inbegriffen. <i>Die Angabe entfällt, wenn Los Fahrgestell und Los Aufbau nur miteinander abgegeben werden können.</i>	Mehrkosten für Aufbau auf folgenden Hersteller/Typ: O MAN _____ Kosten (m.MwSt.): _____ O Daimler _____ Kosten (m.MwSt.): _____ O Volkswagen _____ Kosten (m.MwSt.): _____ O IVECO _____ Kosten (m.MwSt.): _____ O _____/_____ Kosten (m.MwSt.): _____
Max. zul. Gesamtgewicht:	In kg:
Vorläufige Gewichtsauflistung zum Angebot (Gewichtsbilanz ist dennoch beizulegen):	rechnerischer/ungefährer Wert:
Fahrgestell:	Fahrgestell in kg:

	Fahrer in kg:
	Kraftstoff in kg:
Aufbau:	Aufbau in kg: Incl. Aller Halterungen, Einbauten
	Mannschaft (ohne Fahrer) in kg:
Beladung:	Normbeladung in kg:
	Zusatzbeladung in kg:
Summe:	Rechnerisches Gesamtgewicht in kg:
	Achslast Vorderachse in kg:
	Achslast Hinterachse in kg:
	Rechnerische Gewichtsreserve in kg:
Verbaute Sondersignalanlage:	

Zertifizierung für Einbau von Digitalfunk vorhanden?	☐ Nein ☐ Ja ☐ Sepura ☐ Motorola	
Fahrzeugmaße:		
Länge:	In mm:	
Breite (ohne Spiegel):	In mm:	
Höhe (unbeladen, aber mit allen Dachaufbauten):	In mm:	
Höhe an der Außenkante des Koffers (unbeladen, aber mit allen Dachaufbauten):	In mm:	
Material des Koffers (Aufbaus)	☐ Alu ☐ andere _____	
Ausführung des Koffers (Aufbaus)	☐ geschweißt ☐ geklebt ☐ verschraubt	
Ausführung des Bodenbelags im Mannschaftsraum:	Alu: ☐ Kunststoffboden: ☐	
Ausführung der Kofferinnverkleidung:	Alu: ☐ Holz: ☐ Andere: _____	
Ausführung Innenverkleidung	☐ geschraubt ☐ genietet	

Ausführung der Mittelkonsole in der Fahrerreihe:	☐ Alu pulverbeschichtet ☐ Alu ☐ Holz Andere: _____
Ausführung der Beleuchtung	Mannschaftsraum: ☐ LED ☐ andere Leistung _____ lm Umfeld: ☐ LED ☐ andere Leistung _____ lm ☐ durchgehende Lichtleiste ☐ Scheinwerfer Geräteräume ☐ LED ☐ andere
Breite des Heckrollos	In mm:
Breit seitliche Rollos:	In mm:
Leistung der verbauten Standheizung (falls in LV)	In kW:
Material des Aufbaus:	Alu: ☐ GFK: ☐ Edelstahl: ☐ Andere: _____
Verwendete Profile für Aufbau:	☐ Standardprofil ☐ Sonderprofil
Befestigung des Aufbaus, Fächer etc.?	Schraub oder Klebesystem?

	Anpassen der Fächer ohne Kundendienst möglich? ☐ Nein ☐ Ja ☐ horizontal ☐ vertikal
Dach begehbar?	☐ Ja ☐ Nein
Ausführung Schließmechanismus der Rolläden (Barlock, AZ-Lock, etc.):	Ausführung: Abschließbar? ☐ Ja ☐ Nein
Ausführung des Lichtmastes:	Ausfahrbare Höhe über Flur in mm: Anzahl der Scheinwerfer: Leistung der Scheinwerfer in lm: Ausführung der Leuchtmittel: ☐ Handschiebemast ☐ pneumatisch (manuell) ☐ pneumatisch elektrisch
Ausführung der Auftritte am Heck:	☐ Edelstahl ☐ Alu ☐ andere: _____ ☐ keine Auftritte verbaut

		O Auftritte arretierend
Anzahl angebotener Auszüge:		_____
Lagerung der Beladung:		Räummaterial auf Auszug / Schubladen: O ja O nein Verkehrswarngerät auf Auszug: O ja O nein Tauchpumpe mit Zubehör in Alucontainer (falls im LV) O ja O nein Motorkettensäge mit Zubehör in Alucontainer (falls im LV): O ja O nein Saugzubehör in entnehmbaren Alucontainer: O ja O nein
Belastbarkeit von Auszügen:		Standard: _____ kg Schwerlast: _____ kg
Material von Gerätekisten?		O Alu O Edelstahl O Kunststoff
Sicherung von Kisten mit Entnahmestopp?		O mit Feder O Starr
Sicherungsautomaten vorhanden		O Ja O Nein
Zugänglichkeit zu Sicherungen?		

Verstärkte Batterie verbaut? Kapazität der Batterie: Zugänglichkeit der Batterie:	O Ja O Nein In Ah:
Lampenwechsel von Schalter-, Geräteraum- und Umfeldbeleuchtung selbstständig möglich?	
Rutschhemmklassen:	Mannschaftsraumboden: Aufstiegshilfen:
Ausführung der Sondersignalanlage:	O LED O Balken O Töpfe O Dachkomponente aus GFK oder ähnlich Höhe der Konstruktion in mm: _____
Ausführung der Rückfahrkamera (falls im LV)	O beheizt O Nachtfahrmodus O Shutterfunktion
Lagerung der TS	Auf Auszug O Auf Lift O Zum Einschieben O
Staumöglichkeiten unter Sitzbank:	O Ja O Nein

Sitzbank mit klappbaren Deckel:	☐ Ja ☐ Nein ☐ mit Gasdruckfeder
Geräteraum	☐ je Seite mehrteilig ☐ vor Achse tiefgezogen
Ort:	Unterschrift (bei elektronisch übermittelten Angeboten Textform nach § 126 (b) BGB - Firmenname und die Rechtsform sowie der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt)
Datum:	