

Datenblatt

Los 2: Aufbau

Achtung!

Die Abfrage im Datenblatt dient der Informationsgewinnung des Auftraggebers.

Die Abfrage hat keinerlei Einflüsse auf die Anforderungen im jeweiligen Leistungsverzeichnis.

Die Angaben im Datenblatt sind Teil des Angebotes.

In dieses Feld sind die entsprechenden Daten für das Angebot einzutragen:

Genauere Typbeschreibung:	
Nächstgelegene autorisierte Servicestelle zur Behebung von Betriebsstörungen sowie der Erreichbarkeit mit der durchschnittlichen Reaktionszeit, d.h. Eintreffzeit am Ort der Vergabestelle während und außerhalb der üblichen Arbeitszeiten:	Nächste Servicestelle für Aufbau:
	Entfernung in km zur Vergabestelle:
	Mobiler Kundendienst vorhanden? <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
	Anfahrtspauschale (Hin- und Rückfahrt zum Standort der Vergabestelle) (incl. MwSt.):
	Kosten pro Arbeitsstunde (incl. MwSt.):
Vom Bieter ist jeweils die nächstgelegene autorisierte Niederlassung (Kundendienststation) anzugeben, in der Reparaturen durchgeführt werden können. Außerdem ist anzugeben, ob dort sämtliche Reparaturen, d.h. auch Unfallreparaturen	Nächste Niederlassung:

durchgeführt werden können:	Diese Niederlassungen können auf Wunsch der Vergabestelle bis spätestens _____ besichtigt werden.
	Entfernung in km zur Vergabestelle:
	Durchführung sämtlicher Reparaturen möglich? <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Vom Bieter ist das Werk anzugeben. Außerdem ist anzugeben, welche Reparaturen nur im Werk durchgeführt werden können.	Werk:
	Entfernung in km zur Vergabestelle:
	Werkreparaturen:
Der Zeitraum über den die Ersatzteilversorgung garantiert wird, muss mindestens 20 Jahre betragen. Das nächstgelegene Ersatzteillager ist anzugeben. Die Lieferung von Ersatzteilen muss innerhalb von 24 Stunden gewährleistet sein.	Garantierte Ersatzteilversorgungsdauer Aufbau: Löscheinrichtungen:
	Nächstgelegenes Ersatzteillager:
Die Kosten der jährlichen Wartung sind anzugeben:	Incl. MwSt.:

Die Kosten des 10-jährigen Service sind anzugeben:	
Die Kosten der jährlichen Sicherheitsüberprüfung sind anzugeben:	Incl. MwSt.:
Die Dauer der Gewährleistung und evtl. darüber hinausgehende Garantie ist anzugeben:	Aufbau:
	Durchrostung Aufbau:
	Hubrettungssatz:
Angaben über die vorgeschriebenen Wartungsmaßnahmen und –intervalle für den Vergabegegenstand sowie die Kosten eines evtl. Wartungsvertrages sind dem Angebot beizufügen. Verlängerte Gewährleistungsfristen bei Abschluss eines Wartungsvertrages sind anzugeben.	Wartungsintervalle:
	Kosten Wartungsvertrag (incl. MwSt.) jährlich:
	Verlängerte Gewährleistungsfristen bei Abschluss eines Wartungsvertrages?
Angabe technischer Daten:	
Ihr Angebot ist auf folgendes Fahrgestell ausgelegt:	Fahrgestellhersteller/Fahrgestell:

<p>Möglichkeit und Mehrpreis auf Fahrgestell:</p> <p>Hier sind zusätzliche Kosten zu benennen, die für erforderliche Anpassungen des Fahrgestells an den Aufbau anfallen. Ohne entsprechende Angaben gelten alle erforderlichen Anpassungskosten des Fahrgestells als über den Gesamtpreis im LV Los Aufbau inbegriffen.</p> <p>Die Angabe entfällt, wenn Los Fahrgestell und Los Aufbau nur miteinander abgegeben werden können.</p>	<p>Mehrkosten für Aufbau auf folgenden Hersteller/Typ:</p> <p>O MAN _____</p> <p>Kosten (m.MwSt.): _____</p> <p>O Daimler _____</p> <p>Kosten (m.MwSt.): _____</p> <p>O Iveco _____</p> <p>Kosten (m.MwSt.): _____</p> <p>O Scania _____</p> <p>Kosten (m.MwSt.): _____</p> <p>O _____ / _____</p> <p>Kosten (m.MwSt.): _____</p>
<p>Max. zul. Gesamtgewicht:</p>	<p>In kg:</p>
<p>Vorläufige Gewichtsauflistung zum Angebot (Gewichtsbilanz ist dennoch beizulegen):</p>	<p>rechnerischer/ungefährer Wert:</p>
<p>Fahrgestell:</p>	<p>Fahrgestell in kg:</p>

	Fahrer in kg:
	Kraftstoff in kg:
Aufbau:	Aufbau in kg: Incl. Aller Halterungen, Einbauten wie Aggregate etc.:
	Mannschaft (ohne Fahrer) in kg:
Beladung:	Normbeladung in kg:
	Zusatzbeladung in kg:
Summe:	Rechnerisches Gesamtgewicht in kg:
	Achslast Vorderachse in kg:
	Achslast Hinterachse in kg:
	Rechnerische Gewichtsreserve in kg:

	<p>Breite der schmalsten Stufe in mm:</p> <p>Stufentiefe der untersten Stufe in mm:</p> <p>geringste Stufentiefe in mm:</p> <p>Ausführung:</p> <p><input type="checkbox"/> Gitterrost oder Riffelblech</p> <p><input type="checkbox"/> Antirutschbeschichtung</p> <p>Beleuchtung der Auftritte:</p> <p><input type="checkbox"/> Ja, LED <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>
Ausführung der Podium Oberfläche	<p>Ausführung:</p> <hr/>
Verwendete Profile für Aufbau:	
Verlegung der Versorgungsleitungen (Elektrik):	<p><input type="checkbox"/> offen</p> <p><input type="checkbox"/> ummantelt</p> <p><input type="checkbox"/> in Rohren</p>
Ausführung Schließmechanismus der Rolläden (Barlock, etc.):	<p>Ausführung:</p>

	<p>Abschließbar?</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein</p>
<p>Material der Rollläden?</p>	<p><input type="radio"/> Aluminium eloxiert</p> <p><input type="radio"/> Aluminium lackiert oder pulverbeschichtet</p> <p><input type="radio"/> Aluminium unbehandelt oder Kunststoff</p>
<p>Gestaltung der Zuziehgurte?</p>	<p><input type="radio"/> dehnbar, z.B. mit Gummieinlage</p> <p><input type="radio"/> nicht dehnbar</p>
<p>Geräteräume:</p> <p>Anzahl pro Seite:</p> <p>Größe der Geräteräume (bei Tiefe zählt die Länge bis zur Rückwand des Geräteraumes oder bei Durchlademöglichkeit die Länge bis zur Aufbaumitte)</p>	<p>Anzahl pro Seite:</p> <p>Breite x Höhe x Tiefe von GR : Breite x Höhe x Tiefe von GR : Breite x Höhe x Tiefe von GR : Breite x Höhe x Tiefe von GR :</p>

<p>Umfeldbeleuchtung seitlich und Heck: Ausführung:</p> <p>Reparaturfreundlichkeit der Leuchtelemente:</p>	<p><input type="checkbox"/> durchgängiges LED-Leuchtband</p> <p><input type="checkbox"/> über gesamte Aufbaulänge</p> <p><input type="checkbox"/> LED-Langfeldleuchten (Länge je Leuchte mind. 500 mm)</p> <p><input type="checkbox"/> LED-Scheinwerfer Anzahl: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Einzel austauschbar ohne Demontage von Abdeckungen, von außen geschraubt</p> <p><input type="checkbox"/> Einzel austauschbar</p> <p><input type="checkbox"/> Nur seitenweise austauschbares Lichtband</p>
<p>LED-Scheinwerfer auf Fahrerhausdach: (falls im LV)</p>	<p>Lichtleistung in Lumen:</p> <p>In Sonnenblende integriert:</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
<p>Zugänglichkeit zu Batterien?</p>	<p>Lage:</p>
<p>Lampenwechsel von Schalter-, Geräteraum- und Umfeldbeleuchtung selbstständig möglich?</p>	
<p>Verwendung von Can-Bus-Technik?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>
<p>Steuerung über Schalter oder über Display/Terminal im Fahrerhaus?</p>	<p><input type="checkbox"/> Display/Terminal mit Knöpfen</p> <p><input type="checkbox"/> ins Armaturenbrett integrierte,</p>

	<p>einzel austauschbare, als Ersatzteil frei am Markt verfügbare Schalter oder Taster</p>
<p>Ausführung Sondersignalanlage:</p>	<p><input type="radio"/> Einzelkennleuchten</p> <p><input type="radio"/> Dachmodul</p> <p><input type="radio"/> In Aufbau integriert</p> <p><input type="radio"/> ohne spezielle Plexiglasabdeckung</p> <p><input type="radio"/> Sonderform, mit aufbauherstellerspezifischer Plexiglasabdeckung</p>
<p>LED-Heckkennleuchten:</p>	<p><input type="radio"/> in Heck integriert</p> <p>Anzahl: _____</p> <p><input type="radio"/> an Laffetenende</p> <p>Anzahl _____</p>
<p>LED-Kennleuchten an Rettungskorb</p>	<p><input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein</p> <p><input type="radio"/> seitlich <input type="radio"/> Boden</p> <p>Anzahl: _____</p>
<p>Ausführung Verkehrswarneinrichtung (falls im LV)</p> <p>Anzahl der Blitzleuchten:</p> <p>Wenn LED: Anzahl der Hochleistungs-LEDs pro Blitzleuchte:</p> <p>Ausführung/Einbau der Blitzleuchten:</p>	<p>LED:</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><input type="radio"/> bündig eingelassen</p> <p><input type="radio"/> aufgesetzt</p>

	<input type="checkbox"/> in Heck <input type="checkbox"/> an Lafettenende
Sicherung von Kisten mit Entnahmestopp?	
Ausführung der Trittflächen auf Aufstieg zum Hubrettungssatz: Ausführung Trittfläche des Hauptbedienstandes: Ausführung der Aufstiege zum Podium	
Rutschhemmklassen:	Auftritte: Podiumsoberfläche: Rettungskorboden: Trittfläche Hauptbedienstand:
Rüstzeit der Drehleiter gem. DIN 14043 (04/2014)	Angabe in sec: _____
Hydraulikleitungen	Verlegt: <input type="checkbox"/> geschützt <input type="checkbox"/> offen <input type="checkbox"/> in Metallrohren (korrosionsbeständig) <input type="checkbox"/> in Rohren (Kunststoff) <input type="checkbox"/> ummantelt <input type="checkbox"/> _____
Hauptbedienstand:	Breite des Zugangs zum Hauptbedienstand: _____ mm

	<p>Breite des Sitzes des Hauptbedienstand: _____ mm</p> <p>Ausführung mit Regenschutzkappe: O ja O nein</p> <p>Notbedienung seitlich am Hauptbedienstand: O Ja O Nein O links O rechts</p>
<p>Reduzierung der max. Bewegungsgeschwindigkeit des Hubrettungssatzes:</p>	<p>Möglich? O Ja O Nein</p>
<p>Bedienung Stromerzeuger:</p>	<p>Start Stopp von allen Bedienständen aus möglich? O Ja O Nein</p> <p>Falls nein: O ja Korb, O ja Hauptbedienstand O ja Abstützbedienstand</p> <p>AbleSEN der Betriebszustände von allen Bedienständen aus möglich? O Ja O Nein</p> <p>Falls nein: O ja Korb, O ja Hauptbedienstand O ja Abstützbedienstand</p>

<p>Notsteuerung:</p>	<p>Manuell:</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein</p> <p>Elektrisch hydraulisch</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein</p> <p><input type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 400 V</p>
<p>Platzierung der Bedienhebel der Notsteuerung für Stützen:</p>	<p>Mittig am Heck <input type="radio"/> ja</p> <p>Unter Deckel auf Podium <input type="radio"/> ja</p>
<p>Hubrettungssatz:</p>	<p>Ausführung des Leiterparks</p> <p>Anzahl der Elemente: _____</p> <p>Mit Gelenk:</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein</p> <p>Länge des abwinkelbaren Leiterteils: _____ mm</p> <p>Gelenk zusätzlich teleskopierbar:</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein</p> <p>Maximale Länge (mit Korb): _____ cm</p> <p>Minimale Länge (mit Korb): _____ cm</p> <p>Maximale Belastbarkeit des Leiterparks:</p> <p>Anzahl Personen: _____</p> <p>Angabe in kg: _____</p> <p>Kleiner Kranbetrieb (Öse</p>

	<p>Leiterspitze) max. Belastbarkeit: _____ kg</p> <p>Großer Kranbetrieb (Öse unteres Leiterteil) max. Belastbarkeit: _____ kg</p>
<p>Belastbarkeit der Lastösen:</p>	<p><input type="checkbox"/> vorhanden Lastöse Korb: _____ kg</p> <p><input type="checkbox"/> vorhanden Lastöse an Leiterspitze: _____ kg</p> <p><input type="checkbox"/> vorhanden Lastöse: im 4. Leiterteil: _____ kg</p> <p><input type="checkbox"/> vorhanden Lastöse an Unterleiter: _____ kg</p>
<p>Abstützsystem:</p>	<p>Minimale Abstützbreite: _____ mm</p> <p>Maximale Abstützbreite: _____ mm</p>

	(Angebotenen Variante): _____ kg Lagerort am Fahrzeug: _____
mögliche Zusatzausstattung für Rettungskorb	<input type="checkbox"/> Rollstuhlaufnahme <input type="checkbox"/> Schuttmulde anbaubar <input type="checkbox"/> Umlenkrolle für Kaminkehrerwerkzeug <input type="checkbox"/> Aufnahme für Motorsägenkasten
Kameras am Hubrettungssatz und Rettungskorb (falls im LV)	Beheizt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Spritzgeschützt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wärmebildfunktion <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Elektrisch Verstellbar vom Hauptbedienstand aus? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Ampelsystem für Leiterpark vorhanden? Um Leiterpark zum besteigen freizugeben.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Rückfahrkamera (falls angeboten)	Beheizt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Spritzgeschützt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

<p>Montageposition:</p> <p>Größe des Farbmonitors:</p>	<p>Mit Mikrofon?</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein</p> <p>Mikrofon abschaltbar/regulierbar?</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein</p> <p><input type="radio"/> mittig am Heck (2 Punkte)</p> <p><input type="radio"/> nicht mittig am Heck (1 Punkt)</p> <p><input type="radio"/> >= 7 Zoll</p> <p><input type="radio"/> < 7 Zoll</p>
<p>Monitor (falls im LV):</p>	<p><input type="radio"/> abnehmbar</p> <p><input type="radio"/> oszillierend</p> <p>Durchflussmenge in l:</p> <p>Verstellbar:</p> <p>Manuell <input type="radio"/></p> <p>Elektrisch <input type="radio"/></p> <p>Steuerung über:</p> <p><input type="radio"/> Hauptbedienstand</p> <p><input type="radio"/> Korbbedienstand</p> <p><input type="radio"/> manuell</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>Sonstige Anmerkungen:</p>	

		(Ort, Datum, Unterschrift (bei elektronisch übermittelten Angeboten Textform nach § 126 (b) BGB -Firmenname und die Rechtsform sowie der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt))