

LEGENDE

Allgemein

	Gebäudeebene		Stahlbeton
	Floorebene		MW-Beton
	Raumstempel		Stahlbetonfertige
	Fensterstempel		Mauerwerk
	Schnittlinie		Holzbauteil
	Türschwelle		Stahlbau
	Wandstempel		Trockenbauwand
	Balkonstempel		Elementwand - Glas
	Unterzug		Elementwand - Mauerwerk
	Randbalken		Posten-Riegel-Konstruktion
	Festfußboden		Fertigfußboden - hart
	Höhenkote FFB		Wärmedämmung - hart
	Höhenkote RFB		Wärmedämmung - weich
	Grundrisshöhe		Deckendurchbruch, z.B. Innenhof
	Festfußboden		Bauteile verdeckt unter Schnittebene
	Festfußboden		Bauteile über Schnittebene

Brandschutz

	Ausführung tragender und ausstehender Bauteile in Brandklassen gem. Brandschutzanweisung		Brandschutzvorhang-Stempel
	Brandschutzanweisung		Feuerbeständige Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen
	Brandschutzanweisung		Wand in Bauart einer Brandwand
	Brandschutzanweisung		Tür - feuerbeständig, dicht- und selbstschließend
	Brandschutzanweisung		Tür - feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
	Brandschutzanweisung		Tür - feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
	Brandschutzanweisung		Tür - keine Brandschutzanforderungen


01	1. Nachtrag zum Hauptbauantrag	30.01.2025
INDEX	PLANHISTORIE	DATUM

Brainery Park
Jülich GmbH
















Brainery Hub Jülich

Brainery Park Jülich GmbH
Am Brainery Park 1
52428 Jülich
T +49 (0) 24 81 31 88 720

1:5000000
Datum: 01.01.2025
Messungswert: 10.00 ± 10.00 m ± 10.00 m




Allgemein

A				
0,00	—	Geländeeraster		Stahlbeton
0,00	—	Raumtempel		WU-Beton
0,00	—	Türtempel		Stahlbetonfertigel
0,00	—	Schrittlinie		Mauerwerk
0,00	—	D		Holzba
0,00	—	OK		Stahlbau
0,00	—	UK		Trockenbauwand
0,00	—	VK		Elementfensterwand - Glas
0,00	—	UZ		Elementfensterwand - geschlossen
0,00	—	BR		Platten-Regel-Konstruktion
0,00	—	RFB		Wärmedämmung - hart
0,00	—	FFB		Wärmedämmung - weich
0,00	—	Höhenkote FFB		Abdichtung
0,00	—	Höhenkote RFB		Deckendurchbruch, z.B. Innenhof
0,00	—	Grundrisshöhe		Bauteile verdeckt unter Schrittbahn























Ausführung tragender und aussteifender Bauteile in Brandklassen gem. Brandschutznachweis

Brandverhalten	Brandschutzvorhang-Stempel
F90	Feuerbeständige Wand aus nichtverbrennenden Baustoffen
Bauart Brandwand	Wand in Bauart einer Brandwand
T90	Tür - feuerbeständig, dicht- und selbstschließend
T30-RS	Tür - feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
T30	Tür - feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
T0	Tür - siehe Brandschutzanforderungen

02	1. Nachtrag zum Hauptbausantrag	30.01.2025
01	Ergänzungen und Anpassungen gemäß Vorprüfung vom 10.01.2024	19.03.2024
INDEX	PLANHISTORIE	DATUM




Allgemein

Zeichen	Bedeutung	Strichmuster	Material
	Gebäudestraster		Stahlbeton
	Raumstempel		WU-Beton
	Türstempel		Stahlbetonfertigeigell
	Schnittlinie		Mauerwerk
D	Decke		Holzba
OK	Oberkante		Stahlba
UK	Unterkan		Trockenbauwand
VK	Vorderkan		Elementerinnenwand - Glas
UZ	Unterzug		Elementerinnenwand - geschlossen
BR	Brüstung		Pfosten-Regel Konstruktion
RFB	Rahmenbo		Wärmedämmung - weich
FFB	Fertigbo		Wärmedämmung - hart
	Höhenkote FFB		Abdichtung
	Höhenkote RFB		Deckendurchbruch, z.B. Innen
	Grundrissskiz		Bauteile verdeckt unter Schritte

Ausführung tragender und aussteifender Bauteile
Brandklassen gem. Brandschutznachweis

Brandabgrenzung T50	Brandschutzvorhang-Stempel
F90	feuerbeständige Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen
Bausert Brandwand	Wand in Bausert einer Brandwand
T50	Tür - feuerbeständig, dicht- und selbstschließend
T30-RS	Tür - feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
T30	Tür - feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
T0	Tür - keine Brandschutzanforderungen


02	1. Nachtrag zum Hauptbauvertrag	30.01.2025
01	Ergänzungen und Anpassungen gemäß Vorprüfung vom 10.01.2024	19.03.2024
INDEX	PLANHISTORIE	DATUM





Allgemein

- | | | |
|-------|---|------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 02 | 1 Nachtrag zum Hauptbauvertrag | 30.01.2025 |
| 01 | Ergänzungen und Anpassungen gemäß Vorprüfung vom 10.01.2024 | 19.03.2024 |
| INDEX | PLANHISTORIE | DATUM |



- Legende**
- Stahlbeton
 - WU-Beton
 - Stahlbetonfertigteil
 - Mauerwerk
 - Stahlbau
 - Trockenbauwand
 - Elementtrennwand - Glas
 - Elementtrennwand - geschlossen
 - Phasen-Riegel-Konstruktion
 - Wärmedämmung - hart
 - Wärmedämmung - weich
 - Abdichtung
 - Deckendurchbruch, z.B. Innenhof
 - Bauteile verdeckt unter Schnittebene
 - Bauteile über Schnittebene

LEGENDE

Allgemein

A

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.025

02.0