

Datenblatt

Los 2: Aufbau

Achtung!

Die Abfrage im Datenblatt dient der Informationsgewinnung des Auftraggebers.
Die Abfrage hat keinerlei Einflüsse auf die Anforderungen im jeweiligen Leistungsverzeichnis.
Die Angaben im Datenblatt sind Teil des Angebotes.

In dieses Feld sind die entsprechenden Daten für das Angebot einzutragen:

Genaue Typbeschreibung:	
Nächstgelegene autorisierte Servicestelle zur Behebung von Betriebsstörungen und zur Durchführung von Reparaturen sowie der Erreichbarkeit mit der durchschnittlichen Reaktionszeit, d.h. Eintreffzeit am Ort der Vergabestelle während und außerhalb der üblichen Arbeitszeiten:	Nächste Servicestelle für Feuerwehtechnischen Aufbau/Hakensystem:
	Entfernung der Servicestelle in km zur Vergabestelle: Aufbau: Abroller:
	Mobiler Kundendienst für Abroller vorhanden? ☐ Ja ☐ Nein
	Eintreffzeit des mobilen Kundendienst:

		Anfahrtspauschale (Hin- und Rückfahrt zum Standort der Vergabestelle) (incl. MwSt.):
		Kosten pro Arbeitsstunde (incl. MwSt.):
		Durchführung sämtlicher Reparaturen möglich? ☐ Ja ☐ Nein
Vom Bieter ist das Werk anzugeben. Außerdem ist anzugeben, welche Reparaturen nur im Werk durchgeführt werden können.		Werk:
		Entfernung in km zur Vergabestelle:
		Werkreparaturen:
Im Werk notwendige Reparaturen:		
Der Zeitraum über den die Ersatzteilversorgung garantiert wird, muss mindestens 20 Jahre betragen.		Garantierte Ersatzteilversorgungsdauer

Das nächstgelegene Ersatzteillager ist anzugeben. Die Lieferung von Ersatzteilen muss innerhalb von 72 Stunden gewährleistet sein.	Aufbau: Feuerwehrtechnische Einrichtungen: Hakensystem: Maschinelle Zugeinrichtung: Nächstgelegenes Ersatzteillager:
Die Kosten der jährlichen Wartung sind anzugeben:	Incl. MwSt.:
Die Kosten der jährlichen Sicherheitsüberprüfung sind anzugeben:	Incl. MwSt.:
Die Dauer der Gewährleistung und evtl. darüber hinausgehende Garantie ist anzugeben:	Aufbau:
	Durchrostung Aufbau:
	Maschinelle Zugeinrichtung:
	Hakensystem:
Angaben über die vorgeschriebenen Wartungsmaßnahmen und –intervalle für	Wartungsintervalle:

den Vergabegegenstand sowie die Kosten eines evtl. Wartungsvertrages sind dem Angebot beizufügen. Verlängerte Gewährleistungsfristen bei Abschluss eines Wartungsvertrages sind anzugeben.	
	Kosten Wartungsvertrag (incl. MwSt.):
	Verlängerte Gewährleistungsfristen bei Abschluss eines Wartungsvertrages?
Angabe der verbindlichen Lieferzeit für die angebotene Leistung:	In Wochen: _____ Entspricht in Monaten: _____
Angabe technischer Daten:	
Ihr Angebot ist auf folgendes Fahrgestell ausgelegt:	Fahrgestellhersteller/Fahrgestell:
Möglichkeit und Mehrpreis auf Fahrgestell: Hier sind zusätzliche Kosten zu benennen, die für erforderliche Anpassungen des Fahrgestells an den Aufbau anfallen. Ohne entsprechende Angaben gelten alle erforderlichen Anpassungskosten des Fahrgestells als über den Gesamtpreis im LV Los Aufbau inbegriffen. Die Angabe entfällt, wenn Los Fahrgestell und Los Aufbau nur	Mehrkosten für Aufbau auf folgenden Hersteller/Typ: O MB _____ Kosten (m.MwSt.): _____ O MAN _____ Kosten (m.MwSt.): _____ O Scania _____

<i>miteinander abgegeben werden können.</i>	Kosten (m.MwSt.): _____ O Volvo _____ Kosten (m.MwSt.): _____ O _____/_____ Kosten (m.MwSt.): _____
Max. zul. Gesamtgewicht:	Technisch In kg: Gesetzlich In kg:
Wattiefe in mm (auch mehrmaliges Befahren von überfluteten Bereichen)	
Vorläufige Gewichtsauftellung zum Angebot (Gewichtsbilanz ist dennoch beizulegen):	rechnerischer/ungefährer Wert:
Fahrgestell:	Fahrgestell in kg:
	Fahrer in kg:
	Kraftstoff in kg:

Aufbau	Feuerwehrtechnischer Aufbau in kg: Incl. Aller Halterungen, Einbauten, Tanks etc.:
	Ladekran (falls im LV):
	Wechselldadersystem:
	Mannschaft (ohne Fahrer) in kg:
Beladung:	Normbeladung in kg:
	Zusatzbeladung in kg:
Summe:	Rechnerisches Gesamtgewicht in kg:
	Achslast Vorderachse 1 in kg:
	Achslast Vorderachse 2 in kg:
	Achslast 1. Hinterachse in kg:
	Achslast 2. Hinterachse in kg:

		Rechnerische Gewichtsreserve bzw. Nutzlast des Fahrzeuges in kg:
Staukastenverschluss		Ausführung: ☐ Rollladen mit Drehstangenverschluss ☐ nach oben öffnendem Deckel ☐ nach unten öffnendem Deckel ☐ andere: _____ _____ Öffnungswinkel in Grad: _____
Hakensystem:		
Max. Hubkapazität		In kg:
Max. Kippkapazität		In kg:
Einbauhöhe:		In mm:
Höhe Haken:		In mm:
Ausführung Hakensicherung:		
Einhandbedienung:		☐ ja ☐ nein
Automatikschaltung zum Absetzen:		☐ ja ☐ nein
Automatisches leichtes Anheben beim Verschieben des Behälters:		☐ ja ☐ nein

Korrosionsschutz des Grund- und Kipprahmens:	
Leistung der Hydraulikpumpe (Abroller)	In l/min:
Volumen Hydrauliköltank	In l:
Ausführung Steuerung:	☐ Kabelgebundenen Steuerung ☐ funkgebundene Steuerung ☐ andere: _____ _____
Hersteller / Modell des Hakensystems:	
Sondersignalanlage:	Hersteller / Modell: _____ Einbauhöhe: in mm: _____
Kennlichtanlage:	Frontblitzer: Hersteller / Modell: _____ Dachanlage: ☐ Dachkonsole ☐ Balken ☐ Töpfe Hersteller / Modell: _____

	Heckkennlicht: Hersteller / Model: _____
Beklebung	Hersteller der Folie: _____ Modell: _____ Reflektionsklasse: _____
Zertifizierung für Einbau von Digitalfunk vorhanden?	O Nein O Ja O Sepura O Motorola
Sicherungsautomaten vorhanden?	O Ja O Nein Verwendung von Sicherungsautomaten: O ja O nein Hersteller: _____
Zugänglichkeit zu Sicherungen?	
Lampenwechsel von Schalter-, Geräteraum- und Umfeldbeleuchtung selbstständig möglich?	

Rückfahrkamera (falls im LV)	Beheizt? ☐ Ja ☐ Nein Spritzgeschützt? ☐ Ja ☐ Nein Mit Mikrofon? ☐ Ja ☐ Nein Mit IR-Schaltung: ☐ Ja ☐ Nein
Mechanische Zugeinrichtung (falls im LV):	
Technische Daten:	Hersteller/Fabrikat: Antrieb: Antriebsgeschwindigkeit/en: Zugkraft in KN: Einbau: Seilüberwachung: Automatischer Stopp bei Seilende?

	☐ Ja ☐ Nein Seillänge: Seildicke: Seiltrompete: Seiltrompete in Stoßstange des Fahrzeuges integriert? ☐ Ja ☐ Nein Seilausschwenkkegel (max. Grad): Seilführungseinsatz in Seiltrompete auswechselbar? ☐ Ja ☐ Nein
Ladekran (falls im LV):	
Hersteller, Modell	
Eigengewicht:	In kg:
Breite im abgelegten Zustand:	In mm:
Einbaulänge:	In mm:
Abstützbreite	Hauptstützen am Ladekran: Maximal in mm:

	Minimal in mm: O Schwenkbar nach oben zum Transport Zusatzabstützung: Maximal in mm: Minimal in mm:
Max. Reichweite mit JIB Ausschüben:	In m:
Max. Reichweite Grundarm:	In m:
Max. Ausladung	In m ohne JIB: In m mit JIB:
Max Hubmoment:	In mt:
Max. Hubkraft bei max. Ausladung:	Mit JIB In kg: Ohne JIB: In kg:
Max. Hubkraft (mit JIB falls im LV)	bei Ausladung 5 m: in kg 7 m: 10 m: 12 m: 15 m: 17 m:

Wartungsintervalle:	In Monaten:
Jährliche Wartungskosten des Ladekrans:	In Euro:
Seilwinde (falls im LV)	Max. Hublast: Seillänge: Nutzbare Seillänge (mit JIB):
Referenzliste Nennen Sie Gemeinden, in die Sie in den letzten 24 Monaten ein Fahrzeug gleichen Fahrzeug-Typs in Bayern ausgeliefert haben:	
Ort:	Unterschrift (bei elektronisch übermittelten Angeboten Textform nach § 126 BGB - Firmenname und die Rechtsform sowie der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt)
Datum:	