

Datenblatt

Los 1: Fahrgestell

Achtung!

Die Abfrage im Datenblatt dient ausschließlich der Informationsgewinnung des Auftraggebers.
Die Abfrage hat keinerlei Einflüsse auf die Anforderungen im jeweiligen Leistungsverzeichnis.

In dieses Feld sind die entsprechenden
Daten für das Angebot einzutragen:

Genaue Typbeschreibung:		
Nächstgelegene autorisierte Servicestelle zur Behebung von Betriebsstörungen sowie der Erreichbarkeit bzw. dem Vorhandensein eines mobilen Kundendienstes.	Nächste Servicestelle für Fahrgestell:	
	Entfernung in km zur Vergabestelle:	
	Mobiler Kundendienst vorhanden? ☐ Ja ☐ Nein	
	Anfahrtpauschale (Hin- und Rückfahrt zum Standort der Vergabestelle) (incl. MwSt.):	
	Kosten pro Arbeitsstunde (incl. MwSt.):	
Vom Bieter ist jeweils die nächstgelegene autorisierte Niederlassung (Kundendienststation) anzugeben, in der Reparaturen durchgeführt werden können. Außerdem ist anzugeben, ob dort sämtliche Reparaturen, d.h. auch	Nächste Niederlassung:	
	Diese Niederlassungen können auf Wunsch der Vergabestelle bis spätestens _____ besichtigt werden.	
	Entfernung in km zur Vergabestelle:	

Angaben über die vorgeschriebenen Wartungsmaßnahmen und –intervalle für den Vergabegegenstand sowie die Kosten eines evtl. Wartungsvertrages sind dem Angebot beizufügen. Verlängerte Gewährleistungsfristen bei Abschluss eines Wartungsvertrages sind anzugeben.	Wartungsintervalle:
	Kosten Wartungsvertrag (incl. MwSt.):
	Verlängerte Gewährleistungsfristen bei Abschluss eines Wartungsvertrages?
Angabe der verbindlichen Lieferzeit für die angebotene Leistung:	In Wochen: _____ Entspricht in Monaten: _____
Angabe technischer Daten:	
Max. zul. techn. Gesamtgewicht:	In kg:
Angabe des Gewichts des Fahrgestells (Leermasse nach DIN 70020)	rechnerischer/ungefährer Wert:
Max. zul. Achslast Vorderachse(n):	In kg: In kg:
Max. zul. Achslast Hinterachse(n):	In kg: In kg:
Achslast Nachlaufachse:	In kg:

(falls im LV)		
Angabe der Fahrgestellnutzlast:		In kg:
Angabe max. Anhängelast:		In kg:
Angebotene Anhänge-Kupplung:		Modell: Zugösse in mm:
Bremsanschluss am Rahmenende für Anhängerkupplung:		☐ Zwei-Leitung Bremsanschluss ☐ Duomatik Bremsanschluss
Schleppkupplung vorne:		☐ vorhanden ☐ in Stoßfänger integriert ☐ mit Abschleppfülleitung vorne
Anhängersteckdose:		☐ 24 V (15-Polig) ☐ 12 V (13 Polig) ☐ mit Adapterlösung
Radstand:		In mm:
Radstand zwischen 1. Vorderachse und 2. Achse		In mm:
Länge:		In mm:
Breite (ohne Spiegel):		In mm:
Höhe (unbeladen):		In mm:
Motor:		

Motorleistung:	In KW:	in PS:
Motoreinspritzung:		
EURO-Norm:	Euro 6 _____	
Federung Vorderachse:	☐ Stahlfederung Ausführung: _____ ☐ Luftfederung	
Federung Hinterachse:	☐ Stahlfederung Ausführung: _____ ☐ Luftfederung	
Ausführung Bremssystem Vorderachse:	☐ Trommelbremsen ☐ Scheibenbremsen	
Ausführung Bremssystem Hinterachse:	☐ Trommelbremsen ☐ Scheibenbremsen	
Hinterachse absenkbar?	☐ Ja ☐ Nein	
ABS vorhanden:	☐ Ja ☐ Nein ☐ mit Optimierung fürs Gelände	
ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) oder techn. Vergleichbar:	☐ Ja ☐ Nein Ausführung:	
ASR (Antriebs-Schlupfregelung) oder techn. Vergleichbar:	☐ Ja ☐ Nein Ausführung:	

Ölwanne geeignet für starke Steigungen bzw. optimalen Böschungswinkel?		Bis Winkel Grad: _____ Ausführung:
Korrosionsschutz:		
Größe Fahrerhaus: L/B/H		In mm:
Griffe über Türeinstieg:		Vorhanden: ☐ A-Säule ☐ B-Säule
Ablagefächer im Fahrerhaushimmel:		Vorhanden: ☐ über gesamte Frontscheibe ☐ über Frontscheibe Fahrerseite ☐ über Frontscheibe Beifahrerseite
Lenkölbehälter		☐ mit elektronischer Messsonde
Angebotenes Getriebe: Möglichkeit, Getriebesoftware auf optimale Beschleunigung umzustellen: Schaltungszusatzprogramm für Rangier- und Geländebetrieb: Getriebeölkühlung:		Anzahl Gänge: ☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden
Differentialsperren:		☐ Hinterachse ☐ Vorderachse

	☐ an der Längsachse ☐ Sperrmanagement für das Verteilergetriebe
Angebotene Dauerbremse:	☐ Motorbremse ☐ mit Retarder ☐ Auspuffklappe + Konstantdrossel ☐ Auspuffklappe
Rollsperre für Anfahren auf Steigungen ohne Zurückrollen des Fahrzeuges	☐ Feststellbremse ☐ Berganfahrhilfe: Ausführung:
Angebotene Ausführung Fahrlicht:	☐ LED ☐ Xenon ☐ Halogen _____
Angebotene Ausführung Tages-Fahrlicht:	☐ LED ☐ Xenon ☐ Halogen _____
Arbeitsscheinwerfer an Fahrerhausfront:	Anzahl: _____ Positionierung: _____ _____
Leuchtweitenregulierung:	Automatisch ☐ Ja ☐ Nein

	Stufenlos ☐ Ja ☐ Nein
Ausführung der angebotenen Rück-Rampen- Weitwinkelspiegel:	Beheizbar ☐ Ja ☐ Nein Verstellbar ☐ Ja ☐ Nein
Totwinkel Kamera rechts	☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden Ausführung:
Windschutzscheibe Getönt? Heizbar?	☐ Ja ☐ Nein ☐ Ja ☐ Nein
Seitenscheibe getönt?	☐ Ja ☐ Nein
Sonnenrollladen an Fahrertüre:	☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden
Klimaanlage:	Ausführung: ☐ mit automatischer Temperaturregelung
Wattiefe:	In mm:
Bodenfreiheit zwischen tiefsten Punkt der Achse:	Vorderachse in mm:

Reifenfüllschlauch: Lage Druckluftfüllanschluss:		Länge in m:
Drehstromlichtmaschine:	V:	A:
Batterie(n):	V:	Ah:
Sicherungsautomaten	☐ Ja ☐ Nein Ausführung: _____	
Radio (falls in LV)	☐ DAB+ ☐ Bluetooth ☐ Freisprechfunktion ☐ Navigationsfunktion Größe Display: _____ Zoll	
Vorhandene ISO-Zertifizierungen des Fahrgestellherstellers:		
Verbrauchsangaben: (falls Werte vorhanden)		
		l/100 km:
		l/h:

Kohlendioxid-Emissionen: (falls Werte vorhanden)		
Emissionen in Stickoxiden: (falls Werte vorhanden)		
Emissionen von Nichtmethan-Kohlenwasserstoffen: (falls Werte vorhanden)		
Ort:		Unterschrift (bei elektronisch übermittelten Angeboten Textform nach § 126 (b) BGB - Firmenname und die Rechtsform sowie der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt)
Datum:		