

**Leistungsbeschreibung und –verzeichnis
Los 4: Beladung – Atemschutz**

20.02.2026

**Hilfeleistungs-
Löschgruppenfahrzeug HLF 10**

**Gemeinde Hausen,
VG Langquaid,
Lkr. Kelheim,
FF Hausen**

LOS 4

Beladung - Atemschutz

Es sind die Vorgaben der DIN 14530-5), DIN EN1846 und DIN 14502 Teil1-3 jeweils in der aktuellsten Fassung sowie die nachfolgend beschriebenen zusätzlichen Anforderungen einzuhalten.
Bei vorhandener Ausrüstung ist in den Preisspalten der Vermerk „Beistellung; Nur lagern“.

Pos.		Stck.	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
	Beladung			
1	Zu allen Positionen sind mit dem ausgefüllten LV auf einem separaten Beiblatt die Hersteller, das Fabrikat bzw. Modell und (falls im LV gefordert) die Produktbeschreibung zu nennen.			
2	Da bei den Feuerwehren der Gemeinde Hausen bereits Atemschutzgeräte bzw. Masken der Fa. MSA stationiert sind, wird für das neue Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 10 der FF Hausen aus Gründen der Kompatibilität, Wirtschaftlichkeit und einheitlicher Handhabung bzw. Ausbildung sowie Wartung und Pflege das Fabrikat MSA bei den Geräten und den Masken vorgegeben.			
3	Atemgerät, ohne Anschluss (in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung) gem. DIN EN 137 Fabrikat: MSA Modell: M1 Preßluftatmer Code: M1-WO-C4-BNA-DB-SM-AM-GN-C1-IN-JG-KN-LN-MN-NN-DE-PN RE : M1-Set mit abnehmbarem Lungenautomaten C4 : CE EN 137 (-40°C) BNA : Basic-Trageplatte DB : mit Stoßschutz SM : Flaschenhalteband für eine Flasche (Metallschnalle) AM : Advance-Bänderung (Metallschnalle) GN : ohne	4		

	<p>C1: ClassicLine Pneumatik C1 IN : ohne JG : Classic Manometer KN : ohne LN : ohne Lungenauomat MN : ohne Lungenauomatenhalterung NN : ohne DE : Gebrauchsanleitung deutsch PN : Standard</p>			
4	<p>Passend für obige Position: motionSCOUT K-T-R (key temp sen reset)</p>	4	Beistellung	Nur lagern
5	<p>Atemluftflasche 6,8 Liter 300 bar Composite DIN 3171</p> <p>MSA Atemluft Compositeflasche 6,8/300, 30 Jahre Lebensdauer, Abströmsicherung handrad blau, zweiflügelig, gefüllt. Entsprechend Druckgeräterichtlinie 97/23/EG, Erstinbetriebnahmebescheinigung nach Betriebssicherheitsverordnung. Aluminiumliner, stoßgesichertes Flaschenventil nach EN 144, zylindrische Gewindeverbindung zwischen Flasche und Ventil, gefüllt mit Atemluft nach EN 12021, TÜV-Prüfung alle 5 Jahre. Durchmesser 163 mm, Länge mit Ventil 605 mm, Gewicht Voll ca. 7,4 kg</p>	4		
6	<p>Passend für obige Position: Flaschenschutzhülle Basic 6-6.9l schwarz</p>	4		
7	<p>Atemanschluss (Vollmaske; in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung), Kl. 3 gem. DIN EN 136</p> <p>Maske MSA Modell: AT-Maske G1 (A-G1FP-C-M-1-M-E-R-P):</p> <p>AT-Maske G 1 FP-C-M-1-M-E-R-P C - European (EN 136) w/ PC lens coated M - Größe M 1 - Scheibe klar M - Innenmaske Größe M E - Kopfspinne R - Trageband Gummi</p>	9	Beistellung	Nur lagern
8	<p>Passend für obige Position: Stoffbeutel</p>	9	Beistellung	Nur lagern
9	<p>Filtergerät mit Haube zur Selbstrettung bei Bränden (Fluchthaube) gem. DIN EN 403, in flammfesten Holster.</p> <p>Rettungshaube MSA RespiHood, mit beschlagfreier Sichtscheibe, in Tasche, PSA III, schwer entflammbare Haube mit beschlagfreier Sichtscheibe. Konstante Luftzufuhr von ca. 50 l/min. über den Zweitanschluss des Pressluftatmers. Aufbewahrung in schwer entflammbarer, spritzwassergeschützter Tasche</p>	2	Beistellung	Nur lagern
10	<p>Rettungsausrüstung für Sicherungstrupp in Tragetasche Passend zur vorhanden Atemschutzgeräteausstattung der Feuerwehr</p>	1	Beistellung	Nur lagern

11	Überführungskosten zum Auftraggeber/Aufbauhersteller Die Lieferung der gesamten Beladung hat komplett, betriebsbereit zusammengebaut in einer Lieferung termingerecht mit Lieferschein / Kommissionsnummer, mit allen notwendigen Bedienungsanleitungen und Zertifizierungen in Einem DIN A4 Ordner und/oder auf USB-Stick an eine von Auftraggeber festgelegt Lieferadresse kostenfrei zu erfolgen.			
12	Angabe der Lieferfrist für Aufbau (zzgl. zur Lieferzeit Fahrgestell) in Wochen bei Auftragsvergabe im April/Mai 2026: _____ Wochen			
			Warenwert	
			19 % Mwst	
			Gesamtsumme	

ACHTUNG: Füllen Sie nur die Preise im Leistungsverzeichnis aus. Haben Sie Anmerkungen, so geben Sie diese auf einem separaten Begleitblatt mit der jeweiligen Positionsnummer an. Andere Eintragungen im Leistungsverzeichnis außer Preisangaben können zum Ausschluss des Angebotes führen!

Sind Positionen nicht mit Einzelpreis zu benennen, da diese in anderen Preispositionen oder im Gesamtpreis enthalten sind, so ist in der Preisspalte „Serie“, „i.G.“ (im Grundpreis´) oder „o.M.“ (ohne Mehrpreis) einzufügen.

Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend. Ist keine Menge eingetragen, so geht man bei der Multiplikation von „1“ als Mengenansatz aus.

Die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen werden wie beschrieben erfüllt:

- ja nein, die Abweichungen sind auf einem gesonderten Blatt beschrieben und begründet (führt in der Regel zum Ausschluss des Angebotes); kann ggfs. im Rahmen einer Bieterfrage vor Abgabe des Angebotes geklärt werden.

Die in den „Bewerbungsbedingungen“ und in den „Vertragsbedingungen“ genannten Festlegungen sowie die Vorbemerkungen zum Los werden als bindende Angebotsbestandteile anerkannt.

....., den

.....
(Unterschrift (bei elektronisch übermittelten Angeboten Textform nach § 126 (b) BGB -Firmenname und die Rechtsform sowie der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt))