

<b>Bewertungsmatrix Aufbau</b>							
		Max. Punktzahl	Gewichtung	max. Punktezahl gewichtet	Bieter 1		erreichte gewichtet Punkte
	Anzahl Bieter						
<b>1.</b>	<b>Preis</b>						
	Preis	100	70,0%	70,0		Punkte	70,0
	Das Angebot mit dem niedrigsten Angebotspreis erhält die maximale Punktezahl von von 100 Punkten. 0 Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem doppelten des niedrigsten Angebotspreises. Alle Angebotspreise darüber erhalten 0 Punkte. Die Punktebewertung für die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt über eine lineare Interpolation. D.h. ein x% vom niedrigsten Angebotspreis teureres Angebot erhält x% weniger Preispunkte.						
					Angebotspreis:		
<b>2.</b>	<b>Leistungskriterien</b>	100	30,0%	30,0	Summe der Punkte der einzelnen Positionen:		
					0	Punkte	0,0
<b>2.1.</b>	<b>Technische Eigenschaften / Ausführung</b>						
<b>2.1.1.</b>	<b>Verbindungsart des Koffers</b>						
	geschweißt: 5 Punkte, geschraubt: 2 Punkt, geklebt: 0 Punkte						
<b>2.1.2.</b>	<b>Ausführung Mannschaftsraumboden</b>						
	Aluriffelblech: 5 Punkte, Kunststoffboden mit Noppen herausnehmbar : 3 Punkt, Kunststoffboden: 0 Punkte						
<b>2.1.3.</b>	<b>Korrosionsschutz</b>						
	Eloxierung: 5 Punkte, Beschichtung: 3 Punkte, Alu natur: 2 Punkte, Edelstahl: 1 Punkt						
<b>2.1.4.</b>	<b>Material Löschwassertank:</b>						
	GFK: 5 Punkte; PE/PP: 3 Punkte, Edelstahl: 0 Punkte						
<b>2.1.5.</b>	<b>Geräteraum vor der Hinterachse tiefgezogen ohne Auftrittsklappe</b>						
	ja: 5 Punkte, nein 0 Punkte						
<b>2.1.6.</b>	<b>Ausführung Schließmechanismus</b>						
	Dreshstangenverschluss: 3 Punkte , andere: 1 Punkt						
	Zuziehilfe (Leiste) vorhanden: 2 Punkte; Nicht vorhanden: 1 Punkt						
<b>2.2.</b>	<b>Funktionalität</b>						
<b>2.2.1.</b>	<b>Löschwasserbehälter</b>						
	600 l: 5 Punkte, 500 l: 0 Punkte						
<b>2.2.2.</b>	<b>A-Saugeingang herausgezogen unter Aufbau:</b>						
	ja: 5 Punkte, nein: 0 Punkt						
<b>2.2.3.</b>	<b>Festverrohrte B-Abgänge links und rechts :</b>						
	ja: 5 Punkte, nein: 0 Punkt						
<b>2.2.4.</b>	<b>Tankfüllstandsanzeige</b>						
	Tankanzeige über LED-Anzeige: 5 Punkte, Schauglas: 3 Punkte, im Bediendisplay: 0 Punkte						
<b>2.2.5.</b>	<b>Anordnung der Sitzplätze im MR</b>						
	Ein Trupp in Fahrtrichtung - Ein Trupp entgegen: 5 Punkte, andere Kombinationen: 0 Punkte						
<b>2.2.7.</b>	<b>Variable Geräteräume horizontal und vertikal?</b>						
	ohne Kundendienst verstellbar, dreidimensional verstellbar: 5 Punkte, zweidimensional verstellbar: 2 Punkte, eindimensional verstellbar: 0 Punkte						
<b>2.2.8.</b>	<b>LED-Scheinwerfer auf Fahrerhausdach:</b>						
	in Sonnenblende integriert: 5 Punkte, auf Dach aufgesetzt: 0 Punkte						

<b>Bewertungsmatrix Aufbau</b>							
	Anzahl Bieter	Max. Punktzahl	Gewichtung	max. Punktezahl gewichtet	<b>Bieter 1</b>		erreichte gewichtetet Punkte
<b>2.2.9.</b>	<b>Bedienung der Aufbaufunktionen</b>						
	Bediensystem mit Folietastern und LED-Anzeigeelementen: 5 Punkte, Bedienung über Display mit seitlich angebrachten Tasten : 3 Punkte, Schalter und Kontrollleuchten: 0 Punkte						

<b>Bewertungsmatrix Aufbau</b>							
		Max. Punktzahl	Gewichtung	max. Punktezahl gewichtet	Bieter 1		erreichte gewichtetet Punkte
	Anzahl Bieter						
<b>2.3.</b>	<b>Kundendienst/Service* **</b>						
<b>2.3.1.</b>	<b>Angabe der maximalen Gewährleistungsdauer auf Aufbau</b>						
	>= 48 Monate: 5 Punkte, andere: 36 - 48 Monate: 2 Punkte, 24 Monate: 0 Punkte 1						
<b>2.3.2.</b>	<b>Entfernung zur nächstgelegene Servicestelle (Servicestelle - Vergabestelle) des Aufbauherstellers</b>				Angabe in km		
	bis 200 km: 10 Punkte, bis 300 km: 4 Punkt, bis 400 km 1 Punkt, > 400 km: 0 Punkte						
<b>2.3.3.</b>	<b>Angabe der Gewährleistungsdauer gegen Durchrosten</b>				Angabe in Jahren		
	≥10 Jahre: 5 Punkte, <10 -≤7Jahre: 2 Punkt, <7 Jahre: 0 Punkte						
<b>2.3.4.</b>	<b>Entfernung zum Herstellungswerk (Werk - Vergabestelle) des Aufbauherstellers</b>				Angabe in km		
	bis 200 km: 10 Punkte, bis 300 km: 4 Punkt, bis 400 km 1 Punkt, > 400 km: 0 Punkte						
	<b>Gesamtpunktzahl:</b>						
	Datum:						
	Namen der Bewerter						
	Unterschrift:						