

Grundrissauszug M 1:50



Ansicht D1



Ansicht A1



Schnitt B2



Ansicht A2

Legende Elektro

- Steckdose AV
- Steckdose SV
- Steckdose BSV
- RJ45 Datendose 1-fach/ 2fach
- Präsenzmelder
- Mehrkriterien Rauchmelder
- Rauch-Handmelder
- RWA-Handmelder
- RWA-Melder
- PA-Anschluss freies Kabelende
- Leuchtenauslass Wand
- 400V freies Leitungsende
- BMA Parallelfeldeau
- optische Alarmierung
- Jahresfestalter
- KNX Tastersensor
- Datendose AP
- WLAN
- Sicherheitsbeleuchtung Notlicht
- Sicherheitsbeleuchtung Pikto
- Flurfreigabeterminal
- Brüstungskanal
- Zugtaster
- Zimmerterminal
- Rufsaeler mit Nebenstellenkontakt
- Rufabstellfeld
- Temperaturfühler

Legende Heizung

- Heizkörper
- Thermostat - Ventilunterteil

Legende Trinkwasser

- Wandarmatur Einhebelmischer
- Abspannventil
- Ausgussbecken

Legende Medizintechnik

- E00 Schukosteckdose, 230 V
- E01 Schukosteckdose, 230 V, mit SV-Berechtigung
- E02 Schukosteckdose, 230 V, mit BSV-Berechtigung
- E10 CEE-Steckdose, 230 V
- E20 freies Kabelende, 230 V
- E21 freies Kabelende, 230 V, mit SV-Berechtigung
- E30 CEE-Steckdose, 400 V
- E70 Schalter
- E80 Potentialausgleich-Anschluss freies Kabelende
- E81 Potentialausgleich-Dose
- E85 Einspeisepunkt
- N00 EDV-Anschlusspunkt
- N20 Anschluss Gebäudeleittechnik
- M01 Druckluft medizinisch 5 bar
- M20 Vakuum
- M31 Sauerstoff medizinisch
- M61 Narkosegasabsaugung
- S00 Kalt-Wasser
- S03 Kalt-Wasser, vollentsalzt
- S10 Warm-Wasser
- S52 Abwasser DN 50
- S53 Abwasser DN 70
- S54 Abwasser DN 100
- L05 Abluftanschluss DN 100

Sanitärausstattung gem. Bemusterungskatalog

HINWEIS

- Metalldecke, revisionierbar, abwischbar und desifizierbar

DECKENSPIEGEL

Typ H - Holzoptik
Typ R - Rot Farbakzent
Typ W - Weiß
Typ B - Beige

HPL-DEKORE

Typ G - Grau
Typ R - Rot Farbakzent

FN-ÜBERSICHTEN

Typ F1 - Wand 60x120
Typ F2 - Boden 60x120
Typ F2.1- Sockel 10x120
Typ F3 - Boden-Mosaik 5x5

FLIESEN

Befestigungsfelder

VUK= Verdeckte Unterkonstruktion

Farbschlüssel Einbauten/Möblierung

- Stromzuführung Sanitär, Elektro
- Elektro
- Medizin
- Einzelplatzanzug
- ZP-Raumfeld
- Ideal Möblierung Architekt
- Ideal Möblierung Bauherr

LEGENDE

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFB EG
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFB.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

HINWEISE

INDEX	GENEHMIGT	DATUM	NAME
v00	erstellt	03.03.2026	NH

Haus/Bauteil	Vorfasser	Planart	Planinhalt	Blattschnitt	Leistungsph.	Status	Index	Freitext
ZK	ARC	DE	E0C	771	5	v	00	Detail WA

PROTO

±0.00 OKFF EG
=177.00m ü. NN

STAND Ausführungsplanung 40219-01

PROJEKT
Klinikum Main-Spessart Lohr
Am Sommerberg
97816 Lohr am Main

BAUHERR
Klinikum Main-Spessart
Zentralverwaltung
Marktplatz 3
97816 Lohr

FREIGABE

NUTZER
Klinikum Main-Spessart
Zentralverwaltung
Marktplatz 3
97816 Lohr

FREIGABE

BAUTEIL C

PL | PLA | BT | BZ
990599

Datum: PLOT-DATUM 22.04.2026

PLAN Detail Schreiner Cafeteria Teil 1

MASSTAB 1:10

PLANNR D1771

VORABZUG

FACHING | Tragwerksplanung | Bauphysik | Elektrotechnik | Brandschutz | Technische Gebäudeausrüstung | Freianlagen- & Verkehrsanlagenplanung | Grobkostenplanung

H/B = 841 / 1580 (1.33m²)

Allplan 2024