



Legende Brandschutz

- Feuerbeständige Wand (F90 AB DIN 4102)
- Feuerhemmende Wand (F30 DIN 4102)
- Verikaler Rettungsweg (Treppenraum)
- Feuerhemmende, rauchdichte Tür (T30 RS DIN 4102)
- Rauchschutztür DIN 18095
- Rauchabzug
- Schlauchanschlussventil trocken
- Löschwasser-Einspeiseeinrichtung
- Feuerwehr-Bedeinfeld
- Feuerlöscher

Legende Brandschutz

- Wände F90
- Wände F30
- Bewegungsbereich 1,2 x 1,2

GENEHMIGUNGSPLANUNG

Alle Angaben zum Brandschutz werden im Brandschutzkonzept der Brandschutzberatung Vogel erfasst, beschrieben und zeichnerisch dargestellt. Um Überschneidungen zu vermeiden, werden diese Anforderungen nicht gesondert in den Architektenplänen eingetragen. Der Bauantrag gilt also nur in Verbindung mit dem Brandschutzkonzept.

Das bestehende Gelände bleibt unverändert.

Fachplanung:

ELT:	ift GmbH / Herr Spiegel Mallaustraße 57 68219 Mannheim	Bodengutachter:	PGG GmbH Echterdingstr. 55 70794 Filderstadt- Bernhausen
Brandschutzkonzept:	Brandschutzberatungen Vogel Fasanenweg 42 74080 Heilbronn	Vermesser:	Ingenieurbüro Köpf Bietigheimer Straße 5 70435 Stuttgart
TGA:	Bunse GmbH / Herr Barwasser Karlsruhe 103 74076 Heilbronn		
Tragwerkplaner:	Wulle Licht Walz / Herr Bosch Bludener Str. 6 70469 Stuttgart		

Unterschrift Bauherr Unterschrift Architekt Anmerkungen

Bauherr: ZFP Klinikum Schloss Winnenden
Schloßstrasse 50
71364 Winnenden

Planverfasser: INTEGRAL Architekten Ludwig &
Partner mbB
Hindenburgstraße 37
71394 Kernen i.R.
Fon +49. 7151. 20997. 19
Fax +49. 7151. 20997. 20

Architekt | Elektro | Freianl. | Heizung | Lüftung | Medizini. | Sanitär | Tragwerk | Bestand
Planinhalt: Grundriss EG

Projekt: Neubau einer Station der Klinik für Suchttherapie mit Tagesklinik und psychiatrischer Institutsambulanz
Maßstab: Blattgröße
Gezeichnet / Datum: RL / 15.11.2024
Geprüft / Datum: RL/

Plan-Schlüssel:
ZFP-P_ARC_GR_E0.01_4_v05#
Phase Fachplaner Baustell Plantyp Planinhalt ifd Nr. Status/Index

Dieser Brandschutzplan dient der Visualisierung der Anforderungen des Brandschutzkonzeptes vom 20.11.2024 / 02.12.2024. Die Textfassung hat Vorrang.

Planeinträge

Vogel Brandschutzberatungen
22.11.2024 / 02.12.2024.