



| | |
|-------------------|------|
| VSG - Float - VSG | |
| 44.2 | 44.2 |

Alu-Fenster Typ 06
Tür Nr. 109-T1
Tür Id: W1-P-EG-109-T1



**Alu-Fenster Typ 06 -
Türelement**
Nr. 109-T1
Id: W1-P-EG-109-T1

- 1-flügelig
- Schwellenlos
- 1 Stück Profizylinder (bauseits)
- 1 Stück Öffertschleier mechanisch
- Motorschloss (Panikfunktion D)
- 3 Stück Türbänder
- 1 Stück Wechselgarnitur
- Kartenleser
- Zeitschaltuhr
- digitale Rückmeldung
- Sprechanlage (Anwendung: Dienstzimmer)
- Tür von Dienstzimmer steuerbar
- GLT
- Fingerklemmschutz
- Amokfunktion
- Nachts geschlossen

Gitterrost

- Edelstahl gebeizt
- Masche 30 x 10 mm
- Tragstäbe und Füllstäbe
Halbmondförmig ausgestanzt
- entspricht der
Rutschhemmung in der
Bewertungsklasse R12

109
Windfang

Projektnummer
2023-111-H-ZfP

Neubau einer Station der Klinik für Suchttherapie mit
Tagesklinik und psychiatrischer Institutsambulanz
Alu Fenster Typ 06 - 109-T1

[illegible]

Bauherr: ZfP Klinikum Schloss Winnenden
Schloßstrasse 50
71364 Winnenden

Planverfasser: INTEGRAL Architekten Ludwig &
Partner mbB
Hindenburgstraße 37
71394 Kernen i.R.
Fon +49. 7151.20997.19
Fax +49. 7151.20997.20

INTEGRAL ARCHITECTEN

A E F H L M S T X

| Architekt | Elektro | Freianl. | Heizung | Lüftung | Medizinl. | Sanitär | Tragwerk | Bestand |
|-----------|---------|----------|---------|---------|-----------|---------|----------|---------|
|-----------|---------|----------|---------|---------|-----------|---------|----------|---------|

Planinhalt:
Alu Fenster Typ 06 - 109-T1

| | |
|---|--------------------|
| Projekt: | Maßstab |
| Neubau einer Station der Klinik für Suchttherapie mit | Blattgröße |
| Tagesklinik und psychiatrischer Institutsambulanz | Gezeichnet / Datum |
| | JO / 06.11.2024 |
| | Geprüft / Datum |
| | RL/ |

Plan-Schlüssel

ZFP-P ARC FE FA.36 5 f01#

| Projekt | Gewerk | Planart | Planinhalt | Planinhalt 2 | Leistungsphase | Status/Index |
|---------|--------|---------|------------|--------------|----------------|--------------|
|---------|--------|---------|------------|--------------|----------------|--------------|