

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026 STB 1	
Baumaßnahme : Ausbau der Lochhamer Straße		
Leistung : Straßenbau und Fernwärme		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3	2	2,4	2	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 1. 1. 1	Baustelle einrichten	1,000	Psch						
1. 1. 1. 2	Baustelle räumen	1,000	Psch						
1. 1. 1. 3	Zulage BE und Mehrkosten bei Überwinterung	12,000	Wo						
1. 1. 1. 4	Erfassung des Zustands Straßen usw.	1,000	Psch						
1. 1. 1. 5	Beweissicherung durchführen	1,000	Psch						
1. 1. 1. 6	Baubüro für AG auf- und abbauen	1,000	Psch						
1. 1. 1. 7	Baubüro für AG vorhalten	11,000	Mt						
1. 1. 1. 8	Vermessungsarbeiten für Absteckung	1,000	Psch						
1. 1. 1. 9	Zusätzliche Vermessungsarbeiten,	10,000	h						
1. 1. 1. 10	Antragen von Straßen- und Gehweghöhen	1,000	psch						
1. 1. 1. 11	Bauzaun aufstellen und entfernen	100,000	m						
1. 1. 1. 12	Absperrschrank aufstellen und entfernen	100,000	m						
1. 1. 1. 13	Schutz für Baumstamm herstellen	5,000	St						
1. 1. 1. 14	Stahlplatten zur Spartensicherung	24,000	m2						
1. 1. 1. 15	Behelfsbrücke Fußgänger (Grabenbrücke) einbauen	2,000	St						
1. 1. 1. 16	Anliegerbenachrichtigung	1,000	Psch						
1. 1. 1. 17	Einholen von Leitungsbestandsplänen,	1,000	psch						
1. 1. 1. 18	Koordinierung Bauablauf	1,000	Psch						
1. 1. 1. 19	Vorankündigung erstellen	1,000	Psch						
1. 1. 1. 20	SiGe-Plan erstellen	1,000	Psch						
1. 1. 1. 21	SiGe-Koordinator stellen.	1,000	Psch						
1. 1. 1. 22	Bestandsunterlagen herstellen	1,000	Psch						
1. 1. 1. 23	Verkehrsflächen unterhalten.	300,000	d						
1. 1. 1. 24	Baustelleninfoschild	2,000	St						
1. 1. 1. 25	Deckschicht ohne Bindem. herst.	250,000	m2						
1. 1. 2. 1	Grenzsteine ausbauen	5,000	St						
1. 1. 2. 2	Strauchbestand roden	50,000	m2						
1. 1. 2. 3	Zaun abbauen	25,000	m						
1. 1. 2. 4	Verkehrszeichen ausbauen,	50,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026	
Baumaßnahme : Ausbau der Lochhamer Straße		
Leistung : Straßenbau und Fernwärme		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
					2,3	2	2,4	2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. 1. 2. 5	Bodenhülse für Rohrpfeiler einbauen,	50,000	St							
1. 1. 2. 6	Verkehrszeichen des AG setzen	50,000	St							
1. 1. 2. 7	Betonabbruch	5,000	m3							
1. 1. 2. 8	Beton abspitzen	1.000,000	m							
1. 1. 2. 9	Trennschnitt herstellen	2,000	m							
1. 1. 2. 10	Bew. Beton einschl. Schalung herst.	5,000	m3							
1. 1. 2. 11	Betonstahl einbauen	0,500	t							
1. 1. 3. 1	Oberboden abtragen und lagern	50,000	m3							
1. 1. 3. 2	Oberboden sieben	50,000	m3							
1. 1. 3. 3	Gelagerten Oberboden AG andecken	40,000	m3							
1. 1. 3. 4	Oberboden liefern	50,000	m3							
1. 1. 3. 5	Rasenansaat mit RSM herstellen	300,000	m2							
1. 1. 3. 6	Baugrube herstellen	50,000	m3							
1. 1. 3. 7	Baumsubstrat A liefern und einbauen,	50,000	m3							
1. 1. 3. 8	Baumsubstrat B liefern und einbauen,	100,000	m3							
1. 1. 4. 1	Boden bzw. Fels lösen Fahrbahn	500,000	m3							
1. 1. 4. 2	Boden bzw. Fels lösen, Zufahrten	200,000	m3							
1. 1. 4. 3	Boden bzw. Fels lösen, Parkplätze	25,000	m3							
1. 1. 4. 4	Boden bzw. Fels lösen, Geh- und Radweg	2.500,000	m3							
1. 1. 4. 5	Boden bzw. Fels lösen, Bodenaustausch	50,000	m3							
1. 1. 4. 6	Trennschicht unter Schüttung herst.	500,000	m2							
1. 1. 4. 7	Baustoff liefern und einbauen	50,000	m3							
1. 1. 4. 8	Untergrund nach Abtrag verdichten	5.000,000	m2							
1. 1. 4. 9	Untergrund nach Abtrag verdichten	3.750,000	m2							
1. 1. 4. 10	Abdecken der Haufwerke mit Folie	2.000,000	m2							
1. 1. 4. 11	Mehraufwand Erdbau vorh. Leitungen	1,000	psch							
1. 1. 4. 12	Mehraufwand Erdbau vorh. Einbauten	100,000	St							

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet werden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026	16.05.2026
Baumaßnahme : 2026STB1 Ausbau der Lochhamer Straße		
Leistung : 03-2026 Ausbau der Lochhamer Straße		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz 2	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2				angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
					2,3	2	2,4	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 1. 4. 13	Ankeilungen aus gebr. Kies herstellen	10,000	m3						
1. 1. 4. 14	Durchführung von Laboruntersuchungen	6,000	St						
1. 1. 4. 15	Zwischengel. Boden / Fels entsorgen	1.500,000	m3						
1. 1. 4. 16	Gel. Boden/Fels verwerten/verwenden	1.000,000	m3						
1. 1. 4. 17	Gel. Boden/Fels verwerten/verwenden	500,000	m3						
1. 1. 4. 18	Gel. Boden/Fels verwerten/verwenden	250,000	m3						
1. 1. 4. 19	Gel. Boden/Fels verwerten/verwenden	250,000	m3						
1. 1. 4. 20	Durchführung von Laboruntersuchungen,	20,000	St						
1. 1. 4. 21	Zusätzliche Laboruntersuchungen	5,000	St						
1. 1. 5. 1	Suchgraben herstellen	50,000	m3						
1. 1. 5. 2	Suchgraben herstellen	25,000	m3						
1. 1. 5. 3	Leitungsgraben und Baugruben verdichten	1.500,000	m2						
1. 1. 5. 4	Leitungsgraben herstellen, Leerrohre Telekom	250,000	m3						
1. 1. 5. 5	Leitungsgraben herstellen	50,000	m3						
1. 1. 5. 6	Boden d. AG in Leitungsgr. einb.	50,000	m3						
1. 1. 5. 7	Baustoff lief., in Leitungsgr. einb.	30,000	m3						
1. 1. 5. 8	Erschwerniszuschlag Sparten -Querungen	100,000	St						
1. 1. 5. 9	Erschwerniszuschlag Sparten -Längsleitungen	1.200,000	m						
1. 1. 5. 10	Baugrube herstellen	25,000	m3						
1. 1. 5. 11	Baugrube herstellen	25,000	m3						
1. 1. 5. 12	Baugrube herstellen	75,000	m3						
1. 1. 6. 1	Entwässerungsrohrleitung abbrechen	25,000	m						
1. 1. 6. 2	Entwässerungsrohrleitung abbrechen	25,000	m						
1. 1. 6. 3	Entwässerungsrohrleitung abbrechen	150,000	m						
1. 1. 6. 4	Entwässerungsrohrleitung abbrechen	50,000	m						
1. 1. 6. 5	Verdämmen von Rohrleitung herstellen	5,000	St						
1. 1. 6. 6	Straßenablauf ausbauen	30,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026	16.05.2026
Baumaßnahme : 2026STB1 Ausbau der Lochhamer Straße		
Leistung : 03-2026 Ausbau der Lochhamer Straße		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
					2,3	2	2,4	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 1. 6. 7	Aufsatz für Straßenabl. anpassen	5,000	St						
1. 1. 6. 8	Aufsatz für Straßenabl. anpassen	5,000	St						
1. 1. 6. 9	Schachtteil ausbauen	25,000	St						
1. 1. 6. 10	Auflagerring für Schachtabdeckung ausbauen	2,000	m						
1. 1. 6. 11	Schachtteil ausbauen.	1,000	St						
1. 1. 6. 12	Schachtteil ausbauen.	1,000	St						
1. 1. 6. 13	Schachtteil ausbauen.	1,000	St						
1. 1. 6. 14	Schachtteil ausbauen.	1,000	St						
1. 1. 6. 15	Schacht aus Mauerwerk abbrechen	1,000	St						
1. 1. 6. 16	Schacht verfüllen	50,000	m3						
1. 1. 6. 17	Trennschicht unter Schüttung herst.	40,000	m2						
1. 1. 6. 18	Stahldeckel provisorisch einbauen	50,000	St						
1. 1. 6. 19	Schachtteil ausbauen	2,000	St						
1. 1. 6. 20	Fertigteil für Schacht einbauen	2,000	St						
1. 1. 6. 21	Kastenrinne ausbauen	25,000	m						
1. 1. 6. 22	Kastenrinne ausbauen	25,000	m						
1. 1. 6. 23	Kastenrinne einbauen	110,000	m						
1. 1. 6. 24	Formstück f.Kastenrinne einb.(Zul.)	2,000	St						
1. 1. 6. 25	Formstück f.Kastenrinne einb.(Zul.)	2,000	St						
1. 1. 6. 26	Straßenkappe ausbauen	60,000	St						
1. 1. 6. 27	Gel. Straßenkappe einbauen	60,000	St						
1. 1. 6. 28	Kunststoffrohrtg herst.m.Erdarb.	700,000	m						
1. 1. 6. 29	Kunststoffrohrtg herst.m.Erdarb.	50,000	m						
1. 1. 6. 30	Schachtanschluss herstellen (Zul.)	12,000	St						
1. 1. 6. 31	Schachtanschluss herstellen (Zul.)	12,000	St						
1. 1. 6. 32	Schachtanschluss herstellen (Zul.)	10,000	St						
1. 1. 6. 33	Formstück einbauen (Zul.)	50,000	St						
1. 1. 6. 34	Formstück einbauen (Zul.)	25,000	St						
1. 1. 6. 35	Straßenablauf einbauen	30,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026	16.05.2026
Baumaßnahme : 2026STB1 Ausbau der Lochhamer Straße		
Leistung : 03-2026 Ausbau der Lochhamer Straße		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3	2	2,4	2	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 1. 6. 36	Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen	30,000	St						
1. 1. 6. 37	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdbarb.	10,000	St						
1. 1. 6. 38	Zulage für abgew. Gerinne	6,000	St						
1. 1. 6. 39	Filterschacht aus	10,000	St						
1. 1. 6. 40	Auflagerring für Schachtabdeckung herstellen,	2,000	m						
1. 1. 6. 41	Schachtabdeckung aufsetzen	20,000	St						
1. 1. 6. 42	Schachtabdeckung des AG aufsetzen	13,000	St						
1. 1. 6. 43	Entwässerungsrigole b=160cm herstellen	186,400	m						
1. 1. 6. 44	Grabenverbau Rigole herstellen	100,000	m						
1. 1. 6. 45	Erschwerniszuschlag Sparten -Querungen	20,000	St						
1. 1. 6. 46	Erschwerniszuschlag Sparten -Längsleitungen	1.500,000	m						
1. 1. 7. 1	Bordstein aufnehmen.	2.000,000	m						
1. 1. 7. 2	Bordstein aufnehmen.	25,000	m						
1. 1. 7. 3	Bordstein des AG setzen	25,000	m						
1. 1. 7. 4	Bordstein aufnehmen.	3.500,000	m						
1. 1. 7. 5	Bordstein aufnehmen.	10,000	m						
1. 1. 7. 6	Streifen/Rinne aus Naturstein aufn.	1.100,000	m						
1. 1. 7. 7	Streifen/Rinne aus Naturstein aufn.	100,000	m						
1. 1. 7. 8	Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.	100,000	m2						
1. 1. 7. 9	Plattenbelag aus Beton aufnehmen	50,000	m2						
1. 1. 7. 10	Rasengitterst./Rasenfugenst. aufn.	10,000	m2						
1. 1. 7. 11	Natursteinpflasterdecke aufnehmen	10,000	m2						
1. 1. 7. 12	Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.	500,000	m2						
1. 1. 7. 13	Pflasterd. Verb.pfl.st. AG herst.	500,000	m2						
1. 1. 7. 14	Pflasterdecke mit Verb.pfl. herst.	20,000	m2						
1. 1. 7. 15	Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.	20,000	m2						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026	16.05.2026
Baumaßnahme : 2026STB1 Ausbau der Lochhamer Straße		
Leistung : 03-2026 Ausbau der Lochhamer Straße		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz 2	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2				angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
					2,3	2	2,4	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 1. 7. 16	Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst.	20,000	m2						
1. 1. 7. 17	Pflasterdecken-Anpassung herstellen	15,000	St						
1. 1. 7. 18	Pflasterdecken-Anpassung herstellen	15,000	St						
1. 1. 7. 19	Pflasterdecken-Anpassung herstellen	8,000	St						
1. 1. 7. 20	Pflasterdecken-Anpassung herstellen	6,000	St						
1. 1. 7. 21	Pflastersteine schneiden	1.200,000	m						
1. 1. 7. 22	Bordstein aus Naturstein setzen	1.300,000	m						
1. 1. 7. 23	Vordere Schnurkante bearbeiten	1.300,000	m						
1. 1. 7. 24	Rinne mit Pflast. aus Nst. herst.	1.450,000	m						
1. 1. 7. 25	Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.	100,000	m						
1. 1. 7. 26	Hydr.gebund.Betontragschich t herstellen	380,000	m2						
1. 1. 7. 27	Pflasterd. gebBw Kleinpfl.st. herst	380,000	m2						
1. 1. 7. 28	Bordstein aus Beton setzen	1.500,000	m						
1. 1. 7. 29	Fläche aus Rasensteinen herstellen	60,000	m2						
1. 1. 7. 30	Rasenfugenpflaster farbig als Teilung herstellen	15,000	m						
1. 1. 7. 31	Pflasterd. aus Betonsteinen herst.	2.500,000	m2						
1. 1. 7. 32	Pflasterd. mit Mosaikpfl. herst.	75,000	m2						
1. 1. 7. 33	Pflasterd. m. Großpfl.st. herst.	50,000	m2						
1. 1. 7. 34	Bewegungsfuge im Fundament herst.	60,000	St						
1. 1. 7. 35	Bewegungsfuge im Fundament herst.	60,000	St						
1. 1. 7. 36	Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst.	60,000	St						
1. 1. 7. 37	Bewegungsfuge in Borden herstellen	60,000	St						
1. 1. 7. 38	Bordstein aus Naturstein setzen	40,000	m						
1. 1. 7. 39	Bordstein aus Naturstein als Übergang setzen	4,000	St						
1. 1. 7. 40	Bodenindikatoren Rippenplatten liefern und versetzen	8,000	m2						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026	16.05.2026
Baumaßnahme : 2026STB1 Ausbau der Lochhamer Straße		
Leistung : 03-2026 Ausbau der Lochhamer Straße		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
					2,3	2	2,4	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 1. 8. 1	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen	750,000	m3						
1. 1. 8. 2	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen	250,000	m3						
1. 1. 8. 3	Zulage für Mehraufw. SoB Einfass.	1.100,000	m						
1. 1. 8. 4	Zulage zu SoB ausbauen an Einbauten	100,000	St						
1. 1. 8. 5	Unterlage profilieren	5.000,000	m2						
1. 1. 8. 6	Unterlage profilieren	100,000	m2						
1. 1. 8. 7	Unterlage profilieren	2.500,000	m2						
1. 1. 8. 8	Unterlage profilieren	250,000	m2						
1. 1. 8. 9	Unterlage profilieren	500,000	m2						
1. 1. 8. 10	Frostschuttschicht herstellen	675,000	m3						
1. 1. 8. 11	Frostschuttschicht herstellen	800,000	m3						
1. 1. 8. 12	Frostschuttschicht herstellen	25,000	m3						
1. 1. 8. 13	Frostschuttschicht herstellen	650,000	m3						
1. 1. 8. 14	Frostschuttschicht herstellen	100,000	m3						
1. 1. 8. 15	Schottertragschicht herstellen	4.500,000	m2						
1. 1. 8. 16	Schottertragschicht herstellen	250,000	m2						
1. 1. 8. 17	Schottertragschicht herstellen	2.500,000	m2						
1. 1. 8. 18	Erschwernis durch Einbauten	50,000	St						
1. 1. 8. 19	Zulage für Mehraufw. SoB Einfass.	800,000	m						
1. 1. 8. 20	Belastungsfahrzeug bereitstellen	8,000	h						
1. 1. 8. 21	Lastplattendruckversuch durchführen	8,000	St						
1. 1. 8. 22	Materialprobe entn. und übergeben	4,000	St						
1. 1. 8. 23	Durchführung von Bodenuntersuchungen	2,000	St						
1. 1. 9. 1	Asphaltbefestigung aufnehmen	4.500,000	m2						
1. 1. 9. 2	Asphaltbefestigung aufnehmen	750,000	m2						
1. 1. 9. 3	Asphaltbefestigung aufnehmen	3.000,000	m2						
1. 1. 9. 4	Asphaltbefestigung aufnehmen	100,000	m2						
1. 1. 9. 5	Asphalt fräsen	750,000	m2						
1. 1. 9. 6	Asphaltbefestigung trennen	50,000	m						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026	16.05.2026
Baumaßnahme : 2026STB1 Ausbau der Lochhamer Straße		
Leistung : 03-2026 Ausbau der Lochhamer Straße		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3	2	2,4	2	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 1. 9. 7	Asphaltbefestigung trennen	100,000	m						
1. 1. 9. 8	Asphaltbefestigung trennen	150,000	m						
1. 1. 9. 9	Erschwernis infolge Einbauten	5,000	St						
1. 1. 9. 10	Erschwernis infolge Einbauten	6,000	St						
1. 1. 9. 11	Erschwernis infolge Einbauten	5,000	St						
1. 1. 9. 12	Erschwernis infolge Einfassungen	250,000	m						
1. 1. 9. 13	Unterlage profilieren	5.000,000	m2						
1. 1. 9. 14	Unterlage reinigen	750,000	m2						
1. 1. 9. 15	Bitumenemulsion aufsprühen	4.300,000	m2						
1. 1. 9. 16	Bitumenemulsion aufsprühen	700,000	m2						
1. 1. 9. 17	Bitumenemulsion aufsprühen	4.300,000	m2						
1. 1. 9. 18	Bitumenemulsion aufsprühen	700,000	m2						
1. 1. 9. 19	Bitumenemulsion aufsprühen	250,000	m2						
1. 1. 9. 20	Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst.	4.500,000	m2						
1. 1. 9. 21	Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst	100,000	t						
1. 1. 9. 22	Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst	4.500,000	m2						
1. 1. 9. 23	Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst	75,000	t						
1. 1. 9. 24	Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst	4.500,000	m2						
1. 1. 9. 25	Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst	50,000	t						
1. 1. 9. 26	Streifen/Rinne aus MA herst.	25,000	m						
1. 1. 9. 27	Gel. Straßenkappe einbauen	5,000	St						
1. 1. 9. 28	Abstumpfungsmaßnahme durchführen	4.500,000	m2						
1. 1. 9. 29	Zulage für Einbau Asphalt an Wochenenden	2,000	St						[Nur EP]
1. 1. 9. 30	Verkehrsfläche kehren	4.500,000	m2						
1. 1. 9. 31	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.	75,000	m						
1. 1. 9. 32	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.	1.250,000	m						
1. 1. 9. 33	Materialprobe entn. und übergeben	6,000	St						
1. 1. 9. 34	Bohrkern entnehmen	8,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026	16.05.2026
Baumaßnahme : 2026STB1 Ausbau der Lochhamer Straße		
Leistung : 03-2026 Ausbau der Lochhamer Straße		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
					2,3	2	2,4	2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. 1. 10. 1	Längsmarkierung Typ II herstellen	125,000	m							
1. 1. 10. 2	Längsmarkierung Typ II herstellen	35,000	m							
1. 1. 10. 3	Quermarkierung Typ II herstellen	125,000	m							
1. 1. 10. 4	Quermarkierung Typ II herstellen	80,000	m							
1. 1. 10. 5	Farbige Kennz. von Radwegen herst.	150,000	m2							
1. 1. 11. 1	Kugelmärker für Ortung	10,000	St							
1. 1. 11. 2	Baustellensicherung	1,000	psch							
1. 1. 11. 3	Mitverlegung der Rohre im offenen Graben	1.200,000	m							
1. 1. 11. 4	Abdichtelement Kabelschutzrohr einbauen	10,000	St							
1. 1. 11. 5	Erstellung der Dokumentation	1,000	psch							
1. 1. 11. 6	Kabelabzweigkasten	4,000	St							
1. 1. 12. 1	Arb. Kräfte Spezialbaufacharbeiter	1,000	h							
1. 1. 12. 2	Arb. Kräfte Gehobener Baufacharbeiter	1,000	h							
1. 1. 12. 3	Baugeräte Radlader	1,000	h							
1. 1. 12. 4	Baugeräte Bagger	1,000	h							
1. 1. 12. 5	Baugeräte Planierraupe	1,000	h							
1. 1. 12. 6	Baugeräte Flächenrüttler	1,000	h							
1. 1. 12. 7	Baugeräte Kompressor	1,000	h							
1. 1. 12. 8	Baugeräte Bohr- und Abbauhammer	1,000	h							
1. 1. 12. 9	Lkw	1,000	h							
1. 1. 12. 10	Lkw Zulage Ladegerät	1,000	h							
2. 1. 1. 1	Verkehrsrechtliche Anordnung einh.	1,000	Psch							
2. 1. 1. 2	Zusätzliche Verkehrsrechtliche Anordnung einh.	5,000	St							
2. 1. 1. 3	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen	1,000	Psch							
2. 1. 1. 4	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten	360,000	d							
2. 1. 1. 5	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,000	Psch							
2. 1. 1. 6	Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.	360,000	d							

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026	16.05.2026
Baumaßnahme : 2026STB1 Ausbau der Lochhamer Straße		
Leistung : 03-2026 Ausbau der Lochhamer Straße		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz 2	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2				angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
					2,3	2	2,4	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 1. 1. 7	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 8	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten	30,000	d						
2. 1. 1. 9	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 10	Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.	30,000	d						
2. 1. 1. 11	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 12	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten	330,000	d						
2. 1. 1. 13	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 14	Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.	330,000	d						
2. 1. 1. 15	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 16	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten	30,000	d						
2. 1. 1. 17	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 18	Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.	30,000	d						
2. 1. 1. 19	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 20	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten	39,000	d						
2. 1. 1. 21	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 22	Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.	39,000	d						
2. 1. 1. 23	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 24	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten	26,000	d						
2. 1. 1. 25	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 26	Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.	26,000	d						
2. 1. 1. 27	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 28	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten	32,000	d						
2. 1. 1. 29	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 30	Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.	32,000	d						
2. 1. 1. 31	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen	1,000	Psch						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026	16.05.2026
Baumaßnahme : 2026STB1 Ausbau der Lochhamer Straße		
Leistung : 03-2026 Ausbau der Lochhamer Straße		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz 2	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2				angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
					2,3	2	2,4	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 1. 1. 32	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten	46,000	d						
2. 1. 1. 33	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 34	Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.	46,000	d						
2. 1. 1. 35	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 36	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten	39,000	d						
2. 1. 1. 37	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 38	Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.	39,000	d						
2. 1. 1. 39	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 40	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten	64,000	d						
2. 1. 1. 41	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 42	Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.	64,000	d						
2. 1. 1. 43	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 44	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten	32,000	d						
2. 1. 1. 45	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 46	Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.	32,000	d						
2. 1. 1. 47	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 48	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten	26,000	d						
2. 1. 1. 49	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 50	Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.	26,000	d						
2. 1. 1. 51	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 52	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten	53,000	d						
2. 1. 1. 53	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 54	Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.	53,000	d						
2. 1. 1. 55	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 56	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten	32,000	d						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026	16.05.2026
Baumaßnahme : 2026STB1 Ausbau der Lochhamer Straße		
Leistung : 03-2026 Ausbau der Lochhamer Straße		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz 2	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2				angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
					2,3	2	2,4	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 1. 1. 57	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 58	Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.	32,000	d						
2. 1. 1. 59	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 60	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten	39,000	d						
2. 1. 1. 61	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 62	Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.	39,000	d						
2. 1. 1. 63	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 64	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten	32,000	d						
2. 1. 1. 65	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 66	Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.	32,000	d						
2. 1. 1. 67	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 68	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten	25,000	d						
2. 1. 1. 69	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 70	Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.	25,000	d						
2. 1. 1. 71	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 72	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten	90,000	d						
2. 1. 1. 73	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,000	Psch						
2. 1. 1. 74	Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.	90,000	d						
2. 1. 1. 75	Verkehrsschild aufb., abb., vorh.	10,000	St						
2. 1. 1. 76	Zusätzliche Absp.g., Warneinr. aufb., abb. u. vorh.	10,000	St						
2. 1. 1. 77	Vorhandene Beschilderung / Schilder außer Kraft setzen	10,000	St						
2. 1. 1. 78	Vorhandene Beschilderung / Schilder in Betrieb nehmen	10,000	St						
2. 1. 1. 79	Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.	1,000	St						
2. 1. 1. 80	Transport. Lichtsignalanlage vorh.	500,000	Std						
2. 1. 1. 81	Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.	2,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026	16.05.2026
Baumaßnahme : 2026STB1 Ausbau der Lochhamer Straße		
Leistung : 03-2026 Ausbau der Lochhamer Straße		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
					2,3	2	2,4	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 1. 1. 82	Transport. Lichtsignalanlage vorh.	500,000	Std						
2. 2. 1. 1	Baustelle einrichten	1,000	psch						
2. 2. 1. 2	Baubereich absichern	168,000	d						
2. 2. 1. 3	Baustelle räumen	1,000	psch						
2. 2. 1. 4	Spartenumlegung	30,000	m						
2. 2. 1. 5	Verkehrsumlegung	5,000	St						
2. 2. 1. 6	ATDS AC 16 TD	100,000	t						
2. 2. 1. 7	Anschlusskeile	400,000	m2						
2. 2. 1. 8	Schacht sichern, Lastverteilungsplatte	7,000	St						
2. 2. 2. 1	Bestandsaufnahme anfertigen Straßenbau	1,000	psch						
2. 2. 2. 2	Bestaufn.Entw.	1,000	psch						
2. 2. 3. 1	Randbegr.bit.Bel.	1.486,000	m						
2. 2. 3. 2	Randbegr.bit.Bel.	59,000	m						
2. 2. 3. 3	Bit.Belag aufbr.	2.256,000	m2						
2. 2. 3. 4	Bit.Belag aufbr.	35,000	m2						
2. 2. 3. 5	Randbegr.bit.Bel.	59,000	m						
2. 2. 3. 6	Bordsteine ausbauen und zwischenlagern.	117,000	m						
2. 2. 3. 7	Bordsteine entsorgen Prf. B6 d.AN	73,000	m						
2. 2. 3. 8	Betoneinfassstein	34,000	m						
2. 2. 3. 9	Pflaster aufbre.	147,000	m2						
2. 2. 3. 10	Pflaster aufbre.	90,000	m2						
2. 2. 3. 11	Kunststpl.ausb.	200,000	m2						
2. 2. 4. 1	Leitungsgraben herstellen	2.691,000	m3						
2. 2. 4. 2	Bodenprobe aus Haufwerken bis 500m3	60,000	St						
2. 2. 4. 3	Untersuchung Abfalldeklaration	60,000	St						
2. 2. 4. 4	Belast.Boden entsorgen LAGA Z0+	1.393,000	t						
2. 2. 4. 5	Belast.Boden entsorgen LAGA Z1.1	1.393,000	t						
2. 2. 4. 6	Belast.Boden entsorgen LAGA Z1.2	1.393,000	t						
2. 2. 4. 7	Belast.Boden entsorgen LAGA Z2	348,000	t						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026	16.05.2026
Baumaßnahme : 2026STB1 Ausbau der Lochhamer Straße		
Leistung : 03-2026 Ausbau der Lochhamer Straße		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3	2	2,4	2	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 2. 4. 8	Belast.Boden entsorgen DK 0 belastet	348,000	t						
2. 2. 4. 9	Belast.Boden entsorgen DK I belastet	348,000	t						
2. 2. 4. 10	Belast.Boden entsorgen DK II belastet	348,000	t						
2. 2. 4. 11	Mehraufwand vorh. Leitungen	304,000	m						
2. 2. 4. 12	Vorschachtung, t über 1,0 bis 1,5 m	90,000	St						
2. 2. 4. 13	Sand Leitungszone Rohr einbauen verdichten	1.178,000	m3						
2. 2. 4. 14	Leitungsgrabenverf. oberhalb Leitungs- zone herstellen	269,000	m3						
2. 2. 4. 15	frostsich.Kies ges.Ausbaubreite Kies AN geliefert	1.126,218	m3						
2. 2. 4. 16	Oberboden abtr.	85,000	m3						
2. 2. 4. 17	Rasenfl.instands.	187,000	m2						
2. 2. 5. 1	Straßenabl.ausb.	4,000	St						
2. 2. 5. 2	Strassenablauf einbauen	4,000	St						
2. 2. 5. 3	Anschlftg.DN 200	12,000	m						
2. 2. 5. 4	Formst.einb.	12,000	St						
2. 2. 5. 5	Absetz- oder Versickerschacht ausbauen	1,000	St						
2. 2. 5. 6	Absetz- oder Versickerschacht für Straßenentwässerung herst DN 2000	1,000	St						
2. 2. 5. 7	Schachtanschluss	1,000	St						
2. 2. 6. 1	Bet.St.Pfl.herst.	237,000	m2						
2. 2. 6. 2	Kupla herstellen	200,000	m2						
2. 2. 7. 1	Stundenlohn (Bau)	5,000	h						
2. 2. 7. 2	LKW	5,000	h						
2. 2. 7. 3	Zuschl.Ladekran	5,000	h						
2. 2. 7. 4	Bagger Reifen, 0,4m3	5,000	h						
2. 2. 7. 5	Planier-/Ladeger.	5,000	h						
2. 2. 7. 6	Minibagger Reifen	5,000	h						
2. 2. 7. 7	Verdichtungsger.	5,000	h						
2. 3. 1. 1	Randbegr.bit.Bel.	339,000	m						
2. 3. 2. 1	Oberboden abtr.	11,000	m3						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026	16.05.2026
Baumaßnahme : 2026STB1 Ausbau der Lochhamer Straße		
Leistung : 03-2026 Ausbau der Lochhamer Straße		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3	2	2,4	2	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 3. 2. 2	Boden lösen laden fördern lagern Abtrag-T 0,6m GU	259,000	m3						
2. 3. 2. 3	Bodenprobe aus Haufwerken bis 500m3	6,000	St						
2. 3. 2. 4	Untersuchung Abfalldeklaration	6,000	St						
2. 3. 2. 5	Belast.Boden entsorgen LAGA Z0+	134,000	t						
2. 3. 2. 6	Belast.Boden entsorgen LAGA Z1.1	134,000	t						
2. 3. 2. 7	Belast.Boden entsorgen LAGA Z1.2	134,000	t						
2. 3. 2. 8	Belast.Boden entsorgen LAGA Z2	34,000	t						
2. 3. 2. 9	Belast.Boden entsorgen DK 0 belastet	34,000	t						
2. 3. 2. 10	Belast.Boden entsorgen DKI belastet	34,000	t						
2. 3. 2. 11	Belast.Boden entsorgen DKII belastet	34,000	t						
2. 3. 2. 12	frostsich.Kies ges.Ausbaubreite Kies AN geliefert	233,000	m3						
2. 3. 2. 13	Oberboden einb.	26,000	m3						
2. 3. 2. 14	Rasenfl.instands.	100,000	m2						
2. 3. 2. 15	FSS korrigieren ges.Ausbaubreite bis 20 cm	25,000	m2						
2. 3. 3. 1	Bordsteine setzen	31,000	m						
2. 3. 3. 2	Zuschl.vers.Bord. Prof.B6	3,000	m						
2. 3. 3. 3	Lief.Granitstein, Prof. B 6	16,000	m						
2. 3. 3. 4	Zuschl.Bo.in Kurv	25,000	m						
2. 3. 3. 5	Bordsteinpassstück Bordstein Naturstein B6	15,000	St						
2. 3. 3. 6	BE liefern und setzen 100/8,5/17,5	5,000	m						
2. 3. 3. 7	Großst-Pfl.herst.	33,000	m2						
2. 3. 4. 1	ATS AC 32 T S	543,000	m2						
2. 3. 4. 2	ATS AC 16 T N	29,000	m2						
2. 3. 4. 3	Oberfl.rein+anspr	1.086,000	m2						
2. 3. 4. 4	Oberfl.rein+anspr	58,000	m2						
2. 3. 4. 5	SMA 8 S	543,000	m2						
2. 3. 4. 6	ABi AC 22 BS	543,000	m2						
2. 3. 4. 7	AB AC 8 DN	29,000	m2						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026	16.05.2026
Baumaßnahme : 2026STB1 Ausbau der Lochhamer Straße		
Leistung : 03-2026 Ausbau der Lochhamer Straße		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3	2	2,4	2	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 3. 4. 8	Gussasphalt 2,5 cm MA 8 S	5,000	m						
2. 3. 4. 9	Schächte und Schieber anpassen	2,000	St						
2. 3. 4. 10	Fugen m.Fugenband	476,000	m						
2. 3. 5. 1	Markierungsfläche vortrocknen:	29,000	m²						
2. 3. 5. 2	Strichmarkierung 12 cm	65,000	m						
2. 3. 5. 3	Strichmarkierung 25 cm	28,000	m						
2. 3. 5. 4	Strichmarkierung Radwegfurt, 25 cm	11,000	m						
2. 3. 5. 5	Strichmarkierung 50 cm	23,000	m						
2. 3. 6. 1	Stundenlohn (Bau)	5,000	h						
2. 3. 6. 2	LKW	5,000	h						
2. 3. 6. 3	Zuschl.Ladekran	5,000	h						
2. 3. 6. 4	Bagger Reifen, 0,4m3	5,000	h						
2. 3. 6. 5	Planier-/Ladeger.	5,000	h						
2. 3. 6. 6	Minibagger Reifen	5,000	h						
2. 3. 6. 7	Verdichtungsger.	5,000	h						
2. 4. 1. 1	Baustelleneinrichtung (nach DIN 276 Nr. 391)	1,000	psch						
2. 4. 2. 1	Kunststoffmantelrohr DN 25/125-z	208,000	m						
2. 4. 2. 2	Kunststoffmantelrohr DN 32/140-z	32,000	m						
2. 4. 2. 3	Kunststoffmantelrohr DN 40/140-z	60,000	m						
2. 4. 2. 4	Kunststoffmantelrohr DN 65/180-z	86,000	m						
2. 4. 2. 5	Kunststoffmantelrohr DN 80/200-z	20,000	m						
2. 4. 2. 6	Kunststoffmantelrohr DN 150/315-z	586,000	m						
2. 4. 2. 7	Kunststoffmantelrohr DN 200/400-z	1.086,000	m						
2. 4. 3. 1	Zuschlag für Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 25/125-z	16,000	St						
2. 4. 3. 2	Zuschlag für Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 32/140-z	2,000	St						
2. 4. 3. 3	Zuschlag für Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 40/140-z	10,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026	16.05.2026
Baumaßnahme : 2026STB1 Ausbau der Lochhamer Straße		
Leistung : 03-2026 Ausbau der Lochhamer Straße		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
					2,3	2	2,4	2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2. 4. 3. 4	Zuschlag für Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 50/160-z	6,000	St							
2. 4. 3. 5	Zuschlag für Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 65/180-z	10,000	St							
2. 4. 3. 6	Zuschlag für Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 80/200-z	2,000	St							
2. 4. 3. 7	Zuschlag für Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 150/315-z	2,000	St							
2. 4. 3. 8	Zuschlag für Kunststoffmantelrohr-Bogen DN 200/400-z	26,000	St							
2. 4. 3. 9	Zuschlag für Montagebogen DN 25/125-z	4,000	St							
2. 4. 3. 10	Zuschlag für Montagebogen DN 32/140-z	2,000	St							
2. 4. 3. 11	Zuschlag für Montagebogen DN 40/140-z	2,000	St							
2. 4. 3. 12	Zuschlag für Montagebogen DN 65/180-z	6,000	St							
2. 4. 3. 13	Zuschlag für Montagebogen DN 150/315-z	2,000	St							
2. 4. 3. 14	Zuschlag für Montagebogen DN 200/400-z	6,000	St							
2. 4. 3. 15	Zuschlag für KMR-Abzweig DN 150-z/DN 32-z	2,000	St							
2. 4. 3. 16	Zuschlag für KMR-Abzweig DN 150-z/DN 40-z	2,000	St							
2. 4. 3. 17	Zuschlag für KMR-Abzweig DN 150-z/DN 50-z	2,000	St							
2. 4. 3. 18	Zuschlag für KMR-Abzweig DN 150-z/DN 65-z	2,000	St							
2. 4. 3. 19	Zuschlag für KMR-Abzweig DN 200-z/DN 25-z	10,000	St							
2. 4. 3. 20	Zuschlag für KMR-Abzweig DN 200-z/DN 32-z	2,000	St							
2. 4. 3. 21	Zuschlag für KMR-Abzweig DN 200-z/DN 40-z	2,000	St							
2. 4. 3. 22	Zuschlag für KMR-Abzweig DN 200-z/DN 65-z	8,000	St							
2. 4. 3. 23	Zuschlag für KMR-Abzweig DN 200-z/DN 80-z	2,000	St							
2. 4. 3. 24	Zuschlag für KMR-Abzweig DN 200-z/DN 150-z	2,000	St							
2. 4. 3. 25	Zuschlag für KMR-Abzweig DN 200-z/DN 200-z	2,000	St							

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026	16.05.2026
Baumaßnahme : 2026STB1 Ausbau der Lochhamer Straße		
Leistung : 03-2026 Ausbau der Lochhamer Straße		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3	2	2,4	2	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 4. 3. 26	Zuschlag für Montageabzweig DN 200/DN 150	2,000	St						
2. 4. 4. 1	Zuschlag für Absperrarmatur DN 32/140-z, PN 25	2,000	St						
2. 4. 4. 2	Zuschlag für Absperrarmatur DN 65/180-z, PN 25	10,000	St						
2. 4. 4. 3	Zuschlag für Absperrarmatur DN 80/200-z, PN 25	2,000	St						
2. 4. 4. 4	Zuschlag für Absperrarmatur DN 150/315-z, PN 25	2,000	St						
2. 4. 4. 5	Zuschlag für Absperrarmatur DN 200/400-z, PN 25	10,000	St						
2. 4. 4. 6	Zuschlag für Einmalkugelhahn DN 25, PN 25	2,000	St						
2. 4. 4. 7	Zuschlag für Einmalkugelhahn DN 150, PN 25	2,000	St						
2. 4. 5. 1	Dämmverbindung D = 125 mm	76,000	St						
2. 4. 5. 2	Dämmverbindung D = 140 mm	28,000	St						
2. 4. 5. 3	Dämmverbindung D = 160 mm	12,000	St						
2. 4. 5. 4	Dämmverbindung D = 180 mm	40,000	St						
2. 4. 5. 5	Dämmverbindung D = 200 mm	8,000	St						
2. 4. 5. 6	Dämmverbindung D = 315 mm	114,000	St						
2. 4. 5. 7	Dämmverbindung D = 400 mm	172,000	St						
2. 4. 5. 8	Dämmverbindung D = 400/315 mm	2,000	St						
2. 4. 5. 9	Montagemuffe D = 125 mm	6,000	St						
2. 4. 5. 10	Montagemuffe D = 140 mm	4,000	St						
2. 4. 5. 11	Montagemuffe D = 160 mm	2,000	St						
2. 4. 5. 12	Montagemuffe D = 180 mm	2,000	St						
2. 4. 5. 13	Montagemuffe D = 200 mm	2,000	St						
2. 4. 5. 14	Montagemuffe D = 315 mm	4,000	St						
2. 4. 5. 15	Montagemuffe D = 400 mm	8,000	St						
2. 4. 5. 16	KMR-Endmuffe D = 125 mm	6,000	St						
2. 4. 5. 17	KMR-Endmuffe D = 140 mm	6,000	St						
2. 4. 5. 18	KMR-Endmuffe D = 180 mm	10,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026	16.05.2026
Baumaßnahme : 2026STB1 Ausbau der Lochhamer Straße		
Leistung : 03-2026 Ausbau der Lochhamer Straße		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
					2,3	2	2,4	2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2. 4. 5. 19	KMR-Endmuffe D = 200 mm	4,000	St							
2. 4. 5. 20	KMR-Endmuffe D = 315 mm	4,000	St							
2. 4. 5. 21	KMR-Endmuffe D = 400 mm	4,000	St							
2. 4. 5. 22	KMR-Endkappe D = 125 mm	8,000	St							
2. 4. 5. 23	KMR-Endkappe D = 140 mm	12,000	St							
2. 4. 5. 24	KMR-Endkappe D = 160 mm	2,000	St							
2. 4. 5. 25	Reduzierstück n. DIN 2616, D = 168,3 mm	2,000	St							
2. 4. 5. 26	Reduz n. DIN 2616, D = 219,1 mm	2,000	St							
2. 4. 5. 27	Gehrungsschnitt für Rohr- Außendurchmesser 33,7 mm	10,000	St							
2. 4. 5. 28	Gehrungsschnitt für Rohr- Außendurchmesser 42,4 mm	4,000	St							
2. 4. 5. 29	Gehrungsschnitt für Rohr- Außendurchmesser 48,3 mm	8,000	St							
2. 4. 5. 30	Gehrungsschnitt für Rohr- Außendurchmesser 60,3 mm	4,000	St							
2. 4. 5. 31	Gehrungsschnitt für Rohr- Außendurchmesser 76,1 mm	12,000	St							
2. 4. 5. 32	Gehrungsschnitt für Rohr- Außendurchmesser 88,9 mm	2,000	St							
2. 4. 5. 33	Gehrungsschnitt für Rohr- Außendurchmesser 168,3 mm	22,000	St							
2. 4. 5. 34	Gehrungsschnitt für Rohr- Außendurchmesser 219,1 mm	26,000	St							
2. 4. 5. 35	Rundschweißnaht für Rohr- Außendurchmesser 33,7 mm	76,000	St							
2. 4. 5. 36	Rundschweißnaht für Rohr- Außendurchmesser 42,4 mm	10,000	St							
2. 4. 5. 37	Rundschweißnaht für Rohr- Außendurchmesser 48,3 mm	12,000	St							
2. 4. 5. 38	Rundschweißnaht für Rohr- Außendurchmesser 60,3 mm	12,000	St							
2. 4. 5. 39	Rundschweißnaht für Rohr- Außendurchmesser 76,1 mm	40,000	St							
2. 4. 5. 40	Rundschweißnaht für Rohr- Außendurchmesser 88,9 mm	8,000	St							
2. 4. 5. 41	Rundschweißnaht für Rohr- Außendurchmesser 168,3 mm	114,000	St							
2. 4. 5. 42	Rundschweißnaht für Rohr- Außendurchmesser 219,1 mm	172,000	St							
2. 4. 6. 1	Straßenkappe DIN 3584	26,000	St							

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026	16.05.2026
Baumaßnahme : 2026STB1 Ausbau der Lochhamer Straße		
Leistung : 03-2026 Ausbau der Lochhamer Straße		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
					2,3	2	2,4	2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
2. 4. 6. 2	PE-Einsatz für Straßenkappe DIN 3584, gegen Klappergeräusche,	26,000	St							
2. 4. 6. 3	Umrandungsplatte für Straßenkappe DIN 3584	26,000	St							
2. 4. 6. 4	Überschieb-Schutzrohr aus PE-HD, D = 200 mm	8,000	m							
2. 4. 6. 5	Überschieb-Schutzrohr aus PE-HD, D = 250 mm	6,000	m							
2. 4. 6. 6	Überschieb-Schutzrohr aus PE-HD, D = 280 mm	4,000	m							
2. 4. 6. 7	Überschieb-Schutzrohr aus PE-HD, D = 400 mm	6,000	m							
2. 4. 6. 8	Überschieb-Schutzrohr aus PE-HD, D = 450 mm	2,000	m							
2. 4. 6. 9	Revisionsschacht für Absperrarmatur oder als Noteinspeiseschacht	2,000	St							
2. 4. 6. 10	Wurzelschutzplatte	20,000	St							
2. 4. 6. 11	Trassenwarnband	2.400,000	m							
2. 4. 6. 12	Dehnungspolster Breite 120 mm, Größe I	294,000	St							
2. 4. 6. 13	Dehnungspolster Breite 240 mm, Größe II	144,000	St							
2. 4. 6. 14	Dehnungspolster Breite 360 mm, Größe III	166,000	St							
2. 4. 6. 15	Dehnungspolster Breite 480 mm, Größe IV	450,000	St							
2. 4. 7. 1	Kabelausführung aus PEHD- Mantelrohr	2,000	St							
2. 4. 7. 2	Erdverbindungskabel Typ NYY7x 1,5	20,000	m							
2. 4. 7. 3	Verdrahtungsdose	8,000	St							
2. 4. 7. 4	Verdrahtungsendstück	16,000	St							
2. 4. 7. 5	Inbetriebnahme der Messkreise des Lecküberwachungssystems	1,000	psch							
2. 4. 7. 6	Dokumentation	1,000	psch							
2. 4. 8. 1	Koordinierung der Verlegung der einzelnen Hausanschlüsse	7,000	St							
2. 4. 8. 2	Erstellen Fernwärme- Hausanschluss an bestehende Leitung	1,000	St							
2. 4. 8. 3	Kernbohrung D = 200 mm	360,000	cm							
2. 4. 8. 4	Kernbohrung D = 250 mm	60,000	cm							

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026	16.05.2026
Baumaßnahme : 2026STB1 Ausbau der Lochhamer Straße		
Leistung : 03-2026 Ausbau der Lochhamer Straße		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
					2,3	2	2,4	2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2. 4. 8. 5	Anstreichen der Kernbohrung mit Speziallack	14,000	St							
2. 4. 8. 6	Dicht. Hauseinführung - 105-145 mm, D = 200 mm, Typ C	12,000	St							
2. 4. 8. 7	Dicht. Hauseinführung - 146-190 mm, D = 250 mm, Typ C	2,000	St							
2. 4. 8. 8	Hausanschlussmarkierung für Fernwärme	7,000	St							
2. 4. 8. 9	33.7 x 2.6 mm, schwarzes nahtl. Gewinderohr DIN EN 10255	10,000	m							
2. 4. 8. 10	42.4 x 2.6 mm, schwarzes nahtl. Gewinderohr DIN EN 10255	3,000	m							
2. 4. 8. 11	48.3 x 2.6 mm, nahtloses Siederohr P235GH DIN EN 10220	6,000	m							
2. 4. 8. 12	60.3 x 2.9 mm, nahtloses Siederohr P235GH DIN EN 10220	3,000	m							
2. 4. 8. 13	Bogen 45-90°, D = 33,7 mm	9,000	St							
2. 4. 8. 14	Bogen 45-90°, D = 42,4 mm	3,000	St							
2. 4. 8. 15	Bogen 45-90°, D = 48,3 mm	6,000	St							
2. 4. 8. 16	Bogen 45-90°, D = 60,3 mm	3,000	St							
2. 4. 8. 17	Klöpferboden D = 33.7 mm	10,000	St							
2. 4. 8. 18	Klöpferboden D = 42.4 mm	4,000	St							
2. 4. 8. 19	Klöpferboden D = 48.3 mm	4,000	St							
2. 4. 8. 20	Klöpferboden D = 60.3 mm	2,000	St							
2. 4. 8. 21	Klöpferboden D = 76.1 mm	20,000	St							
2. 4. 8. 22	Klöpferboden D = 88.9 mm	3,000	St							
2. 4. 8. 23	Klöpferboden D = 168,3 mm	8,000	St							
2. 4. 8. 24	Klöpferboden D = 219.1 mm	4,000	St							
2. 4. 8. 25	Formstahl	150,000	kg							
2. 4. 8. 26	Formstahl, verzinkt	150,000	kg							
2. 4. 8. 27	Kugelhahn DN 25/PN 35	6,000	St							
2. 4. 8. 28	Kugelhahn DN 32/PN 35	2,000	St							
2. 4. 8. 29	Kugelhahn DN 40/PN 35	4,000	St							
2. 4. 8. 30	Kugelhahn DN 50/PN 35	2,000	St							
2. 4. 9. 1	MD-Verband 24x10 DIN-Farbcode	650,000	m							
2. 4. 9. 2	MD Einzelrohr 1x10	150,000	m							

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026	16.05.2026
Baumaßnahme : 2026STB1 Ausbau der Lochhamer Straße		
Leistung : 03-2026 Ausbau der Lochhamer Straße		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3	2	2,4	2	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 4. 9. 3	Doppelsteckmuffe permanent MD 10 mm	50,000	St						
2. 4. 9. 4	Endstopfen permanent für MD 10 mm	350,000	St						
2. 4. 9. 5	MD-Verband 7x16 DIN- Farbcode	1.500,000	m						
2. 4. 9. 6	Endstopfen permanent für MD 16 mm	250,000	St						
2. 4. 9. 7	Doppelsteckmuffe permanent MD 16 mm	25,000	St						
2. 4. 9. 8	Einzelzugabdichtung 50mm MD-Verband 7x16	17,000	St						
2. 4. 9. 9	Abzweighilfe Hausanschluss	7,000	St						
2. 4. 9. 10	Kabelschutzrohr DA50 x4,6 mm	180,000	m						
2. 4. 9. 11	Hauseinführung für 1 Microduct 10mm	7,000	St						
2. 4. 9. 12	Kunststoffkabelschacht ROM- BOX 40/90	7,000	St						
2. 4. 9. 13	Kunststoffkabelschacht ROM- BOX 40/139	2,000	St						
2. 4. 9. 14	FCC4 48/10 72SC CS inkl. Sockel	2,000	St						
2. 4. 9. 15	Setzen Kabelschächte	9,000	St						
2. 4. 9. 16	Setzen Kabelverzweiger	2,000	St						
2. 4. 9. 17	Verlegung von einem Microductverband	2.150,000	m						
2. 4. 9. 18	Verlegung Leerrohr DA50 im Graben und Gruben	180,000	m						
2. 4. 9. 19	Einführen Microductverband 24x10 in KVz	4,000	St						
2. 4. 9. 20	Einführen Microductverband 7x16 in KVz	2,000	St						
2. 4. 9. 21	Einführen Microductverband in einen Schacht	17,000	St						
2. 4. 9. 22	Bohrung für Hauseinführung klein	7,000	St						
2. 4. 9. 23	Herstellen Hausabzweig 1x10	7,000	St						
2. 4. 9. 24	Herstellen Hausanschluss 1x10	7,000	St						
2. 4. 9. 25	Zuschlag zu Hausanschluss 1x10	50,000	m						
2. 4. 9. 26	Erstellen der Dokumentation	960,000	m						
2. 4. 9. 27	Qualitätsüberprüfung Microductverbindungen	7,000	St						
2. 4. 9. 28	Kalibrierung nicht-belegter SNR	20,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026	16.05.2026
Baumaßnahme : 2026STB1 Ausbau der Lochhamer Straße		
Leistung : 03-2026 Ausbau der Lochhamer Straße		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV 1	Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1	Menge 1	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz 2	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2				angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
					2,3	2	2,4	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 4. 10. 1	Durchstrahlungsprüfung DN 25-50	12,000	St						
2. 4. 10. 2	Durchstrahlungsprüfung DN 65	4,000	St						
2. 4. 10. 3	Durchstrahlungsprüfung DN 80	1,000	St						
2. 4. 10. 4	Durchstrahlungsprüfung DN 150	12,000	St						
2. 4. 10. 5	Durchstrahlungsprüfung DN 200	18,000	St						
2. 4. 10. 6	Erstellen eines Rohrbuches	1,000	psch						
2. 4. 10. 7	Dichtheitsprüfung mit Luft - 0,3 bar	4,000	St						
2. 4. 10. 8	Dichtheitsprüfung mit Wasser - 32,5 bar	4,000	St						
2. 4. 10. 9	Spülen eines Teilabschnitts VL und RL, ca. 300 m	4,000	St						
2. 4. 10. 10	Füllen eines Teilabschnitts VL und RL, ca. 300 m	4,000	St						
2. 4. 10. 11	Einmessen der verlegten Rohrleitungen, Kabel und Leerrohre (nach Messpunkten), Schächte bzw. Straßenkappen auf UTM-Koordinaten und bezogen auf DHHN 2016	730,000	St						
2. 4. 10. 12	Erstellen der Bestandspläne	1,000	psch						
2. 4. 11. 1	Montageschiene 40/45/3	50,000	m						
2. 4. 11. 2	Montageschienenkonstruktion	400,000	kg						
2. 4. 11. 3	Formstahl verzinkt	200,000	kg						
2. 4. 11. 4	Rohrbefestigungsset für Rohrleitung DA 315 mm	10,000	St						
2. 4. 11. 5	Festpunkt für Rohrleitung DA 315 mm	2,000	St						
2. 4. 11. 6	Vorhaltung Gerüst	15,000	d						
2. 4. 12. 1	Aluminium-Ummantelung Rohrdämmung DN 300, 20 mm	22,000	m						
2. 4. 12. 2	Aluminium-Ummantelung Bogen DN 300, 20 mm	8,000	St						
2. 4. 12. 3	Aluminium-Ummantelung Passtück DN 300, 20 mm	16,000	St						
2. 4. 13. 1	Normalstunden Polier	20,000	h						
2. 4. 13. 2	Normalstunden Vorrichter	20,000	h						
2. 4. 13. 3	Normalstunden A-Schweißer	20,000	h						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	2026	16.05.2026
Baumaßnahme : 2026STB1 Ausbau der Lochhamer Straße		
Leistung : 03-2026 Ausbau der Lochhamer Straße		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
					2,3	2	2,4	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 4. 13. 4	Normalstunden A-Monteur	20,000	h						
2. 4. 13. 5	Normalstunden B-Monteur	20,000	h						
2. 4. 13. 6	Normalstunden C-Monteur	20,000	h						
2. 4. 13. 7	Schweißdraht	10,000	kg						
2. 4. 13. 8	Verrechnungssatz Schweißgenerator	20,000	h						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.