

Schaltung LSA beachten:
Fahrrichtungen wechselweise,
dazwischen Fußgänger gleichzeitig grün,
beide Fahrrichtungen rot

Am Wasserbogen

Riesheimerstraße

Lochhamer Straße

Lochhamer Straße


Radlbäckplatz

Rottenbacher Straße

Radlbäckstraße

Temporäre Einengung Fußgängerquerung,
abhängig vom Baufortschritt,
Minstdurchgangsbreite 2.00 m

Rücknahme Baufeld Fernwärme 1.2,
Öffnung Lochhamer Straße zw. Kreisel
und Radlbäckstraße für Zweirichtungsverkehr



- Leitbaken:

Gerade max. 9 m Abstand, jede 2. Bake beleuchtet

Verschwenkung und Fahrbahneinzug:
Längs: 1 - 2 m Abstand, Quer: 0,6 - 1 m Abstand,
jede Bake beleuchtet

Gelbmarkierung:

Schmalstrich (S) b = 0,12 m

Breitstrich (B) b = 0,25 m

Fb - Leitlinie (S 1,5/1,5) (Kreuzungsbereich)

Fb - Leitlinie (S 3/3)

Fb - Leitlinie (S 3/6) (knotenpunktfreie Strecke)

Haltelinie b = 0,50 m

Baufeld / BE-Fläche
- Übergeordnete Beschilderung für Einbahnregelung und Halteverbote nur für
Bauphase Fernwärme 2 gemäß Umleitungsplan Blatt 22
- | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|--|--|--|
| Projekt | | Lochhamer Straße | | | |
| Projekt-Nr. | 9263 | | | | |
| Projekt-beschreibung | Erweiterung Fernwärmenetz und
Sanierung der Verkehrsanlage | | | | |
- | | | | |
|---------------|---------------------|--|--|
| Auftraggeber | Gemeinde Gräfelfing | | |
| Auftragnehmer | | | |
- | | | | |
|-----------|------------|-------------|---------------------|
| Maßstab | 1:500 | Name | |
| Blatt-Nr. | 02 | Bemerkungen | Verkehrszeichenplan |
| Datum | 12.05.2026 | Datei | |
- | | |
|-----------|---------------------------|
| LV-Plan | |
| Bauphase: | Fernwärme 2 |
| Bauzeit: | 10.08.2026 bis 04.09.2026 |