



Detail-Nr. DT-XX-331

- Inhalt
- RC3
 - Schallschutz: Keine Vorgabe
 - 3-fach-Isolierverglasung: $U_W \leq 1,00 \frac{W}{m^2K}$, $g \leq 0,50$
 - Sonnenschutz: Keine Vorgabe
 - Barrierefrei i.L. >90cm
 - Offenhaltung,

04			
03			
02			
01			
00	17.09.25	Planunterlage erstellt	JC
Index	Datum	Änderung	Bearbeiter

Zeichnungs-Nr. ARC-DT-XX-331-5f00

Gewerk

Ausschreibungsunterlage

<div><div><div><div><div></div><div>Deutsches Rotes Kreuz</div></div><div>DRK-Kreisverband Aalen e.V.</div></div><div><div>Schützenweg 2/1</div><div>73430 Aalen</div><div>-</div></div></div></div>	
Objekt	Neubau Integrierte Regionalleitstelle Ostwürttemberg
Planungsstufe	Ausführungsplanung
Projekthöhe	+440,35m ü NN \approx +/-0,00
Planinhalt	Det Dach 331 Loggia - PR
Maßstab	1:5
Plangröße	DIN A3
Architekt*in	H III S
Plan erstellt	JC
Plandatum	17.09.2025