














MZH Karlshuld

WC Damen inkl. Vorraum				
Raum-Nr.: 36, 39, 76, 77				
Waschtisch		<b>Alape</b> Einbaubecken K Serie EB.K450 Art.-Nr.: 2002 000 000	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 450 x H 159 x T 450 mm <b>Material:</b> glasierter Stahl	<b>Montagehöhe (über OKFFB):</b> 70 cm <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> ohne Hahnloch, mit Überlauf
		<b>Hansgrohe</b> Selbstschluss-Standventil 110 Tails E Art.Nr.: 71719000	<b>Farbe:</b> Chrom <b>Maße:</b> Ausladung: 111mm, Auslaufhöhe 106mm <b>Material:</b> Chrom	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> vandalismussicher <b>Sonstiges:</b> für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur, Dauerspülung möglich
	Spiegel	<b>Beliebig</b> Spiegel	<b>Farbe:</b> beliebig <b>Maße:</b> B 600 x H 500 mm <b>Material:</b>	<b>Montagehöhe:</b> 140 cm <b>Anforderungen:</b> splitterfrei <b>Sonstiges:</b> ohne
		<b>CWS</b> Seifenschaumspender Paradise Foam Slim Art.-Nr. 4012000	<b>Farbe:</b> weiß Panelvariante: Basic Weiß <b>Maße:</b> H 328,8 x B 80,6 x T 110,4 mm <b>Material:</b> schlagfester, antistatischer Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> ca. 105 cm Abstand zwischen Fußboden- Oberkante und Spender- Unterkante <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> 500 ml Seifenkonzentrat; einfache Einhandbedienung per Zughebel; müheloser Austausch durch Click-in-Bottle-system; tropffreier Spender; abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr
		<b>CWS</b> Industrie- Stoffhandtuchspender Heavy Duty Art.-Nr. 102000	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 387,3 x H 476,1 x T 259 mm <b>Material:</b> schlagfester, antistatischer Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> untere Bohrlöcher 150 cm über Fußboden- Oberkante <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> für Stoffhandtuchrolle 40 x 0,27 m mit 30 cm Handtuchvorschub


MZH Karlshuld

	<b>CWS</b> Drahtgitterkorb 60l	<b>Farbe:</b> <b>Maße:</b> B 410 x H 620 x T 250 mm <b>Material:</b> Stahldraht	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> Drahtgitterkorb zum Unterbau unter NT Platte
	<b>VIGOUR</b> derby KBN DEWWC	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 360 x H 355 x T 540 mm <b>Material:</b> Keramik	<b>Montagehöhe:</b> 42 cm <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> mit glasiertem Spülrand; mit sichtbarer Befestigung, für Wandeinbau - Spülkasten
	<b>VIGOUR</b> WC-Sitz derby KBN DESIAS	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 365 x H 48 x T 435 mm <b>Material:</b> Duroplast	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> mit Edelstahlscharniere, abnehmbar; mit Absenkautomatik
	<b>Geberit (Alternativ)</b> Renova Plan Wand-WC Tiefspüler Art.-Nr. 500.378.01.1	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 350 x H 330 x T 540 mm <b>Material:</b> Sanitärkeramik	<b>Montagehöhe:</b> 42 cm <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> für UP-Spülkästen; für Druckspüler; wandhängend; Abgang horizontal; rimfree; spült mit 4,5 l; teilgeschlossene Form
	<b>Geberit (Alternativ)</b> Renova Plan WC-Sitz Art.-Nr. 500.691.01.1	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 355 x H 45 x T 445 mm <b>Material:</b> Duroplast Scharnierwerkstoff: Messing verchromt	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> Eckiges Design; WC-Deckel überlappend; Absenkautomatik; Befestigung von oben





MZH Karlshuld

WC		<b>Geberit</b> Sigma 21 Betätigungsplatte	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 246 x H 16,4 mm <b>Material:</b> Zinkdruckguss/Glas	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> 2 Mengen-Spülung
		<b>CWS</b> Paradise Toilettenbürste Active White Art.-Nr. C626100	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> <b>Material:</b> Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> freistehende oder hängende Befestigung; integrierter Geruchsverschluss; Tropfschale einfach entnehmbar
		<b>CWS</b> Großrollen- Toilettenpapierspender Paradise Superroll Art.-Nr. 4630000	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 358 x H 497 x T 132 mm <b>Material:</b> schlagfester, antistatischer Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> ca. 75 cm Abstand zwischen Fußboden- Oberkante und Spender- Unterkante <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> für 380 m Großrollen; abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr
		<b>CWS</b> Paradise Ladycare floorstanding (Hygienebox für die fachgerechte Entsorgung von Hygieneabfällen)	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 345 x H 575 x T 200 mm <b>Material:</b> Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> mit nur 20 cm Tiefe problemlos auch in engeren Kabinen unterzubringen

# MZH Karlshuld

	<b>Tork</b>	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 100 x H 140 x T 36 mm <b>Material:</b> Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> Zeitersparnis durch einfache Reinigung und Montage
	Tork Spender für Hygienebeutel Art.-Nr. 566000		





MZH Karlshuld

WC Herren inkl. Vorraum				
Raum-Nr.: 35, 42, 78, 79				
Waschtisch		<b>Alape</b> Einbaubecken K-Serie EB.K450 Art.-Nr.: 2002 000 000	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 450 x H 159 x T 450 mm <b>Material:</b> glasierter Stahl	<b>Montagehöhe (über OKFFB):</b> 70 cm <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> ohne Hahnloch, mit Überlauf
		<b>Hansgrohe</b> Selbstschluss-Standventil 110 Tails E Art.Nr.: 71719000	<b>Farbe:</b> Chrom <b>Maße:</b> Ausladung: 111mm, Auslaufhöhe 106mm <b>Material:</b> Chrom	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> vandalismussicher <b>Sonstiges:</b> für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur, Dauerspülung möglich
	Spiegel	<b>Beliebig</b> Spiegel	<b>Farbe:</b> beliebig <b>Maße:</b> B 600 x H 500 mm <b>Material:</b>	<b>Montagehöhe:</b> 140 cm <b>Anforderungen:</b> splitterfrei <b>Sonstiges:</b> ohne
		<b>CWS</b> Seifenschaumspender Paradise Foam Slim Art. Nr. 4012000	<b>Farbe:</b> weiß Panelvariante: Basic Weiß <b>Maße:</b> H 328,8 x B 80,6 x T 110,4 mm <b>Material:</b> schlagfester, antistatischer Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> ca. 105 cm Abstand zwischen Fußboden- Oberkante und Spender- Unterkante <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> 500 ml Seifenkonzentrat; einfache Einhandbedienung per Zughebel; müheloser Austausch durch Click-in-Bottle-system; tropffreier Spender; abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr
		<b>CWS</b> Industrie- Stoffhandtuchspender Heavy Duty Art.-Nr. 102000	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 387,3 x H 476,1 x T 259 mm <b>Material:</b> schlagfester, antistatischer Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> untere Bohrlöcher 150 cm über Fußboden- Oberkante <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> für Stoffhandtuchrolle 40 x 0,27 m mit 30 cm Handtuchvorschub

# MZH Karlshuld

WC		<b>CWS</b> Drahtgitterkorb 60l	<b>Farbe:</b> <b>Maße:</b> B 410 x H 620 x T 250 mm <b>Material:</b> Stahldraht	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> Drahtgitterkorb zum Unterbau unter NT-Platte
		<b>VIGOUR</b> derby KBN DEWWC	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 360 x H 355 x T 540 mm <b>Material:</b> Keramik	<b>Montagehöhe:</b> 42 cm <b>Anforderungen:</b> <b>Sonstiges:</b> mit glasiertem Spülrand; mit sichtbarer Befestigung, für Wandeinbau - Spülkasten
		<b>VIGOUR</b> WC-Sitz derby KBN DESIAS	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 365 x H 48 x T 435 mm <b>Material:</b> Duroplast	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> mit Edelstahlscharniere, abnehmbar; mit Absenkautomatik
		<b>Geberit (Alternativ)</b> Renova Plan Wand-WC Tiefspüler Art.-Nr. 500.378.01.1	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 350 x H 330 x T 540 mm <b>Material:</b> Sanitärkeramik	<b>Montagehöhe:</b> 42 cm <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> für UP-Spülkästen; für Druckspüler; wandhängend; Abgang horizontal; rimfree; spült mit 4,5 l; teilgeschlossene Form
		<b>Geberit (Alternativ)</b> Renova Plan WC-Sitz Art.-Nr. 500.691.01.1	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 355 x H 45 x T 445 mm <b>Material:</b> Duroplast Scharnierwerkstoff: Messing verchromt	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> Eckiges Design; WC Deckel überlappend; Absenkautomatik; Befestigung von oben





MZH Karlshuld

	<b>Geberit</b>	<b>Farbe:</b> weiß	<b>Montagehöhe:</b>
	Sigma 21 Betätigungsplatte	<b>Maße:</b> B 246 x H 16,4 mm	<b>Anforderungen:</b> ohne
		<b>Material:</b> Zinkdruckguss/Glas	<b>Sonstiges:</b> 2-Mengen-Spülung
	<b>CWS</b>	<b>Farbe:</b> weiß	<b>Montagehöhe:</b>
	Paradise Toilettenbürste	<b>Maße:</b>	<b>Anforderungen:</b> ohne
	Active White	<b>Material:</b> Kunststoff	<b>Sonstiges:</b> freistehende oder hängende Befestigung;
	Art. Nr. C626100		integrierter Geruchsverschluss; Tropfschale einfach entnehmbar
	<b>CWS</b>	<b>Farbe:</b> weiß	<b>Montagehöhe:</b> ca. 75 cm Abstand zwischen Fußboden-
	Großrollen-	<b>Maße:</b> B 358 x H 497 x T 132 mm	Oberkante und Spender- Unterkante
	Toilettenpapierspender	<b>Material:</b> schlagfester, antistatischer	<b>Anforderungen:</b> ohne
	Paradise Superroll	Kunststoff	<b>Sonstiges:</b> für 380 m Großrollen; abgerundete Kanten,
	<b>VIGOUR</b>	<b>Farbe:</b> Weiß	<b>Montagehöhe:</b> 50 cm
	Urinal Derby KBN DEU	<b>Maße:</b> B 285 x H 565 x T 30 mm	<b>Anforderungen:</b> ohne
		<b>Material:</b> Keramik	<b>Sonstiges:</b> Zulauf verdeckt






# MZH Karlshuld

Urinal		<b>Geberit (Alternativ)</b> Renova Plan Urinal Art.Nr. 235100000	<b>Farbe:</b> Weiß <b>Maße:</b> B 325 x H 580 x T 30 mm <b>Material:</b> Sanitärkeramik	<b>Montagehöhe:</b> 50 cm <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung; zum Betrieb mit manueller oder automatischer Spülauslösung; mit Spülrand; Geruchsverschluss verdeckt; verdeckte Befestigung
		<b>Geberit</b> Typ 01 Urinalsteuerung Art.Nr.: 116.021.11.5	<b>Farbe:</b> alpinweiß <b>Maße:</b> B 130 x H 130 x T 11 mm <b>Material:</b> Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> <b>Sonstiges:</b> mit Unterputznetzteil; Abdeckplate mit Sicherungsriegel; Wassersparender Hybridmodus einstellbar; Stromversorgung durch Netzanschluss





MZH Karlshuld

WC Allgemein				
Raum-Nr.: 11, 17, 23, 32, 74				
Waschtisch		<b>VIGOUR</b> CLIVIA KBN CLE 65	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 650 x H 185 x T 480 mm <b>Material:</b> Sanitärporzellan	<b>Montagehöhe:</b> 85 cm <b>Anforderungen:</b> mit Überlauf, mit Hahnloch <b>Sonstiges:</b> ohne
		<b>Hansgrohe</b> Selbstschluss-Standventil 110 Tails E Art.Nr.: 71719000	<b>Farbe:</b> Chrom <b>Maße:</b> Ausladung: 111mm, Auslaufhöhe 106mm <b>Material:</b> Chrom	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> vandalismussicher <b>Sonstiges:</b> für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur, Dauerspülung möglich
	Spiegel	<b>Beliebig</b> Spiegel	<b>Farbe:</b> beliebig <b>Maße:</b> B 600 x H 500 mm <b>Material:</b>	<b>Montagehöhe:</b> 140 cm <b>Anforderungen:</b> splitterfrei <b>Sonstiges:</b> ohne
		<b>CWS</b> Seifenschaumspender Paradise Foam Slim Art.-Nr. 4012000	<b>Farbe:</b> weiß Panelvariante: Basic Weiß <b>Maße:</b> H 328,8 x B 80,6 x T 110,4 mm <b>Material:</b> schlagfester, antistatischer Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> ca. 105 cm Abstand zwischen Fußboden- Oberkante und Spender- Unterkante <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> 500 ml Seifenkonzentrat; einfache Einhandbedienung per Zughebel; müheloser Austausch durch Click-in-Bottle-system; tropffreier Spender; abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr
		<b>CWS</b> Industrie- Stoffhandtuchspender Heavy Duty Art.-Nr. 102000	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 387,3 x H 476,1 x T 259 mm <b>Material:</b> schlagfester, antistatischer Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> untere Bohrlöcher 150 cm über Fußboden- Oberkante <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> für Stoffhandtuchrolle 40 x 0,27 m mit 30 cm Handtuchvorschub


MZH Karlshuld

	<b>CWS</b> Drahtgitterkorb 60l	<b>Farbe:</b> <b>Maße:</b> B 410 x H 620 x T 250 mm <b>Material:</b> Stahldraht	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> Drahtgitterkorb zum Unterbau unter NT Platte
	<b>VIGOUR</b> derby KBN DEWWC	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 360 x H 355 x T 540 mm <b>Material:</b> Keramik	<b>Montagehöhe:</b> 42 cm <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> mit glasiertem Spülrand; mit sichtbarer Befestigung, für Wandeinbau - Spülkasten
	<b>VIGOUR</b> WC-Sitz derby KBN DESIAS	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 365 x H 48 x T 435 mm <b>Material:</b> Duroplast	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> mit Edelstahlscharniere, abnehmbar; mit Absenkautomatik
	<b>Geberit (Alternativ)</b> Renova Plan Wand-WC Tiefspüler Art.-Nr. 500.378.01.1	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 350 x H 330 x T 540 mm <b>Material:</b> Sanitärkeramik	<b>Montagehöhe:</b> 42 cm <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> für UP-Spülkästen; für Druckspüler; wandhängend; Abgang horizontal; rimfree; spült mit 4,5 l; teilgeschlossene Form
	<b>Geberit (Alternativ)</b> Renova Plan WC-Sitz Art.-Nr. 500.691.01.1	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 355 x H 45 x T 445 mm <b>Material:</b> Duroplast Scharnierwerkstoff: Messing verchromt	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> Eckiges Design; WC-Deckel überlappend; Absenkautomatik; Befestigung von oben





MZH Karlshuld

WC		<b>Geberit</b> Sigma 21 Betätigungsplatte	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 246 x H 16,4 mm <b>Material:</b> Zinkdruckguss/Glas	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> 2 Mengen-Spülung
		<b>CWS</b> Paradise Toilettenbürste Active White Art.-Nr. C626100	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> <b>Material:</b> Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> freistehende oder hängende Befestigung; integrierter Geruchsverschluss; Tropfschale einfach entnehmbar
		<b>CWS</b> Großrollen- Toilettenpapierspender Paradise Superroll Art.-Nr. 4630000	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 358 x H 497 x T 132 mm <b>Material:</b> schlagfester, antistatischer Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> ca. 75 cm Abstand zwischen Fußboden- Oberkante und Spender- Unterkante <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> für 380 m Großrollen; abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr
		<b>CWS</b> Paradise Ladycare floorstanding (Hygienebox für die fachgerechte Entsorgung von Hygieneabfällen)	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 345 x H 575 x T 200 mm <b>Material:</b> Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> mit nur 20 cm Tiefe problemlos auch in engeren Kabinen unterzubringen





# MZH Karlshuld

	<b>Tork</b>	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 100 x H 140 x T 36 mm <b>Material:</b> Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> Zeitersparnis durch einfache Reinigung und Montage
	Tork Spender für Hygienebeutel Art.-Nr. 566000		





MZH Karlshuld

WC Beh.				
Raum-Nr.: 37, 75				
Waschtisch		<b>VIGOUR</b> Waschtisch unterfahrbar derby plus care KBN DEPM60UOUP	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 600 x T 550 mm <b>Material:</b> Mineralguss	<b>Montagehöhe:</b> 80 cm <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> mit Hahnloch Achtung: Modell ohne Überlauf, hier muss ein nicht verschließbares Schaftventil verwendet werden
		<b>Geberit (Alternativ)</b> Renova Comfort Waschtisch barrierefrei Art.-Nr. 501.988.00.1	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 600 x T 550 mm <b>Material:</b> Sanitärkeramik	<b>Montagehöhe:</b> 80 cm <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> mit Hahnloch; Überlauf sichtbar; zur Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet; ergonomisch geformte Vorderseite
		<b>Mora</b> MMIX tronic Waschtischarmatur mit Hygienespülung Art.-Nr.: 720082	<b>Farbe:</b> Chrom <b>Maße:</b> H 140 mm; Ausladung: 100 mm, Auslaufhöhe 110 mm <b>Material:</b> Chrom	<b>Montage:</b> auf Waschtisch <b>Anforderungen:</b> vandalismussicher <b>Sonstiges:</b> Batteriebetrieb; geeignet für Kalt- oder Mischwasser; Fließzeitbegrenzung, verhindert Überschwemmungen; Niedriger Stromverbrauch; Reinigungsmodus
		<b>HEWI</b> Kippspiegel Kurbel 801.01.100	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 600 x H 540 x T 60 mm <b>Material:</b> Kristallglas	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> eingearbeitete Splitterschutzfolie <b>Sonstiges:</b> zur Wandmontage; Neigung mit Kurbel und Seilzug max. 28°

## MZH Karlshuld

	<b>HEWI (Alternativ)</b> Kippspiegel Hebel 802.01.100R	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 725 x H 741 x T 73 mm <b>Material:</b> Kristallglas, Griffstange aus hochglänzend verchromtem Aluminium, Achse aus pulverbeschichtetem mattem Aluminium, Griff aus Polyamid	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> eingearbeitete Splitterschutzfolie <b>Sonstiges:</b> Hebel rechts; liches Maß Wandabstand-Griff 129 mm
	<b>CWS</b> Seifenschaumspender Paradise Foam Slim Art.-Nr. 4012000	<b>Farbe:</b> weiß Panelvariante: Basic Weiß <b>Maße:</b> H 328,8 x B 80,6 x T 110,4 mm <b>Material:</b> schlagfester, antistatischer Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> ca. 105 cm Abstand zwischen Fußboden- Oberkante und Spender- Unterkante <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> 500 ml Seifenkonzentrat; einfache Einhandbedienung per Zughebel; müheloser Austausch durch Click-in-Bottle-system; tropffreier Spender; abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr
	<b>CWS</b> Rollenpapierhandtuchspender Paradise Paperroll Art.-Nr. 4205000	<b>Farbe:</b> weiß Panelvariante: Basic Weiß <b>Maße:</b> H 425,2 x B 349,2 x T 250,8 mm <b>Material:</b> schlagfester, antistatischer Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> ca. 133 cm zwischen Fußboden- Oberkante und Spender- Unterkante <b>Anforderungen:</b> <b>Sonstiges:</b> für 100 m Papierrolle; abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr
	<b>CWS</b> Drahtgitterkorb 60l	<b>Farbe:</b> <b>Maße:</b> B 410 x H 620 x T 250 mm <b>Material:</b> Stahldraht	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b>




# MZH Karlshuld





	<b>VIGOUR</b> Wandhängendes Tiefspühl-WC derby plus care KBN DEPWWCOS70	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 356 x H 350 x T 700 mm <b>Material:</b> Keramik	<b>Montagehöhe:</b> 46 cm <b>Anforderungen:</b> <b>Sonstiges:</b> ohne Spühlrand; mit sichtbarer Befestigung; inklusive verlängertem Spülrohr; für barrierefreie Einrichtungen geeignet
	<b>VIGOUR</b> WC-Sitz derby plus care DEPSIWAS70	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 365 x H 48 x T 435 mm <b>Material:</b> Duroplast	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> WC- Sitz verlängerte Ausführung; mit Edelstahlscharniere; Scharnierwelle; Winkelpuffer; semi abnehmbar; Absenkautomatik; für barrierefreie Einrichtungen geeignet
	<b>Geberit (Alternativ)</b> Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler Art.-Nr. 500.693.01.1	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 355 x H 345 x T 700 mm <b>Material:</b> Sanitärkeramik	<b>Montagehöhe:</b> 45 cm <b>Anforderungen:</b> <b>Sonstiges:</b> für UP Spülkästen; für Druckspüler; Abgang horizontal; Rimfree; Barrierefrei; Spült mit 4,5 l; Teilgeschlossene Form; verlängerte Ausladung
	<b>Geberit (Alternativ)</b> WC- Sitz Renova Comfort barrierefrei Art.-Nr. 500.679.01.1	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 375 x H 50 x T 460 mm <b>Material:</b> Duroplast	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> Barrierefrei; Scharnierwelle aus Edelstahl, durchgehend; WC-Deckel überlappend; Befestigung von oben; ohne Absenkautomatik

# MZH Karlshuld






WC		<b>CWS</b> Paradise Toilettenbürste Active White Art.-Nr. C626100	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> <b>Material:</b> Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> freistehende oder hängende Befestigung; integrierter Geruchsverschluss; Tropfschale einfach entnehmbar
		<b>HEWI</b> Rückenstütze 801.51.910	<b>Farbe:</b> weiß, schwarz <b>Maße:</b> 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch, 150 mm tief; Rückenstütze 350 mm breit; Stangendurchmesser 33 mm; Rosettendurchmesser 70 mm <b>Material:</b> Stahl, Polyamid	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
		<b>HEWI</b> Stützklappgriff 801.50.210	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> Ausladung 700mm, 259 mm hoch und 78 mm breit; Stangendurchmesser 33 mm <b>Material:</b> Stahl, Polyamid	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> belastbar bis 100 kg
		<b>HEWI</b> Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spühltaste 801.50.550	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> Ausladung 700mm, 259 mm hoch und 78 mm breit; Stangendurchmesser 33 mm <b>Material:</b> Stahl, Polyamid	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> Spannungsversorgung max. 30V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2A

# MZH Karlshuld

	<b>HEWI</b> Aufrüstsatz WC- Papierhalter für Stützklappgriff 801.50.010	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 35 x H 131 x T 136 mm <b>Material:</b> Polyamid	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b>
	<b>CWS</b> Paradise Ladycare floorstanding (Hygienebox für die fachgerechte Entsorgung von Hygieneabfällen)	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 345 x H 575 x T 200 mm <b>Material:</b> Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> sensorgesteuerte Variante; mit nur 20 cm Tiefe problemlos auch in engeren Kabinen unterzubringen
	<b>Tork</b> Tork Spender für Hygienebeutel Art.-Nr. 566000	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 100 x H 140 x T 36 mm <b>Material:</b> Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> Zeitersparnis durch einfache Reinigung und Montage

WC Trainer inkl. Dusche				
Raum-Nr.: 26, 27, 38				
Waschtisch		<b>VIGOUR</b> CLIVIA KBN CLE 65	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 650 x H 185 x T 480 mm <b>Material:</b> Sanitärporzellan	<b>Montagehöhe:</b> 85 cm <b>Anforderungen:</b> mit Überlauf, mit Hahnloch <b>Sonstiges:</b> ohne
		<b>Hansgrohe</b> Selbstschluss-Standventil 110 Tails E Art.Nr.: 71719000	<b>Farbe:</b> Chrom <b>Maße:</b> Ausladung: 111mm, Auslaufhöhe 106mm <b>Material:</b> Chrom	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> vandalismussicher <b>Sonstiges:</b> für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur, Dauerspülung möglich
		<b>Hansgrohe (Alternativ)</b> Standventil 80 für Kaltwasser Talis E Art.-Nr. 71706000	<b>Farbe:</b> Chrom <b>Maße:</b> Höhe: 129 mm, Auslaufhöhe: 71 mm, Ausladung: 96 mm <b>Material:</b> Chrom	<b>Montage:</b> auf Waschtisch <b>Anforderungen:</b> vandalismussicher <b>Sonstiges:</b> nur für Kaltwasseranschluss; Normalstrahl; Durchflussmenge bei 3 bar: 5l/min; Anschlussgröße: DN15
	Spiegel	<b>Beliebig</b> Spiegel	<b>Farbe:</b> beliebig <b>Maße:</b> B 600 x H 500 mm <b>Material:</b>	<b>Montagehöhe:</b> 140 cm <b>Anforderungen:</b> splitterfrei <b>Sonstiges:</b> ohne
		<b>CWS</b> Seifenschaumspender Paradise Foam Slim Art.-Nr. 4012000	<b>Farbe:</b> weiß Panelvariante: Basic Weiß <b>Maße:</b> H 328,8 x B 80,6 x T 110,4 mm <b>Material:</b> schlagfester, antistatischer Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> ca. 105 cm Abstand zwischen Fußboden- Oberkante und Spender- Unterkante <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> 500 ml Seifenkonzentrat; einfache Einhandbedienung per Zughebel; müheloser Austausch durch Click-in-Bottle-system; tropffreier Spender; abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr




# MZH Karlshuld




	<b>CWS</b>	<b>Farbe:</b> weiß	<b>Montagehöhe:</b> untere Bohrlöcher 150 cm über Fußboden Oberkante
	Industrie-Stoffhandtuchspender Heavy Duty Art.-Nr. 102000	<b>Maße:</b> B 387,3 x H 476,1 x T 259 mm <b>Material:</b> schlagfester, antistatischer Kunststoff	<b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> für Stoffhandtuchrolle 40 x 0,27 m mit 30 cm Handtuchvorschub
	<b>CWS</b>	<b>Farbe:</b>	<b>Montagehöhe:</b>
	Drahtgitterkorb 60l	<b>Maße:</b> B 410 x H 620 x T 250 mm <b>Material:</b> Stahldraht	<b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> Drahtgitterkorb zum Unterbau unter NT-Platte
	<b>VIGOUR</b>	<b>Farbe:</b> weiß	<b>Montagehöhe:</b> 42 cm
	derby KBN DEWWC	<b>Maße:</b> B 360 x H 355 x T 540 mm <b>Material:</b> Keramik	<b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> mit glasiertem Spülrand; mit sichtbarer Befestigung, für Wandeinbau - Spülkasten
	<b>VIGOUR</b>	<b>Farbe:</b> weiß	<b>Montagehöhe:</b>
	WC-Sitz derby KBN DESIAS	<b>Maße:</b> B 365 x H 48 x T 435 mm <b>Material:</b> Duroplast	<b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> mit Edelstahlschaniere, abnehmbar; mit Absenkautomatik
	<b>Geberit (Alternativ)</b>	<b>Farbe:</b> weiß	<b>Montagehöhe:</b> 42 cm
	Renova Plan Wand-WC Tiefspüler Art.-Nr. 500.378.01.1	<b>Maße:</b> B 350 x H 330 x T 540 mm <b>Material:</b> Sanitärkeramik	<b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> für UP-Spülkästen; für Druckspüler; wandhängend; Abgang horizontal; rimfree; spült mit 4,5 l; teilgeschlossene Form

MZH Karlshuld


WC		<b>Geberit (Alternativ)</b> Renova Plan WC-Sitz Art.-Nr. 500.691.01.1	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 355 x H 45 x T 445 mm <b>Material:</b> Duroplast Scharnierwerkstoff: Messing verchromt	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> Eckiges Design; WC Deckel überlappend; Absenkautomatik; Befestigung von oben
		<b>Geberit</b> Sigma 21 Betätigungsplatte	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 246 x H 16,4 mm <b>Material:</b> Zinkdruckguss/Glas	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> 2-Mengen-Spülung
		<b>CWS</b> Paradise Toilettenbürste Active White Art.-Nr. C626100	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> <b>Material:</b> Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> freistehende oder hängende Befestigung; integrierter Geruchsverschluss; Tropfschale einfach entnehmbar
		<b>CWS</b> Großrollen- Toilettenpapierspender Paradise Superroll Art.-Nr. 4630000	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 358 x H 497 x T 132 mm <b>Material:</b> schlagfester, antistatischer Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> ca. 75 cm Abstand zwischen Fußboden- Oberkante und Spender Unterkante <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> für 380 m Großrollen; abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr

MZH Karlshuld




	<b>CWS</b>	<b>Farbe:</b> weiß	<b>Montagehöhe:</b>
	Paradise Ladycare floorstanding (Hygienebox für die fachgerechte Entsorgung von Hygieneabfällen)	<b>Maße:</b> B 345 x H 575 x T 200 mm <b>Material:</b> Kunststoff	<b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> mit nur 20 cm Tiefe problemlos auch in engeren Kabinen unterzubringen
	<b>Tork</b>	<b>Farbe:</b> weiß	<b>Montagehöhe:</b>
	Tork Spender für Hygienebeutel Art.-Nr. 566000	<b>Maße:</b> B 100 x H 140 x T 36 mm <b>Material:</b> Kunststoff	<b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> Zeitersparnis durch einfache Reinigung und Montage
	<b>Conti</b>	<b>Farbe:</b> grau	<b>Montagehöhe:</b>
	CONGENIAL Duschpaneel Art.Nr.: CONE0111211200	<b>Maße:</b> B 220x H 1400x T 80 mm <b>Material:</b> Edelstahl	<b>Anforderungen:</b> 220 cm <b>Sonstiges:</b> Reinigungsstop ohne; ohne Ablage; ohne TD; mit Hygienespülung; Piezo-Taster; Netz-betrieb; Thermostat

Dusche		<b>Conti</b> CONHEAD Brausekopf RAIN2, DN15 Art.Nr.: CONO020010	<b>Farbe:</b> grau <b>Maße:</b> <b>Material:</b> Edelstahl	<b>Montage:</b> <b>Anforderungen:</b> <b>Sonstiges:</b> schwere massive Ausführung aus Messing; Brauseboden aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Antikalkdüsen mit nicht sichtbarer; diebstahlsicherer Befestigung; Normalstrahl; mit verstellbarem Strahlneigungswinkel; aerosolarm; Gehäuse verchromt
		<b>Schell (Alternativ)</b> Unterputz-Dusche Linus Basic D- SC-T Mischwasser, DN15 Art.Nr.: 01 800 00 99	<b>Farbe:</b> grau <b>Maße:</b> H 283x B 183x T 3 mm <b>Material:</b> Edelstahl	<b>Montage:</b> <b>Anforderungen:</b> <b>Sonstiges:</b> Selbstschlussknopf SC-V mit Überschubhülse, Bestätigungsknopf für Thermostat, entriegelbare Frontplatte Temperatursperre 38°C , Befestigungsmaterial
		<b>Schell (Alternativ)</b> Schell Duschkopf COMFORT Flex, DN15 Art.Nr.: SHE-018210699	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> L140 mm <b>Material:</b> Edelstahl, Oberfläche mit Chrom	<b>Montage:</b> <b>Anforderungen:</b> <b>Sonstiges:</b> vandalengeschützter Duschkopf mit Softstrahl und Antikalkknoppen, verstellbarer Neigungswinkel, abgewinkelte Bauform verhindert Suizidversuche, Durchfluss max. 9,5 l/min druckunabhängig

# MZH Karlshuld

Durchlauferhitzer		<b>CLAGE</b>	<b>Farbe:</b> weiß	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> Elektronisch geregelter Durch-lauf-erhitzer im Kompaktformat als Übertischgerät; Tastenbedienfeld mit LED-Anzeige zur gradgenauen Temperatureingabe zwischen 20 °C und 60 °C; Im Komfortbereich zwischen 35 °C und 43 °C kann die Temperatur in 0,5-Grad-Schritten eingestellt werden; Nennleistung bei 400 V (variabel einstellbar durch MPS): 11,0 - 13,5 kW; zulässiger Betriebsdruck: 10 bar; Warmwasserleistung bei $\Delta t = 33 \text{ K}$ : 5,8 l/min; maximale Durchflussmenge: 5 l/min; maximale Zulauftemperatur: 60°C
		E-Kompaktdurchlauferhitzer CEX Art.-Nr. 2400-26433	<b>Maße:</b> H 294 x B 177 x T 104 <b>Material:</b>	





# MZH Karlshuld

Duschen				
Raum-Nr.: 08, 14, 20, 30				
Dusche		<b>Conti</b> CONGENIAL Duschpaneel Art.Nr.: CONE0111211200	<b>Farbe:</b> grau <b>Maße:</b> B 220x H 1400x T 80 mm <b>Material:</b> Edelstahl	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> 220 cm <b>Sonstiges:</b> Reinigungsstop ohne; ohne Ablage; ohne TD; mit Hygienespülung; Piezo-Taster; Netz-betrieb; Thermostat
		<b>Conti</b> CONHEAD Brausekopf RAIN2, DN15 Art.Nr.: CONO020010	<b>Farbe:</b> grau <b>Maße:</b> <b>Material:</b> Edelstahl	<b>Montage:</b> <b>Anforderungen:</b> <b>Sonstiges:</b> schwere massive Ausführung aus Messing; Brauseboden aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Antikalkdüsen mit nicht sichtbarer; diebstahlsicherer Befestigung; Normalstrahl; mit verstellbarem Strahlneigungswinkel; aerosolarm; Gehäuse verchromt
		<b>Schell (Alternativ)</b> Unterputz-Dusche Linus Basic D-SC-T Mischwasser, DN15 Art.Nr.: 01 800 00 99	<b>Farbe:</b> grau <b>Maße:</b> H 283x B 183x T 3 mm <b>Material:</b> Edelstahl	<b>Montage:</b> <b>Anforderungen:</b> <b>Sonstiges:</b> Selbstschlussknopf SC V mit Überschubhülse, Bestätigungsknopf für Thermostat, entriegelbare Frontplatte Temperatursperre 38°C , Befestigungsmaterial


## MZH Karlshuld

	<b>Schell (Alternativ)</b> Schell Duschkopf COMFORT Flex, DN15 Art.Nr.: SHE-018210699	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> L140 mm <b>Material:</b> Edelstahl, Oberfläche mit Chrom	<b>Montage:</b> <b>Anforderungen:</b> <b>Sonstiges:</b> vandalengeschützter Duschkopf mit Softstrahl und Antikalkknoppen, verstellbarer Neigungswinkel, abgewinkelte Bauform verhindert Suizidversuche, Durchfluss max. 9,5 l/min druckunabhängig
---	--	--	---





MZH Karlshuld

Waschräume				
Raum-Nr.: 10, 16, 22, 33				
Waschtisch		<b>Alape</b> Einbaubecken K-Serie EB.K450 Art.-Nr.: 2002 000 000	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 450 x H 159 x T 450 mm <b>Material:</b> glasierter Stahl	<b>Montagehöhe (über OKFFB):</b> 70 cm <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> ohne Hahnloch, mit Überlauf
		<b>Hansgrohe</b> Selbstschluss-Standventil 110 Tails E Art.Nr.: 71719000	<b>Farbe:</b> Chrom <b>Maße:</b> Ausladung: 111mm, Auslaufhöhe 106mm <b>Material:</b> Chrom	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> vandalismussicher <b>Sonstiges:</b> für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur, Dauerspülung möglich
	Spiegel	<b>Beliebig</b> Spiegel	<b>Farbe:</b> beliebig <b>Maße:</b> B 600 x H 500 mm <b>Material:</b>	<b>Montagehöhe:</b> 140 cm <b>Anforderungen:</b> splitterfrei <b>Sonstiges:</b> ohne
		<b>CWS</b> Seifenschaumspender Paradise Foam Slim Art. Nr. 4012000	<b>Farbe:</b> weiß Panelvariante: Basic Weiß <b>Maße:</b> H 328,8 x B 80,6 x T 110,4 mm <b>Material:</b> schlagfester, antistatischer Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> ca. 105 cm Abstand zwischen Fußboden- Oberkante und Spender- Unterkante <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> 500 ml Seifenkonzentrat; einfache Einhandbedienung per Zughebel; müheloser Austausch durch Click-in-Bottle-system; tropffreier Spender; abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr
		<b>CWS</b> Industrie- Stoffhandtuchspender Heavy Duty Art.-Nr. 102000	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 387,3 x H 476,1 x T 259 mm <b>Material:</b> schlagfester, antistatischer Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> untere Bohrlöcher 150 cm über Fußboden- Oberkante <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> für Stoffhandtuchrolle 40 x 0,27 m mit 30 cm Handtuchvorschub



MZH Karlshuld

	<b>CWS</b>	<b>Farbe:</b>	<b>Montagehöhe:</b>
	Drahtgitterkorb 60l	<b>Maße:</b> B 410 x H 620 x T 250 mm <b>Material:</b> Stahldraht	<b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> Drahtgitterkorb zum Unterbau unter NT-Platte





MZH Karlshuld

Mittagsbetreuung				
Raum-Nr.: 58, 59, 60, 61, 62, 63				
Waschtisch		<b>VIGOUR</b> CLIVIA KBN CLE 65	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 650 x H 185 x T 480 mm <b>Material:</b> Sanitärporzellan	<b>Montagehöhe:</b> 85 cm <b>Anforderungen:</b> mit Überlauf, mit Hahnloch <b>Sonstiges:</b> ohne
		<b>Hansgrohe</b> Selbstschluss-Standventil 110 Tails E Art.Nr.: 71719000	<b>Farbe:</b> Chrom <b>Maße:</b> Ausladung: 111mm, Auslaufhöhe 106mm <b>Material:</b> Chrom	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> vandalismussicher <b>Sonstiges:</b> für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur, Dauerspülung möglich
		<b>Hansgrohe (Alternativ)</b> Standventil 80 für Kaltwasser Talis E Art.-Nr. 71706000	<b>Farbe:</b> Chrom <b>Maße:</b> Höhe: 129 mm, Auslaufhöhe: 71 mm, Ausladung: 96 mm <b>Material:</b> Chrom	<b>Montage:</b> auf Waschtisch <b>Anforderungen:</b> vandalismussicher <b>Sonstiges:</b> nur für Kaltwasseranschluss; Normalstrahl; Durchflussmenge bei 3 bar: 5l/min; Anschlussgröße: DN15
	Spiegel	<b>Beliebig</b> Spiegel	<b>Farbe:</b> beliebig <b>Maße:</b> B 600 x H 500 mm <b>Material:</b>	<b>Montagehöhe:</b> 140 cm <b>Anforderungen:</b> splitterfrei <b>Sonstiges:</b> ohne
		<b>CWS</b> Seifenschaumspender Paradise Foam Slim Art.-Nr. 4012000	<b>Farbe:</b> weiß Panelvariante: Basic Weiß <b>Maße:</b> H 328,8 x B 80,6 x T 110,4 mm <b>Material:</b> schlagfester, antistatischer Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> ca. 105 cm Abstand zwischen Fußboden- Oberkante und Spender- Unterkante <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> 500 ml Seifenkonzentrat; einfache Einhandbedienung per Zughebel; müheloser Austausch durch Click-in-Bottle-system; tropffreier Spender; abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr

# MZH Karlshuld

	<b>CWS</b> Industrie- Stoffhandtuchspender Heavy Duty Art.-Nr. 102000	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B 387,3 x H 476,1 x T 259 mm <b>Material:</b> schlagfester, antistatischer Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> untere Bohrlöcher 150 cm über Fußboden- Oberkante <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> für Stoffhandtuchrolle 40 x 0,27 m mit 30 cm Handtuchvorschub
	<b>CWS</b> Drahtgitterkorb 60l	<b>Farbe:</b> <b>Maße:</b> B 410 x H 620 x T 250 mm <b>Material:</b> Stahldraht	<b>Montagehöhe:</b> <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> Drahtgitterkorb zum Unterbau unter NT-Platte




MZH Karlshuld

Putzraum				
Raum-Nr.: 43, 71				
Ausgussbecken		<b>Alape</b> Ausgussbecken AG.STAHLFORM510U	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> B510 x H360 x T365 mm <b>Material:</b> glasierter Stahl	<b>Montagehöhe:</b> 65 cm <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> ohne Hahnloch, mit Überlauf
		<b>Alape</b> Alurost (Klapprost für Ausgussbecken)	<b>Farbe:</b> Aluminium <b>Maße:</b> B 520 x H 55 x T 285 mm <b>Material:</b> Aluminium	<b>Montagehöhe:</b> ohne <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> ohne
		<b>VIGOUR</b> Clivia Einhebelmischer Spülwandbatterie CLIVNSWB	<b>Farbe:</b> verchromt <b>Maße:</b> Ausladung: 262 mm; Rohrauslauf: 200 mm <b>Material:</b> Messing	<b>Montagehöhe:</b> ohne <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> Wandmontage; mit schwenkbarem Rohrauslauf
		<b>CWS</b> Seifenschaumspender Paradise Foam Slim Art.-Nr. 4012000	<b>Farbe:</b> weiß Panelvariante: Basic Weiß <b>Maße:</b> H 328,8 x B 80,6 x T 110,4 mm <b>Material:</b> schlagfester, antistatischer Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> ca. 105 cm Abstand zwischen Fußboden- Oberkante und Spender- Unterkante <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> 500 ml Seifenkonzentrat; einfache Einhandbedienung per Zughebel; müheloser Austausch durch Click-in-Bottle-system; tropffreier Spender; abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr

# MZH Karlshuld

	<b>CWS</b> Rollenpapierhandtuchspender Paradise Paperroll Art.-Nr. 4205000	<b>Farbe:</b> weiß Panelvariante: Basic Weiß <b>Maße:</b> H 425,2 x B 349,2 x T 250,8 mm <b>Material:</b> schlagfester, antistatischer Kunststoff	<b>Montagehöhe:</b> ca. 133 cm zwischen Fußboden-Oberkante und Spender- Unterkante <b>Anforderungen:</b> <b>Sonstiges:</b> für 100 m Papierrolle; abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr
	<b>Beliebig</b> Spiegel	<b>Farbe:</b> beliebig <b>Maße:</b> 600x500 mm <b>Material:</b>	<b>Montagehöhe:</b> 140 cm <b>Anforderungen:</b> splitterfrei <b>Sonstiges:</b> ohne

MZH Karlshuld

Kiosk				
Raum-Nr.: 73				
Spüle		<b>Hansgrohe</b> Einbauspüle S44 S440-A517 100 Art.Nr. 43366800	<b>Farbe:</b> Edelstahl <b>Maße:</b> Ausschnittsmaße: 980 x 480 mm Beckentiefe: 210 mm Beckentiefe Restebecken: 130 mm <b>Material:</b> Edelstahl	<b>Montagehöhe:</b> 85 cm <b>Anforderungen:</b> mit Überlauf, mit Hahnloch <b>Sonstiges:</b> mit Abtropffläche; Hahnloch und Loch für Ablauffernbedienung sind vorgebohrt; automatische Ablaufgarnitur ohne Siphon
		<b>Hansgrohe</b> Einhebel-Küchenmischer Talis M52 Art.Nr. 32841000	<b>Farbe:</b> Chrom <b>Maße:</b> Ausladung: 222 mm, Auslaufhöhe 165 mm <b>Material:</b>	<b>Montagehöhe:</b> auf Einbauspüle <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10 l/min; Temperaturbegrenzung einstellbar; für Durchlauferhitzer geeignet; Ausziehbrause; Auszugslänge bis zu 50 cm; Schwenkbereich 150°
Durchlauferhitzer		<b>CLAGE</b> E-Kleindurchlauferhitzer MCX 7 Art.-Nr. 1500-15007	<b>Farbe:</b> weiß <b>Maße:</b> H 135 x B 186 x T 87 mm <b>Material:</b>	<b>Montagehöhe:</b> unter Waschtisch <b>Anforderungen:</b> ohne <b>Sonstiges:</b> Nennleistung bei 400 V: 6,5 kW; Warmwasserleistung bei $\Delta t = 25 \text{ K}$ : 3,7 l/min; Maximale Zulauftemperatur: 70 °C; elektronische Regelung