

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Architektur (ARC)	
Texte, Vermassungen und Legenden werden immer in separaten Layern angelegt!	Texte / Vermassung / Legenden (zu allen Layern)
ARC_ALLG_T	Allgemein –Text
ARC_....._T	Texte zu jeweils bestimmten Layern
ARC_....._V	Vermassungen zu jeweils bestimmten Layern
ARC_....._S	Schraffur zu jeweils bestimmten Layern
ARC_....._L	Legenden zu jeweils bestimmten Layern
B_ARC_.....	Bestandsinstallation
	Rasterlayer
ARC_RAS_AB	Raster Ausbau
ARC_RASTER	Raster Allgemein
	Flächenkennzeichnungen
ARC_FLAE_QM_1	Raumfläche Normalbereich
ARC_FLAE_QM_2	Raumfläche Flur, Schleuse, Hof
ARC_FLAE_QM_3	Raumfläche Technik
ARC_FLAE_QM_4	Raumfläche Schacht
ARC_FLAE_QM_5	Raumfläche Treppenhaus
ARC_FLAE_POLY	Raumpolygon
ARC_FLAE_RST	Raumstempel (Rahmen)
ARC_FLAE_BGF	Bruttogrundfläche Neubau
ARC_FLAE_BRT	Bruttogrundfläche Bestand
ARC_FLAE_NGF	Nettogrundfläche Neubau
ARC_FLAE_NET	Nettogrundfläche Bestand
ARC_FLAE_VER	Verkehrsfläche
ARC_FLAE_NUT	Nutzfläche
ARC_FLAE_VER	Konstruktions Grundfläche

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Architektur (ARC)	
	Flächenkennzeichnungen
ARC_FLAE_HNF	Hauptnutzfläche
ARC_FLAE_NNF	Nebennutzfläche
ARC_FLAE_VF1	Verkehrsfläche 1
ARC_FLAE_VF2	Verkehrsfläche 2
ARC_FLAE_STP	Stellplatzfläche
ARC_FLAEICHE	Fläche Allgemein
ARC_NUTZ_BER_1	Einteilung Nutzbereiche
ARC_NUTZ_BER_2	Einteilung Nutzbereiche
ARC_SCHNITT_1	Einteilung Schnitt 1
ARC_SCHNITT_2	Einteilung Schnitt 2
	Aussenanlagen/Grundstück
ARC_AUSS_BAUM	Baumbestand neu
ARC_AUSS_BPF	Bepflanzung
ARC_AUSS_BRA	Brandschutzbereich
ARC_AUSS_GEB	Gebäudebestand
ARC_AUSS_GSG	Grundstücksgrenze
ARC_AUSS_STR	Strassen / Wege
ARC_AUSSEN	Äußere Peripherie (Aussenanlagen, Straßen etc.)
ARC_BAUGRUBE	Baugrube
ARC_FASSADE	Äußere Gebäudefassade
	Architekturbauteile Allgemein
ARC_AUFZUG	Aufzug, Rolltreppen
ARC_BODEN	Boden
ARC_DACH	Dach
ARC_DECKE	Decken / Oberlicht
ARC_DECKE_DD	Deckendurchbrüche
ARC_DECKENSP	Deckenspiegel
ARC_BODEN_BD	Bodendurchbrüche
ARC_BODENSP	Bodenspiegel

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Architektur (ARC)	
ARC_INSTSCHACHT	Installationsschacht
ARC_FENSTER	Fenster
ARC_TUER	Türen
ARC_STURZ	Türsturz
ARC_STUETZE	Stützen
ARC_FUGE	Dehnfugen
ARC_FUND	Fundamente
ARC_OZG	Oberzüge
ARC_UZG	Unterzüge
ARC_TRE	Treppen / Handläufe
ARC_PUTZ	Putz / Wandoberfläche
ARC_WAND_T	Wand tragend
ARC_WAND_L	Wand nichttragend / Leichte Trennwand
ARC_WAND_B	Wand Bestand
ARC_WAND_WD	Wanddurchbruch mit Beschriftung (WD)
ARC_WAND_ABB	Wand Abbruch
ARC_LICHTHOF	Fläche mit Oberlicht
ARC_WAND_NEU	Wand neu
ARC_LICHTHOF	Fläche mit Oberlicht (Magistrale)
ARC_STAHPLATTE	Stahlplatte (Sonderbau, Strahlung)
ARC_WHY	Wandhydrant Feuerlöschstation
	Technische Gebäudeausrüstung
ARC_EINR	Einrichtung Allgemein
ARC_EINR_BEL	Beleuchtung
ARC_EINR_ELT	Elektrogeräte, Installationen
ARC_EINR_KUC	Küchentechnische Einrichtungen
ARC_EINR_GWA	Gas, Wasser, Abwassergeräte, Installationen
ARC_EINR_SAN	Sanitäre Einrichtungsgegenstände
ARC_EINR_RLT	Einrichtung Raumluftechnik
ARC_EINR_MOE	Möbel allg.
ARC_EINR_MOE_MED	Möbel Medizintechnik
ARC_EINR_MED_GERAETE	Medizintechnik Geräte

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
Architektur (ARC)	
ARC_GERAET	Geräte
ARC_KUECHE	Küchen
ARC_MOEBEL	Möbel allg.
ARC_SYB	Allgemeine Symbole
ARC_FLIESEN	Fliesen – Wand/Boden
	Referenzierung
ARC_NULLP	Gebäudenullpunkt mit Symbol
ARC_XREF_1	Externe Referenzierungen
ARC_XREF_2	Externe Referenzierungen
ARC_XREF_3	Externe Referenzierungen
ARC_XREF_4	Externe Referenzierungen
ARC_Mansfen_1	Ansichtsfenster Papierbereich
ARC_Mansfen_2	Ansichtsfenster Papierbereich
Layer für alle Gewerke	Plankopflayer
ARC_PLANK_LAGE	Plankopf -Lageplan
ARC_PLANK_SCH_X	Plankopf -Schraffur für z.B. Bauteil -X-
ARC_PLANK_T_DN	Plankopf -Textinhalt dünn
ARC_PLANK_T_DK	Plankopf -Textinhalt dick
ARC_PLANK_T_FEST	Plankopf -Fester Text
ARC_PLANKOPF	Plankopf (Zeichnerische Umrandung)
ARC_NORDPF	Plankopf –Nordpfeil

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Architektur (ARC)	
	Planrahmen
ARC_XL	Rahmen für Planrahmen größer oder kleiner wie Norm
ARC_A0	Rahmen für A0 Planrahmen
ARC_A1	Rahmen für A1 Planrahmen
ARC_A2	Rahmen für A2 Planrahmen
ARC_A3	Rahmen für A3 Planrahmen
ARC_A4	Rahmen für A4 Planrahmen
	Attribute
	Stempel Raum
F_ATT_RNR	Raumnummer
F_ATT_RB1	Raumbezeichnung 1
F_ATT_RB2	Raumbezeichnung 2
F_ATT_FLA	Raumfläche
F_ATT_LRH	Lichte Raumhöhe
F_ATT_NTT	Nutzungsart
F_ATT_KTT	Kostenstelle
F_ATT_FM1	Reserve/FM 1
F_ATT_FM2	Reserve/FM 2
F_ATT_FM3	Reserve/FM 3
F_ATT_FM4	Reserve/FM 4
	Attribute
	Stempel Türe
F_ATT_T_TNR	Türnummer
F_ATT_T_FSK	Brandschutzanforderung
F_ATT_T_KTT	Kostenstelle
F_ATT_T_FM1	Reserve/FM 1
F_ATT_T_FM2	Reserve/FM 2
F_ATT_T_FM3	Reserve/FM 3
F_ATT_T_FM4	Reserve/FM 4

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Wärmeversorgungsanlagen (WVA)	
Texte, Vermassungen und Legenden werden immer in separaten Layern angelegt!	Texte / Vermassung / Legenden (zu allen Layern)
WVA_ALLG_LEG	Legende Heizung
WVA_ALLG_T	Allgemein -Text
WVA_....._V	Vermassungen zu jeweils bestimmten Layern
WVA_....._S	Schraffur zu jeweils bestimmten Layern
WVA_....._T	Texte zu jeweils bestimmten Layern
B_WVA_.....	Bestandsinstallation
	Heizung
WVA_AD	Ausdehnungsleitung
WVA_AWRL	Abwärmerücklauf
WVA_AWVL	Abwärmeverlauf
WVA_DA	Dampf
WVA_DAHO	Dampf Hochdruck
WVA_DANI	Dampf Niederdruck
WVA_DO	Dosierleitung
WVA_EGAS	Erdgas
WVA_ENT	Entlüftung
WVA_FE	Füll und Entleerleitung
WVA_FGAS	Flüssiggas
WVA_HWRL	Heißwasserrücklauf
WVA_HWVL	Heißwasservorlauf
WVA_INERT	Inertgas
WVA_KMR	Kältemittelrücklauf
WVA_KMV	Kältemittelvorlauf
WVA_KO	Kondensatleitung
WVA_KOHO	Kondensatleitung Hochdruck
WVA_KONI	Kondensatleitung Niederdruck
WVA_KSPRL	Kühlturm Sprühwasser Rücklauf
WVA_KSPVL	Kühlturm Sprühwasser Vorlauf
WVA_KWRL	Kaltwasserrücklauf
WVA_KW_VL	Kaltwasservorlauf

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Wärmeversorgungsanlagen (WVA)	
	Heizung
WVA_OELRL	Oelrücklauf
WVA_OELVL	Oelvorlauf
WVA_RL	HZG-Rücklauf
WVA_VL	HZG-Vorlauf
WVA_UEL	Überlauf
WVA_ENDSYMBOL	Endsymbole Layer fix
	Referenzierung
Bei einer Referenzierung werden die Layer der referenzierten Dateien verwendet	
	Planrahmen
WVA_XL	Rahmen für Planrahmen größer oder kleiner wie Norm
WVA_A0	Rahmen für A0 Planrahmen
WVA_A1	Rahmen für A1 Planrahmen
WVA_A2	Rahmen für A2 Planrahmen
WVA_A3	Rahmen für A3 Planrahmen
WVA_A4	Rahmen für A4 Planrahmen
Facility-Management	Layer für alle Gewerke
F_ATT_GAR	Fabrikat
F_ATT_GAR	Typ/Modell
F_ATT_GAR	Anschluss
F_ATT_RNR	Raumnummer
F_ATT_ANL	Gewerk

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Lufttechnische Anlagen (LTA)	
Texte, Vermassungen und Legenden werden immer in separaten Layern angelegt!	Texte / Vermassung / Legenden (zu allen Layern)
LTA_ALLG_LEG	Legende Raumluftechnik
LTA_ALLG_T	Allgemein -Text
LTA_....._V	Vermassungen zu jeweils bestimmten Layern
LTA_....._S	Schraffur zu jeweils bestimmten Layern
LTA_....._T	Texte zu jeweils bestimmten Layern
B LTA_.....	Bestandsinstallation
	Raumluftechnik
LTA_AB	Abluftkanal
LTA_ZU	Zuluftkanal
LTA_FO	Fortluftkanal
LTA_UM	Umluftkanal
LTA_AU	Aussenluftkanal
LTA_MI	Mischluftkanal
LTA_KL	Kaltluftkanal
LTA_WL	Warmluftkanal
LTA_KA	Küchenabluftkanal
LTA_PZ	Prozessfortluftkanal
LTA_WCAL	WC-Abluftkanal
LTA_GE	Kanal Gerät
LTA_VAU	Vorbehandelte Außenluft
LTA_NFO	Nachbehandelte Fortluft
LTA_NAB	Nachbehandelte Abluft
LTA_VZU	Vorbehandelte Zuluft
LTA_SYM	Lüftungssymbole Grundriss

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Lufttechnische Anlagen (LTA)	
	Referenzierung
Bei einer Referenzierung werden die Layer der referenzierten Dateien verwendet	
	Planrahmen
LTA_XL	Rahmen für Planrahmen größer oder kleiner wie Norm
LTA_A0	Rahmen für A0 Planrahmen
LTA_A1	Rahmen für A1 Planrahmen
LTA_A2	Rahmen für A2 Planrahmen
LTA_A3	Rahmen für A3 Planrahmen
LTA_A4	Rahmen für A4 Planrahmen
Facility-Management	Layer für alle Gewerke
F_ATT_GAR	Fabrikat
F_ATT_GAR	Typ/Modell
F_ATT_GAR	Anschluss
F_ATT_RNR	Raumnummer
F_ATT_ANL	Gewerk

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Gebäudeautomation (GA)	
Texte, Vermassungen und Legenden werden immer in separaten Layern angelegt!	Texte / Vermassung / Legenden (zu allen Layern)
GA_ALLG_LEG	Legende GA-Technik
GA_ALLG_T	Allgemein -Text
GA_....._V	Vermassungen zu jeweils bestimmten Layern
GA_....._S	Schraffur zu jeweils bestimmten Layern
GA_....._T	Texte zu jeweils bestimmten Layern
B GA_.....	Bestandsinstallation
	GA-Technik
GA_MBE	Management und Bedieneinrichtungen
GA_FG	Feldgeräte (Sensorik und Aktorik)
GA_SBT	Schaltschränke / Bedientableaus
GA_TRA	ELT-Trassen und Verlegesysteme durch GA
	Referenzierung
Bei einer Referenzierung werden die Layer der referenzierten Dateien verwendet	
	Planrahmen
GA_XL	Rahmen für Planrahmen größer oder kleiner wie Norm
GA_A0	Rahmen für A0 Planrahmen
GA_A1	Rahmen für A1 Planrahmen
GA_A2	Rahmen für A2 Planrahmen
GA_A3	Rahmen für A3 Planrahmen
GA_A4	Rahmen für A4 Planrahmen

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Gebäudeautomation (GA)	
Facility-Management	Layer für alle Gewerke
F_ATT_GAR	Fabrikat
F_ATT_GAR	Typ/Modell
F_ATT_GAR	Anschluss
F_ATT_RNR	Raumnummer
F_ATT_ANL	Gewerk

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (AWG)	
Texte, Vermassungen und Legenden werden immer in separaten Layern angelegt!	Texte / Vermassung / Legenden (zu allen Layern)
AWG_ALLG_LEG	Legende Sanitärtechnik
AWG_ALLG_T	Allgemein -Text
AWG_....._V	Vermassungen zu jeweils bestimmten Layern
AWG_....._S	Schraffur zu jeweils bestimmten Layern
AWG_....._T	Texte zu jeweils bestimmten Layern
B_AWG_.....	Bestandsinstallation
	Sanitärtechnik
AWG_WW	Warmwasser
AWG_KW	Kaltwasser
AWG_ZW	Zirkulation
AWG_KWE	KW Enthärtet
AWG_KWVE	KW Vollentsalzt
AWG_KWA	KW Aufbereitet
AWG_KWR	Rohwasser
AWG_KWGA	Gartenwasser
AWG_KWGR	Grauwasser
AWG_DO	Dosierleitung
AWG_EGAS	Erdgas
AWG_FGAS	Flüssiggas
AWG_DR	Druckluft
AWG_AL	WC-Abluft
AWG_VA	Vakuum
AWG_OELVL	Öl Vorlauf
AWG_OELRL	Öl Rücklauf
AWG_FL	Feuerlösch
AWG_FLN	Feuerlösch nass
AWG_FLT	Feuerlösch trocken
AWG_SP	Sprinkler
AWG_SPN	Sprinkler nass

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (AWG)	
AWG_SPT	Sprinkler trocken
AWG_FCO3	Kohlendioxid
AWG_MLG	MG Lachgas
AWG_MNG	MG Narkosegas
AWG_MNGA	MG Narkosegas Absaugung
AWG_MSAN	MG Sauerstoff
AWG_MCO3	MG Kohlendioxid
AWG_MDL	MG Druckluft
AWG_MVA	MG Vakuum
AWG_MBL	MG Bohrluft
AWG_SW_F_GRUND	SW Fett, Grundleitung
AWG_AW	Abwasser allg.
AWG_SW	Schmutzwasser allg.
AWG_RW	Regenwasser
AWG_RR	Regenrinne
AWG_MW	Mischwasser
AWG_SW_KUECHE	SW Küche
AWG_SW_GRUND	SW Grundleitung
AWG_RW_GRUND	RW Grundleitung
AWG_MW_GRUND	Mischwasser Grundleitung
AWG_SW_FETT	SW fetthaltig
AWG_SW_CHEM	SW chem. belastet
AWG_DR	Drainage
AWG_ENTL	Entlüftung
AWG_SW_DRUCK	SW Druckleitung
AWG_RW_DRUCK	RW Druckleitung
AWG_SW_TR	Tropfwasser
AWG_BW-ENDSYB	Endsymbole BW Layer fix
	Referenzierung
Bei einer Referenzierung werden die Layer der referenzierten Dateien verwendet	

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (AWG)	
	Planrahmen
AWG_XL	Rahmen für Planrahmen größer oder kleiner wie Norm
AWG_A0	Rahmen für A0 Planrahmen
AWG_A1	Rahmen für A1 Planrahmen
AWG_A2	Rahmen für A2 Planrahmen
AWG_A3	Rahmen für A3 Planrahmen
AWG_A4	Rahmen für A4 Planrahmen
Facility-Management	Layer für alle Gewerke
F_ATT_GAR	Fabrikat
F_ATT_GAR	Typ/Modell
F_ATT_GAR	Anschluss
F_ATT_RNR	Raumnummer
F_ATT_ANL	Gewerk

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Starkstromanlagen (SSA)	
Texte, Vermassungen und Legenden werden immer in separaten Layern angelegt!	Texte / Vermassung / Legenden (zu allen Layern)
SSA_ALLG_LEG	Legende Elektrotechnik
SSA_ALLG_T	Allgemein -Text
SSA_....._V	Vermassungen zu jeweils bestimmten Layern
SSA_....._S	Schraffur zu jeweils bestimmten Layern
SSA_....._T	Texte zu jeweils bestimmten Layern
B_SSA_.....	Bestandsinstallation
	Beleuchtung
SSA_BEL_AUFBAU	Aufbauleuchten
SSA_BEL_EINBAU	Einbauleuchten
SSA_BEL_ALLG	Leuchten (allgemein)
SSA_BEL_SICH	Sicherheitsbeleuchtung, Notbeleuchtung
	Deckenraster
SSA_DE_RASTER	Deckenraster
	Geräte / Installationsgeräte
SSA_EIB	Instabus-Geräte
SSA_GERAET	Elektrogeräte
SSA_INSTA	Installationsgerät
SSA_NNS	nicht zugeordnete Symbole ELT
SSA_STV	Stromversorgung / Schemata
	Trassen / Kanäle
SSA_TRA_BR	Brüstungskanal
SSA_TRA_KAN	Installationskanal

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Starkstromanlagen (SSA)	
	Trassen / Kanäle
SSA_TRA_RB	Kabelbahn im Boden / Doppelboden
SSA_TRA_RD	Kabelbahn in Decke / Zwischendecke
SSA_TRA_RI	Kabelbahn (allgemein)
SSA_TRA_ROHR	Leerrohre, Rohre, ...
SSA_TRA_UF	Unterflurkanal
	Verteiler / Schaltschränke
SSA_VT_AV	Allg.Versorgung AV (Verteiler / Schaltschränke)
SSA_VT_RV	Rangierverteiler
SSA_VT_SV	Sicherh.Versorg. SV, ZSV, USV (Verteiler, ...)
	Referenzierung
Bei einer Referenzierung werden die Layer der referenzierten Dateien verwendet	
	Planrahmen
SSA_XL	Rahmen für Planrahmen größer oder kleiner wie Norm
SSA_A0	Rahmen für A0 Planrahmen
SSA_A1	Rahmen für A1 Planrahmen
SSA_A2	Rahmen für A2 Planrahmen
SSA_A3	Rahmen für A3 Planrahmen
SSA_A4	Rahmen für A4 Planrahmen
Facility-Management	Layer für alle Gewerke
F_ATT_GAR	Fabrikat
F_ATT_GAR	Typ/Modell
F_ATT_GAR	Anschluss
F_ATT_RNR	Raumnummer
F_ATT_ANL	Gewerk

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen (FIA)	
Texte, Vermassungen und Legenden werden immer in separaten Layern angelegt!	Texte / Vermassung / Legenden (zu allen Layern)
FIA_ALLG_LEG	Legende FIA-Technik
FIA_ALLG_T	Allgemein -Text
FIA_....._V	Vermassungen zu jeweils bestimmten Layern
FIA_....._S	Schraffur zu jeweils bestimmten Layern
FIA_....._T	Texte zu jeweils bestimmten Layern
B_FIA_.....	Bestandsinstallation
	FIA-Technik
FIA_BKN	Breitbandkabelnetz / Antenne
FIA_BMA	Brandmeldeanlage BMA
FIA_BOS	Feuerwehrfunk/ Betriebsfunk
FIA_BOT	Bodentanks (Unterflur + Doppelboden)
FIA_DNV	Datennetz-Verkabelung
FIA_ELA	Elektroakustische Anlagen
FIA_EMA	Einbruchmeldeanlage EMA
FIA_MDT	Medientechnik
FIA_RUF	Not-, Schwestern-, Patienten-, Lichtrufanlage
FIA_PSA	Personensuchanlage
FIA_TNV	Telefonnetz-Verkabelung
FIA_VID	Videoüberwachung
FIA_VKA	Verkehrsanlagen / Schranken
FIA_UHR	Uhrenanlage
FIA_ZUG	Zugangskontrolle / Arbeitszeiterfassung
FIA_INT	Sprechanlage
FIA_SAA	Sprachalarmierungsanlage
FIA_GMA	Gefahrenmanagement
FIA_DAS	Digitale Schließanlage
FIA_FLS	Fluchtwegsicherungsanlage

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen (FIA)	
FIA_ARA	Aufrufanlage
FIA_WKA	Wächterkontrollanlage
FIA_NGU	Neugeborenen Überwachungsanlage
	Referenzierung
Bei einer Referenzierung werden die Layer der referenzierten Dateien verwendet	
	Planrahmen
FIA_XL	Rahmen für Planrahmen größer oder kleiner wie Norm
FIA_A0	Rahmen für A0 Planrahmen
FIA_A1	Rahmen für A1 Planrahmen
FIA_A2	Rahmen für A2 Planrahmen
FIA_A3	Rahmen für A3 Planrahmen
FIA_A4	Rahmen für A4 Planrahmen
Facility-Management	Layer für alle Gewerke
F_ATT_GAR	Fabrikat
F_ATT_GAR	Typ/Modell
F_ATT_GAR	Anschluss
F_ATT_RNR	Raumnummer
F_ATT_ANL	Gewerk

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Medizintechnik (MED)	
Texte, Vermassungen und Legenden werden immer in separaten Layern angelegt!	Texte / Vermassung / Legenden (zu allen Layern)
MED_ALLG_LEG	Legende Medizintechnik
MED_ALLG_T	Allgemein -Text
MED_....._V	Vermassungen zu jeweils bestimmten Layern
MED_....._S	Schraffur zu jeweils bestimmten Layern
MED_....._T	Texte zu jeweils bestimmten Layern
B_MED_.....	Bestandsinstallation
E_MED_.....	Ersatzbeschaffung
UE_MED_.....	Übernahmegeräte
	MED-Technik
MED_GER_FEST	Gerät fest installiert
MED_GER_LOSE	Gerät lose installiert
MED_GER_BODEN	Gerät am Boden
MED_GER_DECKE	Gerät an Decke
MED_....._F	Förderfähig
MED_....._NF	Nicht förderfähig
	Referenzierung
Bei einer Referenzierung werden die Layer der referenzierten Dateien verwendet	
	Planrahmen
MED_XL	Rahmen für Planrahmen größer oder kleiner wie Norm
MED_A0	Rahmen für A0 Planrahmen
MED_A1	Rahmen für A1 Planrahmen
MED_A2	Rahmen für A2 Planrahmen
MED_A3	Rahmen für A3 Planrahmen
MED_A4	Rahmen für A4 Planrahmen

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Medizintechnik (MED)	
Facility-Management	Layer für alle Gewerke
F_ATT_GAR	Fabrikat
F_ATT_GAR	Typ/Modell
F_ATT_GAR	Anschluss
F_ATT_RNR	Raumnummer
F_ATT_ANL	Gewerk

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Brandschutztechnik (BSC)	
Texte, Vermassungen und Legenden werden immer in separaten Layern angelegt!	Texte / Vermassung / Legenden (zu allen Layern)
BSC_ALLG_LEG	Legende Brandschutztechnik
BSC_ALLG_T	Allgemein -Text
BSC_....._V	Vermassungen zu jeweils bestimmten Layern
BSC_....._S	Schraffur zu jeweils bestimmten Layern
BSC_....._T	Texte zu jeweils bestimmten Layern
B_BSC_.....	Bestandsinstallation
	BSC-Technik
BSC_BW	Brandwand
BSC_BW_F30	Brandschutzklasse F30
BSC_BW_F60	Brandschutzklasse F60
BSC_BW_F90	Brandschutzklasse F90
BSC_BW_BA	Bauart Brandschutzwand
BSC_FLUCHTWEG	Fluchtweg
BSC_SYB	allgemeine Symbole
BSC_FLAE	Fläche
	Referenzierung
Bei einer Referenzierung werden die Layer der referenzierten Dateien verwendet	

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Brandschutztechnik (BSC)	
	Planrahmen
BSC_XL	Rahmen für Planrahmen größer oder kleiner wie Norm
BSC_A0	Rahmen für A0 Planrahmen
BSC_A1	Rahmen für A1 Planrahmen
BSC_A2	Rahmen für A2 Planrahmen
BSC_A3	Rahmen für A3 Planrahmen
BSC_A4	Rahmen für A4 Planrahmen
Facility-Management	Layer für alle Gewerke
F_ATT_GAR	Fabrikat
F_ATT_GAR	Typ/Modell
F_ATT_GAR	Anschluss
F_ATT_RNR	Raumnummer
F_ATT_ANL	Gewerk

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Nutzerspezifische Anlagen (NSA)	
Texte, Vermassungen und Legenden werden immer in separaten Layern angelegt!	Texte / Vermassung / Legenden (zu allen Layern)
NSA_ALLG_LEG	Legende NSA-Technik
NSA_ALLG_T	Allgemein -Text
NSA_....._V	Vermassungen zu jeweils bestimmten Layern
NSA_....._S	Schraffur zu jeweils bestimmten Layern
NSA_....._T	Texte zu jeweils bestimmten Layern
B_NSA_.....	Bestandsinstallation
	NSA-Technik
NSA_	Frei...
NSA_	Frei...
	Referenzierung
Bei einer Referenzierung werden die Layer der referenzierten Dateien verwendet	
	Planrahmen
NSA_XL	Rahmen für Planrahmen größer oder kleiner wie Norm
NSA_A0	Rahmen für A0 Planrahmen
NSA_A1	Rahmen für A1 Planrahmen
NSA_A2	Rahmen für A2 Planrahmen
NSA_A3	Rahmen für A3 Planrahmen
NSA_A4	Rahmen für A4 Planrahmen

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Nutzerspezifische Anlagen (NSA)	
Facility-Management	Layer für alle Gewerke
F_ATT_GAR	Fabrikat
F_ATT_GAR	Typ/Modell
F_ATT_GAR	Anschluss
F_ATT_RNR	Raumnummer
F_ATT_ANL	Gewerk

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Förderanlagen (FA_)	
Texte, Vermassungen und Legenden werden immer in separaten Layern angelegt!	Texte / Vermassung / Legenden (zu allen Layern)
FA__ALLG_LEG	Legende FA_-Technik
FA__ALLG_T	Allgemein -Text
FA__....._V	Vermassungen zu jeweils bestimmten Layern
FA__....._S	Schraffur zu jeweils bestimmten Layern
FA__....._T	Texte zu jeweils bestimmten Layern
B_FA_.....	Bestandsinstallation
	FA_-Technik
FA__	Frei...
FA__	Frei...
	Referenzierung
Bei einer Referenzierung werden die Layer der referenzierten Dateien verwendet	
	Planrahmen
FA__XL	Rahmen für Planrahmen größer oder kleiner wie Norm
FA__A0	Rahmen für A0 Planrahmen
FA__A1	Rahmen für A1 Planrahmen
FA__A2	Rahmen für A2 Planrahmen
FA__A3	Rahmen für A3 Planrahmen
FA__A4	Rahmen für A4 Planrahmen

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Förderanlagen (FA_)	
Facility-Management	Layer für alle Gewerke
F_ATT_GAR	Fabrikat
F_ATT_GAR	Typ/Modell
F_ATT_GAR	Anschluss
F_ATT_RNR	Raumnummer
F_ATT_ANL	Gewerk

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

MIO – IT (IT)	
Texte, Vermassungen und Legenden werden immer in separaten Layern angelegt!	Texte / Vermassung / Legenden (zu allen Layern)
IT_ALLG_LEG	Legende IT-Technik
IT_ALLG_T	Allgemein -Text
IT_....._V	Vermassungen zu jeweils bestimmten Layern
IT_....._S	Schraffur zu jeweils bestimmten Layern
IT_....._T	Texte zu jeweils bestimmten Layern
B IT_.....	Bestandsinstallation
	IT-Technik Endgeräte
IT_ENDG_ADM	administrative Endgeräte
IT_ENDG_MED	Med-IT-Endgeräte (PACS,...)
IT_ENDG_DRUCK	IT-Drucksysteme
	Referenzierung
Bei einer Referenzierung werden die Layer der referenzierten Dateien verwendet	
	Planrahmen
IT_XL	Rahmen für Planrahmen größer oder kleiner wie Norm
IT_A0	Rahmen für A0 Planrahmen
IT_A1	Rahmen für A1 Planrahmen
IT_A2	Rahmen für A2 Planrahmen
IT_A3	Rahmen für A3 Planrahmen
IT_A4	Rahmen für A4 Planrahmen

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

GB 6 Technik	AFK	 ALB FILS KLINIKEN KOMPETENZ QUALITÄT ZUWENDUNG
Seite 28 von 34	Richtlinie für den CAD-Datenaustausch mit externen Planern	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

MIO – IT (IT)	
Facility-Management	Layer für alle Gewerke
F_ATT_GAR	Fabrikat
F_ATT_GAR	Typ/Modell
F_ATT_GAR	Anschluss
F_ATT_RNR	Raumnummer
F_ATT_ANL	Gewerk

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Küchenplanung (KUE)	
Texte, Vermassungen und Legenden werden immer in separaten Layern angelegt!	Texte / Vermassung / Legenden (zu allen Layern)
KUE_ANS	Ansichtfenster
KUE_ALLG_T	Allgemein-Text
KUE_....._V	Vermassungen zu jeweils bestimmten Layern
KUE_....._S	Schraffur zu jeweils bestimmten Layern
KUE_....._T	Texte zu jeweils bestimmten Layern
KUE_SYB	Symbole (z.B. Personen)
KUE_PLANKOPF	Plankopf
B_KUE_...	Bestandsinstallation
	Küchentechnische Gebäudeausrüstung
KUE_EINR_...	Kücheneinrichtung
KUE_EINR_AGT	Ausgabentheke
KUE_EINR_FAHR	Einrichtungsgegenstände fahrbar
KUE_EINR_RES	Einrichtungsgegenstände Reserve
KUE_EINR_SAN	Sanitäre Einrichtungsgegenstände
	Küche
KUE_TUER	Tür
KUE_TUER_T30	Tür T30
KUE_TUER_SCHWELLE	Türschwelle
KUE_WAND_GK	Gipskartonwand
KUE_WAND_GK_F30	Gipskartonwand F30
KUE_WAND_KUEHL	Kühlzellenwand
KUE_RINNE	Rinne Bodenlauf

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Küchenplanung (KUE)	
	Referenzierung
Bei einer Referenzierung werden die Layer der referenzierten Dateien verwendet	
	Planrahmen
KUE_XL	Rahmen für Planrahmen größer oder kleiner wie Norm
KUE_A0	Rahmen für A0 Planrahmen
KUE_A1	Rahmen für A1 Planrahmen
KUE_A2	Rahmen für A2 Planrahmen
KUE_A3	Rahmen für A3 Planrahmen
KUE_A4	Rahmen für A4 Planrahmen
Facility-Management	Layer für alle Gewerke
F_ATT_GAR	Fabrikat
F_ATT_GAR	Typ/Modell
F_ATT_GAR	Anschluss
F_ATT_RNR	Raumnummer
F_ATT_ANL	Gewerk

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Aussenanlagenplanung (AAP)	
Texte, Vermassungen und Legenden werden immer in separaten Layern angelegt!	Texte / Vermassung / Legenden (zu allen Layern)
AAP_ANS	Ansichtfenster
AAP_ALLG_T	Allgemein-Text
AAP_ALLG_T_100	Allgemein-Text für Layout 1:100
AAP_ALLG_T_250	Allgemein-Text für Layout 1:250
AAP_ALLG_T_500	Allgemein-Text für Layout 1:500
AAP_ALLG_T_LEIT	Allgemein-Text Leitungen
AAP_ALLG_T_MASS	Allgemein-Text Massen
AAP_....._V	Vermassungen zu jeweils bestimmten Layern
AAP_....._S	Schraffur zu jeweils bestimmten Layern
AAP_....._T	Texte zu jeweils bestimmten Layern
AAP_PLANKOPF	Plankopf
B_AAP_...	Bestandsinstallation
	Höhentechnische Angaben
AAP_HOEHE_PL	Höhenlinie Planung
AAP_HOEHE_PL_T_250	Höhen Text für Layout 1:250
AAP_HOEHE_PL_T_500	Höhen Text für Layout 1:500
B_AAP_HOEHE_PL	Höhenlinie Bestand
B_AAP_HOEHE_PL_T_250	Höhe Bestand Text für Layout 1:250
B_AAP_HOEHE_PL_T_500	Höhe Bestand Text für Layout 1:500
AAP_ENT_SOHLE	Höhe Entwässerung Sohle
	Außenanlagen
AAP_ASPH	Asphalt
AAP_PFLASTER_BET	Betonpflaster/Betonplatten
AAP_PFLASTER_RAS	Rasenpflaster/Rasengitter
AAP_DECKE_WGD	wassergebundene Decke
AAP_NAT	Natursteinbelag

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
AAP_TRAUF	Traufstreifen
AAP_SCHOTT	Schotter
AAP_FEUER	Feuerwehraufstellflächen
AAP_BEL_BET	Belagseinfassung Beton
AAP_BEL_STAHL	Belagseinfassung Stahlkante
AAP_MAUER_BET	Mauer Beton
AAP_MAUER_NAT	Mauer Naturstein
AAP_STUFEN	Stufen
AAP_SCHLEPP	Schleppkurven
AAP_ZAUN	Zaun
AAP_INF_GEB	Gebäude
AAP_INF_MARK	Markierungen
AAP_SYB_250	Symbole für Layout M 1:250
AAP_SYB_500	Symbole für Layout M 1:500

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Aussenanlagenplanung (AAP)	
	Vegetation
AAP_VEG_RAS	Rasen
AAP_VEG_DACH	Dachbegrünung
AAP_VEG_WIESE	Wiese
AAP_VEG_PFLA	Flächenpflanzung
AAP_VEG_HECKE	Hecken
AAP_VEG_FASSADE	Fassadenbegrünung
AAP_VEG_BAUM	Baum
AAP_VEG_STR	Sträucher
AAP_VEG_GRAS	Gräser
	Leitungen
AAP_LTG_...	Leitung
AAP_LTG_AWA	Leitung Abwasser
AAP_LTG_FWA	Leitung Frischwasser
AAP_LTG_DRAIN	Leitung Drainage
AAP_LTG_REWA	Leitung Regenwasser
AAP_LTG_LEUCHT	Leitung Leuchten
AAP_LTG_STROM	Leitung Strom
AAP_LTG_GAS	Leitung Gas
	Entwässerung
AAP_ENT_...	Entwässerung
AAP_ENT_EINR	Entwässerungseinrichtung (SE, HT, Rinne)
AAP_ENT_RIGOLE	Entwässerungsrigole
AAP_ENT_MULDE	Entwässerungsmulde
	Ausstattung
AAP_AUSS	Ausstattung
AAP_LEUCHT	Leuchten

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage -1-

Layername	Layerinhalt
-----------	-------------

Aussenanlagenplanung (AAP)	
AAP_KON	Konstruktion
AAP_DETAIL	Detail
AAP_SCHNITT	Schnitte
AAP_SCHNITT_L	Schnittlinien
AAP_SYB	Symbole 2D (Fahrzeuge, Personen)
	Referenzierung
Bei einer Referenzierung werden die Layer der referenzierten Dateien verwendet	
	Planrahmen
AAP_XL	Rahmen für Planrahmen größer oder kleiner wie Norm
AAP_A0	Rahmen für A0 Planrahmen
AAP_A1	Rahmen für A1 Planrahmen
AAP_A2	Rahmen für A2 Planrahmen
AAP_A3	Rahmen für A3 Planrahmen
AAP_A4	Rahmen für A4 Planrahmen
Facility-Management	Layer für alle Gewerke
F_ATT_GAR	Fabrikat
F_ATT_GAR	Typ/Modell
F_ATT_GAR	Anschluss
F_ATT_RNR	Raumnummer
F_ATT_ANL	Gewerk

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	