

Bewertungsmatrix Aufbau							
		Max. Punktzahl	Gewichtung	max. Punktezahl gewichtet	Bieter 1		erreichte gewichtete Punkte
1. Preis	Anzahl Bieter						
	Preis	100	60,0%	60,0		Punkte	60,0
Das Angebot mit dem niedrigsten Angebotspreis erhält die maximale Punktezahl von 100 Punkten. 0 Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem doppelten des niedrigsten Angebotspreises. Alle Angebotspreise darüber erhalten 0 Punkte. Die Punktebewertung für die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt über eine lineare Interpolation. D.h. ein x% vom niedrigsten Angebotspreis teureres Angebot erhält x% weniger Preispunkte.							
	Angebotspreis:						
2. Leistungskriterien		100	40,0%	40,0	Summe der Punkte der einzelnen Positionen:		
					0	Punkte	0,0
2.1. Technische Eigenschaften / Ausführung							
2.1.1. Aufbau mit Rahmen:							
	mit Hilfsrahmen: 2 Punkte; ohne Hilfsrahmen: 0 Punkte						
2.1.2. Material des Aufbaus:							
	Eloxiertes Alu: 2 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.1.3. Befestigung Kofferaufbau:							
	geschraubt: 1 Punkt; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.1.4. Belastbarkeit Radkastenauftritt (statisch):							
	≥600 kg: 2 Punkte; <600 kg: 0 Punkte						
2.1.5. B-Druckabgänge							
	Außerhalb Traversenkasten/Geräteräume: 2 Punkte, andere Ausführung: 0 Punkte						
2.1.6. Feuerlöschkreiselpumpe:							
	Zweistufig: 3 Punkte; einstufig: 0 Punkte						
2.1.7. Ausführung des Lichtmastes Anzahl und Leistung der Scheinwerfer Ausführung der Leuchtmittel Lichtleistung der Scheinwerfer							
	≥theoretisch 80.000 lm: 3 Punkte; <theoretisch 80.000 lm und >theoretisch 70.000 lm: 1 Punkt; ≤ theoretisch 70.000 lm: 0 Punkte						
2.1.8. Ausführung der Auftritte Mannschaftsraum							
	Aus UVV Gründen optimale Ein- und Aussteigemöglichkeit notwendig: pneumatisch bzw. mechanisch ausfahrbare und abklappbare Tritte: 2 Punkte, andere Ausführung: 0 Punkte						
	Trittstufe aus Metall/Alu-Riffelblech: 2 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.1.9. Ausführung Mannschaftsraum							
	MR im Fahrerhaus integriert/angebaut: 5 Punkte; andere Ausführung						
2.1.10. Ausführung Boden Aufbaudach?							
	Alu-Riffel-Blech: 2 Punkte; andere 0 Punkte						
2.1.11. Umfeldbeleuchtung:							
	mit LED Lichtband: 3 Punkte; mit LED Langfeldleuchten, LED-Scheinwerfer oder andere Ausführung: 0 Punkte						

Bewertungsmatrix Aufbau							
		Max. Punktzahl	Gewichtung	max. Punktezahlgewichtet	Bieter 1		erreichte gewichtetet Punkte
	Anzahl Bieter						
2.1.12.	Löschwassertank:						
	Material:						
	GFK: 2 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
	Einhausung/Verkleidung:						
	Verkleidet/eingehaust mit Alublech auf drei Seiten nach hinten offen: 5 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
	Befestigung:						
	mit Zurrgurten (nachstellbar): 2 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.1.13.	Material Oberfläche Bordwandklappen:						
	Anti-Rutsch-Beschichtung: 5 Punkte; andere: 0 Punkte						
	Rutschhemmklasse $\geq$ R13: 5 Punkte; <R13: 0 Punkte						
2.1.14.	Türen Mannschaftsraum						
	Öffnungswinkel $> 90^\circ$: 1 Punkt; $\leq 90^\circ$: 0 Punkte						
	getöntes Sicherheitsglas: 1 Punkt; andere Ausführung : 0 Punkte						
	Elektrische Türverriegelung ab 3 km/h: 2 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.1.15.	Platzierung Lichtmast:						
	am Heck: 2 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.2.	Wartungs- und Reparaturfreundlichkeit						
2.2.1.	Variable Geräteräume horizontal und vertikal?						
	dreidimensional: 3 Punkte; horizontal und vertikal: 1 Punkt; anders: 0 Punkte						
2.2.2.	Zugänglichkeit Fahrgestell:						
	Führerhaus mit Mannschaftsraum kippbar: 5 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.3.	Funktionalität						
2.3.1.	Löschwassertank						
	≥ 2.000 l: 5 Punkte; <2.000 l und ≥ 1.600 l: 2 Punkte; < 1.600 l: 0 Punkte						
2.3.2.	Füllleitungen:						
	Innerhalb Heckgeräteraum: 1 Punkt; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.3.3.	Auftritte in Mannschaftsraum						
	LED-Beleuchtung der Auftritte vorhanden: 5 Punkte; nicht vorhanden: 0 Punkte						
2.3.4.	Spritzschutz im Radkasten						
	Schmutzabweisblech und Steinschlagschutz vorhanden: 1 Punkt; teilweise oder nicht vorhanden: 0 Punkte						
2.3.5.	Schließmechanismus Aufbaurollladen:						
	mit Leiste als Zuziehhilfe über Drehstangenverschluss: 2 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
	Verriegelung: aussenliegend: 1 Punkt; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.3.6.	Scheinwerfer auf Fahrzeugdach:						
	theoretische Lichtleistung pro Scheinwerfer: ≥ 6.700 lm: 2 Punkte; <6.700 lm: 0 Punkte						
2.3.7.	Schutz Rollladen						
	Innenschutzblech für seitliche GR: 1 Punkt; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.3.8.	Boden Mannschaftsraum						
	Aluriffelblech: 3 Punkte; Kunststoff oder andere Ausführung: 0 Punkte						

	Bewertungsmatrix Aufbau						
	Anzahl Bieter	Max. Punktzahl	Gewichtung	max. Punktezahl gewichtet	Bieter 1		erreichte gewichtetet Punkte
2.3.9.	Display						
	Fahrerhaus und Pumpenraum identisch: 2 Punkte; nicht identisch: 0 Punkte						
2.3.10.	Feuerlöschkreiselpumpe:						
	Pumpenwelle aus Edelstahl und rostfrei: 3 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
	komplette Verrohrung der Pumpenanlage inkl. Zuleitungen zu den Abgängen aus Alu: 3 Punkte; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.3.11.	Haltestangen Einstieg:						
	zwei durchgehende Haltestangen links und rechts : 2 Punkte; eine durchgehende Haltestange und eine Haltegriff oder andere Ausführung: 0 Punkte						
2.3.12.	Pressluft-Warnhornaanlage:						
	auf entkoppelter Trägerplatte: 1 Punkt; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.3.13.	Lage B-Abgänge:						
	außerhalb Rolladen/Traversenkasten: 1 Punkt; innerhalb: 0 Punkte						
2.3.14.	Schwenkelemente Rasterstellungen:						
	0-45-90-135: 1 Punkt; andere Ausführung: 0 Punkte						
2.3.15.	Wasserversorgung am Hygieneboard:						
	mit Pumpe: 1 Punkt; ohne Pumpe: 0 Punkte						
2.4.	Kundendienst/Service						
2.4.1.	Angabe der Gewährleistungsdauer gegen Durchrosten						
	≥12 Jahre: 2 Punkte, <12-<10Jahre: 1 Punkt, ≤10 Jahre: 0 Punkte						
	Gesamtpunktzahl:				Preispunkte + Leistungspunkte		60,0
	Datum:						
	Namen der Bewerter:						
	Unterschrift Protokollführer:						