



Unterkonstruktion Treppengeländer
 Quadratrohr n.A. Statik
 nicht brennbar

Geländerbekleidung beidseitig
 nicht brennbar A2
 A2 Platten im Verbund mit Echtholzfinier Eiche
 akustisch nicht bearbeitet, sichtbar verschraubt

Sockelleiste?
 EG Foyer
 S.0.02.1

Wandbekleidung laut §5 (2) VstättV
 mind. schwer entflammbar

Dämmstoffe
 laut §5 (1) VstättV nicht brennbar!

Deckenbekleidung laut §5 (3)
 VstättV nicht brennbar!

Unterkonstruktion/ Befestigung
 der Wand- und Deckenbekleidung
 laut §5 (6) VstättV nicht brennbar!

2x GK-Platte
 gespachtelt und gestrichen
 Farbton n.A. Architekt
 (VStätt >1000 m²
 nicht brennbar)

Unterkonstruktion
 nicht brennbar

Schattenfuge
 15mm

AHD GK mit Akustiklochung
 inkl. Unterkonstruktion
 (VStätt >1000 m² nicht brennbar)

Neubau Schulcampus Deisenhofen
 Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im
 Süden des LR München
 SCD_XXXXXX_ARC_H6R_5_DT_TR_63026_0_F_01_1
 MZW-Halle Foyertreppe Antritt Geländer 1.OG
 24.04.26
 1:5