

Grundriss Fliesenspiegel



Wandansicht A, WC S.-1.09.2 / S.-1.16.2



Wandansicht B, WC S.-1.09.2 / S.-1.16.2



Wandansicht C, WC S.-1.09.2 / S.-1.16.2



Wandansicht A, Dusche S.-1.10.2 / S.-1.15.2
Wandansicht C, Dusche S.-1.12.2 / S.-1.17.2 (gespiegelt)



Wandansicht B, Dusche S.-1.10.2 / S.-1.15.2
Wandansicht B, Dusche S.-1.12.2 / S.-1.17.2 (gespiegelt)



Wandansicht C, Dusche S.-1.10.2 / S.-1.15.2
Wandansicht A, Dusche S.-1.12.2 / S.-1.17.2 (gespiegelt)



Wandansicht D, Dusche S.-1.10.2 / S.-1.15.2
Wandansicht D, Dusche S.-1.12.2 / S.-1.17.2 (gespiegelt)



Gefälleausbildung im Duschbereich 1:10

S.-1.08.2 Duschen + S.-1.08.3 WC
S.-1.09.1 Lehrer + S.-1.09.2 WC
S.-1.10.2 Duschen + S.-1.10.3 WC
S.-1.15.2 Duschen + S.-1.15.3 WC
S.-1.16.1 Lehrer + S.-1.16.2 WC
S.-1.17.2 Duschen + S.-1.17.3 WC

Duschbereiche + dazugeh. WCs:
Wassereinwirkungsklasse Boden W3-I
Wassereinwirkungsklasse Wand W3-I
Boden und Wand Fliesen 10x10, R10, Farbton nach Bemusterung
Hohlkehlsockel

Lehrer:
Wassereinwirkungsklasse Boden W0-I
Boden Fliesen 10x10, R10, Farbton nach Bemusterung
Sockel Fliesen 10x30, Farbton wie Boden

WC Lehrer:
Wassereinwirkungsklasse Boden W2-I
Wassereinwirkungsklasse Wand W1-I
Boden und Wand Fliesen 10x10, R10, Farbton nach Bemusterung
Hohlkehlsockel

sonstige Wandflächen gespachtelt, geschliffen und gestrichen
mit wasserfestem Anstrich, Farbton nach Angabe ARCH

A
D B
C

gefliest
Sockel gefliest

Ausführung der Installationen TGA nur in Verbindung mit Planunterlagen der Fachplaner

Neubau Schulcampus Deisenhofen — 19.05.26
Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München — 1:20
SCD_XXXXSX_ARC_H&R_5_DT_WA_73201_0_F_00_
Fliesenspiegel MZW UG Umkleide Dusche

Plangrösse: A1, 841 x 594