



Fliesen
alle R9/R10/R11/R12/R12V4
W0-I, W1-I, W2-I, W3-I

- 19cm B-F03**
FBH 3 kN/m²
- 19cm B-F03K**
3 kN/m²
- 19cm B-F04A**
FBH 3 kN/m²
- 20cm B-F04B/C**
18cm FBH 3 kN/m²

Parkett
R9
keine Wassereinwirkung

- 20cm B-P02**
FBH 3 kN/m²
- 15cm B-P03**
FBH 3 kN/m²

Werkstein
R9/R10
keine Wassereinwirkung/W0-I

- 20cm B-W03A**
FBH 5 kN/m²
- 19cm B-W03B**
FBH 3 kN/m²
- 12cm B-W03-Z**
5 kN/m²
- 20cm B-W04**
FBH 5 kN/m²
- 19cm B-W04B**
FBH 3 kN/m²

Anstrich/ Beschichtung
R9
keine Wassereinwirkung

- 20cm B-A04**
5 kN/m²
- 7cm B-A05**
5 kN/m²
- 20cm B-A06**
FBH 6 kN/m²
- 20cm B-A03**
5 kN/m²

Sauberlauf
R9
keine Wassereinwirkung

- 20cm B-S01**
5 kN/m²

•••••
Randdämmstreifen aus Mineralwolle

Linoleum
R9
keine Wassereinwirkung

- 20cm B-L03**
3 kN/m²
- 20cm B-L04**
3 kN/m²
- 20cm B-SP01**
5 kN/m²
- 20cm B-SP02**
5 kN/m²

Sockelleiste

- Fliese Hohlkehle (Wand raumhoch gefliest)
- Sockel gefliest
- Sockel Linoleum
- Sockelleiste aufgesetzt - Holz
- Sockelleiste integriert - Holz
- Sockelleiste Werkstein
- Sockelleiste Edelstahl
- Wand gefliest

Neubau Schulcampus Deisenhofen 24.04.26
Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München 1:250
SCD_XXXXSX_ARC_H&R_5_UE_BOD_04014_0_F_00_Übersicht MZW - Bodenaufbauten OG