



- 1 Schattenfuge  
20 mm
- 2 L Wandhalter  
mit Neoprenaufleger d= 10mm
- 3 Winkelprofil
- 4 Verbundklipp (Halter)
- 5 Abschlussblech
- 6 Dämmung 150 mm  
akustisch wirksam, nicht brennbar A1,  
nach Raumakustikgutachten Bauphysik

2.OG  
Pausenhalle

Bauherr: <b>Landkreis Oberallgäu</b> Oberallgäuer Platz 2 87527 Sonthofen Tel.: +49 8321 612-0	Planung:	Index	Datum	Gez.	Änderung	Projekt: <b>Gertrud-von-le-Fort Gymnasium - Oberstdorf</b> Erweiterung Gymnasium und Neubau Dreifeldsporthalle Rubingerstrasse 8, 87561 Oberstdorf Flur Nr. 990	Planinhalt: <b>DE 3.036 Anschlussdetail Abhangende an Metallfassade / Brandwand, Pausenhalle</b> Plancode: <b>6-ARC-DE-XX-XX-3036-00-F</b>				
							Planinhalt Phase Freigabe Datum Freigabe Geprüft Index <b>00</b>	LP6 Datum Maßstab 1:5	Datum Freigabe Gezeichnet	Datum 11.05.26	Format A3