



Leitdetail!  
 Finale Abstimmung gem. Bestand  
 mit Bauleitung vor Ort!

- 1. Rohrrahmentür- Stahl T 90-RS:  
 Doppelflügel,  
 Anschluss an Halbfertigteil BW,  
 Rahmenversatz um 2,5mm
- 2 Elastische Verfugung  
 Fugendichtstoff lt. DIN 4102-4 Abs. 5.12,  
 nach statischen Erfordernissen
- 3 1000° Dämmwolle:  
 lt. Brandschutz
- 4 Kalkputz, nicht brennbar, F90-A  
 2-lagig inkl. Abschlussprofilen  
 ggf. Ausgleich mit Faserzementplatte (nicht brennbar)

Bauherr: <b>Landkreis Oberallgäu</b> Oberallgäuer Platz 2 87527 Sonthofen Tel.: +49 8321 612-0	Planung:	Index	Datum	Gez.	Änderung	Projekt: <b>Gertrud-von-le-Fort Gymnasium - Oberstdorf</b> <b>Erweiterung Gymnasium und Neubau Dreifeldsporthalle</b> Rubingerstrasse 8, 87561 Oberstdorf Flur Nr. 990	Planinhalt: <b>TU 6.003 Anschluss seitlich T90 RS Türe UG</b> Plancode: <b>6-ARC-TU-XX-XX-6003-00-F</b>					
							Planinhalt	Phase LP6	Freigabe	Datum Freigabe	Geprüft	Index 00
							± 0,00 = +792,40 üNNH	Datum 11.05.26	Maßstab 1:5	Format A3	Gezeichnet	Projektleiter