


- 1 Rohrrahmentür- Stahl T 30-RS:**
Anschluss an Stahlstütze in GKFI- Ständerwand
- 2 Stahlstütze:**
50x50x4 mm in GKFI- Wand,
nach statischen Erfordernissen
- 3 GKFI- Brandwand:**
Brandschutzanforderung EI-M90
beidseitig 2 fach beplankt, Dämmung nicht brennbar
- 4 Elastische Verfugung**
bds. elastische Abfugung,
Fugendichtstoff lt. DIN 4102-4 Abs. 5.12



Bauherr: Landkreis Oberallgäu Oberallgäuer Platz 2 87527 Sonthofen Tel.: +49 8321 612-0	Planung:	Index	Datum	Gez.	Änderung	Projekt: Gertrud-von-le-Fort Gymnasium - Oberstdorf Erweiterung Gymnasium und Neubau Dreifeldsporthalle Rubingerstrasse 8, 87561 Oberstdorf Flur Nr. 990	Planinhalt: TU 6.041 Anschluss oben T30 RS Türe TH2 Plancode: 6-ARC-TU-XX-XX-6041-00-F																					
							<table border="1"> <tr> <td>Planinhalt</td> <td>Phase</td> <td>Freigabe</td> <td>Datum Freigabe</td> <td>Geprüft</td> <td>Index</td> </tr> <tr> <td>± 0,00 = +792,40 üNNH</td> <td>LP6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Datum</td> <td>Maßstab</td> <td>Format</td> <td>Gezeichnet</td> <td>Projektleiter</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11.05.26</td> <td>1:5</td> <td>A3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Planinhalt	Phase	Freigabe	Datum Freigabe	Geprüft	Index	± 0,00 = +792,40 üNNH	LP6				00		Datum	Maßstab	Format	Gezeichnet	Projektleiter		11.05.26	1:5
Planinhalt	Phase	Freigabe	Datum Freigabe	Geprüft	Index																							
± 0,00 = +792,40 üNNH	LP6				00																							
	Datum	Maßstab	Format	Gezeichnet	Projektleiter																							
	11.05.26	1:5	A3																									