



- 1 Elastische Verfugung**
bds. elastische Abfugung,
Fugendichtstoff lt. DIN 4102-4 Abs. 5.12
- 2 Systemglastür T30-RS - Holz**
2-Flügelig, ITS (integrierter Türschließer)
Feuerwiderstandsklasse 30 nach DIN 4102-13
- 3 Stahlrohr**
70x70mm, Stärke 5mm, Anschluss nach statischen Erfordernissen,
Ummantelung mit 2x20mm Fireboard

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|----------------|------------|---------------|---|---|---------|-------|--------------------------|-----|--|--|--|----|--|-------|---------|--------|------------|---------------|--|----------|-----|
| Bauherr: Landkreis Oberallgäu Oberallgäuer Platz 2 87527 Sonthofen Tel.: +49 8321 612-0 | Planung: | Index | Datum | Gez. | Änderung | Projekt: Gertrud-von-le-Fort Gymnasium - Oberstdorf Erweiterung Gymnasium und Neubau Dreifeldsporthalle Rubingerstrasse 8, 87561 Oberstdorf Flur Nr. 990 | Planinhalt: UG, seitlicher Anschluss T30-RS Tür an STB und Trockenbau Plancode: 6-ARC-TU-XX-XX-6077-00-F | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>Planinhalt</td> <td>Phase</td> <td>Freigabe</td> <td>Datum Freigabe</td> <td>Geprüft</td> <td>Index</td> </tr> <tr> <td>± 0,00 = +792,40 üNNH</td> <td>LP6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Datum</td> <td>Maßstab</td> <td>Format</td> <td>Gezeichnet</td> <td>Projektleiter</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11.05.26</td> <td>1:5</td> <td>A3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | Planinhalt | Phase | Freigabe | | Datum Freigabe | Geprüft | Index | ± 0,00 = +792,40 üNNH | LP6 | | | | 00 | | Datum | Maßstab | Format | Gezeichnet | Projektleiter | | 11.05.26 | 1:5 |
| Planinhalt | Phase | Freigabe | Datum Freigabe | Geprüft | Index | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ± 0,00 = +792,40 üNNH | LP6 | | | | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Datum | Maßstab | Format | Gezeichnet | Projektleiter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11.05.26 | 1:5 | A3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |