



- 1 Schattenfuge**
20 mm
- 2 Gleitender Deckenanschluss**
- 3 Elastische Verfugung**
bds. elastische Abfugung,
Fugendichtstoff lt. DIN 4102-4 Abs. 5.12
- 4 Systemglastür T30 RS - Holz**
2-Flügelig, ITS (integrierter Türschließer)
Feuerwiderstandsklasse 30 nach DIN 4102-13
- 5 Stahlprofil**
Profilstärke: 5mm

Bauherr:
Landkreis Oberallgäu
 Oberallgäuer Platz 2
 87527 Sonthofen
 Tel.: +49 8321 612-0

Planung:

Index	Datum	Gez.	Änderung

Projekt:
Gertrud-von-le-Fort Gymnasium - Oberstdorf
 Erweiterung Gymnasium und Neubau Dreifeldsporthalle
 Rubingerstrasse 8, 87561 Oberstdorf
 Flur Nr. 990

Planinhalt: UG, T30-RS Tür, Anschluss oben an Trockenbausturz					
Plancode: 6-ARC-TU-XX-XX-6079-00-F					
Planinhalt	Phase	Freigabe	Datum Freigabe	Geprüft	Index
± 0,00 = +792,40 üNNH	Datum 11.05.26	Maßstab 1:5	Format A3	Gezeichnet	Projektleiter
					00