



- 1 Schattenfuge**
20 mm
- 2 Gleitender Deckenanschluss**
- 3 Direktabhängiger**
für CD 60/27 mm
Verankerung an Stahlbetondecke mit geeignetem Befestigungsmittel
- 4 Stahlblech Tür**
Türblatt Stahlblech, T30,
Stahlumfassungszarge, n. statischer Erfordernis und Schallschutz
- 5 Stahlprofil**
Profilstärke: 5mm

UG
HAR Strom

UG
Flur S.L.

Bauherr:
Landkreis Oberallgäu
Oberallgäuer Platz 2
87527 Sonthofen
Tel.: +49 8321 612-0

Planung:

Index	Datum	Gez.	Änderung

Projekt:
Gertrud-von-le-Fort Gymnasium - Oberstdorf
Erweiterung Gymnasium und Neubau Dreifeldsporthalle
Rubingerstrasse 8, 87561 Oberstdorf
Flur Nr. 990

Planinhalt: UG HAR Strom Stahlumfassungszarge Blechtür T30, Anschluss Trockenbau, oben					
Plancode: 6-ARC-TU-XX-XX-6108-00-F					
Planinhalt	Phase	Freigabe	Datum Freigabe	Geprüft	Index
± 0,00 = +792,40 üNNH	LP6	Datum	Maßstab	Format	Gezeichnet
	11.05.26	1:5	A3		Projektleiter