

Hinweise:
Die Deckendurchdringungen sind gemäß Detail mit Aufkantung (Decke DG-EG) bzw. Betonverankerung der Rippendecken zu versehen.
Die Höhenlagen und Positionen der Rohrlieferungen durch Wände, Decken, Böden, Rippen usw. sind vor Ort und **vor der Ausführung** zu prüfen und abzustimmen!
Die Pfeilsymbolik in den Layouts **8A6+8** ist um 90° gedreht!

In der Lüftungszentrale
Brandschutzdecke beachten!
Befestigungspunkte für HLS
sind vor Ort festzulegen,
zu koordinieren und zu prüfen!

GENERALSANIERUNG SCHULZENTRUM
 GERETSRIED BA6+BA8 |
 82538 Geretsried

BAUHERR: Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen
Vertreten durch Herrn Josef Niedermaier
Prof.-Max-Lange-Platz 1
83646 Bad Tölz

ARCHITEKT: [REDACTED]

Planinhalt: Installation Sanitä

Ebene:	UG	FREIGABEVERMERK	
Bauteil:	BA8		
Gewerk:	S		
Proj.-Nr.:	1605		Maßstab: 1:50
Datum:	06.12.2024		Größe: 841x1400
Bearbeiter:	Ej		Gezeichnet: Dc
Datei:	A_M_410_UG_BA8+8		
Grundlage:	Architektur: 15.11.2024		

Ausführung

Ausführung