

Das Diagramm zeigt einen Querschnitt durch eine Lagerkonstruktion. Ein L-förmiger Betonkörper bildet die Unterlage für einen horizontalen Stahlträger. Die Oberseite des Betons ist als 'Oberseite im Gefälle' markiert. Der Beton hat eine Sichtfläche, die als 'glatt' bezeichnet wird. Die Dicke der Betondecke beträgt 20 cm. Die Breite des Betons unter dem Träger ist 1,77 m, während sie außerhalb des Trägers auf 1,15 m reduziert ist. Die Gesamtbreite des Betons am Fundament beträgt 1,40 m. Die Höhe des Betons vom Fundament bis zur Oberseite beträgt 1,15 m. Der Stahlträger hat eine Dicke von 16 cm. Die Unterseite des Betons ist als 'Sauberkeitsschicht bzw. Magerbeton bis zum tragf. Grund' gekennzeichnet. Die Tiefe des Fundaments unter dem Träger beträgt 50 cm. Die Gesamttiefe des Fundaments unter dem Träger beträgt 1,15 m. Die Dicke des Fundaments unter dem Träger beträgt 16 cm.

Sichtfläche "glatt"

Betondecke


Oberseite im Gefälle

Sauberkeitsschicht bzw. Magerbeton bis zum tragf. Grund

erf. Material der Hinterfüllung:
gamma 20 kN/m³
Reibungswinkel 35°

erf. Material 15cm unter Sporn-LIK:
gamma 20 kN/m³
Reibungswinkel 35°

Werte sind vom Bodengutachter vor Ort zu prüfen und zu bestätigen!



	Außenmauerwerk		Stahlbeton
	Innenmauerwerk		Unbewehrter Beton
	Schallschutzmauerwerk		Betonfertigteil
	Trockenbau		WD Vollwärmeschutz
	Wärmedämmung		Vormauerung
	Perimeterdämmung		-

Sämtliche Maße sind Rohbaumaße.
Masse und Kofen sind vom Unternehmer vor Ausführung eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Die Ausführungs- und Detailpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerkplanners zu benutzen.
Die Pläne der Sonderprojektepläne sind zu beachten.
Fenster-, Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OK RFB1!
An der Baustelle sind immer die neusten Pläne zu verwenden. Hierzu sind die Änderungen und Ergänzungen zu beachten. Überholte Pläne sind sofort ungültig zu machen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsentwürfe hinzuweisen (VOB § 3.3).
Angaben über zusätzliche Details, Schlitze u. ä. erfolgen basierend durch einen Fachplaner/ Bauführer/Fachplaner.

Bauvorhaben

Projektnr.: 9451 Schule Anbau West

Projektnr.: P2502 - Schule MMB
Erweiterung der Grund- und Mittelschule Mmberg
August-Hederer-Straße 11, 87766 Memmingerberg
Fl.-Nr. 87, 88, 89/2, 141, 141/3, 142, 144
Gemarkung Memmingerberg

Vorname

V	30.03.2026	aktueller Planstand an Fachplaner	KR
V	24.04.2026	aktueller Planstand an Fachplaner	KR
V	30.04.2026	aktueller Planstand an Fachplaner	LB
V	13.05.2026	aktueller Planstand an Fachplaner	KR

P2502_AP-100 V_GRÜNDUNG_FU_19.03.2026	AP 100 V Stand 13.05.2026