

Datenblatt

Achtung!

Die Abfrage im Datenblatt dient der Informationsgewinnung des Auftraggebers.
 Die Abfrage hat keinerlei Einflüsse auf die Anforderungen im jeweiligen Leistungsverzeichnis.
 Die Angaben im Datenblatt sind Teil des Angebotes.

Los: Fahrgestell

In dieses Feld sind die entsprechenden Daten für das Angebot einzutragen:

Genaue Typbeschreibung:	
Nächstgelegene autorisierte Servicestelle zur Behebung von Betriebsstörungen sowie der Erreichbarkeit bzw. dem Vorhandensein eines mobilen Kundendienstes.	Nächste Servicestelle für Fahrgestell:
	Entfernung in km zur Vergabestelle:
	Mobiler Kundendienst vorhanden? <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
	Anfahrtspauschale (Hin- und Rückfahrt zum Standort der Vergabestelle) (incl. MwSt.):
	Kosten pro Arbeitsstunde (incl. MwSt.):
Vom Bieter ist jeweils die nächstgelegene autorisierte Niederlassung (Kundendienststation) anzugeben, in der Reparaturen durchgeführt werden können. Außerdem ist anzugeben, ob dort sämtliche Reparaturen, d.h. auch	Nächste Niederlassung:
	Diese Niederlassungen können auf Wunsch der Vergabestelle bis spätestens _____ besichtigt werden.
	Entfernung in km zur Vergabestelle:

<p>Unfallreparaturen durchgeführt werden können:</p>	<p>Durchführung sämtlicher Reparaturen möglich?</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein</p>
<p>Vom Bieter ist das Werk anzugeben. Außerdem ist anzugeben, welche Reparaturen nur im Werk durchgeführt werden können.</p>	<p>Werk:</p>
	<p>Entfernung in km zur Vergabestelle:</p>
	<p>Werkreparaturen:</p>
<p>Der Zeitraum über den die Ersatzteilversorgung garantiert wird, muss mindestens 20 Jahre betragen. Das nächstgelegene Ersatzteillager ist anzugeben.</p> <p>Die Lieferung von Ersatzteilen muss innerhalb von 24 Stunden gewährleistet sein.</p>	<p>Garantierte Ersatzteilversorgungsdauer (Fahrgestell):</p>
	<p>Nächstgelegenes Ersatzteillager:</p>
<p>Die Kosten der jährlichen Wartung sind anzugeben:</p>	<p>Incl. MwSt.:</p>
<p>Die Kosten der jährlichen Sicherheitsüberprüfung sind anzugeben:</p>	<p>Incl. MwSt.:</p>
<p>Die Dauer der Gewährleistung und evtl. darüber hinausgehende Garantie ist anzugeben:</p>	<p>Fahrgestell:</p>
	<p>Durchrostung Fahrgestell:</p>

<p>Angaben über die vorgeschriebenen Wartungsmaßnahmen und –intervalle für den Vergabegegenstand sowie die Kosten eines evtl. Wartungsvertrages sind dem Angebot beizufügen. Verlängerte Gewährleistungsfristen bei Abschluss eines Wartungsvertrages sind anzugeben.</p>	<p>Wartungsintervalle:</p>
	<p>Kosten Wartungsvertrag (incl. MwSt.):</p>
	<p>Verlängerte Gewährleistungsfristen bei Abschluss eines Wartungsvertrages?</p>
<p>Angabe der verbindlichen Lieferzeit für die angebotene Leistung:</p>	<p>In Wochen: _____</p> <p>Entspricht in Monaten: _____</p>
<p>Angabe technischer Daten:</p>	
<p>Max. zul. Gesamtgewicht:</p>	<p>Technisch in kg: _____</p> <p>Gesetzlich (GVW) in kg: _____</p>
<p>Angabe des Gewichts des Fahrgestells (Leermasse nach DIN 70020)</p>	<p>rechnerischer/ungefährer Wert:</p>
<p>Max. zul. Achslast Vorderachse:</p>	<p>In kg:</p>
<p>Max. zul. Achslast Hinterachse:</p>	<p>Technisch in kg: _____</p> <p>Gesetzlich in kg: _____</p>
<p>Angabe der Fahrgestellnutzlast:</p>	<p>In kg:</p>
<p>Angabe max. Anhängelast:</p>	<p>In kg:</p>

Angabe max. Gesamtzuggewicht(GTW):	Technisch in kg: _____ Gesetzlich in kg: _____
Angebotene Anhänge-Kupplung:	Zugöse in mm: _____
Bremsanschluss am Rahmenende für Anhängerkupplung:	<input type="checkbox"/> Zwei-Leitung Bremsanschluss <input type="checkbox"/> Duomatik Bremsanschluss <input type="checkbox"/> ABS
Schleppkupplung vorne:	<input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> in Stoßfänger integriert <input type="checkbox"/> mit Abschleppfülleitung vorne
Anhängersteckdose:	<input type="checkbox"/> 24 V (15-Polig) <input type="checkbox"/> 12 V (13 Polig) <input type="checkbox"/> mit Adapterlösung
Radstand:	In mm:
Länge:	In mm:
Breite (ohne Spiegel):	In mm:
Höhe (unbeladen):	In mm:
Rahmenhöhe im Bereich der Hinterachse mittig des Aufbaus bei Fahrniveau:	Unbeladen in mm: _____ Mit voller Nutzlast in mm: _____
Motor:	Bezeichnung: Anzahl Zylinder:

Motorleistung:	In KW: _____ in PS: _____
Hubraum:	In cm ³ : _____
Nenn Drehmoment:	_____ Nm bei _____ 1/min
Motoreinspritzung:	
Tempomat:	<input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> geeignet für manuelle Drehzahl- regulierung
Schnellstarteinrichtung:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Ausführung: _____
EURO-Norm:	<input type="checkbox"/> EURO VI _____
Abgasreduzierung:	<input type="checkbox"/> Mit Zusatzstoff <input type="checkbox"/> Ohne <input type="checkbox"/> uneingeschränkte Einsatzbereitschaft des Fahrzeuges gewährleistet <input type="checkbox"/> falls Zusatzstoff (Harnstoff) benötigt wird, uneingeschränkter Betrieb auch ohne diesen Stoff möglich <input type="checkbox"/> keine Leistungseinschränkung (Drehmomentreduzierung)
Abgasreinigung:	<input type="checkbox"/> passive Regeneration <input type="checkbox"/> aktive Regeneration (Manuelle) <input type="checkbox"/> Vollautomatische Regeneration während allen Betriebszuständen ohne Einschränkungen, insbesondere bei überwiegender Kurzstreckennutzung <input type="checkbox"/> Thermische Probleme in allen Betriebszuständen ausgeschlossen, im

	<p>Stand ist eine Wärmeabfuhr gewährleistet</p> <p><input type="checkbox"/> Die Betriebssicherheit ist bei Außentemperaturen von ca. - 30°C bis + 40°C uneingeschränkt gewährleistet.</p> <p><input type="checkbox"/> keine Drehmomentreduzierung bei Störung von Abgasnachbehandlung (z.B. bei AdBlue-Mangel)</p>
<p>Federung Vorderachse:</p>	<hr/> <p>Falls Luftfederung:</p> <p><input type="checkbox"/> absenkbar</p> <p><input type="checkbox"/> Dauerhaft akustisches Warnsignal im Fahrbetrieb außerhalb des Fahrniveaus</p> <p><input type="checkbox"/> Luftgederterte Hinterachse im Fahrbetrieb verstellbar:</p> <p>Hub der Achse gemessen vom Fahrniveau:</p> <p><input type="checkbox"/> + _____ mm</p> <p><input type="checkbox"/> - _____ mm</p>
<p>Federung Hinterachse:</p>	<hr/> <p>Falls Luftfederung:</p> <p><input type="checkbox"/> absenkbar</p> <p><input type="checkbox"/> Dauerhaft akustisches Warnsignal im Fahrbetrieb außerhalb des Fahrniveaus</p> <p><input type="checkbox"/> Luftgederterte Hinterachse im Fahrbetrieb verstellbar:</p> <p>Hub der Achse gemessen vom Fahrniveau:</p> <p><input type="checkbox"/> + _____ mm</p> <p><input type="checkbox"/> - _____ mm</p>

Abdichtung der Radnarbe:	<input type="checkbox"/> einfach <input type="checkbox"/> doppelt
Ausführung Bremssystem Vorderachse:	
Ausführung Bremssystem Hinterachse:	
Hinterachse absenkbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Bremsassistent	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Wenn ja: deaktivierbar
ABS vorhanden:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> mit Optimierung fürs Gelände
Druckluftbehälter	<input type="checkbox"/> aus Aluminium <input type="checkbox"/> andere Ausführung: _____
ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) oder techn. Vergleichbar:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Ausführung:
ASR (Antriebs-Schlupfregelung) oder techn. Vergleichbar:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Ausführung:
Spurhalteassistent	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Ausführung: <input type="checkbox"/> wenn ja: deaktivierbar

<p>Notbremsassistent</p>	<p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein</p> <p>Ausführung/Funktion:</p> <p><input type="radio"/> wenn ja: deaktivierbar</p>
<p>Ölwanne geeignet für starke Steigungen bzw. optimalen Böschungswinkel?</p>	<p>Bis Winkel Grad: _____</p> <p>Ausführung:</p>
<p>Rampenwinkel im Fahrniveau:</p>	<p>_____°</p>
<p>Überhangwinkel im Fahrniveau:</p>	<p>Vorne: _____°</p> <p>Hinten: _____°</p>
<p>Steigfähigkeit:</p>	<p>_____°</p>
<p>Korrosionsschutz:</p>	
<p>Größe Fahrerhaus: L/B/H</p> <p>Abstand zwischen senkrechter Rückenlehne und Fahrerhausrückwand, wenn Fahrersitz in entferntester Position vom Lenkrad sich befindet:</p>	<p>In mm:</p> <p>In mm:</p>
<p>Größe Fahrerhaus bei DOKA: L/B/H</p> <p>Abstand zwischen senkrechter Rückenlehne und Fahrerhausrückwand, wenn Fahrersitz in</p>	<p>In mm:</p> <p>In mm:</p>

entferntester Position vom Lenkrad sich befindet:	
Crash-Test nach ECE R-29	<p>Fahrerhaus-Kabine</p> <p><input type="checkbox"/> erfüllt die Vorgaben nach ECE Norm</p> <p><input type="checkbox"/> es liegt kein Nachweis vor</p>
Lenkrad	<p>Schaumgepolstert:</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>Verstellbar:</p> <p><input type="checkbox"/> In Höhe <input type="checkbox"/> In Neigung</p> <p>Arretierung:</p> <p><input type="checkbox"/> mechanisch <input type="checkbox"/> pneumatisch</p>
Lenksäule	<p>Verstellbar:</p> <p><input type="checkbox"/> In Höhe <input type="checkbox"/> In Neigung</p> <p>Arretierung:</p> <p><input type="checkbox"/> mechanisch <input type="checkbox"/> pneumatisch</p>
Fahrer Kombiinstrument:	<p><input type="checkbox"/> Vorhanden</p> <p><input type="checkbox"/> volldigitale Anzeige von</p> <p><input type="checkbox"/> Drehzahl <input type="checkbox"/> Geschwindigkeit</p>
Multifunktionslenkrad:	<p><input type="checkbox"/> vorhanden</p> <p><input type="checkbox"/> Funktionen:</p>
Zeituhr	<p><input type="checkbox"/> analog <input type="checkbox"/> digital</p>

Schonbezüge	<input type="checkbox"/> vorhanden Ausführung:
Fahrersitz:	<input type="checkbox"/> statisch <input type="checkbox"/> luftgefedert <input type="checkbox"/> höhenverstellbar <input type="checkbox"/> längsverstellbar <input type="checkbox"/> mit Armlehne <input type="checkbox"/> verstellbar <input type="checkbox"/> mit Sitzheizung
Beifahrersitz:	<input type="checkbox"/> statisch <input type="checkbox"/> luftgefedert <input type="checkbox"/> höhenverstellbar <input type="checkbox"/> längsverstellbar <input type="checkbox"/> mit Armlehne <input type="checkbox"/> verstellbar <input type="checkbox"/> mit Sitzheizung
Bei Truppkabine (Fahrer + 2x Beifahrer):	<input type="checkbox"/> beide Beifahrer Einzelsitz - Fußraum: Abstand in zwischen Mittelsitzflächen- vorderkante und Armaturenbrett: _____ mm <input type="checkbox"/> Sitzfläche Beifahrer-Fensterplatz klappbar und dadurch Mittelsitz besser erreichbar <input type="checkbox"/> Staufächer hinter Fahrer-/Beifahrersitz <input type="checkbox"/> von Aussen über Klappe erreichbar

<p>Bei Doka (Staffelkabine) (Fahrer + 5x Beifahrer):</p>	<p><input type="checkbox"/> alle 4 Sitze im Mannschaftsraum in eine Richtung</p> <p><input type="checkbox"/> Staufächer unter Sitze</p> <p><input type="checkbox"/> Truhe</p> <p><input type="checkbox"/> zweigeteilter Truhendeckel</p>
<p>Griffe über Türeinstieg:</p>	<p>Vorhanden:</p> <p><input type="checkbox"/> A-Säule</p> <p><input type="checkbox"/> B-Säule</p>
<p>Ablagefächer im Fahrerhaushimmel:</p>	<p>Vorhanden:</p> <p><input type="checkbox"/> über gesamte Frontscheibe</p> <p><input type="checkbox"/> über Frontscheibe Fahrerseite</p> <p><input type="checkbox"/> über Frontscheibe Beifahrerseite</p>
<p>Lenkölbehälter</p>	<p><input type="checkbox"/> mit elektronischer Messsonde</p>
<p>Angebotenes Getriebe:</p> <p>(Bei Allrad zuschaltbar oder permanent?)</p> <p>Möglichkeit, Getriebesoftware auf optimale Beschleunigung umzustellen:</p> <p>Schaltungszusatzprogramm für Rangier- und Geländebetrieb:</p> <p>Getriebeölkühlung:</p>	<p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> zuschaltbar <input type="checkbox"/> permanent</p> <p>Anzahl Gänge: _____</p> <p><input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden</p> <p><input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden</p> <p><input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden</p>

<p>Differentialsperren:</p>	<p><input type="checkbox"/> Hinterachse</p> <p><input type="checkbox"/> Vorderachse</p> <p><input type="checkbox"/> an der Längsachse</p> <p><input type="checkbox"/> Sperrmanagement für das Verteilergetriebe</p>
<p>Angebotene Dauerbremse:</p>	<p><input type="checkbox"/> Motorbremse <input type="checkbox"/> verstärkt</p> <p><input type="checkbox"/> zweistufig <input type="checkbox"/> mehrstufig: ____ Stufen</p> <p>Bremsleistung: _____ kW</p> <p><input type="checkbox"/> mit Retarder (elektrodynamische oder hydrodynamische Dauerbremse ohne Verschleiß)</p> <p><input type="checkbox"/> Auspuffklappe + Konstantdrossel</p> <p><input type="checkbox"/> Auspuffklappe</p> <p>Ausführung:</p>
<p>Angebotene Feststellbremse:</p>	<p><input type="checkbox"/> elektronisch</p> <p><input type="checkbox"/> mechanisch</p> <p><input type="checkbox"/> Kunde kann wählen (kostenneutral) zwischen elektronisch oder mechanisch</p>
<p>Rollsperre für Anfahren auf Steigungen ohne Zurückrollen des Fahrzeuges</p>	<p><input type="checkbox"/> Feststellbremse</p> <p><input type="checkbox"/> Berganfahrhilfe:</p> <p>Ausführung:</p>

Angebotene Ausführung Fahrlicht:	<input type="radio"/> LED <input type="radio"/> Xenon <input type="radio"/> Halogen _____
Angebotene Ausführung Tages-Fahrlicht:	<input type="radio"/> LED <input type="radio"/> Xenon <input type="radio"/> Halogen _____
Angebotene Ausführung Abbiegelicht:	<input type="radio"/> LED <input type="radio"/> Xenon <input type="radio"/> Halogen _____
Angebotene Ausführung Nebelscheinwerfer:	<input type="radio"/> LED <input type="radio"/> Xenon <input type="radio"/> Halogen _____
Fernlichtassistent	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein Ausführung:
Leuchtweitenregulierung:	Automatisch <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein Stufenlos <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Lichtsensor:	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein Ausführung:

Regensensor:	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein Ausführung:
Ausführung der angebotenen Rückspiegel: Rampenspiegel: Weitwinkelspiegel:	Beheizbar <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein Verstellbar <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Spiegelersatzsystem: _____ _____ _____ Beheizbar <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein Verstellbar <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Spiegelersatzsystem: _____ _____ _____ Beheizbar <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein Verstellbar <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

	<p>O Spiegelerersatzsystem:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>Abbiegekamera bzw. Assistenzsystem rechts</p>	<p>O mit Kamera und Bildschirm</p> <p>O auf Navigationsbildschirm aufgeschaltet</p> <p>O Abbiegeassistenzsystem</p> <p>O mit aktiver Warnung</p> <p>O entspricht Vorgaben UN-R 151 und VO (EU) 2019/2144</p> <p>Ausführung:</p>
<p>Windschutzscheibe</p> <p>Getönt?</p> <p>Heizbar?</p>	<p>O Ja O Nein</p> <p>O Ja O Nein</p>
<p>Seitenscheibe getönt?</p>	<p>O Ja O Nein</p>
<p>Sonnenrollladen an Fahrertüre:</p> <p>Sonnenrollladen an Beifahrertüre:</p>	<p>O vorhanden O nicht vorhanden</p> <p>O vorhanden O nicht vorhanden</p>
<p>Sonnenblende:</p>	<p>O über Windschutzscheibe</p> <p>O getönt O farbig: Farbe _____</p>
<p>Klimaanlage:</p>	<p>Ausführung:</p> <p>O Möglichkeit für Umluftbetrieb</p>

	<input type="checkbox"/> mit automatischer Temperaturregelung <input type="checkbox"/> mit Feuchtigkeitssensor
Pollenfilter	<input type="checkbox"/> vorhanden
Wathöhe:	In mm:
Bodenfreiheit zwischen tiefsten Punkt der Achse:	Vorderachse in mm: Hinterachse in mm:
Ausführung Achsen	<input type="checkbox"/> Portalachse <input type="checkbox"/> Andere Ausführung: _____
Wendekreis:	In mm:
Höhe Fahrerhausaufstiege:	In mm: <input type="checkbox"/> klappbar <input type="checkbox"/> Starr
Airbag	<input type="checkbox"/> Lenkrad <input type="checkbox"/> Beifahrerairbag <input type="checkbox"/> Seiten-Airbag <input type="checkbox"/> Fahrer <input type="checkbox"/> Beifahrer
Fahrerhausschließung:	Anzahl Schlüssel: _____ <input type="checkbox"/> Zentralverriegelung <input type="checkbox"/> mit Fernbedienung

	<input type="checkbox"/> Fernfahrschliessung
Ausführung Türinnenverkleidung:	<input type="checkbox"/> aus Kunststoff <input type="checkbox"/> abwaschbar <input type="checkbox"/> _____ _____
Taster in Türe zum Fernbedienen von Funktionen:	Anzahl der Taster: _____ Funktionen: <input type="checkbox"/> Nebenantrieb <input type="checkbox"/> Warnblinkanlage <input type="checkbox"/> Standheizung Ist die Ansteuerung von Aufbaufunktionen möglich: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Andere: _____ _____
Ausführung der Sitzbezüge:	
Ausführung Boden:	
Ablagefach:	<input type="checkbox"/> an Fahrertüre <input type="checkbox"/> an Beifahrertüre <input type="checkbox"/> über Frontscheibe <input type="checkbox"/> _____

Standheizung:	Leistung in kW: Lage: _____ Ausführung: _____ _____ O Wartungszugang direkt ohne vorherige Demontagen möglich
Zugänglichkeit zu Motor und Getriebe:	
Ausführung Stoßstange:	O Stahl O Kunststoff O _____
Reifentyp und Größe:	Vorne: Fabrikat: _____ Hinten: Fabrikat: _____
Felgen	O Alu O Stahl O Schwarz O Silber oder Weißaluminium O pulverbeschichtet
Vorderer Kotflügel	O mit Schmutzfänger O mit Sprühnebelminderung (Matten)
Reifenfüllschlauch:	Länge in m: _____

Lage Druckluftfüllanschluss:	<hr/> <hr/>
Drehstromlichtmaschine:	V: A:
Batterie(n):	V: Ah:
ETA-Sicherungsautomaten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Ausführung Horn	<input type="checkbox"/> elektrisch <input type="checkbox"/> einklang <input type="checkbox"/> zweiklang <input type="checkbox"/> Druckluftbetrieben
Radio (falls in LV)	Ausführung: <input type="checkbox"/> DAB + <input type="checkbox"/> Mikrofon <input type="checkbox"/> Bluetoothfunktion <input type="checkbox"/> Rückfahrkamera aufschaltbar <input type="checkbox"/> Navigationssystem integriert <input type="checkbox"/> Karten Update: ___Jahre garantiert
Navigationssystem:	<input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Größe Bildschirm in Zoll: _____
Rückfahrsignal	<input type="checkbox"/> regulierbar <input type="checkbox"/> abschaltbar
End-Lackierung:	<input type="checkbox"/> Lackierung der Einzelteile des Rahmens/Fahrwerks vor Endmontage <input type="checkbox"/> Endlackierung des zusammengebauten Rahmens / Fahrwerks

Schneeketten (falls angeboten):	Fabrikat/Modell:
Schleuderketten (falls angeboten):	Fabrikat/Modell:
Vorhandene ISO-Zertifizierungen des Fahrgestellherstellers:	
Verbrauchsangaben: (falls Werte vorhanden)	
	l/100 km:
	l/h:
Kohlendioxid-Emissionen: (falls Werte vorhanden)	
Emissionen in Stickoxiden: (falls Werte vorhanden)	
Emissionen von Nichtmethan-Kohlenwasserstoffen: (falls Werte vorhanden)	
<p>Zahlungsbedingungen</p> <p>Bei Zahlung innerhalb von bestimmten Tagen gewähren wir einen Skontonachlass.</p> <p>Die Frist für die Berechnung des Skontonachlasses beginnt mit dem</p>	<p>Skontonachlass von</p> <p>_____ %.</p> <p>Bei Zahlung innerhalb von</p>

Tage des Eingangs der Rechnung des Zahlungspflichtigen	_____ Tagen.
Ort:	
Datum:	<p>Unterschrift (bei elektronisch übermittelten Angeboten Textform nach § 126 (b) BGB - Firmenname und die Rechtsform sowie der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt)</p>