

# Datenblatt

## Achtung!

Die Abfrage im Datenblatt dient der Informationsgewinnung des Auftraggebers.  
 Die Abfrage hat keinerlei Einflüsse auf die Anforderungen im jeweiligen Leistungsverzeichnis.  
 Die Angaben im Datenblatt sind Teil des Angebotes.

## Los: Fahrgestell

In dieses Feld sind die entsprechenden Daten für das Angebot einzutragen:

Genaue Typbeschreibung:	
<b>Nächstgelegene autorisierte Servicestelle</b> zur Behebung von Betriebsstörungen sowie der Erreichbarkeit bzw. dem Vorhandensein eines mobilen Kundendienstes.	Nächste Servicestelle für Fahrgestell:
	Entfernung in km zur Vergabestelle:
	Mobiler Kundendienst vorhanden? <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
	Anfahrtspauschale (Hin- und Rückfahrt zum Standort der Vergabestelle) (incl. MwSt.):
	Kosten pro Arbeitsstunde (incl. MwSt.):
Vom Bieter ist jeweils <b>die nächstgelegene autorisierte Niederlassung</b> (Kundendienststation) anzugeben, in der Reparaturen durchgeführt werden können. Außerdem ist anzugeben, ob dort sämtliche Reparaturen, d.h. auch	Nächste Niederlassung:
	Diese Niederlassungen können auf Wunsch der Vergabestelle bis spätestens _____ besichtigt werden.
	Entfernung in km zur Vergabestelle:

<p>Unfallreparaturen durchgeführt werden können:</p>	<p>Durchführung sämtlicher Reparaturen möglich?</p> <p><input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein</p>
<p>Vom Bieter ist das <b>Werk</b> anzugeben. Außerdem ist anzugeben, welche Reparaturen nur im Werk durchgeführt werden können.</p>	<p>Werk:</p>
	<p>Entfernung in km zur Vergabestelle:</p>
	<p>Werkreparaturen:</p>
<p>Der Zeitraum über den die Ersatzteilversorgung garantiert wird, muss mindestens 20 Jahre betragen. Das nächstgelegene Ersatzteillager ist anzugeben.</p> <p>Die Lieferung von Ersatzteilen muss innerhalb von 24 Stunden gewährleistet sein.</p>	<p>Garantierte Ersatzteilversorgungsdauer (Fahrgestell):</p>
	<p>Nächstgelegenes Ersatzteillager:</p>
<p>Die Kosten der jährlichen Wartung sind anzugeben:</p>	<p>Incl. MwSt.:</p>
<p>Die Kosten der jährlichen Sicherheitsüberprüfung sind anzugeben:</p>	<p>Incl. MwSt.:</p>
<p>Die Dauer der Gewährleistung und evtl. darüber hinausgehende Garantie ist anzugeben:</p>	<p>Fahrgestell:</p>
	<p>Durchrostung Fahrgestell:</p>

Angaben über die vorgeschriebenen Wartungsmaßnahmen und – intervalle für den Vergabegegenstand sowie die Kosten eines evtl. Wartungsvertrages sind dem Angebot beizufügen. Verlängerte Gewährleistungsfristen bei Abschluss eines Wartungsvertrages sind anzugeben.	Wartungsintervalle:
	Kosten Wartungsvertrag (incl. MwSt.):
	Verlängerte Gewährleistungsfristen bei Abschluss eines Wartungsvertrages?
Angabe der verbindlichen Lieferzeit für die angebotene Leistung:	In Wochen: _____  Entspricht in Monaten: _____
<b>Angabe technischer Daten:</b>	
Max. zul. Gesamtgewicht:	Technisch in kg: _____  Gesetzlich (GVW) in kg: _____
Angabe des Gewichts des Fahrgestells (Leermasse nach DIN 70020)	rechnerischer/ungefährer Wert:
Max. zul. Achslast Vorderachse:	In kg:
Max. zul. Achslast Hinterachse:	Technisch in kg: _____  Gesetzlich in kg: _____
Angabe der Fahrstellnutzlast:	In kg:
Angabe max. Anhängelast:	In kg:

Angabe max. Gesamtzuggewicht(GTW):	Technisch in kg: _____ Gesetzlich in kg: _____
Angebotene Anhänge-Kupplung:	Zugöse in mm: _____
Bremsanschluss am Rahmenende für Anhängerkupplung:	<input type="checkbox"/> Zwei-Leitung Bremsanschluss <input type="checkbox"/> Duomatik Bremsanschluss <input type="checkbox"/> ABS
Schleppkupplung vorne:	<input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> in Stoßfänger integriert <input type="checkbox"/> mit Abschleppfülleitung vorne
Anhängersteckdose:	<input type="checkbox"/> 24 V (15-Polig) <input type="checkbox"/> 12 V (13 Polig) <input type="checkbox"/> mit Adapterlösung
Radstand:	In mm:
Länge:	In mm:
Breite (ohne Spiegel):	In mm:
Höhe (unbeladen):	In mm:
Rahmenhöhe im Bereich der Hinterachse mittig des Aufbaus bei Fahrniveau:	Unbeladen in mm: _____ Mit voller Nutzlast in mm: _____
Motor:	Bezeichnung:  Anzahl Zylinder:

Motorleistung:	In KW: _____ in PS: _____
Hubraum:	In cm <sup>3</sup> : _____
Nenn Drehmoment:	_____ Nm bei _____ 1/min
Motoreinspritzung:	
Tempomat:	<input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> geeignet für manuelle Drehzahl- regulierung
Schnellstarteinrichtung:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Ausführung: _____
EURO-Norm:	<input type="checkbox"/> EURO VI _____
Abgasreduzierung:	<input type="checkbox"/> Mit Zusatzstoff <input type="checkbox"/> Ohne <input type="checkbox"/> uneingeschränkte Einsatzbereitschaft des Fahrzeuges gewährleistet <input type="checkbox"/> falls Zusatzstoff (Harnstoff) benötigt wird, uneingeschränkter Betrieb auch ohne diesen Stoff möglich <input type="checkbox"/> keine Leistungseinschränkung (Drehmomentreduzierung)
Abgasreinigung:	<input type="checkbox"/> passive Regeneration <input type="checkbox"/> aktive Regeneration (Manuelle) <input type="checkbox"/> Vollautomatische Regeneration während allen Betriebszuständen ohne Einschränkungen, insbesondere bei überwiegender Kurzstreckennutzung <input type="checkbox"/> Thermische Probleme in allen Betriebszuständen ausgeschlossen, im

	<p>Stand ist eine Wärmeabfuhr gewährleistet</p> <p><input type="checkbox"/> Die Betriebssicherheit ist bei Außentemperaturen von ca. - 30°C bis + 40°C uneingeschränkt gewährleistet.</p> <p><input type="checkbox"/> keine Drehmomentreduzierung bei Störung von Abgasnachbehandlung (z.B. bei AdBlue-Mangel)</p>
<p>Federung Vorderachse:</p>	<hr/> <p>Falls Luftfederung:</p> <p><input type="checkbox"/> absenkbar</p> <p><input type="checkbox"/> Dauerhaft akustisches Warnsignal im Fahrbetrieb außerhalb des Fahrniveaus</p> <p><input type="checkbox"/> Luftgedeferte Hinterachse im Fahrbetrieb verstellbar:</p> <p>Hub der Achse gemessen vom Fahrniveau:</p> <p><input type="checkbox"/> + _____ mm</p> <p><input type="checkbox"/> - _____ mm</p>
<p>Federung Hinterachse:</p>	<hr/> <p>Falls Luftfederung:</p> <p><input type="checkbox"/> absenkbar</p> <p><input type="checkbox"/> Dauerhaft akustisches Warnsignal im Fahrbetrieb außerhalb des Fahrniveaus</p> <p><input type="checkbox"/> Luftgedeferte Hinterachse im Fahrbetrieb verstellbar:</p> <p>Hub der Achse gemessen vom Fahrniveau:</p> <p><input type="checkbox"/> + _____ mm</p> <p><input type="checkbox"/> - _____ mm</p>

Abdichtung der Radnarbe:	<input type="checkbox"/> einfach <input type="checkbox"/> doppelt
Ausführung Bremssystem Vorderachse:	
Ausführung Bremssystem Hinterachse:	
Hinterachse absenkbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Bremsassistent	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Wenn ja: deaktivierbar
ABS vorhanden:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> mit Optimierung fürs Gelände
Druckluftbehälter	<input type="checkbox"/> aus Aluminium <input type="checkbox"/> andere Ausführung: _____
ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) oder techn. Vergleichbar:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Ausführung:
ASR (Antriebs-Schlupfregelung) oder techn. Vergleichbar:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Ausführung:
Spurhalteassistent	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Ausführung:  <input type="checkbox"/> wenn ja: deaktivierbar

Notbremsassistent	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein  Ausführung/Funktion:    <input type="radio"/> wenn ja: deaktivierbar
Ölwanne geeignet für starke Steigungen bzw. optimalen Böschungswinkel?	Bis Winkel Grad: _____ Ausführung:
Rampenwinkel im Fahrniveau:	_____°
Überhangwinkel im Fahrniveau:	Vorne: _____° Hinten: _____°
Steigfähigkeit:	_____°
Korrosionsschutz:	
Größe Fahrerhaus: L/B/H  Abstand zwischen senkrechter Rückenlehne und Fahrerhausrückwand, wenn Fahrersitz in entferntester Position vom Lenkrad sich befindet:	In mm:  In mm:
Größe Fahrerhaus bei DOKA: L/B/H  Abstand zwischen senkrechter Rückenlehne und Fahrerhausrückwand, wenn Fahrersitz in	In mm:  In mm:

entferntester Position vom Lenkrad sich befindet:	
Crash-Test nach ECE R-29	<p>Fahrerhaus-Kabine</p> <p><input type="checkbox"/> erfüllt die Vorgaben nach ECE Norm</p> <p><input type="checkbox"/> es liegt kein Nachweis vor</p>
Lenkrad	<p>Schaumgepolstert:</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>Verstellbar:</p> <p><input type="checkbox"/> In Höhe <input type="checkbox"/> In Neigung</p> <p>Arretierung:</p> <p><input type="checkbox"/> mechanisch <input type="checkbox"/> pneumatisch</p>
Lenksäule	<p>Verstellbar:</p> <p><input type="checkbox"/> In Höhe <input type="checkbox"/> In Neigung</p> <p>Arretierung:</p> <p><input type="checkbox"/> mechanisch <input type="checkbox"/> pneumatisch</p>
Fahrer Kombiinstrument:	<p><input type="checkbox"/> Vorhanden</p> <p><input type="checkbox"/> volldigitale Anzeige von</p> <p><input type="checkbox"/> Drehzahl <input type="checkbox"/> Geschwindigkeit</p>
Multifunktionslenkrad:	<p><input type="checkbox"/> vorhanden</p> <p><input type="checkbox"/> Funktionen:</p>
Zeituhr	<p><input type="checkbox"/> analog <input type="checkbox"/> digital</p>

Schonbezüge	<input type="checkbox"/> vorhanden Ausführung:
Fahrersitz:	<input type="checkbox"/> statisch <input type="checkbox"/> luftgefedert <input type="checkbox"/> höhenverstellbar <input type="checkbox"/> längsverstellbar <input type="checkbox"/> mit Armlehne <input type="checkbox"/> verstellbar <input type="checkbox"/> mit Sitzheizung
Beifahrersitz:	<input type="checkbox"/> statisch <input type="checkbox"/> luftgefedert <input type="checkbox"/> höhenverstellbar <input type="checkbox"/> längsverstellbar <input type="checkbox"/> mit Armlehne <input type="checkbox"/> verstellbar <input type="checkbox"/> mit Sitzheizung
Bei Truppkabine (Fahrer + 2x Beifahrer):	<input type="checkbox"/> beide Beifahrer Einzelsitz - Fußraum: Abstand in zwischen Mittelsitzflächen- vorderkante und Armaturenbrett: _____ mm <input type="checkbox"/> Sitzfläche Beifahrer-Fensterplatz klappbar und dadurch Mittelsitz besser erreichbar <input type="checkbox"/> Staufächer hinter Fahrer-/Beifahrersitz <input type="checkbox"/> von Aussen über Klappe erreichbar

<p>Bei Doka (Staffelkabine) (Fahrer + 5x Beifahrer):</p>	<p><input type="checkbox"/> alle 4 Sitze im Mannschaftsraum in eine Richtung</p> <p><input type="checkbox"/> Staufächer unter Sitze</p> <p><input type="checkbox"/> Truhe</p> <p><input type="checkbox"/> zweigeteilter Truhendeckel</p>
<p>Griffe über Türeinstieg:</p>	<p>Vorhanden:</p> <p><input type="checkbox"/> A-Säule</p> <p><input type="checkbox"/> B-Säule</p>
<p>Ablagefächer im Fahrerhaushimmel:</p>	<p>Vorhanden:</p> <p><input type="checkbox"/> über gesamte Frontscheibe</p> <p><input type="checkbox"/> über Frontscheibe Fahrerseite</p> <p><input type="checkbox"/> über Frontscheibe Beifahrerseite</p>
<p>Lenkölbehälter</p>	<p><input type="checkbox"/> mit elektronischer Messsonde</p>
<p>Angebotenes Getriebe:</p> <p>(Bei Allrad zuschaltbar oder permanent?)</p> <p>Möglichkeit, Getriebesoftware auf optimale Beschleunigung umzustellen:</p> <p>Schaltungszusatzprogramm für Rangier- und Geländebetrieb:</p> <p>Getriebeölkühlung:</p>	<p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> zuschaltbar   <input type="checkbox"/> permanent</p> <p>Anzahl Gänge: _____</p> <p><input type="checkbox"/> vorhanden   <input type="checkbox"/> nicht vorhanden</p> <p><input type="checkbox"/> vorhanden   <input type="checkbox"/> nicht vorhanden</p> <p><input type="checkbox"/> vorhanden   <input type="checkbox"/> nicht vorhanden</p>

<p>Differentialsperren:</p>	<p><input type="checkbox"/> Hinterachse</p> <p><input type="checkbox"/> Vorderachse</p> <p><input type="checkbox"/> an der Längsachse</p> <p><input type="checkbox"/> Sperrmanagement für das Verteilergetriebe</p>
<p>Angebotene Dauerbremse:</p>	<p><input type="checkbox"/> Motorbremse    <input type="checkbox"/> verstärkt</p> <p><input type="checkbox"/> zweistufig    <input type="checkbox"/> mehrstufig: ____ Stufen</p> <p>Bremsleistung: _____ kW</p> <p><input type="checkbox"/> mit Retarder (elektrodynamische oder hydrodynamische Dauerbremse ohne Verschleiß)</p> <p><input type="checkbox"/> Auspuffklappe + Konstantdrossel</p> <p><input type="checkbox"/> Auspuffklappe</p> <p>Ausführung:</p>
<p>Angebotene Feststellbremse:</p>	<p><input type="checkbox"/> elektronisch</p> <p><input type="checkbox"/> mechanisch</p> <p><input type="checkbox"/> Kunde kann wählen (kostenneutral) zwischen elektronisch oder mechanisch</p>
<p>Rollsperre für Anfahren auf Steigungen ohne Zurückrollen des Fahrzeuges</p>	<p><input type="checkbox"/> Feststellbremse</p> <p><input type="checkbox"/> Berganfahrhilfe:</p> <p>Ausführung:</p>

Angebotene Ausführung Fahrlicht:	<input type="radio"/> LED <input type="radio"/> Xenon <input type="radio"/> Halogen _____
Angebotene Ausführung Tages-Fahrlicht:	<input type="radio"/> LED <input type="radio"/> Xenon <input type="radio"/> Halogen _____
Angebotene Ausführung Abbiegelicht:	<input type="radio"/> LED <input type="radio"/> Xenon <input type="radio"/> Halogen _____
Angebotene Ausführung Nebelscheinwerfer:	<input type="radio"/> LED <input type="radio"/> Xenon <input type="radio"/> Halogen _____
Fernlichtassistent	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein Ausführung:
Leuchtweitenregulierung:	Automatisch <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein Stufenlos <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Lichtsensor:	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein Ausführung:



	<input type="checkbox"/> Spiegellersatzsystem:  <hr/> <hr/>
Abbiegekamera bzw. Assistenzsystem rechts	<input type="checkbox"/> mit Kamera und Bildschirm <input type="checkbox"/> auf Navigationsbildschirm aufgeschaltet  <input type="checkbox"/> Abbiegeassistenzsystem <input type="checkbox"/> mit aktiver Warnung  <input type="checkbox"/> entspricht Vorgaben UN-R 151 und VO (EU) 2019/2144  Ausführung:
Windschutzscheibe	
Getönt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Heizbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Seitenscheibe getönt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Sonnenrollladen an Fahrertüre:	<input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden
Sonnenrollladen an Beifahrertüre:	<input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden
Sonnenblende:	<input type="checkbox"/> über Windschutzscheibe <input type="checkbox"/> getönt <input type="checkbox"/> farbig: Farbe _____
Klimaanlage:	Ausführung:  <input type="checkbox"/> Möglichkeit für Umluftbetrieb

	<input type="checkbox"/> mit automatischer Temperaturregelung <input type="checkbox"/> mit Feuchtigkeitssensor
Pollenfilter	<input type="checkbox"/> vorhanden
Wathöhe:	In mm:
Bodenfreiheit zwischen tiefsten Punkt der Achse:	Vorderachse in mm:  Hinterachse in mm:
Ausführung Achsen	<input type="checkbox"/> Portalachse <input type="checkbox"/> Andere Ausführung: _____
Wendekreis:	In mm:
Höhe Fahrerhausaufstiege:	In mm: <input type="checkbox"/> klappbar <input type="checkbox"/> Starr
Airbag	<input type="checkbox"/> Lenkrad <input type="checkbox"/> Beifahrerairbag <input type="checkbox"/> Seiten-Airbag <input type="checkbox"/> Fahrer <input type="checkbox"/> Beifahrer
Fahrerhausschließung:	Anzahl Schlüssel: _____ <input type="checkbox"/> Zentralverriegelung <input type="checkbox"/> mit Fernbedienung

	<input type="checkbox"/> Fernfahrschliessung
Ausführung Türinnenverkleidung:	<input type="checkbox"/> aus Kunststoff <input type="checkbox"/> abwaschbar <input type="checkbox"/> _____ _____
Taster in Türe zum Fernbedienen von Funktionen:	Anzahl der Taster: _____  Funktionen: <input type="checkbox"/> Nebenantrieb <input type="checkbox"/> Warnblinkanlage <input type="checkbox"/> Standheizung Ist die Ansteuerung von Aufbaufunktionen möglich: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Andere: _____ _____
Ausführung der Sitzbezüge:	
Ausführung Boden:	
Ablagefach:	<input type="checkbox"/> an Fahrertüre <input type="checkbox"/> an Beifahrertüre <input type="checkbox"/> über Frontscheibe <input type="checkbox"/> _____

Standheizung:	Leistung in kW: Lage: _____ Ausführung: _____ _____ O Wartungszugang direkt ohne vorherige Demontagen möglich
Zugänglichkeit zu Motor und Getriebe:	
Ausführung Stoßstange:	O Stahl      O Kunststoff O _____
Reifentyp und Größe:	Vorne:  Fabrikat: _____  Hinten:  Fabrikat: _____
Felgen	O Alu      O Stahl O Schwarz   O Silber oder Weißaluminium O pulverbeschichtet
Vorderer Kotflügel	O mit Schmutzfänger O mit Sprühnebelminderung (Matten)
Reifenfüllschlauch:	Länge in m: _____

Lage Druckluftfüllanschluss:	<hr/> <hr/>
Drehstromlichtmaschine:	V:                      A:
Batterie(n):	V:                      Ah:
ETA-Sicherungsautomaten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Ausführung Horn	<input type="checkbox"/> elektrisch <input type="checkbox"/> einklang <input type="checkbox"/> zweiklang <input type="checkbox"/> Druckluftbetrieben
Radio (falls in LV)	Ausführung: <input type="checkbox"/> DAB + <input type="checkbox"/> Mikrofon <input type="checkbox"/> Bluetoothfunktion <input type="checkbox"/> Rückfahrkamera aufschaltbar <input type="checkbox"/> Navigationssystem integriert <input type="checkbox"/> Karten Update: ___Jahre garantiert
Navigationssystem:	<input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> Größe Bildschirm in Zoll: _____
Rückfahrsignal	<input type="checkbox"/> regulierbar <input type="checkbox"/> abschaltbar
Schneeketten (falls angeboten):	Fabrikat/Modell:

Schleuderketten (falls angeboten):	Fabrikat/Modell:
Vorhandene ISO-Zertifizierungen des Fahrgestellherstellers:	
Verbrauchsangaben: (falls Werte vorhanden)	
	l/100 km:
	l/h:
Kohlendioxid-Emissionen: (falls Werte vorhanden)	
Emissionen in Stickoxiden: (falls Werte vorhanden)	
Emissionen von Nichtmethan-Kohlenwasserstoffen: (falls Werte vorhanden)	
<p><b>Zahlungsbedingungen</b></p> <p>Bei Zahlung innerhalb von bestimmten Tagen gewähren wir einen Skontonachlass.</p> <p>Die Frist für die Berechnung des Skontonachlasses beginnt mit dem Tage des Eingangs der Rechnung des Zahlungspflichtigen</p>	<p>Skontonachlass von _____ %.</p> <p>Bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen.</p>

Ort:	
Datum:	Unterschrift (bei elektronisch übermittelten Angeboten Textform nach § 126 (b) BGB - Firmenname und die Rechtsform sowie der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt)