

LAGEPLAN M. 1:1000

Fl.St.Nr. 30/4

RSTE:
= + 603.280 m ü. NN

HHW Grundwasser:
= + 601.400 m ü. NN

OKFFB EG:
± 0.00m = 603.790 m ü.NN

LEGENDE SANITÄR

	SYMBOL	GEWERK	BEZEICHNUNG
SW		Sanitär	Schmutzwasser Leitung
			Schmutzwasser Grundleitung
SW		Sanitär	Schmutzwasser Bestand
			Schmutzwasser Stillgelegt
SWE		Sanitär	SW Be- und Entlüftung
RW		Sanitär	Regenwasser Leitung
RW		Sanitär	Regenwasser Leitung Bestand
			Regenwasser Leitung Stillgelegt
		Sanitär	Gas Bestand
			Gas Stillgelegt
		Sanitär	Trinkwasser Bestand
		Sanitär	Heizung VL Bestand
			Heizung RL Bestand
		Sanitär	ELT Bestand

Hinweis

- Gefälle Schmutzwasser, wenn nicht anders im Plan vermerkt, 1%

- Alle Schmutzwasserleitungen werden, wenn nicht anders im Plan vermerkt, DN 100 ausgeführt

Materialanforderungen

Im Gebäude werden die Rohrleitungen unter der Bodenplatte in PE-HD und außerhalb der Bodenplatte in PP ausgeführt.

Alle Abwasser- und Regenrohre einschliesslich der Formstücke werden gemäß DIN EN12056 u. DIN 1986-100 verlegt.

Genaue Lage, Längenmaße und Höhenkoten aller Bauteile, sowie Versorgungsleitungen sind vor Ort
eigenverantwortlich zu überprüfen!

Plannummer: G_M_410_BP_00 **Index:** 00

BAUVORHABEN: Generalsanierung Franz-Marc-Schule, Bereich Turnhalle BA3
Robert-Schumann-Weg 5
82538 Geretsried

FLURNUMMER: 30/4

ARCHITEKT:

GRUNDEIGENTÜMER: Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen
Prof.-Max-Lange-Platz 1
83646 Bad Tölz
Unterschrift

BAUHERR: Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen
vertreten durch Herrn Landrat Ludwig Schmid
Prof.-Max-Lange-Platz 1
83646 Bad Tölz
08041/5050
Unterschrift

PLANFERTIGER:
Unterschrift

Planinhalt: Grundleitungen Turnhalle + Umkleide

1 . **AUSFERTIGUNG**

Ebene: GL
Bauteil: -
Gewerk: Sanitär
Proj.-Nr.: 1967 **Maßstab:** 1:100
Datum: 22.05.2026 **Größe:** DIN A0
Bearbeiter: RoA **Gezeichnet:** SVo
Datei: G_M_410_BP_00
Grundlage: Arch. G_110_FU_01 02.03.2026

FREIGABEVERMERK

Genehmigung