



Grundriss Fliesenpiegel

- A  
D — B  
C
- gefliest  
— Sockel Werkstein

S.-1.V03 Flur  
S.-1.03.1 Vorraum + S.-1.03.2 WC Bes W  
S.-1.04.1 Vorraum + S.04.2 WC Bes M  
S.-1.05 WC barr  
S.0.03 Flur  
S.0.04.1 Vorraum + S.0.04.2 WC Bes W  
S.0.05.1 Vorraum + S.0.05.2 WC Bes M  
S.0.06 WC barr

Werkstein Boden 30x60, R10, Farbton nach Bemusterung  
Fliesen Wand 5x5, Farbton nach Bemusterung  
OK Fliesen = 2,20m ü. OKFB (entspricht Trennwandhöhe)  
OK Fliesen WC barr. = 2,25m ü. OKFB (entspricht ca. OK Zarge)  
bzw. 1,20m ü.OKFB im Bereich der Vorräume

Sockel Werkstein 5x60, wie Werkstein Boden

Wassereinwirkungsklassen:  
Flur: Boden W0-I  
übrige Räume: Boden W1-I + Wand W0-I (geflister Bereich)

sonstige Wandflächen gespachtelt, geschliffen und gestrichen  
mit wasserfestem Anstrich, Farbton nach Angabe ARCH

Neubau Schulcampus Deisenhofen 02.06.26  
Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im 1:20  
Süden des LK München  
SCD\_XXXXSX\_ARC\_H&R\_5\_DT\_WA\_73204\_0\_F\_00\_  
Fliesenpiegel MZW UG+EG WC Besucher G