


Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel



316 **Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus**

Bauherr Caritasverband für die Diözese Speyer e.V.
Nikolaus-von-Weis-Straße 6
67346 Speyer

Herr Alexander Hanke

Inhaltsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316

Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

Nr.	Bezeichnung	Seite
00	Titel VORBEMERKUNGEN	3
01	Titel LOS 1 - KÜCHEN	16
01.01	Bereich Bauabschnitt 1	16
01.02	Bereich Bauabschnitt 2	49
01.03	Bereich Bauabschnitt 3	73
02	Titel LOS 2 - EINBAUMÖBEL	78
02.01	Bereich Bauabschnitt 1	78
02.02	Bereich Bauabschnitt 2	92
03	Titel SCHLUSSBEMERKUNG	104
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	105

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

00 Titel VORBEMERKUNGEN

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Allgemeiner Maßnahmenbeschrieb:

In der Förderschule des Caritas Förderzentrums St. Laurentius und Paulus in der Queichheimer Hauptstraße 235 in Landau i.d. Pfalz werden zwei Drittel der derzeit 160 Schüler im Bildungsgang ganzheitliche Entwicklung unterrichtet, d. h. neben dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung besteht auch noch sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich ganzheitliche Entwicklung.

Die Förderschule wurde im Jahr 1971 in Massivbauweise als Flachdachgebäude erbaut. 1990 wurde ein komplettes Walmdach aufgesetzt. Der Dachraum ist ungenutzt. Seither haben sich die (sonder-) pädagogischen Anforderungen an das Schulgebäude und die Einrichtung weitreichend verändert. Da beim Bau der Schule, damals für ca. 120 Schülerinnen und Schüler geplant, die heute gültigen pädagogischen Konzepte nicht berücksichtigt werden konnten und in den vergangenen Jahren keine größeren Maßnahmen durchgeführt wurden, befindet sich die Schule nicht mehr auf dem aktuellen Stand.

Somit werden die Durchführungen umfassender Baumaßnahmen am bestehenden Schulgebäude geplant. In den vergangenen Jahren wurden lediglich umfassende Brandschutzmaßnahmen sowie die Sanierung des Trinkwasseranlage des Gesamteinrichtung durchgeführt.

Die Maßnahmen dieser Sanierung sind wie folgt geplant:

- Grundlegende Sanierungsmaßnahmen in Klassenräumen, Therapieräumen, Büros und Fluren
- Einbau eine Lüftungsanlage inklusive Einbau von Klimatisierungsgeräten
- Erneuerung von elektrischen Leitungsführungen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

00 VORBEMERKUNGEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

- Sanierung des Schwimmbades mit Umkleiden
- Sanierung der Aula und WC-Anlagen
- Sanierung der Pflegebäder, WC-Anlagen
- Umbau der Lehrküche
- Herstellung eines barrierefreien Pausenhofes

Die Gebäudeteile, welche Gegenstand dieser Maßnahme sind, beinhalten folgende Nutzungen:

Bauteil P:

- UG (Teilunterkellerung): Schwimmbadbecken – Schwimmbadtechnik
- EG: Schwimmbad mit zugehörigen Umkleiden, Klassen-, Therapie- und Verwaltungsräume, kleinere Sanitärbereiche
- OG: Klassen-, Therapie- und Verwaltungsräume, großer Sanitärbereich für die Schüler*innen
- Dachraum: Einbau einer Technikzentrale, Leitungsverzug der neuen Lüftungsanlage

Bauteil R:

- EG: Großküche (NICHT Gegenstand dieser Maßnahme)
- OG: Mensa, Ausgabeküche, Klassen-, Therapie- und Verwaltungsräume
- Dachraum: ungenutzt – lediglich Leitungsverzug der neuen Lüftungsanlage

Bauteil O:

- EG: Notwendiger Flur, Erschließung, Verwaltungsräume
- OG: Notwendiger Flur, kleine Sanitärbereiche, Erschließung, Verwaltungsräume
- Dachraum: ungenutzt – lediglich Leitungsverzug der neuen Lüftungsanlage

Bauteil A:

- EG: Gymnastikhalle mit zugehörigen Nebenräumen, Klassen-, Therapie- und Verwaltungsräume, großer Sanitärbereich für die Schüler*innen, Werkraum, Lehrküche
- OG: Klassen-, Therapie- und Verwaltungsräume, großer

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

00 VORBEMERKUNGEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Sanitärbereich für die Schüler*innen

- Dachraum: Einbau einer Technikzentrale, Leitungsverzug der neuen Lüftungsanlage

Bauteil B:

- EG: Ambulanter Dienst Verwaltungsräume (NICHT Gegenstand dieser Maßnahme), Haupteingang
- OG: Klassenräume, kleiner Sanitärbereich
- Dachraum: ungenutzt – lediglich Leitungsverzug der neuen Lüftungsanlage

Bauteil C:

- EG: Klassen-, Therapie- und Verwaltungsräume, kleiner Sanitärbereich, Erschließung
- OG 1: Bibliothek, Erschließung
- OG 2: (NICHT Gegenstand dieser Maßnahme), Erschließung
- OG 3: (NICHT Gegenstand dieser Maßnahme), Erschließung
- OG 4: Klassen- und Therapieräume, kleiner Sanitärbereich, Erschließung
- Dachraum: Einbau einer Technikzentrale

Bauteil L:

- EG: Notwendiger Flur, Erschließung, Rampe
- OG: Notwendiger Flur, Erschließung, Rampe
- Dachraum: ungenutzt – lediglich Leitungsverzug der neuen Lüftungsanlage

Bauteil M:

- EG: Notwendiger Flur, Erschließung, Rampe
- OG: (NICHT Gegenstand dieser Maßnahme)
- Dachraum: ungenutzt (NICHT Gegenstand dieser Maßnahme)

Bauteil F:

- EG: Aula mit Bühne, Sanitärbereich
- OG: (NICHT Gegenstand dieser Maßnahme)
- Dachraum: ungenutzt (NICHT Gegenstand dieser Maßnahme)

Diese Gebäudeteile sind NICHT Gegenstand der Maßnahme:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

00 VORBEMERKUNGEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Bauteil D, Bauteil E, Bauteil U, Bauteil G, Bauteil N, Bauteil K,
Bauteil H, Bauteil S, Bauteil T

Bauabschnitte:

Die Sanierung erfolgt abschnittsweise in drei Bauabschnitten.

BA 1: Gebäudeteil A, B, L

BA 2: Gebäudeteile P, R, O

BA 3: Gebäudeteil C (EG+4.OG+Dach), L, M, F und Pausenhöfe
Dachraum als Sonderabschnitt.

Bauablaufsbedingte Unterbrechungen innerhalb eines
Bauabschnittes sind einzukalkulieren. Nach Vollendung der
Arbeiten innerhalb eines Bauabschnittes sind Unterbrechungen
bis zum Start des nächsten Bauabschnittes einzukalkulieren.

Der AN hat seine Arbeitsplanung entsprechend darauf abzustellen
und die Leistungen je Bauabschnitt eigständig funktionsfähig
und abgeschlossen herzustellen. Eine Abschnittweise Abnahme ist
vorgesehen.

**Umbaumaßnahmen finden im laufenden Schulbetrieb statt.
Staub- und Lärmbelästigungen während der Unterrichts-
bzw. Betriebszeiten sind zu minimieren**

(Bundes-Immissionsschutzgesetz beachten).

**Arbeiten mit lauten Geräten sind möglichst nach 15 Uhr
oder in den Schulferien durchzuführen.**

BESONDERE VORBEMERKUNGEN

1.0 Hinweise

Art und Umfang der Leistungen
Gegenstand der Ausschreibung sind Tischler-/
Schreinerarbeiten.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

00 VORBEMERKUNGEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Die Leistung umfasst das Liefern, Herstellen und Montieren von Möbeln, sowie den Abtransport von Verpackungsmaterial.

Leistungsbeschreibung und Pläne
Grundlage des Angebotes sind die Leistungsbeschreibung in den Vorbemerkungen und Positionen sowie die beigefügten Pläne.
Die Pläne dienen zur Übersicht und als Kalkulationsgrundlage.

Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführbarkeit und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.
Dies gilt auch im Hinblick auf die vorgesehenen Verbindungen mit dem Bauwerk und den zu erwartenden Beanspruchungen.

2.0 Normen

Es gilt die VOB, die Herstellerempfehlungen sowie alle geltenden DIN-Normen, über die beschriebenen Materialien und zu erwartenden üblichen Beanspruchungen.
Bei den Produkten wird im Besonderen Wert auf die EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug, Speichel- und Schweißechtheit gelegt. Darüber hinaus sind die Richtlinien der GUV zu beachten.

3.0 Aufmass und Rechnungsstellung

Grundsätzlich werden nur Rechnungen und Abschlagszahlungen akzeptiert, wenn ein Aufmass beigelegt ist. Das Aufmass ist vom AN

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

00 VORBEMERKUNGEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

herzustellen und wird gemeinsam mit der Bauleitung vor Ort geprüft. Der Aufmasstermin ist rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Kosten für Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung beschrieben sind aber ausgeführt werden, sind vorher der Bauleitung und dem Bauherr anzuzeigen und schriftlich genehmigen zu lassen. Nur genehmigte Nachträge können vergütet werden.

4.0 Schadstofffreiheit

Der Bieter sichert die allgemeine Schadstofffreiheit zu .

Dies bedeutet insbesondere folgendes:

Die Räume müssen frei von Formaldehydausgasungen sein. (ein Wert von kleiner 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ wird noch akzeptiert)

Die Gesamtsumme an flüchtigen organischen Stoffen (TVOC) in der Raumluft darf den Wert von 700 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nicht überschreiten.

Grundlage hierfür ist der VOC - Vorsorgewert des Umweltbundesamtes (Bundesgesundheitsblatt 42, 1999: 270-278) von 300 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ sowie der für die Stoffgruppe bicyclische Terpene (Bundesgesundheitsblatt 46, 2003: 346-352) und aromatenarmen Kohlenwasserstoffe (Alkane) C9 bis C 14 (Bundesgesundheitsblatt 48, 2005: 803-813) jeweils zulässige Maximalwert von 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

00 VORBEMERKUNGEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Die Bestimmungsgrenze der Einzelsubstanzen soll 1 my-gramm / m³ betragen. Der Styrol-Richtwert von 0,03 mg / m³ gemäß Richtwertvorgabe des Umweltbundesamtes (Bundesgesundheitsblatt 41, 1998: 392 398) ist einzuhalten. Diisocyanate (momomer oder polymer; HDI,TDI, MDI,IPDI) sollen durch geeignete Auswahl der Baustoffe sowie insbesondere durch die Einhaltung der verarbeitungstechnischen Vorgaben im Vorfeld vermieden werden.

BAU- UND LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Allgemeine Qualität

Alle Festeinbauten sind für höchste mechanische Beanspruchung auszulegen.

Alle Materialien sind in Objektqualität einzubauen.

Reinigbarkeit

Die Materialoberflächen müssen leicht und gemäß den hygienischen und reinigungstechnischen Anforderungen zu reinigen sein. Die Oberflächen sind so zu wählen, dass Reinigungen keine Schlieren und Wischkanten hinterlassen und Griffspuren nicht sichtbar sind. Es sind ausschließlich desinfektionsmittelbeständige Materialien einzubauen.

Einheitlichkeit von Oberflächen

Gleichartige Materialien müssen mit einheitlicher Oberflächenbeschaffenheit verwendet werden. Chargengleichheit ist zu gewährleisten. Bei allen Anlagen, einschließlich aller Blenden, ist die Richtung der Oberflächenbeschichtung einheitlich auszuführen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

00 VORBEMERKUNGEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Oberflächen mit HPL Beschichtung

Alle Fronten sind mit einer HPL -Oberfläche vorzusehen, Dekor Kaschmir, HPL Stärke 0,8mm

Umlaufend Dickkante ABS 1,2mm, (Dekor KH System Küchen oder gleichwertig)

Die Konstruktion und das Trägermaterial hat der AN zu bestimmen.

Die Anforderungen des Brandschutzkonzeptes sind zu berücksichtigen. Trägerplatten müssen umweltverträglich sein, Emissionsklasse E 1.

HPL Beschichtungen

Alle Einbauten mit einer HPL -Beschichtung , sind nach folgender Maßgabe auszuführen:

- desinfektionsmittelbeständig und leicht zu reinigen.
- HPL- Stärke 0 ,8 mm.
- kratz- , stoß- und abriebfest.
- unempfindlich gegen Schmutz.
- glatte Feinstruktur (kein Hochglanz, keine Poren - oder Linienstrukturen oder sonstige Strukturen)
- Oberfläche für horizontale und vertikale Anwendungen geeignet.

Kantenausbildung

Kantenausbildung bei HPL Einbauten: glatte Kante als ABS - Sicherheitskanten, Dicke 1,2 mm.

Alle Kanten sind im Farb- und Strukturverbund der Dekorflächenbeschichtung der Anlage herzustellen.

Alle Kanten müssen mindestens 2 mm gerundet oder gefast sein. Eine Verletzungsgefahr ist auszuschließen.

Es sind auch die Kanten der Korpusseiten zu belegen, die an andere Bauteile herangesetzt werden (Rückwand und Sockel).

Materialstärken - Dekorausführungen

Alle Materialstärken und Plattenstärken sind entsprechend der konstruktiven und statischen Anforderungen eigenständig durch den AN zu bemessen. Als Mindeststärken werden folgende Stärken vorgegeben:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

00 VORBEMERKUNGEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Fronten, Blenden, Stärke 19 mm, Dekor Kaschmir HPL (Dekor KH System Küchen oder gleichwertig)
Schrankschrankkorpus: Stärke 19 mm, Dekor Kaschmir (Dekor KH System Küchen oder gleichwertig)
Regal: Stärke 19 mm, Dekor Eiche Avantgarde NB (Dekor KH System Küchen oder gleichwertig)
Sockel: Stärke 16 mm, wasserfest, silberfarben (Dekor KH System Küchen oder gleichwertig) .
Schränk - Rückwände: Stärke 8 mm, Dekor wie Innenfarbe Korpus
Arbeitsplatten Küchen: Schichtstoff Stärke 39 mm, Vorderkante Postforming Kante,
Dekor Amalfi (Dekor APLA oder gleichwertig)
Arbeitsplatten Schreibtische: Schichtstoff 39 mm, Dickkante umlaufend, Dekor Aurora Eiche NB (Dekor Schüller oder gleichwertig)

Wandverkleidung - Küchenzeilen

Die Wandverkleidung in Teeküche, Standardküche und Küche Werkstufe ist mit einer

Schichtstoffplatte Stärke 19mm zu verkleiden im Dekor Eiche Avantgarde NB (Dekor KH System Küchen oder gleichwertig) horizontaler Dekorverlauf, rundum mit Dickkante belegt.

Verdeckte Befestigung und Ausführung gemäß Beschrieb.

Die Wandverkleidung in der Lehrküche ist mit einer Schichtstoffplatte Stärke 19mm zu verkleiden im Dekor Kaschmir (Dekor KH System Küchen oder gleichwertig), rundum mit Dickkante belegt.

Verdeckte Befestigung und Ausführung gemäß Beschrieb.

Fugen

Alle Anschlussfugen zwischen Einrichtungsgegenständen und dem Baukörper sind dauerhaft zu versiegeln. Verfugungen an Wänden sind in Wandfarbe auszuführen. Verfugungen an Decken sind in Deckenfarbe auszuführen. Verfugungen am Boden sind in der Farbe des Bodenbelags auszuführen.

Blenden

Decken- und Seitenblenden sind dort wo möglich ohne

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

00 VORBEMERKUNGEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Rücksprung zu Front und Seitenflächen (frontbündig) auszuführen. Sockelblenden sind mit einem Rücksprung zu Front- und Seitenflächen auszuführen.

Verdeckte Befestigung

Alle sichtbaren Frontflächen, Verkleidungen und Blenden sind verdeckt zu befestigen, Verschraubungen in den Oberflächen sind nicht zulässig.

Revisionierbare Blenden

Blenden über technischen Anschlüssen (z . B . Absperrventilen , Steckdosen usw .) sind als reversible Einhängeblenden auszuführen, um ein leichtes Abnehmen zu Revisionszwecken zu gewährleisten.

Standsicherheit

Bei Möbeln mit ausziehbaren Elementen muss die Standsicherheit im ungünstigsten Fall gewährleistet sein , d .h . alle gleichzeitig herausziehbaren Elemente sind belastet.

Bauelemente (z .B . Fachböden, Auszüge, Schubladen) von Büroschränken, Schränken und Raumgliederungselementen müssen so ausgeführt oder gesichert sein, dass sie durch unbeabsichtigtes Lösen weder heraus- noch herabfallen können. Alle Schübe sind angepasst an die jeweilige Schub - Belastung herzustellen. Schränke/ Schrankelemente und Regale/ Regalelemente sind gegen Kippen zu sichern.

Drehtüren, Schubladen, Klappen müssen gleichmäßig anliegen, dicht schließen und leicht laufen. Das Fugenbild muss gleichmäßig ausgeführt sein.

Fachböden sind mit Euronormlochung, Bodenträger Stahlausführung, auszuführen.

Alle Schrankkorpusse sind mit einer Rückwand, mind. 8 mm stark und in den Korpus eingenetet, auszuführen.

Drehtüren

Drehtüren mit Bändern als Ganzmetall- Topfbänder, 3-D-justierbar, Öffnungswinkel je nach Anforderung, mind . 110° , Anzahl entsprechend Türgröße nach Erfordernis. Alle Türen mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

00 VORBEMERKUNGEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Dämpfern zum geräuscharmen Schließen.

Schlösser

Abschließbare Türen Hängeschränke:

Möbel- Aufschraub- Riegelschloss, links oder rechts gemäß Anschlag Drehtür, Zinkdruckguss vernickelt; Dornmaß 25 mm, kurzer Riegelweg; Zylindergehäuselänge 22 mm; zum Schrauben; inkl. Rosette und Schließwinkel; für Zylinderkerne, welche bauseits von vorne eingesetzt werden, Schließung nach Absprache mit AG.

Abschließbare Türen Hochschränke:

Drehstangen-Schloss, Durchmesser 6 mm, Zinkdruckguss vernickelt; Dornmaß 40 mm, links und rechts verwendbar; zum Schrauben; für geteilte Profilstange, inkl. Rosette, Fanghaken, Schließbolzen, Profilstangen, Drehknopf; für Zylinderkerne, die bauseits von vorne eingesetzt werden, Schließung nach Absprache mit AG.

Auszüge

Frontauszüge als Metallzargen-Vollauszüge, Belastung bis mind. 70Kg , mit Auszugsrahmen incl. Fronthalter als Ganzmetall-Konstruktion, mit Selbsteinzug und Dämpfung, Boden mit Antirutschmatten wo gewünscht, Schubkasten als Metallzargen- Vollauszug mit Führungen, mit Selbsteinzug und Dämpfung, Boden mit Antirutschmatten wo gewünscht.

Möbelgriffe

Alle Türen, Auszüge und Schubladen mit Bügelgriffen aus Edelstahl , Oberflächen matt gebürstet, Grifflänge: ca. 192 mm, Grifftiefe: ca. 37 mm, abgerundete Form.

Befestigungswinkel

Dimensionierung, Anzahl und Anordnung von Befestigungswinkeln und Befestigungsmittel erfolgt eigenverantwortlich durch den AN. Die Befestigungselemente sind immer verdeckt liegend anzuordnen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

00 VORBEMERKUNGEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Lüftungsgitter

Lüftungsgitter für Kühlschränke aus Aluminium, Luftdurchlass: entsprechend Anforderung Kühlschrank, Einbau jeweils gemäß Zeichnung bzw. Erfordernis, Ausschnittkanten gegen eindringende Feuchtigkeit wasserfest versiegelt.

Elektrogeräte

Die Lieferung und der Einbau der nachfolgend beschriebenen Elektrogeräte gehört zur Leistung des AN im Bereich Tischlerarbeiten/ Einbaumöbel, die Elektrogeräte sind jeweils nach Herstellervorschrift einzubauen und verrutschsicher in der Montageöffnung einzubauen, einschließlich dem Herstellen der Verbindungen an die technischen Anschlüsse. Das Entfernen des Verpackungsmaterials für Transporte sowie Schutzfolien der Geräte gehört ebenfalls zur Leistung des AN. Vereinzelt können auf Anweisung des AG die Schutzfolien angebracht bleiben. Sämtliche Elektrogeräte sind in Betrieb zu nehmen und auf Funktion zu prüfen.

LED- Lichtleisten

LED - Lichtleisten unter den Oberschränken der Küchen. LED Lichtband mit Anschlussleitung und Steckverbinder für Stromanschluss, Verbinder, etc. , einschl. Aluminiumprofil für Unterbau, silberfarben eloxiert, incl. Endkappen, mit milchiger Abdeckung, passend zu oben beschriebenem LED -Leuchtband, Montage unterhalb von Oberschränken.

Bemusterungen- Bemusterungsliste

Die Gleichwertigkeit der Stoffe und Bauteile bezieht sich nicht nur auf technische Qualitätsmerkmale, sondern ebenso auf gestalterische Eigenschaften wie Form, Abmessung, Farbe etc.. Der AN hat dem AG eine Gegenüberstellung der gleichwertigen Produkte vorzulegen. Die Entscheidung der Gleichwertigkeit liegt beim AG. Die Kosten für die Bemusterung sind in die Einheitspreise der Positionen einzurechnen.

Maße / Aufmaß

Alle Maße sind vom AN am Bau verantwortlich zu nehmen und zu

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

00 VORBEMERKUNGEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

prüfen.

Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung mit dem AG zu klären.

Kundenservice

Der Anbieter muss in den ersten 5 Jahren einen Vor-Ort-Service innerhalb von 24 Stunden an Arbeitstagen für Reparaturen oder Kundendienste, soweit Sie von ihm ausgeführt werden dürfen, bieten.

Elektro-Geräte müssen eine Herstellergarantie von 5 Jahren aufweisen, diese Garantieleistung ist durch den jeweiligen Gerätehersteller abgedeckt.

HINWEIS ZUR ANGEBOTSABGABE

**Beide Lose dieses LVs werden separat gewertet und beauftragt.
Es kann sowohl für beide Lose als auch für nur eines der beiden Lose ein Angebot abgegeben werden.**

**Nur Textinformation - Titel 00
VORBEMERKUNGEN**

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

01 Titel LOS 1 - KÜCHEN

01.01 Bereich Bauabschnitt 1

01.01.1 Standardküche

**Standardküche
bestehend aus folgenden Komponenten inkl. Anlieferung
und Montage,
Küche wird in linker und rechter Ausführung (abhängig von
der Raumsituation) benötigt:**

- 1 Stk. Seitenschrank für integrierten Kühlschrank, 1 Tür,
1 Nische 1225 mm mit Front, 1 Auszug, 1 Einlegeboden,
1 Antirutschmatte, inkl. Korpus-Seitenvertiefung links und
rechts,
B/H/T: 60 cm / 215,6 cm / 56 cm (61 cm), Anschlag links,
mit Griff
- 1 Stk. Unterschrank, 1 Schubkasten, 2 Auszüge,
1 Besteckenteilung Kunststoff, 2 Antirutschmatte
B/H/T: 60 cm / 76,2 cm / 56 cm, mit Griff
- 1 Stk. Unterschrank für Einbaugeräte Backofen und Kochfeld,
1 Schubkasten, 1 Antirutschmatte
B/H/T: 60 cm / 76,2 cm / 56 cm, mit Griff
- 1 Stk. Front integriert für Geschirrspüler
B/H/T: 60 cm / 63,2 cm / 1,9 cm, mit Griff
- 1 Stk. Spülen-Unterschrank, 1 feste Blende,
1 lose Front für Abfallsammler
inkl. Korpus-Seitenvertiefung rechts
B/H/T: 50 cm / 76,2 cm / 56 cm (61 cm), mit Griff
- 1 Stk. Wange, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt,
inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

B/H/T: 63,4 cm / 76,2 cm / 1,9 cm

1 Stk. Verkleidung Anschlüsse, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben
B/H/T: 90 cm / 90 cm / 1,9 cm

1 Stk. Träger Frontblende, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 90 cm / 12,7 cm / 1,9 cm

1 Stk. Frontblende, Frontmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 89,4 cm / 12,4 cm / 1,9 cm

1 Stk. Träger Arbeitsplatte, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 63,4 cm / 12,7 cm / 1,9 cm

1 Stk. Arbeitsplatte bis 70 cm tief für Kochfeld und Spüle,
Postformingkante, Dickkante links und rechts
B/H/T: 230 cm / 3,9 cm / 65 cm

1 Stk. Arbeitsplatte bis 70 cm tief für Handwaschbecken,
Postformingkante, Dickkante links und rechts,
B/H/T: 93,8 cm / 3,9 cm / 65 cm

1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 230 cm / 59,6 cm / 1,9 cm

1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 93,8 cm / 69,6 cm / 1,9 cm

1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 63,1 cm / 69,6 cm / 1,9 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 1 Stk. Oberschrank für Einbau-Mikrowelle, 1 Klappe,
1 Nische bis 450 mm
B/H/T: 60 cm / 75,9 cm / 34,5 cm, mit Griff
- 1 Stk. Oberschrank für Flachschildhaube 759 mm hoch
B/H/T: 60 cm / 75,9 cm / 34,5 cm, Anschlag rechts,
mit Griff
- 1 Stk. Oberschrank, 1 Tür, 2 Einlegeböden
B/H/T: 60 cm / 75,9 cm / 34,5 cm, Anschlag links, mit Griff
- 1 Stk. Oberschrank 1 Tür 2 Einlegeböden, inkl. Sicherheitsschloss
B/H/T: 50 cm / 75,9 cm / 34,5 cm, Anschlag rechts,
mit Griff
- 1 Stk. Sockelblende wasserbeständig, mit Dichtlippe und
Klammerbefestigung, inkl. Seitensockel links
B/H/T: 290 cm / 10,6 cm / 1,6 cm
- 1 Stk. LED-Langleuchte 230 V, IP20, Alu, neutralweiß 4000 K,
mit Schalter, Länge 45cm,
Hera Modulite F oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)
- 1 Stk. LED-Langleuchte 230 V, IP20, Alu, neutralweiß 4000 K,
mit Schalter, Länge 90 cm,
Hera Modulite F oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)
- 1 Stk. Einbaubecken, Komposit, Farbe: mattschwarz,
flache Ausführung,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

3 1/2" Siebkorb als Handbetätigung,
Unterschrank ab 70 cm, 635x559mm, 5 Löcher angebohrt
B/H/T: 63,5 cm / 12,7 cm / 55,9 cm
Franke Maris MRG 610-60 C (Care) Fraganite oder
gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Einbauspüle, Komposit, Farbe: mattschwarz, Reversibel,
3 1/2" Druckknopfventil, Unterschrank ab 45 cm,
780x500mm
B/H/T: 78 cm / 20 cm / 50 cm
Franke Maris MRG 611-78 Fraganite oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Armatur mit Festauslauf, Edelstahl Durchflussleistung:
12, 2 l/Min., Energieklasse: B,
Schwenkbereich 180 °, Schlauchlänge 60 cm
B/H/T: 54 cm / 7 cm / 34 cm
Franke Smart Glenda Festauslauf oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Armatur mit Zugauslauf, Edelstahl Durchflussleistung:
9, 0 l/Min., Energieklasse: B,
Schwenkbereich 180 °, Schlauchlänge 50 cm
B/H/T: 65 cm / 7 cm / 33 cm
Franke Smart Glenda Zugauslauf oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

(Bieterangabe)

1 Stk. Geschirrspüler, Integrierbar, Edelstahl Innenraum,

Energieeffizienzklasse A , Automat. Türöffnung,
Reinigungsprogramm unter 1 Stunde,
Geräuschemissionsklasse: C,
Energieeffizienzklasse (A-G): A,
Wasserverbrauch des Eco- Programms in Liter pro
Programmdurchlauf (Zyklus): 8.2, Anzahl
Maßgedecke: 14, Frischwasserspüler,
Startvorwahl bis zu 24 h, Wasserschutz-System,
Kindersicherung, Besteckschublade,
Korbgestaltung mit Verstellmöglichkeiten,
Min. Frontplattengewicht in kg: 3.0,
Max. Frontplattengewicht in kg: 10.0
B/H/T: 59,8 cm / 80,5 cm / 57 cm
Miele G 5611 SCi Active oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'

(Bieterangabe)

1 Stk. Einbaukühlschrank mit Gefrierfach Nischenhöhe 1230 mm,

Schlepptürtechnik, elektronische Steuerung,
Smart-Funktion, Abtauvollautomatik,
LED- Innenbeleuchtung, Gefrierteil****,
Lagerzeit bei Störung ca. 13 h, EEK E,
inklusive 5-Jahre-Garantie
B/H/T: 54 cm / 122,6 cm / 54 cm
ORANIER EKS223 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'

(Bieterangabe)

1 Stk. Backofen-Kochfeld-Set bestehend aus Einbaubackofen,

9 Funktionen, XXL-Backraum mit 80 L,
versenkbare Knebel, Uhr mit Timer, Backraumbelichtung,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

glatte Seitenwände, Vollglas-Innentür,
echte Heißluft, Farbe Front: schwarz,
inkl. Vollauszug für eine Ebene,
inklusive 5-Jahre-Garantie
B/H/T: 59,6 cm / 59,5 cm / 56,9 cm
und Induktions-Kochfeld mit Touch-Control, 59 cm,
4 Kochzonen, 4-fach Booster,
4-fach Bedienfeldverriegelung,
inkl. Edelstahlrahmen
umlaufend 59x52 cm,
inklusive 5-Jahre-Garantie
B/H/T: 59 cm / 5,5 cm / 52 cm
ORANIER Clever-Set CLS944 (EBS920 und KFI900) oder
gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Schublüfter, 60 cm, 2-stufig, Frontblende Schwarzglas,
inkl. Aktiv-Kohlefilter,
inklusive 5-Jahre-Garantie
B/H/T: 59,5 cm / 30,4 cm / 17 cm
ORANIER FLA460 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Hängeschrank- Mikrowelle mit 700 W Mikro, 1000 W Grill,

Edelstahl- Innenraum, Drehteller 24,5 cm,
13 Programme,
Farbe: schwarz,
inklusive 5-Jahre-Garantie
B/H/T: 59,5 cm / 38,4 cm / 31,9 cm
ORANIER HMG 360 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Müllsystem für Schränke mit 500 mm Breite mit Frontauszug, 2 Inneneimer und Metallsystemdeckel
B/H/T: 46,2 cm – 46,8 cm / 40,3 cm / 43,9 cm
HailoAS Euro Cargo S 500 30 /19 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

Standardküche, inkl. Anlieferung und Montage:

Menge linke Ausführung: 1 Stück
Räume: B-OG-03

Menge rechte Ausführung: 7 Stück
Räume: A-OG-01 / A-OG.03 / A-OG-05 / A-OG-16 / A-OG-18 / A-OG-19 / B-OG-02

8 St EP..... GP

01.01.2 Zulage Wange Wandseite für Standardküche

Wange Wandseite,
Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt,
inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

an Stelle des zuvor beschrieben Bauteils „Träger Arbeitsplatte“

B/H/T: 63,4 cm / 76,1 cm / 1,9 cm

8 St EP..... GP

01.01.3 Raum A-EG-20 Einbauschränk und Standardküche

Raum A-EG-20 Einbauschränk in Kombination mit Standardküche, bestehend aus folgenden Komponenten inkl. Anlieferung und Montage:

Einbauschränk

- 1 Stk. Seitenschränk, 2 durchgehende Türen mit Flächenspanner,
6 Einlegeböden,
inkl. Korpus-Sichtseitenvertiefung links
B/H/T: 90 cm / 202,9 cm / 61 cm mit Griffen
- 1 Stk. Seitenschränk, 2 durchgehende Türen mit Flächenspanner,
6 Einlegeböden,
B/H/T: 90 cm / 202,9 cm / 48 cm mit Griffen
- 1 Stk. Seitenschränk-Passstück frontbündig
B/H/T: 29,8 cm / 202,9 cm / 1,9 cm
5 Stk. Unterschränk, 1 Auszug
B/H/T: 40 cm / 25,7 cm / 48 cm mit Griff
- 1 Stk. Unterschränk, 4 Auszüge
B/H/T: 40 cm / 101,3 cm / 48 cm mit Griffen
- 1 Stk. Oberschränk, 1 Tür, 2 Einlegeböden
B/H/T: 40 cm / 75,9 cm / 48 cm mit Griff, Anschlag links
- 4 Stk. Oberschränk- Ausgleichregal 480 mm tief,
2 feste Zwischenböden
B/H/T: 40 cm / 101,3 cm / 48 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 2 Stk. Oberschrank, 2 Türen, 2 Einlegeböden
B/H/T: 80 cm / 75,9 cm / 48 cm mit Griffen
- 2 Stk. Unterschrank, 1 lose Front zum Einbau Müllsystem
B/H/T: 45 cm / 76,2 cm / 48 cm mit Griff
- 1 Stk. Oberschrank- Ausgleichregal 480 mm tief,
1 fester Mittelboden
B/H/T: 90 cm / 25,7 cm / 48 cm
- 1 Stk. Oberschrank, 2 Türen, 2 Einlegeböden,
mit Sicherheitsschloss
B/H/T: 90 cm / 101 cm / 48 cm mit Griffen
- 1 Stk. Sockelblende wasserbeständig,
mit Dichtlippe und Klammerbefestigung,
inkl. Seitensockel links
B/H/T: 650 cm / 10,6 cm / 1,6 cm
- 1 Stk. Deckenblende Korpusmaterial
B/H/T: 180 cm / 19,6 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Deckenblende Korpusmaterial
B/H/T: 370 cm / 19,6 cm / 1,9 cm
- 2 Stk. Müllsystem für Schränke mit 450 mm Breite,
mit Frontauszug, 1 Inneneimer, Metallsystemdeckel
B/H/T: 41,2 cm – 41,8 cm / 40,0 cm / 54,4 cm
HailoAS Cargo Syncro 450 55 oder gleichwertig

Standardküche

- 1 Stk. Seitenschrank für integrierten Kühlschrank,
1 Tür, 1 Nische 1225 mm mit Front, 1 Auszug,
1 Einlegeboden, 1 Antirutschmatte,
B/H/T: 60 cm / 202,9 cm / 56 cm, Anschlag rechts, mit Griff

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 1 Stk. Seitenschrank-Passstück frontbündig
B/H/T: 15 cm / 202,9 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Träger Arbeitsplatte, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 63,4 cm / 12,7 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Träger Frontblende, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 90 cm / 12,7 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Frontblende, Frontmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 89,4 cm / 12,4 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Verkleidung Anschlüsse, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben
B/H/T: 90 cm / 90 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Wange, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt,
inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben
B/H/T: 63,4 cm / 76,2 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Spülen-Unterschrank, 1 feste Blende,
1 lose Front für Abfallsammler,
inkl. Korpus-Seitenvertiefung links
B/H/T: 50 cm / 76,2 cm / 56 cm (61 cm), mit Griff
- 1 Stk. Front integriert für Geschirrspüler
B/H/T: 60 cm / 63,2 cm / 1,9 cm, mit Griff
- 1 Stk. Unterschrank für Einbaugeräte Backofen und Kochfeld,
1 Schubkasten, 1 Antirutschmatte
B/H/T: 60 cm / 76,2 cm / 56 cm, mit Griff

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 1 Stk. Unterschrank, 1 Schubkasten, 2 Auszüge,
1 Besteckenteilung Kunststoff, 2 Antirutschmatte
inkl. Korpus-Seitenvertiefung rechts
B/H/T: 60 cm / 76,2 cm / 56 (61 cm), mit Griff
- 1 Stk. Arbeitsplatte bis 70 cm tief für Handwaschbecken,

Postformingkante, Dickkante links und rechts,
B/H/T: 93,8 cm / 3,9 cm / 65 cm
- 1 Stk. Arbeitsplatte bis 70 cm tief für Kochfeld und Spüle,
Postformingkante, Dickkante links und rechts
B/H/T: 230 cm / 3,9 cm / 65 cm
- 1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 63,1 cm / 69,6 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 93,8 cm / 69,6 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 230 cm / 59,6 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Oberschrank 1 Tür 2 Einlegeböden, inkl. Sicherheitsschloss
B/H/T: 50 cm / 63,2 cm / 34,5 cm, Anschlag links, mit Griff
- 1 Stk. Oberschrank, 1 Tür, 2 Einlegeböden
B/H/T: 60 cm / 63,2 cm / 34,5 cm, Anschlag rechts, mit Griff
- 1 Stk. Oberschrank für Flachschildhaube 632 mm hoch
B/H/T: 60 cm / 63,2 cm / 34,5 cm, Anschlag links, mit Griff
- 1 Stk. Oberschrank für Einbau-Mikrowelle, 1 Blende,
1 Nische bis 450 mm
B/H/T: 60 cm / 63,2 cm / 34,5 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1 Stk. Sockelblende wasserbeständig, mit Dichtlippe und
Klammerbefestigung, inkl. Seitensockel rechts
B/H/T: 290 cm / 10,6 cm / 1,6 cm

1 Stk. LED-Langleuchte 230 V, IP20, Alu, neutralweiß 4000 K,
mit Schalter,
Länge 90 cm,
Hera Modulite F oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. LED-Langleuchte 230 V, IP20, Alu, neutralweiß 4000 K,
mit Schalter,
Länge 45cm,
Hera Modulite F oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Einbaubecken, Komposit, Farbe: mattschwarz,
flache Ausführung,
3 1/2" Siebkorb als Handbetätigung,
Unterschrank ab 70 cm, 635x559mm, 5 Löcher angebohrt
B/H/T: 63,5 cm / 12,7 cm / 55,9 cm
Franke Maris MRG 610-60 C (Care) Fraganite oder
gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Einbauspüle, Komposit, Farbe: mattschwarz, Reversibel,
3 1/2" Druckknopfventil, Unterschrank ab 45 cm,
780x500mm
B/H/T: 78 cm / 20 cm / 50 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Franke Maris MRG 611-78 Fraganite oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Armatur mit Festauslauf,
Edelstahl Durchflussleistung: 12, 2 l/Min., Energieklasse: B,
Schwenkbereich 180 °, Schlauchlänge 60 cm
B/H/T: 54 cm / 7 cm / 34 cm
Franke Smart Glenda Festauslauf oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Armatur mit Zugauslauf,
Edelstahl Durchflussleistung: 9, 0 l/Min., Energieklasse: B,
Schwenkbereich 180 °, Schlauchlänge 50 cm
B/H/T: 65 cm / 7 cm / 33 cm
Franke Smart Glenda Zugauslauf oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Geschirrspüler, Integrierbar, Edelstahl Innenraum,

Energieeffizienzklasse A , Automat.Türöffnung,
Reinigungsprogramm unter 1 Stunde,
Geräuschemissionsklasse: C,
Energieeffizienzklasse (A-G): A,
Wasserverbrauch des Eco- Programms in Liter pro
Programmdurchlauf (Zyklus): 8.2,
Anzahl Maßgedecke: 14, Frischwasserspüler,
Startvorwahl bis zu 24 h, Wasserschutz-System,
Kindersicherung, Besteckschublade,
Korbgestaltung mit Verstellmöglichkeiten,
Min. Frontplattengewicht in kg: 3.0,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Max. Frontplattengewicht in kg: 10.0
B/H/T: 59,8 cm / 80,5 cm / 57 cm
Miele G 5611 SCi Active oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Einbaukühlschrank mit Gefrierfach Nischenhöhe 1230 mm,
Schlepptürtechnik, elektronische Steuerung,
Smart-Funktion, Abtauvollautomatik,
LED- Innenbeleuchtung, Gefrierteil****,
Lagerzeit bei Störung ca. 13 h, EEK E,
inklusive 5-Jahre-Garantie
B/H/T: 54 cm / 122,6 cm / 54 cm
ORANIER EKS223 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Backofen-Kochfeld-Set bestehend aus Einbaubackofen,
9 Funktionen, Backraum 80 L,
versenkbare Knebel, Uhr mit Timer, Backraumbeleuchtung,
glatte Seitenwände, Vollglas-Innentür, echte Heißluft,
Frontfarbe: schwarz, inkl. Vollauszug für eine Ebene,
inklusive 5-Jahre-Garantie
B/H/T: 59,6 cm / 59,5 cm / 56,9 cm
und Induktions-Kochfeld mit Touch-Control, 59 cm,
4 Kochzonen, 4-fach Booster,
4-fach Bedienfeldverriegelung,
inkl. Edelstahlrahmen umlaufend 59x52 cm,
inklusive 5-Jahre-Garantie
B/H/T: 59 cm / 5,5 cm / 52 cm
ORANIER Clever-Set CLS944 (EBS920 und KFI900) oder
gleichwertig
Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Schublüfter, 60 cm, 2-stufig, Frontblende Schwarzglas,
inkl. Aktiv-Kohlefilter,
inklusive 5-Jahre-Garantie
B/H/T: 59,5 cm / 30,4 cm / 17 cm
ORANIER FLA460 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Hängeschrank- Mikrowelle mit 700 W Mikro, 1000 W Grill,
Edelstahl- Innenraum,
Drehteller 24,5 cm, 13 Programme, Farbe: schwarz
inklusive 5-Jahre-Garantie
B/H/T: 59,5 cm / 38,4 cm / 31,9 cm
ORANIER HMG 360 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Müllsystem für Schränke mit 500 mm Breite
mit Frontauszug, 2 Inneneimer und
Metallsystemdeckel
B/H/T: 46,2 cm – 46,8 cm / 40,3 cm / 43,9 cm
HailoAS Euro Cargo S 500 30 /19 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.01.4 Zulage Wange Wandseite für A-EG-20

Wange Wandseite,
Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt,
inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben,

an Stelle des zuvor beschrieben Bauteils „Träger Arbeitsplatte“

B/H/T: 63,4 cm / 76,1 cm / 1,9 cm

1 St EP..... GP

01.01.5 Zulage Sicherheitsschloss Hängeschrank für A-EG-20

Sicherheitsschloss für Tür Hängeschrank

1 St EP..... GP

01.01.6 Zulage Sicherheitsschloss Seitenschrank für A-EG-20

Sicherheitsschloss für Tür Seitenschrank

1 St EP..... GP

01.01.7 Zulage Kleiderbügelhalter für A-EG-20

Kleiderbügelhalter zum Schrauben unter Fach-/Oberboden
Auszugslänge 265 mm, Länge 405 mm, Tragkraft 35 kg

1 St EP..... GP

01.01.8 Lehrküche

**Lehrküche
bestehend aus folgenden Komponenten inkl. Anlieferung
und Montage:**

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 1 Stk. Unterschrank-Passstück frontbündig
B/H/T: 10 cm / 76,2 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Unterschrank 1 Schubkasten 2 Auszüge, 3 Antirutschmatte
B/H/T: 60 cm / 76,2 cm / 56 cm mit Griff
- 1 Stk. Unterschrank, 1 durchgehende Tür, 2 Einlegeböden
B/H/T: 60 cm / 76,2 cm / 34,5 cm, mit Griff, Anschlag links
- 1 Stk. Wange, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt,
inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben
B/H/T: 95 cm / 86,2 cm / 1,9 cm
- 2 Stk. Frontblende Arbeitsplattenlift Insel,
Frontmaterial 19 mm stark, allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 142 cm / 10,3 cm / 1,9 cm
- 2 Stk. Frontblende Arbeitsplattenlift Insel,
Frontmaterial 19 mm stark, allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 88 cm / 10,3 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Unterschrank, 1 Schubkasten, 2 Auszüge, 3 Antirutschmatte
B/H/T: 60 cm / 76,2 cm / 56 cm, mit Griff
- 1 Stk. Unterschrank-Eckpassstück 90°, frontbündig,
1 fester Eckwinkel
B/H/T: 65 cm / 76,2 cm / 65 cm
- 1 Stk. Unterschrank, 1 Schubkasten, 2 Auszüge,
1 Besteckenteilung Kunststoff, 2 Antirutschmatte
B/H/T: 60 cm / 76,2 cm / 56 cm, mit Griff
- 1 Stk. Wange, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt,
inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben
B/H/T: 63,4 cm / 86,2 cm / 1,9 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1 Stk. Verkleidung Arbeitsplattenlift, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 118 cm / 48,3 cm / 1,9 cm

1 Stk. Verkleidung Arbeitsplattenlift, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 118 cm / 48,3 cm / 1,9 cm

1 Stk. Wange, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt,
inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben
B/H/T: 63,4 cm / 86,2 cm / 1,9 cm

1 Stk. Frontblende Arbeitsplattenlift, Frontmaterial 19 mm stark
B/H/T: 118,6 cm / 10,3 cm / 1,9 cm

1 Stk. Wange, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt,
inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben
B/H/T: 63,4 cm / 86,2 cm / 1,9 cm

1 Stk. Unterschrank-Passstück frontbündig
B/H/T: 17,4 cm / 76,2 cm / 1,9 cm

1 Stk. Unterschrank, 1 Schubkasten,
1 lose Front für Abfallsammler, 1 Antirutschmatte
B/H/T: 60 cm / 76,2 cm / 56 cm

1 Stk. Unterschrank-Passstück frontbündig
B/H/T: 29,8 cm / 76,2 cm / 1,9 cm

1 Stk. Arbeitsplatte bis 120 cm tief für Arbeitsplattenlift Insel,
Postformingkante,
Dickkante links, rechts und hinten
B/H/T: 146 cm / 3,9 cm / 96 cm
1 Stk. Arbeitsplatte bis 120 cm tief Postformingkante,
Dickkante links und hinten
B/H/T: 132 cm / 3,9 cm / 99 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 1 Stk. Arbeitsplatte bis 70 cm tief Postformingkante,
Dickkante rechts, Stoß links
B/H/T: 66,9 cm / 3,9 cm / 65 cm
- 1 Stk. Arbeitsplatte für Arbeitsplattenlift Spüle, bis 70 cm tief
Postformingkante, Dickkante links und rechts
B/H/T: 119 cm / 3,9 cm / 62,5 cm
- 1 Stk. Arbeitsplatte bis 70 cm tief Postformingkante,
Dickkante rechts
B/H/T: 169 cm / 3,9 cm / 70 cm
- 1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 165,9 cm / 59,6 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 120 cm / 79,6 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 70 cm / 59,6 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 141 cm / 59,6 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 60 cm / 59,6 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 30 cm / 59,6 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Oberschrank, 1 Tür, 2 Einlegeböden

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

B/H/T: 60 cm / 63,2 cm / 34,5 cm, mit Griff, Anschlag links

1 Stk. Oberschrank, 2 Türen, 2 Einlegeböden
B/H/T: 90 cm / 63,2 cm / 34,5 cm, mit Griff

1 Stk. Oberschrank, 1 Tür, 2 Einlegeböden
B/H/T: 60 cm / 63,2 cm / 34,5 cm, mit Griff, Anschlag rechts

1 Stk. Oberschrank-Eckpassstück 90°
frontbündig mit Korpusseiten
B/H/T: 41,9 cm / 63,2 cm / 42 cm

1 Stk. Oberschrank, 2 Türen, 2 Einlegeböden
B/H/T: 90 cm / 63,2 cm / 34,5 cm, mit Griff, Anschlag links

1 Stk. Oberschrank-Passstück frontbündig
B/H/T: 17,4 cm / 63,2 cm / 1,9 cm

1 Stk. Wange, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 68,4 cm / 202,9 cm / 1,9 cm

1 Stk. Unterbau für hochgebauten Geschirrspüler, 1 Auszug,
1 Antirutschmatte
B/H/T: 60 cm / 27,8 cm / 56 cm mit Griff

1 Stk. Front integriert für Geschirrspüler
B/H/T: 60 cm / 63,2 cm / 1,9 cm, mit Griff

1 Stk. Aufsatzschrank für Seitenschränke, 1 Tür, 2 Einlegeböden

inkl. Aufhängungsbeschlag
B/H/T: 60 cm / 88,9 cm / 56 cm, mit Griff, Anschlag rechts

1 Stk. Seitenschrank, 1 Tür, 3 Einlegeböden, 1 fester Boden,
1 Schubkasten, 2 Auszüge, 3 Antirutschmatte
B/H/T: 30 cm / 202,9 cm / 56 cm mit Griff, Anschlag rechts

1 Stk. Seitenschrank für Mikrowelle und Backofen, 1 Tür, 1 Nische

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- bis 450 mm, 1 Nische 590 mm,
 1 Schubkasten 1 Auszug 1 Einlegeboden, 2 Antirutschmatte
 B/H/T: 60 cm / 202,9 cm / 56 cm, mit Griff, Anschlag rechts
- 1 Stk. Seitenschrank für integrierten Kühlschrank, 1 Tür, 1 Nische
 1225 mm mit Front, 1 Auszug,
 1 Einlegeboden, 1 Antirutschmatte
 B/H/T: 60 cm / 202,9 cm / 56 cm, mit Griff, Anschlag rechts
- 1 Stk. Träger Frontblende, Korpusmaterial 19 mm stark,
 allseits mit Kanten belegt
 B/H/T: 40 cm / 202,9 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Frontblende Frontmaterial 19 mm stark,
 allseits mit Kanten belegt
 B/H/T: 39,4 cm / 202,3 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Seitenschrank für integrierten Gefrierschrank, 1 Tür,
 1 Nische 1446 mm mit Front, 1 Einlegeboden
 B/H/T: 60 cm / 202,9 cm / 56 cm, mit Griff, Anschlag links
- 1 Stk. Seitenschrank, 1 Tür, 3 Einlegeböden, 1 fester Boden,
 1 Schubkasten, 2 Auszüge, 3 Antirutschmatten
 B/H/T: 60 cm / 202,9 cm / 56 cm, mit Griff, Anschlag links
- 1 Stk. Seitenschrank für Mikrowelle und Backofen, 1 Tür, 1 Nische
 bis 450 mm, 1 Nische 590 mm, 1 Schubkasten, 1 Auszug,
 1 Einlegeboden, 2 Antirutschmatten
 B/H/T: 60 cm / 202,9 cm / 56 cm, mit Griff, Anschlag links
- 1 Stk. Seitenschrank für integrierten Kühlschrank, 1 Tür, 1 Nische
 1225 mm mit Front, 1 Auszug,
 1 Einlegeboden, 1 Antirutschmatte
 B/H/T: 60 cm / 202,9 cm / 56 cm, mit Griff, Anschlag links
- 1 Stk. Seitenschrank-Passstück frontbündig
 B/H/T: 17,4 cm / 202,9 cm / 1,9 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 1 Stk. Unterschrank-Passstück frontbündig
B/H/T: 10 cm / 76,2 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Unterschrank-Ausgleich- Frontrahmen für Hebeanlage,
1 durchgehende Tür, Korpustiefe 150 mm
B/H/T: 60 cm / 76,2 cm / 15 cm, mit Griff, Anschlag links
- 1 Stk. Unterschrank, 2 durchgehende Türen, 2 Einlegeböden
B/H/T: 90 cm / 76,2 cm / 34,5 cm, mit Griff
- 1 Stk. Unterschrank, 1 durchgehende Tür, 2 Einlegeböden
B/H/T: 60 cm / 76,2 cm / 34,5 cm mit Griff
- 1 Stk. Wange, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt,
inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben
B/H/T: 95 cm / 82,2 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Unterschrank, 1 Schubkasten, 2 Auszüge, 3 Antirutschmatte
B/H/T: 30 cm / 76,2 cm / 56 cm, mit Griff
- 1 Stk. Rückwand Kochfeld, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten,
inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben
B/H/T: 90 cm / 69,5 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Schubkasten-Unterbau Kochfeld, 1 Schubkasten,
1 Antirutschmatte
B/H/T: 90 cm / 12,7 cm / 56 cm, mit Griff
- 1 Stk. Unterschrank, 1 Schubkasten, 2 Auszüge, 3 Antirutschmatte
B/H/T: 30 cm / 76,2 cm / 56 cm mit Griff
- 1 Stk. Unterschrank-Eckpassstück 90° frontbündig,
1 fester Eckwinkel
B/H/T: 65 cm / 76,2 cm / 65 cm
- 1 Stk. Unterschrank, 1 Schubkasten, 2 Auszüge,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 1 Besteckenteilung Kunststoff, 2 Antirutschmatten
B/H/T: 60 cm / 76,2 cm / 56 cm, mit Griff
- 1 Stk. Verkleidung Spüle, Korpusmaterial 19 mm,
allseits mit Kanten belegt,
inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben
B/H/T: 120 cm / 100 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Träger Frontblende, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 120 cm / 12,7 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Frontblende, Frontmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 119,4 cm / 12,4 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Wange, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt,
inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben
B/H/T: 63,4 cm / 82,2 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Eck-Unterschrank, 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Ausgleichblende,
1 Einlegeboden, 1 Antirutschmatte
B/H/T: 110 cm / 76,2 cm / 56 cm, mit Griff, Anschlag links
- 1 Stk. Unterschrank, 1 Schubkasten,
1 lose Front für Abfallsammler, 1 Antirutschmatte
B/H/T: 60 cm / 76,2 cm / 56 cm
- 1 Stk. Front integriert für Geschirrspüler
B/H/T: 60 cm / 63,2 cm / 1,9 cm, mit Griff
- 1 Stk. Unterschrank, 1 Schubkasten, 2 Auszüge,
3 Antirutschmatten
B/H/T: 40 cm / 76,2 cm / 56 cm, mit Griff
- 1 Stk. Arbeitsplatte bis 120 cm tief für Kochfeld,
Postformingkante, Dickkante links und hinten, Stoß rechts

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

B/H/T: 223 cm / 3,9 cm / 99 cm

1 Stk. Arbeitsplatte bis 70 cm tief für Spüle, Postformingkante,
in Fensterlaibung, Stoß links
B/H/T: 270 cm / 3,9 cm / 65 cm

1 Stk. Arbeitsplatte bis 90 cm tief, in Fensterlaibung,
Postformingkante, Dickkante rechts, Stoß links
B/H/T: 214 cm / 3,9 cm / 90 cm

1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 99 cm / 59,6 cm / 1,9 cm

1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 270 cm / 59,6 cm / 1,9 cm

1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 30 cm / 59,6 cm / 1,9 cm

1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 55 cm / 59,6 cm / 1,9 cm

1 Stk. Oberschrank, 1 Tür, 2 Einlegeböden
B/H/T: 60 cm / 63,2 cm / 34,5 cm, Griff, Anschlag links

1 Stk. Oberschrank, 1 Tür, 2 Einlegeböden
B/H/T: 60 cm / 63,2 cm / 34,5 cm, Griff, Anschlag links

1 Stk. Oberschrank, 1 Tür, 2 Einlegeböden
B/H/T: 60 cm / 63,2 cm / 34,5 cm, Griff, Anschlag rechts

je 1 Stk. Sockelblende wasserbeständig,
mit Dichtlippe und Klammerbefestigung
- B/H/T: 130 cm / 10,6 cm / 1,6 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- B/H/T: 148 cm / 10,6 cm / 1,6 cm, über Eck

- B/H/T: 616,6 cm / 10,6 cm / 1,6 cm

je 1 Stk. Sockelblende wasserbeständig,

mit Dichtlippe und Klammerbefestigung

- B/H/T: 221,9 cm / 6 cm / 1,6 cm

- B/H/T: 83,3 cm / 6 cm / 1,6 cm über Eck

- B/H/T: 222,5 cm / 6 cm / 1,6 cm über Eck

- B/H/T: 272,3 cm / 6 cm / 1,6 cm inkl. Seitensockel

1 Stk. Arbeitsplattenlift zum Einbau Kochfeld,

Breite 138 cm, Tiefe 88 cm

Insellift, Liftrahmen aus Aluminium, Weiß (RAL 9003),

Korpustiefe 880 mm, Korpusbreite 1380 mm,

Arbeitsplattentiefe 960 mm, Arbeitsplattenbreite 1460 mm,

Bodenstehender Hub, Motorisch, stufenlos um 400 mm

höhenverstellbar (700- 100 mm),

Geschwindigkeit 30 mm/Sek., Steuerung über Einbautaster,

E- Anschluss 2 x Stecker für 230 V,

max. 5 A, Tragkraft 200 kg, IP-Klasse IP 20,

Frontenhöhe 103 mm,

inkl. Motoren, Halterungen für Fronten und Arbeitsplatte,

umlaufende Klemmschutzleiste,

1 Einbauschalte, 1 Einbausteckdose, Wandanschlussprofil,

Kochfeldabdeckung Unterseite, Motorabdeckung,

inkl. 5 Jahre Garantie bei Registrierung

Granberg CENTERLIFT 9600HD - 138 x 88 cm oder

gleichwertig

Angebotenes Produkt:

'.....'

(Bieterangabe)

1 Stk. Arbeitsplattenlift zum Einbau Spüle,

Breite 119 cm, Tiefe 59 cm

Bodenstehend, Vormontierter Liftrahmen aus Aluminium,

Frontenhöhe 103 mm, Hub Motorisch,

stufenlos um 300 mm verfahrbar (700 - 1000 mm),

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Geschwindigkeit 30 mm/Sek.,
 Steuerung über Einbautaster,
 E-Anschluss Stecker für 230 V, max. 5 A,
 Wasserzu- u. Ablauf über Flexible Zu- u.
 Ablaufschläuche, Tragkraft 100 kg IP-Klasse IP 20,
 Arbeitsplattenbreite = Liftbreite,
 Arbeitsplattentiefe 565 - 630 mm (15 mm hinten eingekürzt
 im Vergleich zu nebenstehenden Arbeitsplatten),
 Korputiefe 560 - 590 mm ab Wand,
 seitlicher Abstand zu Schränken/Wänden 5 mm,
 Abstand zur Wand (für Fliesenspiegel) 15 mm,
 Fliesenspiegel 700 mm ab Oberkante Fußboden
 (alternativ ab Fußboden), Maße der Installationsabdeckung
 2 Stck. Breite = Liftbreite -10 mm
 Höhe 438 mm / Dicke= 12-20 mm,
 inkl. Motoren, Halterungen für Fronten und Arbeitsplatte,
 umlaufende Klemmschutzleiste, 1 Einbauschalte,
 1 Einbausteckdose, Wandanschlussprofil, Ablaufschlauch,
 Befestigungsbeschläge Verkleidung,
 inkl. 5 Jahre Garantie bei Registrierung
 Granberg Baselift 6310HA - 119,0 cm oder gleichwertig
 Angebotenes Produkt:

'.....'
 (Bieterangabe)

1 Stk. LED-Langleuchte 230 V, IP20, Alu, neutralweiß 4000 K,
 mit Schalter, Länge 240 cm
 Hera Modulite F oder gleichwertig
 Angebotenes Produkt:

'.....'
 (Bieterangabe)

1 Stk. LED-Langleuchte 230 V, IP20, Alu, neutralweiß 4000 K,
 mit Schalter, Länge 120 cm
 Hera Modulite F oder gleichwertig
 Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. LED-Langleuchte 230 V, IP20, Alu, neutralweiß 4000 K,
mit Schalter, Länge 180 cm
Hera Modulite F oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

2 Stk. Einbauspüle, flache Ausführung,
1 flaches Becken mit Abtropffläche mit Überlauf,
gebürsteter Edelstahl, Maße 766 x 496 mm,
Beckentiefe 120 mm, reversibel, inkl. Siebkorbventil,
Geruchsverschluss und flexiblem Ablaufschlauch,
Hitzebeschichtung Unterseite
Granberg Einbauspüle ES15 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

2 Stk. Armatur mit Zugauslauf, Edelstahl
Durchflussleistung: 9,0 l/Min., Energieklasse: B,
Schwenkbereich 180 °, Schlauchlänge 50 cm
B/H/T: 65 cm / 7 cm / 33 cm
Franke Smart Glenda Zugauslauf oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

2 Stk. Geschirrspüler, Integrierbar, Edelstahl Innenraum,
17 min Laufzeit, Anzahl Spülebenen: 2,
mit Zusatztrocknung, Emissions-Schalldruckpegel am
Arbeitsplatz (LpA): 33 dB(A) re 20 µPa,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Schallleistungspegel (LwA): 45,0,
Gesamtanschluss in kW: 7.300,
Steuerungstyp: Elektronische Steuerung,
Programmähltasten, Max. Startzeitvorwahl in h: 24,
Restzeitanzeige, Kalt- oder Warmwasser: 1,
Integrierter Wasserenthärter
B/H/T: 59,8 cm / 80,5 cm / 57 cm
Miele Professional Spülmaschine PFD 101 i oder
gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

2 Stk. Einbau-Mikrowelle mit 900 W Mikro, 1000 W Grill,
Edelstahl- Innenraum, Drehteller 31, 5 cm,
13 Programme, pureBLACK,
inklusive 5-Jahre-Garantie
B/H/T: 59,5 cm / 38,8 cm / 39,9 cm
ORANIER KMG380 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

2 Stk. Backofen-Kochfeld-Set bestehend aus:
Einbaubackofen mit Pyrolyse und airFRY, 9 Funktionen,
softCLOSE-Door, Backraum mit 80 L,
Uhr mit Timer, Beleuchtung, versenkbare Knebel,
glatte Seitenwände, Vollglas-Innentür,
3D-Heißluft, echte Heißluft, Pyrolyse 90 oder 150 Minuten,
Farbe: schwarz,
inkl. 1 Teleskopvollauszug,
inklusive 5-Jahre-Garantie
B/H/T: 59,6 cm / 59,5 cm / 56,9 cm
und Induktions-Kochfeld mit Touch-Control, 78 cm,
4 Kochzonen, 4-fach Booster, 4-fach Timer,
Bedienfeldverriegelung, inkl. Edelstahlrahmen umlaufend,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

inklusive 5-Jahre-Garantie
BH/T: 78,0 cm / 5, 5 cm / 52, 0 cm
ORANIER Clever-Set CLS947 (EBP620 und KFI980) oder

gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

2 Stk. Kühlschrank integrierbar,
mit luftdichter Gemüseschublade, Nische 122cm,
Festtürmontage,
Touch- Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige,
LED- Deckenbeleuchtung, Energieeffizienzklasse: E,
Rauminhalt Gesamt GS: 201,
Rauminhalt Lagerfach für frische Lebensmittel GS: 201,7,
Klimaklasse GS: SN-T,
Rauminhalt Kühlfächer GS: 202,
Jährlicher Energieverbrauch Europa auf EU-Label: 101,
Luftschallemission Europa: 35,
Luftschallemissionsklasse Europa: B
B/H/T: 55,9 cm / 121,3 cm / 54,6 cm
LIEBHERR IRE4100-22 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Gefrierschrank integrierbar,
automatische Abtautechnologie, Touch & Swipe- Elektronik
mit digitaler Temperaturanzeige, 6 Schubfächer,
Festtürmontage, SoftSystem, Nische 140cm
Energieeffizienzklasse: D,
Rauminhalt Gesamt GS: 156,
Rauminhalt Vier-Sterne-Fach GS: 156,2,
Klimaklasse GS: SN-T,
Gefriervermögen in 24 h nach GS: 12,
Temperaturanstiegszeit nach GS: 10,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Jährlicher Energieverbrauch Europa auf EU-Label: 173,
 Rauminhalt Tiefkühlfächer GS: 156,
 Luftschallemission Europa: 34,
 Luftschallemissionsklasse Europa: B
 B/H/T: 55,9 cm / 139,5 cm / 54,6 cm
 LIEBHERR SIFNDI4556-22 oder gleichwertig
 Angebotenes Produkt:

'.....'
 (Bieterangabe)

2 Stk. Kastenhaube zur Steuerung über bauseitiges
 Lüftungssystem, Edelstahl komplett verschweißt,
 inkl. Neonlampe Daylight 1 x 18 W, Flammenschutzfilter,
 Fettablasshahn, inkl. Aufhängung und umlaufender
 Verkleidung aus Edelstahl bis UK Decke
 B/H/T; 100 cm / 70 cm / 45 cm
 Angebotenes Produkt:

'.....'
 (Bieterangabe)

2 Stk. Müllsystem für Schränke mit 600 mm Breite
 mit Frontauszug, 3 Inneneimer und
 Metallsystemdeckel und Behälterdeckel 13L
 B/H/T: 56,2 cm – 56,8 cm / 40,3 cm / 43,9 cm
 Hailo AS Euro Cargo S 600 30 /13 /13 /D oder gleichwertig
 Angebotenes Produkt:

'.....'
 (Bieterangabe)

Lehrküche inkl. Anlieferung und Montage

Raum: A-EG-18/19

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.01.9 Zulage Deckenblende Korpusmaterial für Lehrküche

Deckenblende Korpusmaterial
B/H/T: 100 cm / 19,6 cm / 1,9 cm

1 m EP..... GP

01.01.10 Zulage Lüftungsgitter für Lehrküche

Lüftungsgitter Einbaugerät in Deckenblende,
Alu Edelstahlfarbig
B/H/T: 50 cm / 6 cm / 1,9 cm

1 St EP..... GP

01.01.11 Zulage Sicherheitsschloss für Hängeschränk für Lehrküche

Sicherheitsschloss für Tür Hängeschränk

1 St EP..... GP

01.01.12 Zulage Sicherheitsschloss für Hochschränk für Lehrküche

Sicherheitsschloss für Tür Hochschränk

1 St EP..... GP

01.01.13 Bohrung für zusätzliche Steckdose

Zulage für zusätzliche Steckdosenbohrung im Einbaumöbel.

Bohrungen für die Anschlüsse der Elektrogeräte sind in den jeweiligen Küchen-Positionen mit einzukalkulieren.

13 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.01.14 Revisionsunterlagen Bauabschnitt 1

Zum Schlussabnahmetermin sind die folgenden Unterlagen ausgedruckt und digital als pdf-Datei abzugeben:

1. Produktdatenblätter aller verwendeten Materialien,
2. Pflegeanleitungen zu reinigender Materialien,
3. Wartungsunterlagen aller zu wartenden Materialien/Einbauten mit Angabe des Wartungsintervalls,
4. Nachweise zu Brandschutz, Wärmeschutz, Schallschutz, Schadstofffreiheit,
5. Fertigungszeichnungen.

1 psch

GP

Stundenlohnarbeiten

Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Stundenlohnarbeiten gelten für unvorhergesehene Leistungen, deren Abrechnung nach Einheitspreisen nicht zweckmäßig ist. Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als solche vor Ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart und von der Bauleitung freigezeichnet worden sind. Die Arbeitskräfte können nur nach der aufgeführten Leistung vergütet werden, z.B. beim Einsatz von von Facharbeitern für Helferleistungen können diese nur zum Helferstundensatz vergütet werden. Der Einsatz von Meistern, Polieren und Gleichgestellten wird nur nach besonderer, begründeter Aufforderung vergütet.

Anzubieten sind gemittelte Stundenverrechnungssätze für folgende Arbeitskräfte-Gruppen:

-Meister, Poliere und Gleichgestellte (Werkpoliere, Schachtmeister, Montageleiter, Baustellenleiter).

-Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte (Spezialbaufacharbeiter, Baufachleiter, Obermonteure, Monteure, Gesellen, Gärtner, Maschinenführer, Fahrer und ähnliche

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Fachkräfte).

- Werker, Helfer und Gleichgestellte (Baufachwerker, Helfer, Hilfsmonteur, Ungelernte, Angelernte).

Mit den Stundenlohnverrechnungssätzen sind abgegolten sämtliche Aufwendungen wie z.B. die Lohn- und Gehaltskosten, die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z.B. Auslösungen, Wegegelder, Wegzeitenschädigungen, Fahrtkostenerstattungen), die Sozialkassenbeiträge, ggf. die Winterbauumlagen, die Gemeinkostenanteile sowie Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer.

In den Stundenlohnarbeiten sind nur auf der Baustelle anfallende Stunden anzugeben, nicht aber die Wegzeiten. Vom Auftraggeber zu vertretende und anerkannte Warte- und Arbeitsunterbrechungszeiten werden wie Stundenlohnarbeiten vergütet.

Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen, Werkzeugen oder sonstigen Geräten bis 400€ Anschaffungswert (netto) sind in die Verrechnungssätze mit einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet.

Beschäftigt der Bieter bei einer der aufgeführten Arbeitskräfte-Gruppen keine Arbeitskräfte, hat er die in einem Begleitschreiben zum Angebot abzugeben.

Das Material für Stundenlohnarbeiten ist getrennt zu lagern. Material-, Maschinen- und Gerätepreise gelten für die Abrechnung einschl. aller Zuschläge, Betriebsstoffe, Handwerkszeuge usw. sowie An- und Abfahrt frei Baustelle. Der Verrechnungssatz für Fuhrleistungen enthält die Kosten für den Fahrer. Sie müssen auf der Grundlage des Hauptangebotes kalkuliert sein.

Stundenlohnzettel müssen eindeutig erkennen lassen: Vor- und Zuname, Beruf, Lohngruppe laut angebotener Stundenverrechnungssatz, Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Dauer, Verbrauch an Baustoffen, Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe nach Zeit, Ort und Dauer.

01.01.15 Meister, Poliere und Gleichgestellte

Stundenlohnarbeit

Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen.

4 Std EP..... GP

01.01.16 Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte

Stundenlohnarbeit

Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen.

4 Std EP..... GP

01.01.17 Werker, Helfer und Gleichgestellte

Stundenlohnarbeit

Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen.

4 Std EP..... GP

Summe Bereich 01.01

Bauabschnitt 1, Netto:

01.02 Bereich Bauabschnitt 2

Verweis auf Position: 01.01.1 (Seite 16)

01.02.1 Standardküche

Standardküche

Ausführung wie Bauabschnitt 1 Position 01.01.1

inkl. Anlieferung und Montage

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Menge rechte Ausführung: 4 Stück
 Räume: P-EG-19 / P-EG-21 / P-OG-01 / P-OG-02

4 St EP..... GP

01.02.2 Zulage Wange Wandseite für Standardküche

Wange Wandseite,
 Korpusmaterial 19 mm stark,
 allseits mit Kanten belegt,
 inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben,

an Stelle des zuvor beschrieben Bauteils „Träger Arbeitsplatte“

B/H/T: 63,4 cm / 76,1 cm / 1,9 cm

4 St EP..... GP

01.02.3 Teeküche

Teeküche bestehend aus folgenden Komponenten inkl. Anlieferung und Montage:

1 Stk. Wange, Korpusmaterial 19 mm stark,
 allseits mit Kanten belegt
 inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben
 B/H/T: 63,4 cm / 86,2 cm / 1,9 cm

1 Stk. Front vollintegriert für Unterbau-Kühlschrank, durchgehend
 B/H/T: 60 cm / 75,9 cm / 1,9 cm, mit Griff, Anschlag links

1 Stk. Unterschrank für Kochfeld, 1 Schubkasten 2 Auszüge,
 1 Besteckenteilung Kunststoff, 2 Antirutschmatte
 B/H/T: 45 cm / 76,2 cm / 56 cm, mit Griff

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

<u>Nr.</u>	<u>Leistungsbeschreib...</u>	<u>Menge/ Einh.</u>	<u>Preis (EP)</u>	<u>Gesamt (GP)</u>
------------	------------------------------	---------------------	-------------------	--------------------

Übertrag:

- 1 Stk. Front integriert für Geschirrspüler
B/H/T: 45 cm / 63,2 cm / 1,9 cm, mit Griff
- 1 Stk. Spülen-Unterschrank, 1 feste Blende, 1 lose Front für

Abfallsammler
inkl. Korpus-Seitenvertiefung rechts
B/H/T: 50 cm / 76,2 cm / 56 cm (61 cm), mit Griff
- 1 Stk. Wange, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt,
inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben
B/H/T: 63,4 cm / 76,1 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Verkleidung Anschlüsse, Korpusmaterial 19 mm stark,
inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben
B/H/T: 90 cm / 90 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Träger Frontblende, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 90 cm / 12,7 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Frontblende, Frontmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 89,4 cm / 12,4 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Träger Arbeitsplatte, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 63,4 cm / 12,7 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Arbeitsplatte bis 70 cm tief für Kochfeld und Spüle,

Postformingkante, Dickkante links und rechts
B/H/T: 201,9 cm / 3,9 cm / 65 cm
- 1 Stk. Arbeitsplatte bis 70 cm tief für Handwaschbecken,
Postformingkante, Dickkante links und rechts
B/H/T: 93,8 cm / 3,9 cm / 65 cm
- 1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 201,9 cm / 59,6 cm / 1,9 cm

1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 93,8 cm / 69,6 cm / 1,9 cm

1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 63,1cm / 69,6 cm / 1,9 cm

1 Stk. Oberschrank für Einbau-Mikrowelle,1 Klappe,
1 Nische bis 450 mm
B/H/T: 60 cm / 75,9 cm / 34,5 cm mit Griff

1 Stk. Oberschrank 1 Tür 2 Einlegeböden
B/H/T: 45 cm / 75,9 cm / 34,5 cm, mit Griff, Anschlag rechts

1 Stk. Oberschrank 1 Tür 2 Einlegeböden
B/H/T: 45 cm / 75,9 cm / 34,5 cm, mit Griff, Anschlag links

1 Stk. Oberschrank 1 Tür 2 Einlegeböden, inkl. Sicherheitsschloss
B/H/T: 50 cm / 75,9 cm / 34,5 cm, mit Griff, Anschlag rechts

1 Stk. Sockelblende wasserbeständig, mit Dichtlippe und
Klammerbefestigung
B/H/T: 251 cm cm / 10,6 cm / 1,6 cm

1 Stk. LED-Langleuchte 230 V, IP20, Alu, neutralweiß 4000 K,
mit Schalter, Länge 180 cm
Hera Modulite F oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Einbaubecken, Komposit, Farbe: mattschwarz,
flache Ausführung,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

3 1/2" Siebkorb als Handbetätigung,
Unterschrank ab 70 cm, 635x559mm, 5 Löcher angebohrt,
B/H/T: 63,5 cm / 12,7cm / 55,9 cm
Franke Maris MRG 610-60 C (Care) Fraganite oder
gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Einbauspüle, Komposit, Farbe: mattschwarz, Reversibel,
3 1/2" Druckknopfventil,
Unterschrank ab 45 cm, 780x500mm
B/H/T: 78 cm / 20 cm / 50 cm
Franke Maris MRG 611-78 Fraganite oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Armatur mit Festauslauf, Edelstahl,
Durchflussleistung: 12, 2 l/Min.,
Energieklasse: B, Schwenkbereich 180 °,
Schlauchlänge 60 cm
B/H/T: 54 cm / 7 cm / 34 cm
Franke Smart Glenda Festauslauf oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Armatur mit Zugauslauf,
Edelstahl Durchflussleistung: 9, 0 l/Min., Energieklasse: B,
Schwenkbereich 180 °, Schlauchlänge 50 cm
B/H/T: 65 cm / 7 cm / 33 cm
Franke Smart Glenda Zugauslauf oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Geschirrspüler, Integrierbar, Edelstahl Innenraum, Reinigungsprogramm unter 1 Stunde, Geräuschemissionsklasse: C, Energieeffizienzklasse (A-G): E, Wasserverbrauch des Eco- Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus): 8.1, Anzahl Maßgedecke: 9, Frischwasserspüler, Startvorwahl bis zu 24 h, Wasserschutz-System, Kindersicherung, Besteckschublade, Korbgestaltung mit Verstellmöglichkeiten, Min. Frontplattengewicht in kg: 2.0, Max. Frontplattengewicht in kg: 8.0
B/H/T: 44,8 cm / 80,5 cm / 57 cm
Miele G 5540 SCi SL Active oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Domino-Induktions-Kochfeld mit Slider, Touch-Control, 29 cm, 2 Kochzonen, 2-fach Booster, 2-fach Timer, Kindersicherung, inkl. Seitenleisten Edelstahl, 29x52 cm, inklusive 5-Jahre-Garantie
B/H/T: 29 cm / 5,5 cm / 52 cm
ORANIER KF1331 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Hängeschrank- Mikrowelle, 700 W Mikro, 1000 W Grill,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Edelstahl- Innenraum, Drehteller 24,5 cm,
 13 Programme, Farbe: schwarz,
 inklusive 5-Jahre-Garantie
 B/H/T: 59,5 cm / 38,4 cm / 31,9 cm
 ORANIER HMG 360 oder gleichwertig
 Angebotenes Produkt:

'.....'
 (Bieterangabe)

1 Stk. Unterbaukühlschrank mit Gefrierfach
 Nischenhöhe 820 mm,
 Festtürtechnik, automatisches Abtauen,
 Innenbeleuchtung, Gefrierfach****, EEK E,
 inklusive 5-Jahre-Garantie
 B/H/T: 60 cm / 89 cm / 55 cm
 ORANIER UKS108 oder gleichwertig
 Angebotenes Produkt:

'.....'
 (Bieterangabe)

1 Stk. Müllsystem für Schränke mit 500 mm Breite,
 mit Frontauszug, 2 Inneneimer, Metallsystemdeckel
 B/H/T: 46,2 cm – 46,8 cm / 40,3 cm / 43,9 cm
 HailoAS Euro Cargo S 500 30 /19 oder gleichwertig
 Angebotenes Produkt:

'.....'
 (Bieterangabe)

Teeküche, inkl. Anlieferung und Montage:

Räume: P-OG-04 / P-OG-07 / P-OG-08 / P-OG-11 / P-OG-13 /
 P-OG-14

6 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.02.4 Zulage Wange Wandseite für Teeküche

Wange Wandseite,
Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt,
inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben,

an Stelle des zuvor beschriebenen Bauteils „Träger Arbeitsplatte“

B/H/T: 63,4 cm / 76,1 cm / 1,9 cm

6 St EP..... GP

01.02.5 Teeküche Lehrerzimmer

Teeküche Lehrerzimmer bestehend aus folgenden Komponenten inkl. Anlieferung und Montage

1 Stk. Unterschrank-Passstück frontbündig
B/H/T: 3,8 cm / 76,2 cm / 1,9 cm

1 Stk. Spülen-Unterschrank, 1 Tür, Anschlag links
B/H/T: 50 cm / 76,2 cm / 56 cm, mit Griff

1 Stk. Unterschrank, 1 Schubkasten 2 Auszüge, 3 Antirutschmatte
B/H/T: 40 cm / 76,2 cm / 56 cm, mit Griff

1 Stk. Spülen-Unterschrank, 1 feste Blende,
1 lose Front für Abfallsammler
B/H/T: 50 cm / 76,2 cm / 56 cm, mit Griff

1 Stk. Front integriert für Geschirrspüler
B/H/T: 45 cm / 63,2 cm / 1,9 cm, mit Griff

1 Stk. Unterschrank für Kochfeld, 1 Schubkasten, 2 Auszüge,
1 Besteckeinsatz, 2 Antirutschmatte

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

B/H/T: 45 cm / 76,2 cm / 56 cm, mit Griff

1 Stk. Front vollintegriert für Unterbau-Kühlschrank, durchgehend
B/H/T: 60 cm / 75,9 cm / 1,9 cm, mit Griff, Anschlag rechts

1 Stk. Wange, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt,
inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben
B/H/T: 63,4 cm / 76,1 cm / 1,9 cm

1 Stk. Arbeitsplatte bis 70 cm tief für Kochfeld und Spüle,

Postformingkante, Dickkante rechts
B/H/T: 296,0 cm / 3,9 cm / 65 cm

1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 201,9 cm / 59,6 cm / 1,9 cm

1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 93,8 cm / 69,6 cm / 1,9 cm

1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 63,1cm / 69,6 cm / 1,9 cm

1 Stk. Oberschrank 1 Tür 2 Einlegeböden
B/H/T: 50 cm / 75,9 cm / 34,5 cm, mit Griff, Anschlag links

1 Stk. Oberschrank 1 Tür 2 Einlegeböden
B/H/T: 45 cm / 75,9 cm / 34,5 cm, mit Griff,
Anschlag rechts

1 Stk. Oberschrank 1 Tür 2 Einlegeböden
B/H/T: 45 cm / 75,9 cm / 34,5 cm, mit Griff, Anschlag links

1 Stk. Oberschrank für Einbau-Mikrowelle,1 Klappe,
1 Nische bis 450 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

B/H/T: 60 cm / 75,9 cm / 34,5 cm mit Griff

1 Stk. Sockelblende wasserbeständig,
mit Dichtlippe und Klammerbefestigung
B/H/T: 29,38 cm / 10,6 cm / 1,6 cm

1 Stk. LED-Langleuchte 230 V, IP20, Alu, neutralweiß 4000 K,
mit Schalter, Länge 180 cm
Hera Modulite F oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Einbaubecken, Komposit, Farbe: mattschwarz,
3 1/2" Siebkorb als Handbetätigung,
Unterschrank ab 45 cm, 410x510mm, 3 Löcher angebohrt
B/H/T: 41 cm / 0,3 cm / 51 cm
Franke Maris MRG 610-37 A Fragranite oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Einbauspüle, Komposit, Farbe: mattschwarz, Reversibel,
3 1/2" Druckknopfventil,
Unterschrank ab 45 cm, 780x500mm
B/H/T: 78 cm / 20 cm / 50 cm
Franke Maris MRG 611-78 Fragranite oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Armatur mit Festauslauf, Edelstahl,
Durchflussleistung: 12, 2 l/Min.,
Energieklasse: B, Schwenkbereich 180 °,
Schlauchlänge 60 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

B/H/T: 54 cm / 7 cm / 34 cm
Franke Smart Glenda Festauslauf oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Armatur mit Zugauslauf,
Edelstahl Durchflussleistung: 9, 0 l/Min., Energieklasse: B,
Schwenkbereich 180 °, Schlauchlänge 50 cm
B/H/T: 65 cm / 7 cm / 33 cm
Franke Smart Glenda Zugauslauf oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Geschirrspüler, Integrierbar, Edelstahl Innenraum,
Reinigungsprogramm unter 1 Stunde,
Geräuschemissionsklasse: C,
Energieeffizienzklasse (A-G): E,
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro
Programmdurchlauf (Zyklus): 8.1,
Anzahl Maßgedecke: 9,
Frischwasserspüler, Startvorwahl bis zu 24 h,
Wasserschutz-System, Kindersicherung,
Besteckschublade, Korbgestaltung mit
Verstellmöglichkeiten, Min. Frontplattengewicht in kg: 2.0,
Max. Frontplattengewicht in kg: 8.0
B/H/T: 44,8 cm / 80,5 cm / 57 cm
Miele G 5540 SCi SL Active oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Domino-Induktions-Kochfeld mit Slider, Touch-Control,
29 cm, 2 Kochzonen, 2-fach Booster,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

2-fach Timer, Kindersicherung, inkl. Seitenleisten Edelstahl,
29x52 cm,
inklusive 5-Jahre-Garantie
B/H/T: 29 cm / 5,5 cm / 52 cm
ORANIER KF1331 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Hängeschrank- Mikrowelle, 700 W Mikro, 1000 W Grill,
Edelstahl- Innenraum, Drehteller 24,5 cm,
13 Programme, Farbe: schwarz,
inklusive 5-Jahre-Garantie
B/H/T: 59,5 cm / 38,4 cm / 31,9 cm
ORANIER HMG 360 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Unterbaukühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe 820 mm, Festtürtechnik,
automatisches Abtauen, Innenbeleuchtung,
Gefrierfach****, EEK E,
inklusive 5-Jahre-Garantie
B/H/T: 60 cm / 89 cm / 55 cm
ORANIER UKS108 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Müllsystem für Schränke mit 500 mm Breite,
mit Frontauszug, 2 Inneneimer, Metallsystemdeckel
B/H/T: 46,2 cm – 46,8 cm / 40,3 cm / 43,9 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

HailoAS Euro Cargo S 500 30 /19 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

Teeküche, inkl. Anlieferung und Montage:

Raum: P-EG-09

1 St EP..... GP

01.02.6 Küche Werkstufe

**Küche Werkstufe
bestehend aus folgenden Komponenten inkl. Anlieferung
und Montage,
Küche wird in linker und rechter Ausführung (abhängig von
der Raumsituation) benötigt:**

1 Stk. Seitenschrank für Mikrowelle und Backofen, 1 Tür,
1 Nische Mikrowelle, 1 Nische Backofen,
1 Schubkasten, 1 Auszug, 1 Einlegeboden,
2 Antirutschmatte,
inkl. Korpus-Seitenvertiefung links
B/H/T: 60 cm / 215,6 cm / 56 cm (61 cm), mit Griff

1 Stk. Seitenschrank für integrierten Kühlschrank, 1 Tür,
1 Nische 1225 mm mit Front, 1 Auszug,
1 Einlegeboden, 1 Antirutschmatte,
inkl. Korpus-Seitenvertiefung rechts
B/H/T: 60 cm / 215,6 cm / 56 cm (61 cm), mit Griff

1 Stk. Unterschrank, 1 Schubkasten, 2 Auszüge,
1 Besteckenteilung Kunststoff, 2 Antirutschmatte
B/H/T: 60 cm / 76,2 cm / 56 cm, mit Griff

1 Stk. Wange, Korpusmaterial 19 mm stark,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

allseits mit Kanten belegt,
inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben
B/H/T: 63,4 cm / 86,2 cm / 1,9 cm

1 Stk. Verkleidung Arbeitsplattenlift, Korpusmaterial 19 mm stark,

allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 118 cm / 48,3 cm / 1,9 cm

1 Stk. Verkleidung Arbeitsplattenlift, Korpusmaterial 19 mm stark,

allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 118 cm / 48,3 cm / 1,9 cm

1 Stk. Frontblende Arbeitsplattenlift, Frontmaterial 19 mm stark
B/H/T: 118,6 cm / 10,3 cm / 1,9 cm

1 Stk. Wange, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt,
inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben
B/H/T: 63,4 cm / 86,2 cm / 1,9 cm

1 Stk. Spülen-Unterschrank, 1 feste Blende,
1 lose Front für Abfallsammler
B/H/T: 50 cm / 76,2 cm / 56 cm, mit Griff

1 Stk. Wange, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt,
inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben
B/H/T: 63,4 cm / 86,2 cm / 1,9 cm

1 Stk. Verkleidung Arbeitsplattenlift, Korpusmaterial 19 mm stark,

allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 88 cm / 43,8 cm / 1,9 cm

1 Stk. Verkleidung Arbeitsplattenlift, Korpusmaterial 19 mm stark,

allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 88 cm / 43,8 cm / 1,9 cm

1 Stk. Frontblende Arbeitsplattenlift, Frontmaterial 19 mm stark,

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 88,6 cm / 10,3 cm / 1,9 cm

- 1 Stk. Wange, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt,
inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben
B/H/T: 63,4 cm / 149,7 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Arbeitsplatte bis 70 cm tief Postformingkante,
Dickkante links und rechts
B/H/T: 61,9 cm / 3,9 cm / 65 cm
- 1 Stk. Arbeitsplatte bis 70 cm tief für Arbeitsplattenlift Kochfeld,
Postformingkante,
Dickkante links und rechts
B/H/T: 119 cm / 3,9 cm / 61,5 cm
- 1 Stk. Arbeitsplatte bis 70 cm tief Postformingkante,
Dickkante links und rechts
B/H/T: 113,8 cm / 3,9 cm / 65 cm
- 1 Stk. Arbeitsplatte bis 70 cm tief für Arbeitsplattenlift
Handwaschbecken, Postformingkante,
Dickkante links und rechts
B/H/T: 89 cm / 3,9 cm / 61,5 cm
- 1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 61,9 cm / 59,6 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 120 cm / 79,5 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 113,8 cm / 59,6 cm / 1,9 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 1 Stk. Nischenverkleidung, Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt
B/H/T: 90 cm / 79,5 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Oberschrank, 1 Tür, 2 Einlegeböden
B/H/T: 60 cm / 75,9 cm / 34,5 cm, mit Griff, Anschlag links
- 1 Stk. Oberschrank, 1 Tür, 2 Einlegeböden
B/H/T: 30 cm / 75,9 cm / 34,5 cm, mit Griff, Anschlag links
- 1 Stk. Oberschrank für Flachschildhaube 759 mm hoch
B/H/T: 60 cm / 75,9 cm / 34,5 cm, mit Griff, Anschlag links
- 1 Stk. Oberschrank, 1 Tür, 2 Einlegeböden,
B/H/T: 30 cm / 75,9 cm / 34,5 cm, mit Griff, Anschlag rechts
- 1 Stk. Oberschrank, 1 Tür, 2 Einlegeböden
B/H/T: 60 cm / 75,9 cm / 34,5 cm, mit Griff, Anschlag links
- 1 Stk. Oberschrank, 1 Tür, 2 Einlegeböden, inkl. Sicherheitsschloss
B/H/T: 50 cm / 75,9 cm / 34,5 cm, mit Griff, Anschlag rechts
- 1 Stk. Sockelblende wasserbeständig,
mit Dichtlippe und Klammerbefestigung,
inkl. Seitensockel links
B/H/T: 236 cm / 10,6 cm / 1,6 cm
- 1 Stk. Arbeitsplattenlift zum Einbau Kochfeld,
Breite 119 cm, Tiefe 59 cm
Bodenstehend, Vormontierter Liftrahmen aus Aluminium,

Frontenhöhe 103 mm, Hub Motorisch,
stufenlos um 300 mm verfahrbar (700 - 1000 mm),
Geschwindigkeit 30 mm/Sek.,
Steuerung über Einbautaster,
E-Anschluss Stecker für 230 V, max. 5 A, Tragkraft 100 kg
IP-Klasse IP 20,
Arbeitsplattenbreite = Liftbreite,
Arbeitsplattentiefe 565 - 630 mm (15 mm hinten eingekürzt)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

im Vergleich zu nebenstehenden Arbeitsplatten),
 Korpus-tiefe 560 - 590 mm ab Wand,
 seitlicher Abstand zu Schränken / Wänden 5 mm,
 Abstand zur Wand (für Fliesenspiegel) 15 mm,
 Fliesenspiegel 700 mm ab Oberkante Fußboden (alternativ

ab Fußboden), Maße der Installationsabdeckung 2 Stck.
 Breite = Liftbreite -10 mm Höhe 438 mm /
 Dicke= 12-20 mm,
 inkl. Motoren, Halterungen für Fronten und Arbeitsplatte,

umlaufende Klemmschutzleiste,
 1 Einbauschalte, 1 Einbausteckdose, Wandanschlussprofil,

Kochfeldabdeckung Unterseite,
 Befestigungsbeschläge Verkleidung,
 inkl. 5 Jahre Garantie bei Registrierung
 Granberg Baselift 6310HA - 119,0 cm oder gleichwertig
 Angebotenes Produkt:

'.....'
 (Bieterangabe)

1 Stk. Arbeitsplattenlift zum Einbau Handwaschbecken,
 Breite 89 cm, Tiefe 59 cm
 Bodenstehend, Vormontierter Liftrahmen aus Aluminium,

 Frontenhöhe 103 mm, Hub Motorisch,
 stufenlos um 300 mm verfahrbar (700 - 1000 mm),
 Geschwindigkeit 30 mm/Sek., Steuerung über
 Einbautaster, E-Anschluss Stecker für 230 V, max. 5 A,

 Wasserzu- u. Ablauf über Flexible Zu- u. Ablaufschläuche,

Tragkraft 100 kg IP-Klasse IP 20,
 Arbeitsplattenbreite = Liftbreite,
 Arbeitsplattentiefe 565 - 630 mm (15 mm hinten eingekürzt
 im Vergleich zu nebenstehenden Arbeitsplatten),
 Korpus-tiefe 560 - 590 mm ab Wand,
 seitlicher Abstand zu Schränken / Wänden 5 mm,
 Abstand zur Wand (für Fliesenspiegel) 15 mm,
 Fliesenspiegel 700 mm ab Oberkante Fußboden (alternativ
 ab Fußboden), Maße der Installationsabdeckung 2 Stck.

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite

Breite = Liftbreite

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

-10 mm Höhe 438 mm / Dicke= 12-20 mm, inkl. Motoren,

Halterungen für Fronten und Arbeitsplatte,
umlaufende Klemmschutzleiste, 1 Einbauschalter,
Wandanschlussprofil, Ablaufschlauch,
Befestigungsbeschläge Verkleidung,
inkl. 5 Jahre Garantie bei Registrierung
Granberg Baselift 6310HA - 89,0 cm oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. LED-Langleuchte 230 V, IP20, Alu, neutralweiß 4000 K,
mit Schalter, Länge 60 cm,
Hera Modulite F oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. LED-Langleuchte 230 V, IP20, Alu, neutralweiß 4000 K,
mit Schalter, Länge 120 cm
Hera Modulite F oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Einbaubecken, Komposit, Farbe: mattschwarz,
flache Ausführung,
3 1/2" Siebkorb als Handbetätigung,
Unterschrank ab 70 cm, 635x559mm, 5 Löcher angebohrt
B/H/T: 63,5 cm / 12,7 cm / 55,9 cm
Franke Maris MRG 610-60 C (Care) Fraganite, oder
gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

(Bieterangabe)

- 1 Stk. Einbauspüle, Komposit, Farbe: mattschwarz, Reversibel, 3 1/2" Druckknopfventil, Unterschrank ab 45 cm, 780x500mm
B/H/T: 78 cm / 20 cm / 50 cm
Franke Maris MRG 611-78 Fraganite, oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'

(Bieterangabe)

- 1 Stk. Armatur mit Festauslauf, Edelstahl Durchflussleistung: 12, 2 l/Min., Energieklasse: B, Schwenkbereich 180 °, Schlauchlänge 60 cm
B/H/T: 54 cm / 7 cm / 34 cm
Franke Smart Glenda Festauslauf oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'

(Bieterangabe)

- 1 Stk. Armatur mit Zugauslauf, Edelstahl Durchflussleistung: 9, 0 l/Min., Energieklasse: B, Schwenkbereich 180 °, Schlauchlänge 50 cm
B/H/T: 65 cm / 7 cm / 33 cm
Franke Smart Glenda Zugauslauf oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'

(Bieterangabe)

- 1 Stk. Geschirrspüler, Integrierbar, Edelstahl Innenraum, Energieeffizienzklasse A , Automat. Türöffnung, Reinigungsprogramm unter 1 Stunde, Geräuschemissionsklasse: C, Energieeffizienzklasse (A-G): A, Wasserverbrauch des Eco- Programms in Liter pro

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Programmdurchlauf (Zyklus): 8.2, Anzahl Maßgedecke: 14,
Frischwasserspüler, Startvorwahl bis zu 24 h,
Wasserschutz-System, Kindersicherung, Besteckschublade,
Korbgestaltung mit Verstellmöglichkeiten,
Min. Frontplattengewicht in kg: 3.0,
Max. Frontplattengewicht in kg: 10.0
B/H/T: 59,8 cm / 80,5 cm / 57 cm
Miele G 5611 SCi Active oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Einbaukühlschrank mit Gefrierfach,
Nischenhöhe 1230 mm,
Schlepptürtechnik, elektronische Steuerung,
Smart-Funktion, Abtauvollautomatik,
LED-Innenbeleuchtung, Gefrierteil****,
Lagerzeit bei Störung ca. 13 h, EEK E,
inklusive 5-Jahre-Garantie
B/H/T: 54 cm / 122,6 cm / 54 cm
ORANIER EKS223 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Backofen-Kochfeld-Set bestehend aus:
Einbaubackofen EBS320,
9 Funktionen, XXL-Backraum mit 80 L, versenkbare Knebel,
Uhr mit Timer, Backraumbeleuchtung, glatte Seitenwände,
Vollglas-Innentür, echte Heißluft, schwarz,
inkl. Vollauszug für eine Ebene,
B/H/T: 59,6 cm / 59,5 cm / 56,9 cm
und Induktions-Kochfeld MIT Touch-Control mit
Touch-Control, 59 cm,
4 Kochzonen, 4-fach Booster, 4-fach Timer,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Bedienfeldveriegelung,
inkl. Edelstahlrahmen umlaufend, 59x52 cm,
inklusive 5-Jahre-Garantie
B/H/T: 59 cm / 5,5 cm / 52 cm
ORANIER Clever-Set CLS944 (EBS920 und KFI900) oder
gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Schublüfter, 60 cm, 2-stufig, Frontblende Schwarzglas,
inkl. Aktiv-Kohlefilter,
inklusive 5-Jahre-Garantie
B/H/T: 59,5 cm / 30,4 cm / 17,0 cm
ORANIER FLA460 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Einbau- Mikrowelle mit 900 W Mikro,
1000 W Grill, Edelstahl- Innenraum, Drehteller 31,5 cm,
13 Programme, Farbe: schwarz,
inklusive 5-Jahre-Garantie
B/H/T: 59,5 cm / 38,8 cm / 39,9 cm
ORANIER KMG380 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

1 Stk. Müllsystem für Schränke mit 500 mm Breite
mit Frontauszug, 2 Inneneimer, Metallsystemdeckel
B/H/T: 46,2 cm – 46,8 cm / 40,3 cm / 43,9 cm
HailoAS Euro Cargo S 500 30 /19 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

'.....'
(Bieterangabe)

Küche Werkstufe, inkl. Anlieferung und Montage:

Menge linke Ausführung: 1 Stück
Raum R-OG-04

Menge rechte Ausführung: 2 Stück
Räume R-OG-07 / R-OG-08

3 St EP..... GP

01.02.7 Zulage Sicherheitsschloss Hängeschrank für Küche Werkstufe

Sicherheitsschloss für Tür Hängeschrank

1 St EP..... GP

01.02.8 Zulage Sicherheitsschloss Hochschrank für Küche Werkstufe

Sicherheitsschloss für Tür Hochschrank

1 St EP..... GP

01.02.9 Bohrung für zusätzliche Steckdose

Zulage für zusätzliche Steckdosenbohrung im Einbaumöbel.

Bohrungen für die Anschlüsse der Elektrogeräte sind in den jeweiligen Küchen-Positionen mit einzukalkulieren.

14 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.02.10 Revisionsunterlagen Bauabschnitt 2

Zum Schlussabnahmetermin sind die folgenden Unterlagen ausgedruckt und digital als pdf-Datei abzugeben:

1. Produktdatenblätter aller verwendeten Materialien,
2. Pflegeanleitungen zu reinigender Materialien,
3. Wartungsunterlagen aller zu wartenden Materialien/Einbauten mit Angabe des Wartungsintervalls,
4. Nachweise zu Brandschutz, Wärmeschutz, Schallschutz, Schadstofffreiheit,
5. Fertigungszeichnungen.

1 psch

GP

Stundenlohnarbeiten

Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Stundenlohnarbeiten gelten für unvorhergesehene Leistungen, deren Abrechnung nach Einheitspreisen nicht zweckmäßig ist. Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als solche vor Ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart und von der Bauleitung freigezeichnet worden sind. Die Arbeitskräfte können nur nach der aufgeführten Leistung vergütet werden, z.B. beim Einsatz von von Facharbeitern für Helferleistungen können diese nur zum Helferstundensatz vergütet werden. Der Einsatz von Meistern, Polieren und Gleichgestellten wird nur nach besonderer, begründeter Aufforderung vergütet.

Anzubieten sind gemittelte Stundenverrechnungssätze für folgende Arbeitskräfte-Gruppen:

-Meister, Poliere und Gleichgestellte (Werkpoliere, Schachtmeister, Montageleiter, Baustellenleiter).

-Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte (Spezialbaufacharbeiter, Baufachleiter, Obermonteure, Monteure, Gesellen, Gärtner, Maschinenführer, Fahrer und ähnliche

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Fachkräfte).

- Werker, Helfer und Gleichgestellte (Baufachwerker, Helfer, Hilfsmonteur, Ungelernte, Angelernte).

Mit den Stundenlohnverrechnungssätzen sind abgegolten sämtliche Aufwendungen wie z.B. die Lohn- und Gehaltskosten, die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z.B. Auslösungen, Wegegelder, Wegzeitenschädigungen, Fahrtkostenerstattungen), die Sozialkassenbeiträge, ggf. die Winterbauumlagen, die Gemeinkostenanteile sowie Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer.

In den Stundenlohnarbeiten sind nur auf der Baustelle anfallende Stunden anzugeben, nicht aber die Wegzeiten. Vom Auftraggeber zu vertretende und anerkannte Warte- und Arbeitsunterbrechungszeiten werden wie Stundenlohnarbeiten vergütet.

Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen, Werkzeugen oder sonstigen Geräten bis 400€ Anschaffungswert (netto) sind in die Verrechnungssätze mit einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet.

Beschäftigt der Bieter bei einer der aufgeführten Arbeitskräfte-Gruppen keine Arbeitskräfte, hat er die in einem Begleitschreiben zum Angebot abzugeben.

Das Material für Stundenlohnarbeiten ist getrennt zu lagern. Material-, Maschinen- und Gerätepreise gelten für die Abrechnung einschl. aller Zuschläge, Betriebsstoffe, Handwerkszeuge usw. sowie An- und Abfahrt frei Baustelle. Der Verrechnungssatz für Fuhrleistungen enthält die Kosten für den Fahrer. Sie müssen auf der Grundlage des Hauptangebotes kalkuliert sein.

Stundenlohnzettel müssen eindeutig erkennen lassen: Vor- und Zuname, Beruf, Lohngruppe laut angebotener Stundenverrechnungssatz, Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Dauer, Verbrauch an Baustoffen, Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe nach Zeit, Ort und Dauer.

01.02.11 Meister, Poliere und Gleichgestellte

Stundenlohnarbeit

Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen.

4 Std EP..... GP

01.02.12 Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte

Stundenlohnarbeit

Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen.

4 Std EP..... GP

01.02.13 Werker, Helfer und Gleichgestellte

Stundenlohnarbeit

Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen.

4 Std EP..... GP

Summe Bereich 01.02

Bauabschnitt 2, Netto:

01.03 Bereich Bauabschnitt 3

Verweis auf Position: 01.01.1 (Seite 16)

01.03.1 Standardküche

Standardküche

Ausführung wie Bauabschnitt 1 Position 01.01.1

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

inkl. Anlieferung und Montage

Menge rechte Ausführung: 1 Stück
Räume: C-4OG-09

1 St EP..... GP

01.03.2 Zulage Wange Wandseite für Standardküche

Wange Wandseite,
Korpusmaterial 19 mm stark,
allseits mit Kanten belegt,
inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben,

**an Stelle des zuvor beschrieben Bauteils „Träger
Arbeitsplatte“**

B/H/T: 63,4 cm / 76,1 cm / 1,9 cm

1 St EP..... GP

01.03.3 Bohrung für zusätzliche Steckdose

Zulage für zusätzliche Steckdosenbohrung im Einbaumöbel.

Bohrungen für die Anschlüsse der Elektrogeräte sind in den
jeweiligen Küchen-Positionen mit einzukalkulieren.

1 St EP..... GP

01.03.4 Revisionsunterlagen Bauabschnitt 3

Zum Schlussabnahmetermin sind die folgenden Unterlagen
ausgedruckt und digital als pdf-Datei abzugeben:

1. Produktdatenblätter aller verwendeten Materialien,
2. Pflegeanleitungen zu reinigender Materialien,
3. Wartungsunterlagen aller zu wartenden
Materialien/Einbauten mit Angabe des Wartungsintervalls,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 4. Nachweise zu Brandschutz, Wärmeschutz, Schallschutz, Schadstofffreiheit,
- 5. Fertigungszeichnungen.

1 psch

GP

Stundenlohnarbeiten

Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Stundenlohnarbeiten gelten für unvorhergesehene Leistungen, deren Abrechnung nach Einheitspreisen nicht zweckmäßig ist. Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als solche vor Ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart und von der Bauleitung freigezeichnet worden sind. Die Arbeitskräfte können nur nach der aufgeführten Leistung vergütet werden, z.B. beim Einsatz von von Facharbeitern für Helferleistungen können diese nur zum Helferstundensatz vergütet werden. Der Einsatz von Meistern, Polieren und Gleichgestellten wird nur nach besonderer, begründeter Aufforderung vergütet.

Anzubieten sind gemittelte Stundenverrechnungssätze für folgende Arbeitskräfte-Gruppen:

-Meister, Poliere und Gleichgestellte (Werkpoliere, Schachtmeister, Montageleiter, Baustellenleiter).

-Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte (Spezialbaufacharbeiter, Baufachleiter, Obermonteure, Monteure, Gesellen, Gärtner, Maschinenführer, Fahrer und ähnliche Fachkräfte).

- Werker, Helfer und Gleichgestellte (Baufachwerker, Helfer, Hilfsmonteure, Ungelernte, Angelernte).

Mit den Stundenlohnverrechnungssätzen sind abgegolten sämtliche Aufwendungen wie z.B. die Lohn- und Gehaltskosten, die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z.B. Auslösungen,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Wegegelder, Wegzeitenschädigungen, Fahrtkostenerstattungen), die Sozialkassenbeiträge, ggf. die Winterbauumlagen, die Gemeinkostenanteile sowie Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer.

In den Stundenlohnarbeiten sind nur auf der Baustelle anfallende Stunden anzugeben, nicht aber die Wegzeiten. Vom Auftraggeber zu vertretende und anerkannte Warte- und Arbeitsunterbrechungszeiten werden wie Stundenlohnarbeiten vergütet.

Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen, Werkzeugen oder sonstigen Geräten bis 400€ Anschaffungswert (netto) sind in die Verrechnungssätze mit einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet.

Beschäftigt der Bieter bei einer der aufgeführten Arbeitskräfte-Gruppen keine Arbeitskräfte, hat er die in einem Begleitschreiben zum Angebot abzugeben.

Das Material für Stundenlohnarbeiten ist getrennt zu lagern. Material-, Maschinen- und Gerätepreise gelten für die Abrechnung einschl. aller Zuschläge, Betriebsstoffe, Handwerkszeuge usw. sowie An- und Abfahrt frei Baustelle. Der Verrechnungssatz für Fuhrleistungen enthält die Kosten für den Fahrer. Sie müssen auf der Grundlage des Hauptangebotes kalkuliert sein.

Stundenlohnzettel müssen eindeutig erkennen lassen: Vor- und Zuname, beruf, Lohngruppe laut angebotenen Stundenverrechnungssatz, Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer, Verbrauch an Baustoffen, Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe nach Zeit, Ort und Dauer.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 LOS 1 - KÜCHEN

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.03.5 Meister, Poliere und Gleichgestellte

Stundenlohnarbeit

Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen.

4 Std EP..... GP

01.03.6 Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte

Stundenlohnarbeit

Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen.

4 Std EP..... GP

01.03.7 Werker, Helfer und Gleichgestellte

Stundenlohnarbeit

Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen.

4 Std EP..... GP

Summe Bereich 01.03

Bauabschnitt 3, Netto:

Summe Titel 01

LOS 1 - KÜCHEN, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

02 Titel LOS 2 - EINBAUMÖBEL

02.01 Bereich Bauabschnitt 1

02.01.1 Einbauschränk Standard

**Einbauschränk Standard
bestehend aus folgenden Komponenten inkl. Anlieferung
und Montage:**

- 1 Stk. Seitenschränk-Schattenleiste
B/H/T: 12,6 cm / 215,6 cm / 1,9 cm
- 2 Stk. Unterschränk, 1 lose Front zum Einbau Müllsystem
B/H/T: 45 cm / 76,2 cm / 48 cm mit Griff
- 1 Stk. Oberschränk- Ausgleichregal 480 mm tief,
1 fester Mittelboden
B/H/T: 90 cm / 25,7 cm / 48 cm
- 1 Stk. Oberschränk, 2 Türen, 2 Einlegeböden,
mit Sicherheitsschloss
B/H/T: 90 cm / 113,7 cm / 48 cm mit Griffen
- 6 Stk. Unterschränk, 1 Auszug
B/H/T: 40 cm / 25,7 cm / 48 cm mit Griff
- 4 Stk. Oberschränk- Ausgleichregal 480 mm tief,
2 feste Zwischenboden
B/H/T: 40 cm / 101,3 cm / 48 cm
- 2 Stk. Oberschränk, 2 Türen, 2 Einlegeböden
B/H/T: 80 cm / 88,6 cm / 48 cm mit Griffen
- 2 Stk. Unterschränk, 3 Auszüge
B/H/T: 45 cm / 76,2 cm / 48 cm mit Griffen
- 1 Stk. Oberschränk, 2 Türen, 2 Einlegeböden,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

mit Sicherheitsschloss
 B/H/T: 90 cm / 113,7 cm / 48 cm mit Griffen

1 Stk. Seitenschrank-Schattenleiste
 B/H/T: 12,6 cm / 215,6 cm / 1,9 cm

1 Stk. Deckenblende Korpusmaterial
 B/H/T: 355,5 cm / 19,6 cm / 1,9 cm

1 Stk. Sockelblende wasserbeständig,
 mit Dichtlippe und Klammerbefestigung
 B/H/T: 355,5 cm / 7,5 cm / 1,9 cm

2 Stk. Müllsystem für Schränke mit 450 mm Breite,
 mit Frontauszug, 1 Inneneimer, Metallsystemdeckel
 B/H/T: 41,2 cm – 41,8 cm / 40,0 cm / 54,4 cm
 HailoAS Cargo Syncro 450 55 oder gleichwertig
 Angebotenes Produkt:

'.....'
 (Bieterangabe)

Einbauschränk Standard, inkl. Anlieferung und Montage:

Räume: A-OG-16 / A-OG-18

2 St EP..... GP

02.01.2 Zulage Sicherheitsschloss Hängeschrank für Einbauschränk Standard

zusätzliches Sicherheitsschloss für Tür Hängeschrank

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.01.3 Zulage Kleiderbügelhalter für Einbauschrank Standard

Kleiderbügelhalter
zum Schrauben unter Fach-/Oberboden
Auszugslänge 265 mm,
Länge 405 mm,
Tragkraft 35 kg

2 St EP..... GP

02.01.4 Einbauschrank Standard gekürzt

**Einbauschrank Standard gekürzt
bestehend aus folgenden Komponenten inkl. Anlieferung
und Montage:**

1 Stk. Seitenschrank-Schattenleiste
B/H/T: 12,6 cm / 215,6 cm / 1,9 cm

2 Stk. Unterschrank, 1 lose Front zum Einbau Müllsystem
B/H/T: 45 cm / 76,2 cm / 48 cm mit Griff

1 Stk. Oberschrank- Ausgleichregal 480 mm tief,
1 fester Mittelboden
B/H/T: 90 cm / 25,7 cm / 48 cm

1 Stk. Oberschrank, 2 Türen, 2 Einlegeböden,
mit Sicherheitsschloss
B/H/T: 90 cm / 113,7 cm / 48 cm mit Griffen

5 Stk. Unterschrank, 1 Auszug
B/H/T: 40 cm / 25,7 cm / 48 cm mit Griff

4 Stk. Oberschrank- Ausgleichregal 480 mm tief,
2 feste Zwischenböden
B/H/T: 40 cm / 101,3 cm / 48 cm

2 Stk. Oberschrank, 2 Türen, 2 Einlegeböden

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

B/H/T: 80 cm / 88,6 cm / 48 cm mit Griffen

1 Stk. Unterschrank, 4 Auszüge
B/H/T: 40 cm / 101,3 cm / 48 cm mit Griffen

1 Stk. Oberschrank, 1 Tür, 2 Einlegeböden
B/H/T: 40 cm / 88,6 cm / 48 cm mit Griff, Anschlag rechts

1 Stk. Seitenschrank-Schattenleiste
B/H/T: 12,6 cm / 215,6 cm / 1,9 cm

1 Stk. Deckenblende Korpusmaterial
B/H/T: 315 cm / 19,6 cm / 1,9 cm

1 Stk. Sockelblende wasserbeständig,
mit Dichtlippe und Klammerbefestigung
B/H/T: 315 cm / 7,5 cm / 1,9 cm

2 Stk. Müllsystem für Schränke mit 450 mm Breite,
mit Frontauszug, 1 Inneneimer, Metallsystemdeckel
B/H/T: 41,2 cm – 41,8 cm / 40,0 cm / 54,4 cm
HailoAS Cargo Syncro 450 55 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

Einbauschränk Standard gekürzt, inkl. Anlieferung und Montage:

Räume: A-OG-01 / A-OG-03

2 St EP..... GP

02.01.5 Zulage Sicherheitsschloss Hängeschrank für Einbauschränk Standard gekürzt

Sicherheitsschloss für Tür Hängeschrank

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.01.6 Zulage Kleiderbügelhalter für Einbauschränk Standard gekürzt

Kleiderbügelhalter
zum Schrauben unter Fach-/Oberboden
Auszugslänge 265 mm,
Länge 405 mm,
Tragkraft 35 kg

1 St EP..... GP

02.01.7 Einbauschränk Standard Überlänge 2 Module

Einbauschränk Standard Überlänge 2 Module bestehend aus folgenden Komponenten inkl. Anlieferung und Montage:

- 1 Stk. Seitenschränk-Schattenleiste
B/H/T: 10 cm / 215,6 cm / 1,9 cm
- 2 Stk. Unterschränk, 1 lose Front zum Einbau Müllsystem
B/H/T: 45 cm / 76,2 cm / 48 cm mit Griff
- 1 Stk. Oberschränk- Ausgleichregal 480 mm tief,
1 fester Mittelboden
B/H/T: 90 cm / 25,7 cm / 48 cm
- 1 Stk. Oberschränk, 2 Türen, 2 Einlegeböden,
mit Sicherheitsschloss
B/H/T: 90 cm / 113,7 cm / 48 cm mit Griffen
- 6 Stk. Unterschränk, 1 Auszug
B/H/T: 40 cm / 25,7 cm / 48 cm mit Griff
- 4 Stk. Oberschränk- Ausgleichregal 480 mm tief,
2 feste Zwischenboden
B/H/T: 40 cm / 101,3 cm / 48 cm
- 2 Stk. Oberschränk, 2 Türen, 2 Einlegeböden

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

B/H/T: 80 cm / 88,6 cm / 48 cm mit Griffen

2 Stk. Unterschrank, 3 Auszüge
B/H/T: 45 cm / 76,2 cm / 48 cm mit Griffen

1 Stk. Oberschrank, 2 Türen, 2 Einlegeböden,
mit Sicherheitsschloss
B/H/T: 90 cm / 113,7 cm / 48 cm mit Griffen

2 Stk. Seitenschrank, 1 durchgehende Tür mit Flächenspanner,
6 Einlegeböden,
B/H/T: 60 cm / 215,6 cm / 48 cm mit Griff, Anschlag rechts

1 Stk. Seitenschrank-Schattenleiste
B/H/T: 10 cm / 215,6 cm / 1,9 cm

1 Stk. Deckenblende Korpusmaterial
B/H/T: 480 cm / 19,6 cm / 1,9 cm

1 Stk. Sockelblende wasserbeständig,
mit Dichtlippe und Klammerbefestigung
B/H/T: 480 cm / 7,5 cm / 1,9 cm

2 Stk. Müllsystem für Schränke mit 450 mm Breite,
mit Frontauszug, 1 Inneneimer, Metallsystemdeckel
B/H/T: 41,2 cm – 41,8 cm / 40,0 cm / 54,4 cm
HailoAS Cargo Syncro 450 55 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

Einbauschränk Standard Überlänge 2 Module, inkl. Anlieferung
und Montage:

Raum: A-OG-19

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.01.8 Zulage Sicherheitsschloss Hängeschrank für Einbauschränk Standard Überlänge 2 Module

Sicherheitsschloss für Tür Hängeschrank

1 St EP..... GP

02.01.9 Zulage Sicherheitsschloss Seitenschrank für Einbauschränk Standard Überlänge 2 Module

Sicherheitsschloss für Tür Seitenschrank

1 St EP..... GP

02.01.10 Zulage Kleiderbügelhalter für Einbauschränk Standard Überlänge 2 Module

Kleiderbügelhalter
zum Schrauben unter Fach-/Oberboden
Auszugslänge 265 mm,
Länge 405 mm,
Tragkraft 35 kg

1 St EP..... GP

02.01.11 Einbauschränk Standard Überlänge 3 Module

**Einbauschränk Standard Überlänge 3 Module
bestehend aus folgenden Komponenten inkl. Anlieferung
und Montage:**

1 Stk. Seitenschrank-Schattenleiste
B/H/T: 5 cm / 215,6 cm / 1,9 cm

2 Stk. Unterschränk, 1 lose Front zum Einbau Müllsystem
B/H/T: 45 cm / 76,2 cm / 48 cm mit Griff

1 Stk. Oberschränk- Ausgleichregal 480 mm tief,
1 fester Mittelboden
B/H/T: 90 cm / 25,7 cm / 48 cm

1 Stk. Oberschränk, 2 Türen, 2 Einlegeböden,
mit Sicherheitsschloss
B/H/T: 90 cm / 113,7 cm / 48 cm mit Griffen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 6 Stk. Unterschrank, 1 Auszug
B/H/T: 40 cm / 25,7 cm / 48 cm mit Griff
- 4 Stk. Oberschrank- Ausgleichregal 480 mm tief,
2 feste Zwischenboden
B/H/T: 40 cm / 101,3 cm / 48 cm
- 2 Stk. Oberschrank, 2 Türen, 2 Einlegeböden
B/H/T: 80 cm / 88,6 cm / 48 cm mit Griffen
- 2 Stk. Unterschrank, 3 Auszüge
B/H/T: 45 cm / 76,2 cm / 48 cm mit Griffen
- 1 Stk. Oberschrank, 2 Türen, 2 Einlegeböden,
mit Sicherheitsschloss
B/H/T: 90 cm / 113,7 cm / 48 cm mit Griffen
- 3 Stk. Seitenschrank, 1 durchgehende Tür mit Flächenspanner,
6 Einlegeböden,
B/H/T: 60 cm / 215,6 cm / 48 cm mit Griff, Anschlag rechts
- 1 Stk. Seitenschrank-Schattenleiste
B/H/T: 5 cm / 215,6 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Deckenblende Korpusmaterial
B/H/T: 530 cm / 19,6 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Sockelblende wasserbeständig,
mit Dichtlippe und Klammerbefestigung
B/H/T: 530 cm / 7,5 cm / 1,9 cm
- 2 Stk. Müllsystem für Schränke mit 450 mm Breite,
mit Frontauszug, 1 Inneneimer, Metallsystemdeckel
B/H/T: 41,2 cm – 41,8 cm / 40,0 cm / 54,4 cm
HailoAS Cargo Syncro 450 55 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

'.....'
(Bieterangabe)

Einbauschränk Standard Überlänge 3 Module, inkl. Anlieferung und Montage:

Raum A-OG-05

1 St EP..... GP

02.01.12 Zulage Sicherheitsschloss Hängeschränk für Einbauschränk Standard Überlänge 3 Module

Sicherheitsschloss für Tür Hängeschränk

1 St EP..... GP

02.01.13 Zulage Sicherheitsschloss Seitenschränk für Einbauschränk Standard Überlänge 3 Module

Sicherheitsschloss für Tür Seitenschränk

1 St EP..... GP

02.01.14 Zulage Kleiderbügelhalter für Einbauschränk Standard Überlänge 3 Module

Kleiderbügelhalter
zum Schrauben unter Fach-/Oberboden
Auszugslänge 265 mm,
Länge 405 mm,
Tragkraft 35 kg

1 St EP..... GP

02.01.16 Einbauschränk Nebenraum

**Einbauschränk Nebenraum
bestehend aus folgenden Komponenten inkl. Anlieferung
und Montage:**

1 Stk. Seitenschränk-Schattenleiste
B/H/T: 4,5 cm / 215,6 cm / 1,9 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1 Stk. Seitenschrank, 1 durchgehende Tür mit Flächenspanner,
6 Einlegeböden,
B/H/T: 60 cm / 215,6 cm / 48 cm mit Griff, Anschlag links

1 Stk. Seitenschrank, 2 durchgehende Türen mit Flächenspanner,

6 Einlegeböden,
B/H/T: 90 cm / 215,6 cm / 48 cm mit Griffen

1 Stk. Seitenschrank, 1 durchgehende Tür mit Flächenspanner,
6 Einlegeböden,
B/H/T: 60 cm / 215,6 cm / 48 cm mit Griff, Anschlag rechts

1 Stk. Seitenschrank-Schattenleiste
B/H/T: 4,5 cm / 215,6 cm / 1,9 cm

1 Stk. Sockelblende wasserbeständig,
mit Dichtlippe und Klammerbefestigung
B/H/T: 219 cm / 7,5 cm / 1,9 cm

Einbauschränk Nebenraum, inkl. Anlieferung und Montage:

Räume: A-OG-02 / A-OG-04 / A-OG-15 / A-OG-17
4 St EP..... GP

02.01.17 Zulage Deckenblende für Einbauschränk Nebenraum

Deckenblende Korpusmaterial
B/H/T: 219 cm / 19,6 cm / 1,9 cm

1 St EP..... GP

02.01.18 Zulage Sicherheitsschloss Seitenschrank für Einbauschränk Nebenraum

Sicherheitsschloss für Tür Seitenschrank

2 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.01.19 Zulage Kleiderbügelhalter für Einbauschränk Nebenraum

Kleiderbügelhalter
zum Schrauben unter Fach-/Oberboden
Auszugslänge 265 mm,
Länge 405 mm,
Tragkraft 35 kg

2 St EP..... GP

02.01.24 Schreibtisanlage

**Schreibtisanlage für Aufstellung an Wand,
bestehend aus folgenden Komponenten, inkl. Anlieferung
und Montage,
Schreibtisanlage wird in linker und rechter Ausführung
(abhängig von der Raumsituation) benötigt.**

1 Stk. Arbeitsplatte bis 90 cm tief,
alle Kanten ringsum Dickkante
B/H/T: 150 cm / 3,9 cm / 80 cm

1 Stk. Unterschränk, 2 Schubkasten, 1 Auszug, 3 Antirutschmatte,
inkl. Korpus-Seitenvertiefung links
B/H/T: 45 cm / 63,5 cm / 56 (70) cm, mit Griff

1 Stk. Rückwand Korpusmaterial 19 mm,
allseits mit Kanten belegt,
inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben
B/H/T: 45 cm / 70,1 cm / 1,9 cm

1 Stk. Wangenelement 2,5 cm
B/H/T: 2,5 cm / 70,1 cm / 76 cm

1 Stk. Oberschränk-Ausgleichregal 367 mm tief
B/H/T: 45 cm / 75,9 cm / 36,7 cm

1 Stk. Oberschränk mit Sicherheitsschloss

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

B/H/T: 45 cm / 75,9 cm / 34,5 cm, mit Griff, Anschlag rechts

1 Stk. Sockelblende über Eck
B/H/T: 114,3 cm / 6,6 cm / 1,6 cm

2 Stk. Stützfuß, quadratisch, edelstahlfarbig, höhenverstellbar
B/H/T: 6 cm / 70,5 cm / 6 cm

Schreibtischanlage für Aufstellung an Wand, inkl. Anlieferung und Montage:

Menge linke Ausführung: 2 Stück
Räume A-EG-20 / B-OG-03

Menge rechte Ausführung: 7 Stück
A-OG-01 / A-OG-03 / A-OG-05 / A-OG-16 / A-OG-18 / A-OG-19 / B-OG-02

9 St EP..... GP

02.01.25 Bohrung für zusätzliche Steckdose

Zulage für zusätzliche Steckdosenbohrung im Einbaumöbel.

15 St EP..... GP

02.01.26 Revisionsunterlagen Bauabschnitt 1

Zum Schlussabnahmetermin sind die folgenden Unterlagen ausgedruckt und digital als pdf-Datei abzugeben:

1. Produktdatenblätter aller verwendeten Materialien,
2. Pflegeanleitungen zu reinigender Materialien,
3. Wartungsunterlagen aller zu wartenden Materialien/Einbauten mit Angabe des Wartungsintervalls,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 4. Nachweise zu Brandschutz, Wärmeschutz, Schallschutz, Schadstofffreiheit,
- 5. Fertigungszeichnungen.

1 psch

GP

Stundenlohnarbeiten

Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Stundenlohnarbeiten gelten für unvorhergesehene Leistungen, deren Abrechnung nach Einheitspreisen nicht zweckmäßig ist. Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als solche vor Ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart und von der Bauleitung freigezeichnet worden sind. Die Arbeitskräfte können nur nach der aufgeführten Leistung vergütet werden, z.B. beim Einsatz von von Facharbeitern für Helferleistungen können diese nur zum Helferstundensatz vergütet werden. Der Einsatz von Meistern, Polieren und Gleichgestellten wird nur nach besonderer, begründeter Aufforderung vergütet.

Anzubieten sind gemittelte Stundenverrechnungssätze für folgende Arbeitskräfte-Gruppen:

-Meister, Poliere und Gleichgestellte (Werkpoliere, Schachtmeister, Montageleiter, Baustellenleiter).

-Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte (Spezialbaufacharbeiter, Baufachleiter, Obermonteure, Monteure, Gesellen, Gärtner, Maschinenführer, Fahrer und ähnliche Fachkräfte).

- Werker, Helfer und Gleichgestellte (Baufachwerker, Helfer, Hilfsmonteure, Ungelernte, Angelernte).

Mit den Stundenlohnverrechnungssätzen sind abgegolten sämtliche Aufwendungen wie z.B. die Lohn- und Gehaltskosten, die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z.B. Auslösungen,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Wegegelder, Wegzeitenschädigungen, Fahrtkostenerstattungen), die Sozialkassenbeiträge, ggf. die Winterbauumlagen, die Gemeinkostenanteile sowie Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer.

In den Stundenlohnarbeiten sind nur auf der Baustelle anfallende Stunden anzugeben, nicht aber die Wegzeiten. Vom Auftraggeber zu vertretende und anerkannte Warte- und Arbeitsunterbrechungszeiten werden wie Stundenlohnarbeiten vergütet.

Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen, Werkzeugen oder sonstigen Geräten bis 400€ Anschaffungswert (netto) sind in die Verrechnungssätze mit einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet.

Beschäftigt der Bieter bei einer der aufgeführten Arbeitskräfte-Gruppen keine Arbeitskräfte, hat er die in einem Begleitschreiben zum Angebot abzugeben.

Das Material für Stundenlohnarbeiten ist getrennt zu lagern. Material-, Maschinen- und Gerätepreise gelten für die Abrechnung einschl. aller Zuschläge, Betriebsstoffe, Handwerkszeuge usw. sowie An- und Abfahrt frei Baustelle. Der Verrechnungssatz für Fuhrleistungen enthält die Kosten für den Fahrer. Sie müssen auf der Grundlage des Hauptangebotes kalkuliert sein.

Stundenlohnzettel müssen eindeutig erkennen lassen: Vor- und Zuname, beruf, Lohngruppe laut angebotenen Stundenverrechnungssatz, Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer, Verbrauch an Baustoffen, Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe nach Zeit, Ort und Dauer.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.01.27 Meister, Poliere und Gleichgestellte

Stundenlohnarbeit

Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen.

4 Std EP..... GP

02.01.28 Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte

Stundenlohnarbeit

Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen.

4 Std EP..... GP

02.01.29 Werker, Helfer und Gleichgestellte

Stundenlohnarbeit

Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen.

4 Std EP..... GP

Summe Bereich 02.01

Bauabschnitt 1, Netto:

02.02 Bereich Bauabschnitt 2

Verweis auf Position: 02.01.1 (Seite 78)

02.02.1 Einbauschrank Standard

Einbauschrank Standard

Ausführung wie Bauabschnitt 1 Position 02.01.1

inkl. Anlieferung und Montage

Räume: P-OG-04 / P-OG-06 / P-OG-07 / P-OG-08 / P-OG-14

5 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.02.2 Zulage Sicherheitsschloss Hängeschränk für Einbauschränk Standard

zusätzliches Sicherheitsschloss für Tür Hängeschränk

1 St EP..... GP

02.02.3 Zulage Kleiderbügelhalter für Einbauschränk Standard

Kleiderbügelhalter
zum Schrauben unter Fach-/Oberboden
Auszugslänge 265 mm,
Länge 405 mm,
Tragkraft 35 kg

5 St EP..... GP

02.02.4 Einbauschränk Standard Überlänge 1 Modul

**Einbauschränk Standard Überlänge 1 Modul
bestehend aus folgenden Komponenten inkl. Anlieferung
und Montage:**

1 Stk. Seitenschränk-Schattenleiste
B/H/T: 10 cm / 215,6 cm / 1,9 cm

2 Stk. Unterschränk, 1 lose Front zum Einbau Müllsystem
B/H/T: 45 cm / 76,2 cm / 48 cm mit Griff

1 Stk. Oberschränk- Ausgleichregal 480 mm tief,
1 fester Mittelboden
B/H/T: 90 cm / 25,7 cm / 48 cm

1 Stk. Oberschränk, 2 Türen, 2 Einlegeböden,
mit Sicherheitsschloss
B/H/T: 90 cm / 113,7 cm / 48 cm mit Griffen

6 Stk. Unterschränk, 1 Auszug
B/H/T: 40 cm / 25,7 cm / 48 cm mit Griff

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 4 Stk. Oberschrank- Ausgleichregal 480 mm tief,
2 feste Zwischenboden
B/H/T: 40 cm / 101,3 cm / 48 cm
- 2 Stk. Oberschrank, 2 Türen, 2 Einlegeböden
B/H/T: 80 cm / 88,6 cm / 48 cm mit Griffen
- 2 Stk. Unterschrank, 3 Auszüge
B/H/T: 45 cm / 76,2 cm / 48 cm mit Griffen
- 1 Stk. Oberschrank, 2 Türen, 2 Einlegeböden,
mit Sicherheitsschloss
B/H/T: 90 cm / 113,7 cm / 48 cm mit Griffen
- 1 Stk. Seitenschrank, 1 durchgehende Tür mit Flächenspanner,
6 Einlegeböden,
B/H/T: 60 cm / 215,6 cm / 48 cm mit Griff, Anschlag rechts
- 1 Stk. Seitenschrank-Schattenleiste
B/H/T: 10 cm / 215,6 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Deckenblende Korpusmaterial
B/H/T: 420 cm / 19,6 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Sockelblende wasserbeständig,
mit Dichtlippe und Klammerbefestigung
B/H/T: 420 cm / 7,5 cm / 1,9 cm
- 2 Stk. Müllsystem für Schränke mit 450 mm Breite,
mit Frontauszug, 1 Inneneimer, Metallsystemdeckel
B/H/T: 41,2 cm – 41,8 cm / 40,0 cm / 54,4 cm
HailoAS Cargo Syncro 450 55 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Einbauschränk Standard Überlänge 1 Modul, inkl. Anlieferung und Montage:

Raum: P-OG-13

1 St EP..... GP

02.02.5 Zulage Sicherheitsschloss Hängeschränk für Einbauschränk Standard Überlänge 1 Modul

Sicherheitsschloss für Tür Hängeschränk

1 St EP..... GP

02.02.6 Zulage Sicherheitsschloss Seitenschränk für Einbauschränk Standard Überlänge 1 Modul

Sicherheitsschloss für Tür Seitenschränk

1 St EP..... GP

02.02.7 Zulage Kleiderbügelhalter für Einbauschränk Standard Überlänge 1 Modul

Kleiderbügelhalter
zum Schrauben unter Fach-/Oberboden
Auszugslänge 265 mm,
Länge 405 mm,
Tragkraft 35 kg

1 St EP..... GP

**02.02.8 Verweis auf Position: 02.01.7 (Seite 82)
Einbauschränk Standard Überlänge 2 Module**

Einbauschränk Standard Überlänge 2 Module

Ausführung wie Bauabschnitt 1 Position 02.01.7

inkl. Anlieferung und Montage

Raum: P-OG-02

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.02.9	Zulage Sicherheitsschloss Hängeschränk für Einbauschränk Standard Überlänge 2 Module Sicherheitsschloss für Tür Hängeschränk	1 St	EP.....	GP
----------------	--	-------------	---------	----------

02.02.10	Zulage Sicherheitsschloss Seitenschränk für Einbauschränk Standard Überlänge 2 Module Sicherheitsschloss für Tür Seitenschränk	1 St	EP.....	GP
-----------------	--	-------------	---------	----------

02.02.11	Zulage Kleiderbügelhalter für Einbauschränk Standard Überlänge 2 Module Kleiderbügelhalter zum Schrauben unter Fach-/Oberboden Auszugslänge 265 mm, Länge 405 mm, Tragkraft 35 kg	1 St	EP.....	GP
-----------------	---	-------------	---------	----------

02.02.12	Einbauschränk Standard Überlänge 5 Module Einbauschränk Standard Überlänge 5 Module bestehend aus folgenden Komponenten inkl. Anlieferung und Montage:			
-----------------	---	--	--	--

1 Stk. Seitenschränk-Schattenleiste
B/H/T: 7,5 cm / 215,6 cm / 1,9 cm

2 Stk. Unterschränk, 1 lose Front zum Einbau Müllsystem
B/H/T: 45 cm / 76,2 cm / 48 cm mit Griff

1 Stk. Oberschränk- Ausgleichregal 480 mm tief,
1 fester Mittelboden
B/H/T: 90 cm / 25,7 cm / 48 cm

1 Stk. Oberschränk, 2 Türen, 2 Einlegeböden,
mit Sicherheitsschloss
B/H/T: 90 cm / 113,7 cm / 48 cm mit Griffen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 6 Stk. Unterschrank, 1 Auszug
B/H/T: 40 cm / 25,7 cm / 48 cm mit Griff
- 4 Stk. Oberschrank- Ausgleichregal 480 mm tief,
2 feste Zwischenboden
B/H/T: 40 cm / 101,3 cm / 48 cm
- 2 Stk. Oberschrank, 2 Türen, 2 Einlegeböden
B/H/T: 80 cm / 88,6 cm / 48 cm mit Griffen
- 2 Stk. Unterschrank, 3 Auszüge
B/H/T: 45 cm / 76,2 cm / 48 cm mit Griffen
- 1 Stk. Oberschrank, 2 Türen, 2 Einlegeböden,
mit Sicherheitsschloss
B/H/T: 90 cm / 113,7 cm / 48 cm mit Griffen
- 5 Stk. Seitenschrank, 1 durchgehende Tür mit Flächenspanner,
6 Einlegeböden,
B/H/T: 60 cm / 215,6 cm / 48 cm mit Griff, Anschlag rechts
- 1 Stk. Seitenschrank-Schattenleiste
B/H/T: 7,5 cm / 215,6 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Deckenblende Korpusmaterial
B/H/T: 655 cm / 19,6 cm / 1,9 cm
- 1 Stk. Sockelblende wasserbeständig,
mit Dichtlippe und Klammerbefestigung
B/H/T: 655 cm / 7,5 cm / 1,9 cm
- 2 Stk. Müllsystem für Schränke mit 450 mm Breite,
mit Frontauszug, 1 Inneneimer, Metallsystemdeckel
B/H/T: 41,2 cm – 41,8 cm / 40,0 cm / 54,4 cm
HailoAS Cargo Syncro 450 55 oder gleichwertig
Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

'.....'
(Bieterangabe)

Einbauschränk Standard Überlänge 5 Module, inkl. Anlieferung und Montage:

Räume P-OG-01 / P-OG-11

2 St EP..... GP

02.02.13 Zulage Sicherheitsschloss Hängeschränk für Einbauschränk Standard Überlänge 5 Module

Sicherheitsschloss für Tür Hängeschränk

1 St EP..... GP

02.02.14 Zulage Sicherheitsschloss Seitenschränk für Einbauschränk Standard Überlänge 5 Module

Sicherheitsschloss für Tür Seitenschränk

1 St EP..... GP

02.02.15 Zulage Kleiderbügelhalter für Einbauschränk Standard Überlänge 5 Module

Kleiderbügelhalter
zum Schrauben unter Fach-/Oberboden
Auszugslänge 265 mm,
Länge 405 mm,
Tragkraft 35 kg

2 St EP..... GP

02.02.16 Einbauschränk Nebenraum klein

**Einbauschränk Nebenraum klein
bestehend aus folgenden Komponenten inkl. Anlieferung
und Montage:**

1 Stk. Seitenschränk-Schattenleiste
B/H/T: 4,5 cm / 215,6 cm / 1,9 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

1 Stk. Seitenschrank, 1 durchgehende Tür mit Flächenspanner,
6 Einlegeböden,
B/H/T: 60 cm / 215,6 cm / 48 cm mit Griff, Anschlag rechts

1 Stk. Seitenschrank-Schattenleiste
B/H/T: 4,5 cm / 215,6 cm / 1,9 cm

1 Stk. Sockelblende wasserbeständig,
mit Dichtlippe und Klammerbefestigung
B/H/T: 69 cm / 7,5 cm / 1,9 cm

Einbauschränk Nebenraum klein, inkl. Anlieferung und Montage:

Raum: P-OG-12

1 St EP..... GP

02.02.17 Zulage Deckenblende für Einbauschränk Nebenraum

Deckenblende Korpusmaterial
B/H/T: 69 cm / 19,6 cm / 1,9 cm

1 St EP..... GP

02.02.18 Zulage Sicherheitsschloss Seitenschrank für Einbauschränk Nebenraum klein

Sicherheitsschloss für Tür Seitenschrank

1 St EP..... GP

02.02.19 Zulage Kleiderbügelhalter für Einbauschränk Nebenraum klein

Kleiderbügelhalter
zum Schrauben unter Fach-/Oberboden
Auszugslänge 265 mm,
Länge 405 mm,
Tragkraft 35 kg

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.02.20 Schreibtisanlage

Schreibtisanlage für Aufstellung an Wand,
bestehend aus folgenden Komponenten, inkl. Anlieferung und
Montage,
Schreibtisanlage wird in linker und rechter Ausführung
(abhängig von der Raumsituation) benötigt.

1 Stk. Arbeitsplatte bis 90 cm tief,
alle Kanten ringsum Dickkante
B/H/T: 150 cm / 3,9 cm / 80 cm

1 Stk. Unterschrank, 2 Schubkasten, 1 Auszug, 3 Antirutschmatte,
inkl. Korpus-Seitenvertiefung links
B/H/T: 45 cm / 63,5 cm / 56 (70) cm, mit Griff

1 Stk. Rückwand Korpusmaterial 19 mm,
allseits mit Kanten belegt,
inkl. Boden-Abschlussprofil Edelstahlfarben
B/H/T: 45 cm / 70,1 cm / 1,9 cm

1 Stk. Wangenelement 2,5 cm
B/H/T: 2,5 cm / 70,1 cm / 76 cm

1 Stk. Oberschrank-Ausgleichregal 367 mm tief
B/H/T: 45 cm / 75,9 cm / 36,7 cm

1 Stk. Oberschrank mit Sicherheitsschloss
B/H/T: 45 cm / 75,9 cm / 34,5 cm, mit Griff, Anschlag rechts

1 Stk. Sockelblende über Eck
B/H/T: 114,3 cm / 6,6 cm / 1,6 cm

2 Stk. Stützfuß, quadratisch, edelstahlfarbig, höhenverstellbar
B/H/T: 6 cm / 70,5 cm / 6 cm

Schreibtisanlage für Aufstellung an Wand, inkl. Anlieferung und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Montage:

Menge linke Ausführung: 1 Stück
Raum: P-OG-08

Menge rechte Ausführung: 10 Stück
P-EG-20 / P-EG-21 / P-OG-01 / P-OG-02 / P-OG-04 / P-OG-07 /
P-OG-08 / P-OG-11 / P-OG-13 / P-OG-14

11 St EP..... GP

02.02.21 Bohrung für zusätzliche Steckdose

Zulage für zusätzliche Steckdosenbohrung im Einbaumöbel.

20 St EP..... GP

02.02.22 Revisionsunterlagen Bauabschnitt 2

Zum Schlussabnahmetermin sind die folgenden Unterlagen ausgedruckt und digital als pdf-Datei abzugeben:

1. Produktdatenblätter aller verwendeten Materialien,
2. Pflegeanleitungen zu reinigender Materialien,
3. Wartungsunterlagen aller zu wartenden Materialien/Einbauten mit Angabe des Wartungsintervalls,
4. Nachweise zu Brandschutz, Wärmeschutz, Schallschutz, Schadstofffreiheit,
5. Fertigungszeichnungen.

1 psch GP

Stundenlohnarbeiten

Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Stundenlohnarbeiten gelten für unvorhergesehene Leistungen, deren Abrechnung nach Einheitspreisen nicht zweckmäßig ist. Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als solche vor Ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart und von der Bauleitung freigezeichnet

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

worden sind. Die Arbeitskräfte können nur nach der aufgeführten Leistung vergütet werden, z.B. beim Einsatz von von Facharbeitern für Helferleistungen können diese nur zum Helferstundensatz vergütet werden. Der Einsatz von Meistern, Polieren und Gleichgestellten wird nur nach besonderer, begründeter Aufforderung vergütet.

Anzubieten sind gemittelte Stundenverrechnungssätze für folgende Arbeitskräfte-Gruppen:

-Meister, Poliere und Gleichgestellte (Werkpoliere, Schachtmeister, Montageleiter, Baustellenleiter).

-Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte (Spezialbaufacharbeiter, Baufachleiter, Obermonteure, Monteure, Gesellen, Gärtner, Maschinenführer, Fahrer und ähnliche Fachkräfte).

- Werker, Helfer und Gleichgestellte (Baufachwerker, Helfer, Hilfsmonteure, Ungelernte, Angelernte).

Mit den Stundenlohnverrechnungssätzen sind abgegolten sämtliche Aufwendungen wie z.B. die Lohn- und Gehaltskosten, die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z.B. Auslösungen, Wegegelder, Wegzeitenschädigungen, Fahrtkostenerstattungen), die Sozialkassenbeiträge, ggf. die Winterbauumlagen, die Gemeinkostenanteile sowie Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer.

In den Stundenlohnarbeiten sind nur auf der Baustelle anfallende Stunden anzugeben, nicht aber die Wegzeiten. Vom Auftraggeber zu vertretende und anerkannte Warte- und Arbeitsunterbrechungszeiten werden wie Stundenlohnarbeiten vergütet.

Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen, Werkzeugen oder sonstigen Geräten bis 400€ Anschaffungswert (netto) sind in die Verrechnungssätze mit einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Beschäftigt der Bieter bei einer der aufgeführten Arbeitskräfte-Gruppen keine Arbeitskräfte, hat er die in einem Begleitschreiben zum Angebot abzugeben.

Das Material für Stundenlohnarbeiten ist getrennt zu lagern. Material-, Maschinen- und Gerätepreise gelten für die Abrechnung einschl. aller Zuschläge, Betriebsstoffe, Handwerkszeuge usw. sowie An- und Abfahrt frei Baustelle. Der Verrechnungssatz für Fuhrleistungen enthält die Kosten für den Fahrer. Sie müssen auf der Grundlage des Hauptangebotes kalkuliert sein.

Stundenlohnzettel müssen eindeutig erkennen lassen: Vor- und Zuname, beruf, Lohngruppe laut angebotenen Stundenverrechnungssatz, Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer, Verbrauch an Baustoffen, Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe nach Zeit, Ort und Dauer.

02.02.23

Stundenlohnarbeit

Meister, Poliere und Gleichgestellte

Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen.

4 Std EP..... GP

02.02.24

Stundenlohnarbeit

Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte

Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen.

4 Std EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 LOS 2 - EINBAUMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.02.25 Werker, Helfer und Gleichgestellte

Stundenlohnarbeit

Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen.

4 Std EP..... GP

Summe Bereich 02.02

Bauabschnitt 2, Netto:

Summe Titel 02

LOS 2 - EINBAUMÖBEL, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

03 Titel SCHLUSSBEMERKUNG

NACHLASS BEI BEAUFTRAGUNG BEIDER LOSE

Beide Lose dieses LVs werden separat gewertet und beauftragt. Es kann sowohl für beide Lose als auch für nur eines der beiden Lose ein Angebot abgegeben werden.

Im Falle einer Beauftragung beider Lose wird von Seite des Bieters ein Gesamtnachlass von

'.....' % **gegeben.**

(Bieterangabe, Angabe freiwillig, Angabe in Prozent)

Nur Textinformation - Titel 03

SCHLUSSBEMERKUNG

LV-Zusammenfassung

Küchen und Einbaumöbel

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	Titel	VORBEMERKUNGEN	3	nur Textinformation
01	Titel	LOS 1 - KÜCHEN	16
01.01	Bereich	Bauabschnitt 1	16
01.02	Bereich	Bauabschnitt 2	49
01.03	Bereich	Bauabschnitt 3	73
02	Titel	LOS 2 - EINBAUMÖBEL	78
02.01	Bereich	Bauabschnitt 1	78
02.02	Bereich	Bauabschnitt 2	92
03	Titel	SCHLUSSBEMERKUNG	104	nur Textinformation

Summe LV 23 Küchen und Einbaumöbel

Angebotssumme, Netto:	EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>