


M 1:50 =



Detail siehe Plan
SGR_L5_DET_B018
Pfosten/Riegel Fassade BT1
vor Ort überprüfen, welcher Wandaufbau im Bereich
der Decke vorhanden ist, falls MW muss dies
abgebrochen & Ringanker verbreitert werden


Wandaufbau:
Bestandswand
16cm Mineralw
2,5cm Außengips

Sockelvorsprung im Bestand
mit Dämmung und Putz versehen
Dämmung im Sockelbereich
ausgleichen für eine
durchlaufende Fläche.

neuen Anschluss herstellen mit Blech
Detail siehe Plan
SGR_L5_DET_B054
Fassadenanschluss an best. Dach

nur neuer Fußbodenbelag
Fußbodenaufbau bleibt erhalten,
wird nur aufgewertet

M 1 : 50



Detail siehe Plan
SGR_L5_DET_B031 D-II Traufe BT1

Detail siehe Plan
SGR_L5_DET_B033
Holzkonstruktion BT1

Wandaufbau:
Bestandswand
16cm Mineralwolle

vor Ort überprüfen
welcher Wandaufbau im Bereich
der Decke vorhanden ist,
falls MW muss dies abgebrochen
& Ringanker verbreitert werden

Wandaufbau:
Bestandswand
16cm Mineralwolle
2,5cm Außenputz

Fensterürüstung:
16cm Mineralwolle
2,5cm Außenputz

Fenstertür brüstungshoch mauer
16cm Mineralwolle
2,5cm Außenputz

Sockelvorsprung im Bestand
mit Dämmung und Putz versehen
Dämmung im Sockelbereich
ausgleichen für eine
durchlaufende Fläche

shoch mauer
bestand
tz versehen_
ereich

± 0,00 = OK FFB EG = 538,53 m üNN

Sämtliche Maße sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen! Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und dem Planer sofort zu melden und mit diesem abzuklären! Pläne sind zur Maßentnahme nur bedingt geeignet! Sämtliche Höhenmaße für Türen und Fenster beziehen sich auf OK - Rohboden.
Alle Innentürenmaße beziehen sich auf FFB des jeweiligen Bauteiles.
 Alle gesonderten Detail-, Schlitz-, Aussparungs- und Statikpläne sind Bestandteil des Werkplanes.

Alle gesonderten Detail-, Schlitz-, Aussparungs- und Statikpläne sind Bestandteil des Werkplanes

AUSSPARUNGSPLÄNE SIND DURCH ELT- UND HLS-FACHFIRMEN ZU ERSTELLEN UND BEI DER AUSFÜHRUNG ZU BEACHTEN!

AUSFÜHRUNGSPLAN

18050

Bauvorhaben
Teilabbruch, Umbau, Sanierung und Erweiterung der Grund- und
Mittelschule Grassau
 Birkenweg 12, Grassau
 Fl.Nr.:74 Gemarkung Grassau

Planinhalt

Schnitt A-A BT1

M 1:50

± 0,00 = OK FFB EG = 538,53 m üNN

Projektübersicht



Plannummer und Index

SGR L5 ARC B701 Schnitt A-A BT1

Planerstelle
SO

Datum
06.09.2024

Pfad
18050_Schule_Grassa