CertiFORM

(Name und Anschrift des Bieters) 1)

Vergabestelle: *) (Anschrift)

Gemeinde Ühlingen-Birkendorf
Bauamt
Kirchplatz 1
79777 Ühlingen-Birkendorf

Vergabe-/Projekt Nr.: *)
2026/6 AZ 771.33

Vergabeart *)
- [ ] Offenes Verfahren
- [ ] Nicht offenes Verfahren
- [ ] Verhandlungsverfahren

Ablauf der Angebotsfrist: *)
Datum: 01.07.2026 Uhrzeit: 15.00 Uhr

Bindefrist endet am: *)

Angebot

Baumaßnahme: Salzsilo *)

in: Berau

Leistung: Stahl- und Holzbau
Lieferung und Montage

(Platz für Sicherungs- und Prüfvermerke des Auftraggebers)

*) Zutreffendes vom Auftraggeber auszufüllen oder anzukreuzen.
1) Beim offenen Verfahren vom Bieter, bei den anderen Vergabeverfahren vom Auftraggeber auszufüllen.

BOORBERG Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten!
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
60.600/029.0 Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 2 - Oktober 2025 -

Vergabe-/Projekt Nr.:
2026/6 AZ 771.33

1.1 Anlagen*), die Vertragsbestandteil werden:

- [x] Leistungsbeschreibung bzw. selbst gefertigte Kurzfassung oder Abschrift des Leistungsverzeichnisses mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- [ ] Erklärung der Bietergemeinschaft - KEV 175 AngErg Bietergem -
- [ ] Verzeichnis Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen - KEV 177 AngErg AU EU -
- [ ] Verpflichtungserklärung Mindestlohn LTMG-BW ²) - KEV 179.3 AngErg Tariftreue/Mindestlohn -
- [ ] Lohngleitung ZVB und Änderungssätze - KEV 183 AngErg LGl -
- [ ] Nebenangebot(e)
- [ ] Verwertung bzw. Beseitigung von Bau- und Abbruchabfall (Nebenangebot) - KEV 185 AngErg Bauabfall -
- [ ] Angebot für Wartungsarbeiten während der Verjährungsfrist - KEV 145.1 (W) Ang Nr. 1 -
- [ ] _____
- [ ] _____

1.2 **Nicht beigefügte Vertragsbestandteile: **)**

- [x] Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) Ausgabe 2016
- [x] Besondere Vertragsbedingungen - KEV 116.1 (B) BVB -
- [ ] Weitere Besondere Vertragsbedingungen Seite 1 u. 2 - KEV 116.2 (B) WBVB -
- [ ] Weitere Besondere Vertragsbedingungen Seite 3 - KEV 116.3 (B) WBVB -
- [x] Zusätzliche Vertragsbedingungen - KEV 117 (B) ZVB -
- [ ] Besondere Vertragsbedingungen LTMG-BW ²) - KEV 117.3 (B) BVB Tariftreue/Mindestlohn -
- [ ] Stoffpreisgleitung - KEV 184 AngErg StGl -
- [ ] Verzeichnis der Zusätzlichen/Ergänzenden Techn. Vertragsbedingungen im Straßenbau - KEV 172.1 AErg ZTV-ETV-StB -
- [ ] Verzeichnis der Zusätzlichen Techn. Vertragsbedingungen im Ingenieurbau - KEV 172.2 AErg ZTV Ing -
- [ ] Pläne/Zeichnungen Nr. _____
- [ ] _____
- [ ] _____

1.3 Anlagen*), die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

- [ ] Eigenerklärungen zur Eignung (nur beim offenen Verfahren) - KEV 179 AngErg Eignung -
- [ ] Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- [ ] Aufgliederung der Angebotssumme - KEV 180.1 Preis 1a - oder - KEV 180.2 Preis 1b -
- [ ] Aufgliederung wichtiger Einheitspreise - KEV 182 AngErg Preis 2 -
- [ ] Urkalkulation
- [ ] Freistellungsbescheinigung
- [ ] _____
- [ ] _____

*) Zutreffendes vom Bieter auszufüllen bzw. anzukreuzen und beizufügen
**) Zutreffendes vom Auftraggeber auszufüllen bzw. anzukreuzen.
²) Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz für Baden-Württemberg (LTMG) fällt, vgl. § 2 LTMG.

BOORBERG Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
60.600/029.0 Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 2 - Oktober 2025 -

Vergabe-/Projekt Nr.:
2026/6 AZ 771.33

2. Ich biete/Wir bieten die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
Die Angebotssumme gemäß Leistungsbeschreibung zum Hauptangebot beträgt:

2.1 **Hauptangebot**		Endbetrag einschl. Umsatzsteuer (ohne Nachlass) **)	Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme % **)
2.1.1	☐ keine Vergabe nach Losen *) Gesamtsumme	€	

2.1.2	☐ Vergabe nach Losen *) 4)		
	Los	€	
	Los	€	
	Los	€	
	Los	€	
	Los	€	
	Los	€	
	Los	€	
	Los	€	
	Los	€	
	Los	€	

2.2 **Nebenangebote zum Hauptangebot** **) Sofern zugelassen, siehe Nr. 4 "Aufforderung zur Angebotsabgabe" - KEV 110.2 (B) A EU -	Technische Nebenangebote	Anzahl:
	Andere Nebenangebote	Anzahl:
Preisnachlass zum Hauptangebot gilt auch für die Nebenangebote		☐ ja

2.3 **Technische Nebenangebote ohne Abgabe eines Hauptangebots** **) Sofern zugelassen, siehe Nr. 4 "Aufforderung zur Angebotsabgabe" - KEV 110.2 (B) A EU -		Endbetrag einschl. Umsatzsteuer (ohne Nachlass)	Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme %
Nr.:	Kurzbezeichnung:	€	
Nr.:	Kurzbezeichnung:	€	

2.4 An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

3. Sicherheiten

siehe Nr. 8 der Besonderen Vertragsbedingungen Vordruck - KEV 116.1 (B) BVB -

4. Nachweise **)

4.1 Bauabzugsbesteuerung (nur bei Angebotssummen > 5.000 Euro)

☐ Eine nicht beschränkte Freistellungsbescheinigung (Kopie) liegt bei.
☐ Eine beschränkte Freistellungsbescheinigung (Original) liegt bei.
☐ Eine Freistellungsbescheinigung liegt nicht vor. Für meinen/unseren Betrieb ist folgendes Finanzamt zuständig:

_____

_____

Steuernummer: _____

Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48 EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

*) Zutreffendes vom Auftraggeber auszufüllen bzw. anzukreuzen.
**) Zutreffendes vom Bieter auszufüllen bzw. anzukreuzen.
4) Bei Vergabe nach Losen nur die jeweilige Summe des Loses (keine Gesamtsumme) angeben.

BOORBERG Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten! Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
60.600/029.0 Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 2 - Oktober 2025 -

Vergabe-/Projekt Nr.:
2026/6 AZ 771.33

4.2 - frei -

4.3 ☐ Ich bin/Wir sind ein ausländisches Unternehmen aus einem

☐ EU-Staat
☐ anderem Staat

Nationalität _____ (Bitte internationales Kfz-Kennzeichen eintragen)

☐ Wir sind eine Bietergemeinschaft, Angaben zur Nationalität der Unternehmen sind in Vordruck - KEV 175 AngErg Bietergem - gemacht.

☐ Ich bin/wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen - KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. EUR Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. Jahresbilanzsumme) [1)]

5. Erklärungen **)

5.1 Einsatz von anderen Unternehmen

☐ Ich werde/Wir werden alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen.

☐ Ich werde/wir werden die Leistungen, die nicht im Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer (- KEV 177 AngErg AU EU -) aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen.

5.2 Nachweise über die Eignung **)

☐ Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der Nummer **) _____

_____

☐ Ich bin/Wir sind nicht präqualifiziert und gebe/geben im Vordruck - KEV 179 AngErg Eignung - bzw. in der Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung ***) die verlangten Eigenerklärungen ab.

☐ Wir sind eine Bietergemeinschaft, Angaben zur Präqualifikation bzw. zur Eignung sind im Vordruck - KEV 175 AngErg Bietergem - gemacht.

5.3 Nebenangebot über die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle **)
(nur möglich, wenn Nebenangebote insoweit zugelassen sind)

☐ Für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle biete ich/bieten wir, entsprechend den Bedingungen nach - KEV 185 AngErg Bauabfall -, ein Nebenangebot über eine andere als die in den Vertragsunterlagen genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung an.

5.4 Weitere Erklärungen

Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz "oder gleichwertig" enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist
- **ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben,**
- **bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht an dieser Stelle angegeben,**
- **ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,**

wird das Angebot ausgeschlossen.

1) Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.
**) Zutreffendes vom Bieter auszufüllen oder anzukreuzen.
***) siehe - KEV 193 Info EU-Standardformulare -

BOORBERG Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten!
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
60.600/029.0 Angebotsschreiben nach VOB/A Abschnitt 2 - Oktober 2025 -

ÜHLINGEN-BIRKENDORF

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. :	2026/6
Bauvorhaben :	
Auftraggeber :	Gemeinde Ühlingen-Birkendorf
Leistungsumfang :	Holz Salzsilo liefern und montieren
Ausschreibung vom :	17.06.2026
Ausführungsfrist :	10.07.2026 - 01.10.2026
Angebotsabgabe bis :	01.07.2026
Angebotsabgabe an:	Gemeinde Ühlingen-Birkendorf
Zuschlagsfrist:	10.07.2026
Bieter:	.....
	.....
	.....
	.....
Angebotssumme netto :	EUR .....
.....19.....% **MWSt :**	EUR .....
Angebotssumme brutto :	EUR

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift) (Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026/6 Holz Salzsilo liefern und montieren

Umfang: Holz Salzsilo liefern und montieren

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
1	Salzsilo aus Holz	3

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026/6 Holz Salzsilo liefern und montieren
1 Salzsilo aus Holz

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1	**Salzsilo aus Holz**				

Allgemeine Baubeschreibung:

Konstruktion:

Ing.-Holzbau nach stat. Berechnung für einen runden Silo aus Vollholzmaterial, Holzart:Fichte / Kiefer / Tanne, inkl. prüffähiger statischer Berechnung. Die Verwendung von Plattenwerkstoffen jeglicher Art ist nicht zuglassen. Der Unterfahrbare Unterbau muss aus Stahlstützen gefertigt sein. Das Silo ist für den Einsatz im Freien zu konstruieren und bestens gegen Witterungseinflüsse zu Schützen. Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe verwendet werden.
Es wird besonders auf das geforderte Schüttgewicht von 13 kN/m³ hingewiesen, das es heißt nachzuweisen. Eine darunter liegendes Schüttgewicht, von z.B. 12 kN/m³, wird nicht akzeptiert.
Zudem muß die statische Berechnung des angebotenen Silos auf Basis eines Massenflusses ausgelegt ein, eine statische Berechnung mit Kernfluss oder gemischen Fließen ist nicht zugelassen.
Schüttgewicht und Massenflussberechnung müssen vor Erteilung des schriftlichen Auftrages nachgwiesen werden.

Holzschutz :

Alle tragenden und nichttragenden Holzteile sind zu imprägnieren.
Die Grundlage des Holzschutzes bildet die DIN 68800.
Der Holzschutz ist gemäß DIN 68800 und DIN1052 auszuführen.
Es dürfen nur amtlich zugelassene und mit Prüfzeichen versehenen Holzschutzmittel verwendet werden. Die Nachweise sind vom AN zu erbringen.

Stahlteile:

Auslass, sämtliche Verschraubungen inkl. Beilagen, Muttern und Traufbleche sind in Edelstahl rostfrei A4 Qualität auszuführen, sonstige Stahlteile feuerverzinkt.
Galvanisch verzinkte Teile sind nicht zugelassen.
Baugruppen:

Unterbau:

Die Stützen und Büge sind aus Breitflanschträgern (feuerverzinkt) auszuführen, Befestigungsmaterial und Verschraubungen aus Edelstahl.
Verschraubungen aus feuerverzinktem Stahl sind hierbei nicht zugelassen.
Für die gesamte Unterbaukonstruktion sind ausschließlich offene Profile zu verwenden, geschlossenen Profile oder Hohlprofile sind ebenfalls nicht zugelassen.

Trichter:

Auf Sehne und Rundung gehobelt, mit angefräster Nut und Feder.
Bewehrung mit Stahlringen, feuerverzinkt. Gewindeenden mit PVC-Tauchkappen geschützt.
Holzart: Ausführung in Vollholzmaterial Fichte/Tanne

Auslass:

Flachschieber aus Edelstahl, 350 x 350 mm Durchflußquerschnitt
Schiebergestänge: Feuerverzinkt, mit Vorhängeschloss
Absperrbeschlag, gegen unbefugtes Bedienen, aus Edelstahl
Der Griff der Bedienstange ist in einem nicht kälteleitendem Material auszuführen.

Zylinder:

Auf Sehne und Rundung gehobelt, mit angefräster Nut und Feder.
Die Berührungspunkte der einzelnen Dauben müssen einen geschlossenen Stoß darstellen.
An jeder einzelnen Daube ist eine Wassernut vorzusehen die einen Mindestquerschnitt von 44mm² besitzt. Bewehrung mit nachspannbaren Stahlringen, feuerverzinkt.
Holzart: Ausführung in Vollholzmaterial Fichte/Tanne

Dach:

Dach kegelförmig mit Refisionsluke. Offene Bohrungen sind nicht zulässig.
Dacheindeckung mit Dachpappe und beschieferter Bitumenschweißbahn.
Dachumlaufend ist ein Edelstahl Traufblech anzubringen.
Um einen einwandfreien Regenablauf zu ermöglichen muss Dachneigung mit mind. 18° ausgeführt sein und darf in keinem Bereich flacher ausgeführt werden.

Befüll-Leitung:

für die pneumatische Befüllung des Silos durch das Dach,
DN 100, feuerverzinkt, inkl. regendichtem Dachanlschluss ausgeführt in Edelstahl A4. Im Silo befindlicihe Rohrteile sind in Edelstahl A4 auszuführen.
Sämtliche Verbindungen verschweißt oder mit Schraubflansch ausgeführt.
Anschlusskupplung Typ Storz B inkl. Blinddeckel.

Werksplanung und Anordnungsentwurf

Vor dem Ausführungsbeginn ist dem Auftraggeber eine detaillierte Werksplanung zur Freigabe vorzulegen auf dem sämtliche Anordnungsdetails erkennbar sind.
Die Erstellung dieser Planung hat über CAD-Systeme zu erfolgen,
Handskizzen sind nicht zugelassen und erhalten keine Freigabe.

Lieferung und Montage

Es sind Anlieferung, Montage, sowie sämtlich anfallende Rüst- und Hebezeuge, die zur Erstellung der Anlage notwendig sind, inkl. Einweisung und Inbetriebnahme, im Angebotspreis als Pauschalbetrag einzurechnen.

Zufahrt und Lagerplätze:

Die Zufahrt erfolgt über die angrenzende Kreisstraße K 6594 und den anschließenden Feldweg.
Die Lagerplätze befinden sich entlang des Feldwegs und auf dem Parkplatz der Falkensteinhalle.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026/6 Holz Salzsilo liefern und montieren
1 Salzsilo aus Holz

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.1	**Fundamentpläne bereitstellen** Fundamentpläne und prüffähige Statik für die Tragwerksprüfung des Baurechtsamt bereitstellen. Fundamentpläne für das bauseits Erstellen der Fundamente bereitstellen und fall erfoderlich prüfen lassen.	1	St	_____	_____
1.2	**Holzsilo liefern und montieren** Lieferung und Montage eines Holzsilos zur Lagerung von auftauendem Streugut (Streusalz) Unterkonstruktion Stahl (feuerverzinkt). technische Daten rechn. Inhalt Silo: 50 m³ lichte Durchfahrtshöhe: mind. 4,00 m lichte Durchfahrtsbreite: mind. 4,00 m Höhe mit Dach: max. 11,00 m Lagermedium: rieselfähiges Streusalz, lt. TL-Streu 2003 Schüttgewicht: mind. 13 kN/m³ Erdbebenlast: mind. 0,6 m/s² Windlastzone: 1 Binnenland Schneelast: mind. 2,27 kN/m²	1	St	_____	_____
1.3	**Leiter liefern und montieren** Stahlleiter mit Rückenschutz und feuerverzinkten Zwischenpodesten, gem. Unfallverhütungsvorschrift liefern und einbauen. Mit Sicherung gegen unbefugtes Besteigen durch Absperrbügel und Vorhängeschloss. Leiter: Stahlleiter mit Rückenschutz und feuerverzinkten Zwischenpodesten, gem. Unfallverhütungsvorschrift. Sicherung gegen unbefugtes Besteigen durch Absperrbügel und Vorhängeschloss.	1	St	_____	_____
1.4	**Füllstandsmesser liefern und montieren** Füllstandsmessunge manuell (Auslotung), komplett aus Edelstahl gefertigt inkl. absperrbarer Seilwinde liefern und einbauen. Seilmarkierung gut sichtbar in Tagesleuchtfarbe. Seil muss mehrfach über die Silohöhe geführt sein	1	St	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026/6 Holz Salzsilo liefern und montieren
1 Salzsilo aus Holz

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.5	**Verladeschlauch liefern und montieren** Verladeschlauch, manuell bedienbar, teleskopierbar, stufenlos verstellbar, Länge min. 2 m, liefern und fest am Silo, direkt unter dem Doppelsegmentschieber montieren. Die Betätigung ist mittels eines Kunststoffseiles durchzuführen, ein Edelstahl–Seilzug ist hierbei nicht zugelassen. Verladeschlauch aus einer witterungsbeständigen Membrane, zu einer runden Form genäht. Über die Länge von 2 m sind mindestens 7 Edelstahlringe einzunähen um die Stabilität des Verladeschlauches zu gewährleisten. Desweiteren ist am unteren Ende ein weiterer Edelstahlring als Auflagerschutz vorzusehen. Der gesamte Verladeschlauch ist so zu konzipieren, dass eine einwandfreie Benutzung bei maximaler Schieberöffnung gewährleistet ist. Sämtliche Halterungen und Verbindungsmittel sind in Edelstahl zu Liefern. Im zusammengefalteten Zustand darf der Verladeschalauch eine max Höhe von 0,40 m haben.	1	St	_____	_____
1.6	**Klopfer liefern und montieren** Klopfer aus Edelstahl, angebracht am Trichter Inkl. Prallplatte aus Edelstahl; die ebenfalls am Trichter angebracht ist iefern und montieren Bedienung über Edelstahlseilzug mit Edelstahlgriff	1	St	_____	_____
1	**Salzsilo aus Holz**			**Summe:**	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2026/6 Holz Salzsilo liefern und montieren

Ausgabeumfang: OZ		Gesamtbetrag in EUR

Zusammenstellung

1	Salzsilo aus Holz	
	Summe	
	+ 19 % MwSt.	
	Bruttosumme Holz Salzsilo liefern und montieren	

Kenn- und Hinweiszettel

1. Wichtiger Hinweis

Sehr geehrter Bieter,

aufgrund der §§ 13 und 16 VOB/A und infolge der derzeitigen Rechtsprechung müssen Sie damit rechnen, dass das Angebot ausgeschlossen wird, wenn zum Beispiel

- Preisangaben fehlen,
- die Unterschrift im Angebotschreiben, z.B. - KEV 110.1 (B) A -, an der richtigen Stelle fehlt,
- die Vergabeunterlagen geändert wurden.

Achten Sie deshalb bitte darauf, dass Ihr Angebot entsprechend sorgfältig und vollständig ausgefüllt ist!

2. Kenn- und Hinweiszettel bitte ausfüllen und auf den Umschlag des Angebots kleben.

Vom Bieter ausfüllen! **KEV 189.1 (B) Kenn CertiFORM**

Kennzettel für Angebotsumschlag

Umschlag bitte nicht öffnen! Angebot bitte sofort an die **Vergabestelle** weiterleiten!

Absender (Bieter)	**Ablauf der Angebotsfrist:** Datum: 01.07.2026 Uhrzeit: 15.00 Uhr
	Eröffnungstermin: Datum: 01.07.2026 Uhrzeit: 15.00 Uhr Ort:

Baumaßnahme: Salzsilo

in: Berau

Leistung: Stahl- und Holzbau
Lieferung und Montage

Vergabestelle: Gemeinde Ühlingen-Birkendorf
Bauamt

Straße: Kirchplatz 1 Zimmer: 30

PLZ: 79777 Ort: Ühlingen-Birkendorf

Vergabe-/Projekt Nr.: 2026/6 AZ 771.33

Beim Eingang des Angebots von der **Vergabestelle** auszufüllen!

Eingang des Angebots: Datum: _____ Uhrzeit: _____

Laufende Nummer des Angebots

BOORBERG Urheberrechtlich geschützt - Nachahmung verboten!
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
60.600/099.0 Kennzettel für Angebotsumschlag (für CertiFORM-Anwender) - Oktober 2025 -