




LEGENDE

- Wand / Bauteil - hochfeuerhemmend - (F60-BA o. F60-AB)
- Wand / Bauteil - feuerhemmend - (F30-B)
- Decke von unten feuerbeständig (F90)
- notwendiger Treppenraum  
notwendige Treppe
- nicht zu beurteilender Bereich
- Aufenthalt Kinder
- T30RS Rauchschutztür - feuerhemmend -
- FS Fahrschachttür nach DIN 18090 bzw. DIN 18091
- Rettungsweg
- ÖF öffnenbares Fenster (≥0,5m²)
- B Tür mit Blindzylinder o.ä.
- Sichtverbindung



Änderungen Architekt, Änderung der Außentreppe	a	18.02.25	Schäfer
Änderungen	Index	Datum	Name
Bauvorhaben: Neubau einer 4-gruppigen Kita als Ersatzgebäude f.d. Kita St. Pius als Hauptgebäude zur 3-gruppigen Kita IMQ Schützenstraße 123, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler		Projekt-Nr. : 23911-20	
Darstellung: BRANDSCHUTZPLAN Obergeschoss		Plan-Nr. : BS3	
Hauptsitz: In den Klostergärten 9 65549 Limburg Telefon 06431/9876-0 E-Mail info@beundp.de		Index a	
INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR DAS BAUWESEN mbH		Maßstab: 1:200	
LIMBURG · KÖLN · KOBLENZ · MÜNCHEN · SCHNEEBERG · WEILBURG		Blattgröße: DIN A2	
		Datum: 01/2024	
		gezeichnet: Schäfer	
		int. gepr.: Schuchmann	