



Deckenplatte
Stahlbeton C35/45 250mm
auf Trennschicht zu MW
Leistung AN Baumeister

Attika
Stahlbeton B/H = ca. 250/520mm
nach Statik
Leistung AN Baumeister

Dämmung
Mineralwolle WLS 035, d=120mm
Leistung AN Putzarbeiten

Deckenrandschale
Poroton DRS 120 od. gleichwertig
Leistung AN Baumeister

Bitumendachbahn R500
Leistung AN Baumeister

Mauerwerk 36,5cm
Leistung AN Baumeister

E+2, E+1
Poroton-FZ8 o.glw.
(Z17.1-1104)
fk=4,10N/mm2 (SFK 12)
(F90)

E 0
Poroton-S9 o.glw.
(Z17.1-1181)
fk=5,3N/mm2(SFK 12)
(F90)

FREIGEGERBEN ZUR AUSFÜHRUNG

BAUHERR:
Bürgerspitalstiftung Cham
MARKTPLATZ 2
93413 CHAM

TEL.:

ARCHITEKT:
ECKL Architektur +
WÖHRDSTR. 53
93059 REGENSBURG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

DETAIL ROHBAU
DRB 2.24
SCHNITT E E ATT

SCHNITT F-F ATTIKA BALKON BT1 ACHSE 31

Plannummer: A_5_D_DRB_BA2_DA_2.24_F-20

GEZEICHNET/GEPRÜFT
QU

FORMAT
297 / 420