








Schicht/ Bodenart	Wichte des feuchten Boden γ in kN/m^3	Wichte unter Auflrieb γ' in kN/m^3	Winkel der inneren Reibung φ in $^\circ$	Kohäsion c' in kN/m^2
1 Auffüllungen	18	9	30,0	0
2 Aueablagerung	20	10	25,0	5
3 Schotter	20,5	12,5	35,0	0

Legende

— nachrichtliche Grenze zur Einteilung der LV-Positionen

In den Schnitten sind jeweils die für die Berechnung angesetzten ungünstigsten Schichtgrenzen dargestellt. Schichtgrenzverlauf siehe Baugrundgutachten.

Alle Aushubkoten stellen nur die rechnerisch in der Statik angesetzten Werte dar (kein Aushubplan).

Spartentrassen sind durch Auftragnehmer vor Beginn der Ausführungsarbeiten zu lokalisieren. Zusätzliche bzw. erhöhte Lasten aus Baustelleneinrichtungen (Kranstellung) wurden bei den Berechnungen des Verbaues nicht beachtet.

Bei Produktänderungen hat die ausführende Firma die Nachweise auf Gleichwertigkeit zu erbringen und nach Genehmigung Planänderungen auf eigene Kosten zu erstellen.

Verbauart und Baustoffe

Unbew. Beton DSV-Unterfangungen (n.Zulassung) $f_{mk} \geq 3,5 \text{ MN/m}^2$

Böschung

Bestand

Neubau

Baugrund

Siehe Baugrundgutachten

Nutzlasten

$p = 10 \text{ kN/m}^2$ außen
 $p = 5 \text{ kN/m}^2$ innen auf Bodenplatten

Abstand von Straßen- und Baustellenfahrzeugen zur Verbauwand $\geq 1,00 \text{ m}$ (EB55)

Prüfanmerkungen des Prüfberichtes Nr. 16 vom 23.03.26 wurden übertragen am 30.03.26 Name: UF

b	Freigabe Prüfingenieur: keine Prüfanmerkungen, Kanal ergänzt,	01.04.26 UF	01.04.26 Sun
a	Plan gezeichnet	08.01.26 UF	08.01.26 Sun
Index	Änderungen	Gez.	Ges.

KUE_G_KGD_TP_PO_XX_501_b	erzeugt von faerber	1189x594=0,70m ²	Plotdatei vom 01.04.2026
Maßstab	Projekt-Nr.	Bau teil	Ebene
1:100	16065	KUE_G_KGD_TP_PO_XX_501_b	Index
Positionsplan			
Bauteil KGD			
Baugrubenverbau			
Projekt			
Generalsanierung Kollegiengebäude			
Katholische Universität Eichstätt			
Bauherr			
Stiftung Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt			
Luitpoldstr. 10 85072 Eichstätt			

