

An alle Bieter

Vergabeverfahren: **301 Spezialtiefbau**

Projekt: **Carport PV-Anlage PR-Parkplatz Petershausen**

19.08.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

ergänzend zu den bereits veröffentlichten Vergabeunterlagen wird für die Ausführung der Spezialtiefbauarbeiten **folgende verbindliche Vorgabe** festgelegt:

Zur Schonung der vorhandenen Pflaster-, Asphalt- und sonstigen befestigten Flächen darf das Betriebsgewicht des eingesetzten Bohrgeräts in vollständig einsatzbereitem Zustand einschließlich der für den Bohrbetrieb erforderlichen Ausrüstung und Ballastierung maximal 25 t betragen..

Diese Gewichtsbeschränkung gilt zusätzlich zu den unter A.2.4 „Zustand der Verkehrsflächen“ und in Position 0001 „Baustelleneinrichtung und -räumung Bohrfahlarbeiten“ beschriebenen Schutzmaßnahmen. Insbesondere bleiben die Anforderungen an bodenschonende Laufwerke sowie an geeignete Lastverteilungs- und Schutzplatten uneingeschränkt bestehen.

Die Vorgabe ist bei der Geräteauswahl, der Arbeitsvorbereitung und der Angebotskalkulation zu berücksichtigen. Im Übrigen bleiben die Vergabeunterlagen unverändert.

Dieses Nachschreiben wird Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Bitte beachten Sie die obenstehenden Informationen bei der Kalkulation Ihres Angebots.

Mit freundlichen Grüßen

Vergabestelle