Zeichentabelle

A	Aluminium	**FB**	Federband	**L**	lackiert	**RB**	Rohbauschwelle	**VG**	Verbundglas
AB	Schwelle Aufbeton	**FL**	Fliesen	**KN**	Knauf	**RS**	Rauchschutztüre	**VS**	Video / Sprechanlage
B	Beton	**FRS**	Falzriegelschloss	**KNZ**	Knaufzylinder	**RR**	Rohrrahmen	**VSP**	Vollspanplatte
BE	Beschichtet	**FU**	Furniert	**M**	Mauerwerk	**S**	Sichtoberfläche	**VDS**	Volltüre dicht selbstschliessend
BGS	Bandgegenseite	**G**	Glas	**MB**	Beschlag Max Bill	**SB**	Sichtbeton	**x**	Ausführung
BR	Blindrosette	**GK**	Gipskarton	**MBG**	Beschlag Max Bill gekröpft	**SG**	Stufenglas	**o**	Ausführung entfällt
BS	Bandseite	**GS**	Griffstange	**MG**	Muschelgriff	**SR**	Anschraubbänder	**v**	nur Vorhaltung
CaSi	Calciumsilikat	**GTS**	Gleitschienentürschließer	**OTE**	Obertürschliesser, integriert	**ST**	Stahl		
CaSiB	Calciumsilikatblockzarge	**H**	Holz	**OH**	Offenhaltung	**STB**	Stahl-Blockzarge		
D	Drücker	**HAE**	Holz-Alu Einspannelement	**OTS**	Obentürschliesser	**STE**	Stahl-Eckzarge		
D	dichtschließender Abschl.	**HB**	Holzblockzarge	**P**	Putz	**STG**	Stahl-Glastür		
EMA	Einbruchmeldeanlage	**HPL**	HPL-Beschichtung	**PA**	Panikschloss / Beschlag	**STU**	Stahl-Umf. Zarge		
EMF	Elektromagn. Feststellung	**ITS**	integrierter Türschließer	**PS**	Panikstange	**T30**	Brandwiderstandsklasse		
F	Falz	**K**	kunststoffbeschichtet	**PW**	Prallwand	**TH**	Turnhallenzarge		
FAS	Fassadentür	**KL**	Klappe	**PZ**	Profilzylinderschloss	**THMD**	Turnhallenmuscheldrücker		

*** sämtliche Masse Türen sind vom AN am Bau zu prüfen**

Tünnummer				Raumbezeichnung		Zargenmasse									Stk.								Türblatt		Beschläge																									Bemerkung	Detailnummer
						Rohbaumass*			Wand											dB		cm			BS	BGS																								
Geschoss	Innen- / Aussentür / Tor	Raumnummer	Türnummer	Grundtyp		B	H	D	Material	Zarge	Maulweite	Bodeneinstand	Zarge 4seitig	Schwelle	Flügelzahl	DIN L/R	Seitenteil	Oberlicht / Oberblende	Brandschutz	Schallschutz R´w	mind. lichte Breite	min. lichte Höhe	Material	Glasausschnitt	Beschlag	Kn. / Drü.	Kn. / Drü.	Bewegungsmelder	Taster	Motorantrieb	Motorantr. nur Gangfl.	Türschliesser	Seite Türschliesser	Reedkontakt	Riegelkontakt	netzbetrieb. Türwächter	Notoffentaster	Widerstandsklasse	Schließung Feuerwehr	Türschloss	WC	Offenhaltung	Blindzylinder	elektronischer Zylinder	Motorschloss / elektr. Türöffner	Zutrittskontr./Kartenleser	Zeitschaltung	Kabelübergang		
3.027.4 Schreiner IV - SPH Prallwand und Akustik																																																			
UG	IT	EU04	IT-EU04-02		Treppenhaus 1	1,350	2,200	0,20	PW	TH					1	R	-	-	T30-RS	-			PW	-	PA	D	THM D	-	-	-	-	GTS	BS	-	X	-	-	-	-	-				-					Drücker mit Muschelgriff, auf der SpH Seite / Bandseitig normaler Drücker	TU 6.052 / 6.053
UG	IT	EU05	IT-EU05-01		Turns.Gang1	1,350	2,200	0,20	PW	TH					1	R	-	-	D	-			PW	-	PA	D	THM D	-	-	v	-	ITS	-	-	X	-	-	-	-	-				-					Drücker mit Muschelgriff, auf der SpH Seite / Bandseitig normaler Drücker / Vorgerüstet für Barrierefrei, elktr. Öffnung	TU 6.052 / 6.053
UG	IT	EU05	IT-EU05-02		Turns.Gang1	1,350	2,200	0,20	PW	TH					1	L	-	-	D	-			PW	-	PA	D	THM D	-	-	v	-	ITS	-	-	X	-	-	-	-	-				-					Drücker mit Muschelgriff, auf der SpH Seite / Bandseitig normaler Drücker / Vorgerüstet für Barrierefrei, elktr. Öffnung	TU 6.052 / 6.053
UG	IT	EU06	IT-EU06-01		Turns.Gang2	1,350	2,200	0,20	PW	TH					1	R	-	-	D	-			PW	-	PA	D	THM D	-	-	-	-	ITS	-	-	X	-	-	-	-	-				-					Drücker mit Muschelgriff, auf der SpH Seite / Bandseitig normaler Drücker	TU 6.052 / 6.053
UG	IT	EU06	IT-EU06-02		Turns.Gang2	1,350	2,200	0,20	PW	TH					1	L	-	-	D	-			PW	-	PA	D	THM D	-	-	-	-	ITS	-	-	X	-	-	-	-	-				-					Drücker mit Muschelgriff, auf der SpH Seite / Bandseitig normaler Drücker	TU 6.052 / 6.053
UG	IT	EU07	IT-EU07-02		Treppenhaus 2	1,350	2,200	0,20	PW	TH					1	L	-	-	T30-RS	-			PW	-	PA	D	THM D	-	-	-	-	GTS	BS	-	X	-	-	-	-	-				-					Drücker mit Muschelgriff, auf der SpH Seite / Bandseitig normaler Drücker	TU 6.052 / 6.053
UG	T	EU02a	T-EU02a-01		Geräte.R. 1	2,795	2,500	0,20	PW	TH					-		-	-	-	-			PW	-	-	D	THM D	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	PZ				-					Drücker mit Muschelgriff, auf der SpH Seite / Bandseitig normaler Drücker	TU 6.050 / 6.051
UG	T	EU02a	T-EU02a-02		Geräte.R. 1	2,795	2,500	0,20	PW	TH					-		-	-	-	-			PW	-	-	D	THM D	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	PZ				-					Drücker mit Muschelgriff, auf der SpH Seite / Bandseitig normaler Drücker	TU 6.050 / 6.051
UG	T	EU02b	T-EU02b-01		Geräte.R. 2	2,795	2,500	0,20	PW	TH					-		-	-	-	-			PW	-	-	D	THM D	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	PZ				-					Drücker mit Muschelgriff, auf der SpH Seite / Bandseitig normaler Drücker	TU 6.050 / 6.051
UG	T	EU02b	T-EU02b-02		Geräte.R. 2	2,795	2,500	0,20	PW	TH					-		-	-	-	-			PW	-	-	D	THM D	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	PZ				-					Drücker mit Muschelgriff, auf der SpH Seite / Bandseitig normaler Drücker	TU 6.050 / 6.051
UG	T	EU02c	T-EU02c-01		Geräte.R. 3	2,795	2,500	0,20	PW	TH					-		-	-	-	-			PW	-	-	D	THM D	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	PZ				-					Drücker mit Muschelgriff, auf der SpH Seite / Bandseitig normaler Drücker	TU 6.050 / 6.051