

Allgemein

0.01.01	Detailnummer mit Plannummer
0.01.01 / 1.OG	Türelement
A	Gebäudeachse
A	Schnittlinie
D	Decke
OK	Oberkante
UK	Unterkante
VK	Vorderkante
UZ	Unterzug
BR	Brüstung
RFB	Rohrleitungen
FFB	Fahrgitterboden
SP	Spacher
FL	Fliesen
PU	Putz
TR	Trockenputz
SB	Schlitzen

	Stahlbeton
	WU-Beton
	Stahlbetonfertigteil
	Mauerwerk
	Stahlbau
	Trockenbauwand
	Elementbrüstwand - Glas
	Elementbrüstwand - geschlossen
	Pfosten-Riegel-Konstruktion
	Wärmedämmung - hart
	Wärmedämmung - weich
	Abdichtung
	Bauteile verdeckt unter Schrägebene
	Bauteile über Schrägebene
	Anthrazite, Metallplatte
30/12 D/G	Wandaufschruch, z.B. Elektro
30/12 D/G	Bodenaufschruch, z.B. Sanitär
30/12 D/G	Deckenaufschruch, z.B. Sanitär
30/12 D/G	Bodenaufschruch, z.B. Sanitär
400x400x D/G	Anker - Handeröffnung, z.B. Elektro
	Höhenkote FFB
	Höhenkote RFB
	unverbindlicher Einrichtungsvorschlag
	Türdrehsinn - Schiebetüren
	Grundmodule

Raumstempel

Nutzungsart
Nutzungsnummer
Raumfläche
OK Fertigboden
DK Rohdecke
Anforderungen

ATV DIN 18365		
Bodenbelag	BB	
Decke	DE	
Wand	WA	
Besonderheiten	BesHe	

- LVHS Elektrik
- DK Rohdecke
- OK Fertigboden
- Schlitzwände

Brandschutz

Ausführung tragender und aussteifender Bauteile in Brandklasse

Brandschutzklassen gem. Brandschutzkonzept

Brandwand

[F30 A-KS]	
[F30 K]	Feuerbeständige Wand aus nichtbrennbarem Baustoffkoffer.
[F30 K]	Feuerbeständige Wand aus nichtbrennbarem Baustoffen
[T30]	Feuerhemmende Tür, rauchdicht und selbstschließend
[T30]	feuerhemmende Tür, dicht und selbstschließend
[T30-RS]	feuerhemmende Tür, rauchdicht und selbstschließend
[T30-RS]	feuerhemmende Tür, rauchdicht und selbstschließend
[VT0]	Tor rollend, dicht und selbstschließend
[RS]	rauchdichte und selbstschließende Tür
[KT]	dichtschließende Tür
[KTA]	dicht und selbstschließende Tür ohne Brandschutzanforderungen

Schallschutz

R'w	bewertetes Schalldämmmaß von Bauteilen mit Nebenwegen Bauteilen
Rw,P	bewertetes Schalldämmmaß von Bauteilen, gemessen im Prüfstand
Rw,R	Rechenwert des bewerteten Schalldämmmaßes von Bauteilen.

Gültig für: Decken, Fenster
Rw,R = Rw,P - 3dB
Wände
Rw,R = Rw,P - 5dB

Lage
Angaben an Wänden gilt bis zum nächsten entlindenden Bauteil

HINWEIS:
Darstellung A4L nachrichtlich
Aktuelle Außenanlagen-Planung siehe Datus / Revit Modell.

INDEX	PLANHISTORIE	DATUM	NAME
01	Genehmigung Vorentwurfs Erweiterung Brainergy Park Jülich Kraftwerk Wärme und Kälte Anpassung der Planung	13.08.2020	MAC
02	Zweckmäßiger Planungsstand	20.08.2020	VLA
03	Zweckmäßiger Planungsstand	27.08.2020	VLA
04	Zweckmäßiger Planungsstand	08.09.2020	VLA
05	Zweckmäßiger Planungsstand	23.09.2020	VLA
06	Zweckmäßiger Planungsstand	01.10.2020	SCHUBERT
07	Zweckmäßiger Planungsstand	06.10.2020	VLA
08	Eigänzungen nach Wagner HTGS Notes	14.07.2020	DJL
09	Zweckmäßiger Planungsstand	14.10.2020	VLA
10	Zweckmäßiger Planungsstand	20.10.2020	VLA
11	Zweckmäßiger Planungsstand	14.05.2020	FNI
12	Zweckmäßiger Planungsstand	21.10.2020	FNI
13	Zweckmäßiger Planungsstand	21.10.2020	FNI
14	Zweckmäßiger Planungsstand	29.10.2020	FNI
15	Zweckmäßiger Planungsstand	29.10.2020	FNI
16	Planerin Wechsel	21.10.2020	VLA
17	Zweckmäßiger Planungsstand	23.11.2020	VLA
18	Zweckmäßiger Planungsstand	27.11.2020	VLA
19	Einarbeitung Anmerkungen SB 23.09.	11.12.2020	VLA
20	Zweckmäßiger Planungsstand	15.12.2020	DJL
21	Zweckmäßiger Planungsstand	15.12.2020	DJL
22	Zweckmäßiger Planungsstand	15.12.2020	DJL
23	Zweckmäßiger Planungsstand	17.06.2021	VLA
24	Zweckmäßiger Planungsstand	12.08.2021	VLA
25	Zweckmäßiger Planungsstand	12.08.2021	VLA
26	Zweckmäßiger Planungsstand	12.08.2021	VLA
27	Zweckmäßiger Planungsstand	12.08.2021	VLA