

- thermisch entkoppelt an Mauerwerkswand nach Statik befestigt
- thermische Entkoppelung Thermostop o.glw.

- mit angeschweißten Distanzprofil an Hülse geschraubt
- Streckmetallfüllung absturzsicher ausbilden

WAND
BESTAND



Abschirmung
Schlosserkonstruktion

ABSTURZ VON GARTENSEITE NACH INNEN VERHINDERN

HINWEIS
Alle Sichtbaren Stahlteile
aus Edelstahl V2A

EDELSTAHLNETZ
CARL STAHL o.glw.
VARIANTE 1
nach Bemusterung

EDELSTAHLNETZ
CARL STAHL o.glw.
VARIANTE 2
nach Bemusterung



Legende

Alle Rohbauöffnungen gelten ab Oberkante Fertigfußboden!

MASSANGABEN · Differenzen sind mit der Bauüberwachung abzustimmen.


Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen!

TRAGWERK · Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerkplaners, sowie den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe des Tragwerkplaners auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB/B § 4.3).

BRANDSCHUTZ · Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit dem gültigen Brandschutzkonzept und den dazugehörigen Brandschutzplänen gültig. Außerdem sind die ergänzenden Angaben in den Detailplänen zu beachten.

01	26.06.2026	Angaben Statik ergänzt	NL
IN	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.

Plancodierung
FEL 2026-06-26
2ECK D1026_01 Absturzsicherungen Kellerfenster



Vorhaben
1100 · FEL - Feldmochinger Straße 7, 80992 München
FEL Neubau für Grundschule IBSM sowie Neubau und Umbau für
Kindertageseinrichtung IKC
Flurnummer · 1039, 1033/3, 1033/5

Auftraggeber
**International Bilingual School Munich gemeinnützige GmbH (IBSM) und
 International Kids Campus GmbH (IKC), je vertreten durch GF Rainer
 Eckerl**
 Fürstenrieder Straße 267
 81377 München

Planersteller
2_ECK Architekten
Leschik und Barnitzki GmbH
Leipziger Str. 13 B
01097 Dresden

Tel: 0351- 486 166 0
e-mail: lindner@2-eck.com

Planinhalt
FEL 2026-06-26
2ECK_D1026_01_Absturzsicherungen_Kellerfe
nster

Maßstab

1:5

Projektstadium Ausführungsplanung	Datum 26.06.26	Blattgröße A3	Planersteller NL
---	-------------------	------------------	---------------------