

- *1) STAHLWINKEL**
- feuerverzinkt und pulverbeschichtet 60/10 nach Statik / Herstellerangabe Verkleidung
 - RAL-Farbtone nach Bemusterung / Farbkonzept
 - an Gurte geschweißt

- HANDBLAUF**
- Flachstahl 60/10 S235 JR feuerverzinkt und pulverbeschichtet in DB 703 anthrazit
 - an Doppelstütze geschweißt, als Rahmen ausgebildet

- GURTE**
- Flachstahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet 60/10 nach Statik
 - Farbton DB 703 anthrazit
 - an Doppelstütze geschweißt, als Rahmen ausgebildet

- BELAG**
- Aufbau nach Angabe LA/ Außenanlagenplaner
 - Holzbeplankung 25mm
 - auf Neoprenunterkonstruktion

- ROST**
- Stahl feuerverzinkt. 40/10
 - Tragstab 40/3 Maschenweite 33mm
 - zu Wartungszwecken im Leibungsbereich demontierbar

- NEBENTRÄGER**
- IPE 140, S235 JR
 - feuerverzinkt
 - an Hauptträger verschraubt
 - Achsmaß a < 0,65m

- SCHRAUBEN**
- M12 SFK 4.6
 - seitlich versetzt anordnen
 - zwei Schrauben pro Anschlussstelle

- HAUPTTRÄGER**
- IPE 220 S235 JR
 - feuerverzinkt
 - mit Kopfplatte an Stahlbauteil/Schnittstelle verschraubt
 - Montage nach Fertigstellung Fassadenanschluss möglich
 - Achsmaß a < 1,0m

FORTSETZUNG SIEHE
DETAIL D-660

OK Geländer
+1,60 Oberkante
Balkonbelag

- BALLWURFNETZ**
- Maschenweite 50/50mm
 - in Stahlseile eingefädelt

- STAHLSEILE**
- zur Befestigung des Ballwurfnetzes
 - inkl. Spannvorrichtung
 - maximale Vorspannung:

- VERKLEIDUNG**
- Trespa Goldgelb A 04.1.7

- DOPPELSTÜTZE**
- Flachstahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet 60/8 S235 JR
 - Farbton DB 703 anthrazit
 - an Schwert geschraubt
 - Achsmaß a < 1,0m
 - Zwischenstützen im Rahmen nach Herstellerangabe
 - Verkleidung
 - Befestigung der Pfosten mit Schwert an den Achsen der Hauptträger
 - VERKLEIDUNG**
 - Trespa Goldgelb

- SCHWERT**
- Flachstahl, S235 JR
 - HxT = 110x8mm
 - feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB 703 anthrazit
 - Doppelkehlnaht umlaufend S235 aw = 3mm
 - Befestigung Geländer an Schwert mit 2 M12 - SFK 8,8

Legende

Grundriss		
— -2,07	Höhenkote UK Rohmaß	
⊕ -2,07	Höhenkote OK Fertigmaß	
● -2,07	Höhenkote OK Rohmaß	
Schnitt/Ansicht		
▽ -2,07	Höhenkote OK Fertigmaß	
▼ -2,07	Höhenkote OK Rohmaß	
△ -2,07	Höhenkote UK Fertigmaß	
▲ -2,07	Höhenkote UK Rohmaß	
		Wand STAHLBETON
		Wand KALKSANDSTEIN
		Wand POROTON
		Trockenbauwand
		Trockenbauwand F30
		Trockenbauwand F90
		Bauteil über der Schnittebene

Alle Rohbauöffnungen gelten ab Oberkante Fertigfußboden!

MASSANGABEN · Für den Bestand liegt kein Aufmaß vor. Differenzen sind mit der Bauüberwachung abzustimmen.


Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen!

TRAGWERK · Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe des Tragwerksplaners auszuführen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB/B § 4.3).

BRANDSCHUTZ · Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit dem gültigen Brandschutzkonzept und den dazugehörigen Brandschutzplänen gültig. Außerdem sind die ergänzenden Angaben in den Detailplänen zu beachten.

F.07	05.08.26	Farbe Trespa, Ballfangnetz ergänzt	MBe
F.06	28.07.26	Farben nachgeführt	MBe
F.05	16.06.26	Angaben Statik nachgeführt	MBe
F.04	21.04.26	Belag nachgeführt	MBe
F.03	16.07.25	keine Änderung	MBe
IN	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.

Plancodierung
FEL 2026-08-05 2ECK WP D 661_F.07_Stahlbalkon - Geländer



Vorhaben
100 · FEL - Feldmochinger Straße 7, 80992 München
FEL Neubau für Grundschule IBSM sowie Neubau und Umbau für Kindertageseinrichtung IKC
Flurnummer · 1039, 1033/3, 1033/5

Auftraggeber
International Bilingual School Munich gemeinnützige GmbH (IBSM) und International Kids Campus GmbH (IKC), je vertreten durch GF Rainer Eckerl
Fürstenrieder Straße 267
81377 München

Planersteller
2_ECK Architekten
Leschik und Barnitzki GmbH
Leipziger Str. 13 B
01097 Dresden
Tel: 0351- 486 166 0
e-mail: bellen@2-eck.com

Planinhalt FEL 2026-08-05 2ECK WP D 661_F.07_Stahlbalkon - Geländer	Maßstab 1:5
--	-----------------------

Projektstadium Ausführungsplanung	Datum 05.08.2026	Blattgröße A3	Planersteller NL
Dateiname: 1100_FELWP_pln			