












OG TURNHALLE



D 02.2

Wanddetails OG Übersicht


M 1:20

Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen
Prof.- Max- Lange- Platz 1,
83646 Bad Tölz


GENERALSANIERUNG FRANZ-MARC SCHULZ GEFÄHRSR
BAUABSCHNITT 3 - TURNHALLE
Sonderpädagogisches Förderzentrum
Robert- Schumann- Weg 5, 82033 Gernsdorf

VORABZUG 27.08.2026
LV


10



D 04.2	Wanddetail OG Achsen P_10	M 1:5	xx.xx.2026
Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen Prof.- Max- Lange- Platz 1, 83646 Bad Tölz	GENERALSANIERUNG FRANZ-MARC-SCHULE GERETSRIED BAUABSCHNITT 3 - TURNHALLE Sonderpädagogisches Förderzentrum Robert- Schumann- Weg 5, 82538 Geretsried		VORABZUG 27.08.2026 LV



10



D 06.2


P-R Fenster OG Nord_Achse 10

M 1:5

Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen
Prof.- Max- Lange- Platz 1,
83646 Bad Tölz

GENERALSANIERUNG FRANZ-MARC-SCHULE GERETSRIED
BAUABSCHNITT 3 - TURNHALLE
Sonderpädagogisches Förderzentrum
Robert- Schumann- Weg 5, 82538 Geretsried

VORABZUG
26.08.2026 **LV**



D 06.5	Alu-Glas Element EG Süd_Achse 7	M 1:5	VORABZUG 21.08.2026 LV
Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen Prof.- Max- Lange- Platz 1, 83646 Bad Tölz	GENERALSANIERUNG FRANZ-MARC-SCHULE GERETSRIED BAUABSCHNITT 3 - TURNHALLE Sonderpädagogisches Förderzentrum Robert- Schumann- Weg 5, 82538 Geretsried		

Technical cross-section drawing of a fire-resistant wall and floor assembly, showing the connection between a wall and a floor/ceiling structure.

Wall Assembly (Left):

- Trennwand F 30, b=125 mm nach Systemvorgaben:** A fire-resistant partition wall with a thickness of 125 mm.
- Lager C018:** The wall is supported by a base or foundation labeled C018.

Floor/Ceiling Assembly (Right):

- Stb.-Fertigteilträger Bestand:** A precast concrete beam or slab.
- Feuerschutzplatte nach Systemvorgaben:** A fire protection plate.
- BFU Dreischichtplatte 27mm:** A three-layer plate with a total thickness of 27 mm.
- F 30 Abhängecke:** A fire-resistant ceiling assembly.
- Tragprofile CD 60/27, 2x 12,5 mm bzw. nach Systemvorgaben:** Support profiles for the ceiling.

Dimensions and Levels:

- Vertical Dimensions (mm):** 30, 10, 15, 8, 2, 7, 12, 45, 2, 5, 12, 7, 2, 5.
- Horizontal Dimensions (mm):** 2, 5, 12, 7, 2, 5.
- Levels:** +x, +2,94, +2,64, +2,46.

Brandschutz nach Vorgaben BSN

M 1:5

Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen
Prof.- Max- Lange- Platz 1,
83646 Bad Tölz

GENERALSANIERUNG FRANZ-MARC-SCHULE GERETSRIED
 Sonderpädagogisches Förderzentrum
 Robert- Schumann- Weg 5, 82538 Geretsried

VORABZUG
26.08.2026 **LV**