

Bauvorhaben:									
Raumbuch Seite:									
Raum-Nr.:									
Ebene:									
Bezeichnung: Geräteraum									
Abteilung:									
300 Bauwerk - Baukonstruktion									
Raum allgemein			KG 330 Außenwände			KG 340 Innenwände			

400 Bauwerk Technische Anlagen												
410/473 Sanitär / Medien												
Entwässerung				Wasserversorgung		Anschlusswert	Verbrauch	Gasversorgung				
a) Abwasser Normal				Trinkwasser kalt						Art	Anschlusswert	Verbrauch
b) Laborabwasser				Trinkwasser warm								
				Laborwasser kalt								
				Laborwasser warm								
				c) aufbereitetes Wasser								
				für c) Spezifikation								
									Versorg. zentral /dezentral			
Druckluft				Sanitärobjekte				sonstiges				
- Anschlusswert			l/min bei 3 bar									
- Verbrauch			l/min									
- Entnahmestellen			Stk.	Handwaschbecken				Desinfektionsmittel-, Handwaschmittel- und Einmalhandtuchspender				
- Gleichzeitigkeit			%					Abwurfbehälter				
- Druck			bar					Abstellflächen				
- Spezifikation								Spiegel				
Versorg. zentral /dezentral								Handtuchhalter				
420/430 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte												
- Raumtemperatur				- relative Feuchte				- Luftwechsel				
besond. Anforderungen				besond. Anf.				nach DIN/VDI				
wenn ja:			°C	wenn ja:			%r.F	bes. Anforderung				LW/h
zul.Toleranz +/-			K	zul.Toleranz +/-			%r.F					
Raumtemperatur bei Außentemperatur über 32°C auf 6 K unter Außentemperatur temperieren				- gefährliche Arbeitsstoffe				- Luftmenge regelbar Grundlüftung/100% je nach Erfordernis				
				wenn ja:								
- Wärmeabgabe aller Geräte				- Gerätekühlung m. Kühlwasser				sonstiges				
an die Raumluft			kW	Druck/ bar	Temp.	kW	+/K	Heizkörper in Hygieneausführung				
Gleichzeitigkeit			%									

440/450 Starkstromanlagen / Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen											
- Beleuchtung				- Steckdosen					- direkt angeschl. Geräte		
nach DIN/ASR	Allgemein	100 lx	Anzahl	Stk					Bezeichnung		Stk.
bes. Anford.	Untersuchung	300 lx	Nennsp.	V							KVA / V
	Lesen	300 lx	Nennstr.	A							
	Übersichtslicht	5 lx	USV	ZSV (x)							
Bildschirmarbeitspl.			NEA	SV (x)							
Sonderleuchten	keine										
feste Arbeitsplatzleuchten an jedem Arbeitsplatz											
Sicherheitsbeleuchtung USV nach Erfordernis- im Brandschutzgutachten entspr. DIN VDE 0100-710			- örtliche USV-Anlage					- Gleichzeitigkeit aller			
				falls ja:			kVA	Stromverbraucher			siehe Erläuterung
- TK-Anlage			- Datennetz					- Brandmeldeanlage			
Tischapparate / DECT		Stk.	Datenanschl.(Doppelport)				Stk.	- Einbruchmeldeanlage			
Wandapparate		Stk.						- Zutrittkontrolle			
Chefanlage		Stk.						- Patienten TV			
Rufanlage		Stk.						sonstiges			
480 Gebäudeautomation											
				- Steuerung Lüftung/Klima				- Störmeldungen			
- Raumdruck			Pa		vom Raum	über GLT		vom Raum			
Überdruck			Pa	Feuchte				von Geräten			
Unterdruck				Temperatur							
Überwachung im Raum			Druck								
			Nachtabsenkung								

474 Labortechnische Anlagen							
Sicherheitsschränke	Stk.	Vab m ³ /h	- Laborabzüge		- Einrichtungsgegenstände		Stk.
Gasflaschenschrank 4 Flaschen			Stk.	Abmessung LxBxH	Vab m ³ /h	Labortisch fest wandständig	
Sicherheitsschrank						Labortisch mit Spülbecken	
Chemikalienschrank						Labortisch fest Mitteltisch	
Abzugsunterschrank			- Sonderabzüge			Labortisch rollbar	
Giftschrank			Stk.	Abmessung LxBxH	Vab m ³ /h	Unterschrank auf Sockel	
Erste Hilfe Schrank						Unterschrank rollbar	
						Medienzelle	
						Medienampel	
			- Arbeitsplatzabsaugungen			Hängeschränke	
			Stk.	Abmessung LxBxH	Vab m ³ /h	Gerätesschränke	
Einbaugeräte	Stk.		Großgeräte	Stk.		sonstiges	
Laborglaspülmasschine			Kühlschrank Standgerät				
Unterbaukühlschrank			Gefrierschrank Standgerät			Sauerstoffmangelanzeige	
Unterbaugefrierschrank			Ultratiefkühlschrank			Gaswarnanlage	
Vakuumpumpe			CO2-Brutschrank				
			Sicherheitswerkbank				
weitere Hinweise							