



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung
des Bundes

WSA Donau MDK

Postfach 10 10 19 · 93010 Regensburg

über e-Vergabe Plattform

**Wasserstraßen- und
Schifffahrtsamt Donau MDK**

Marientorgraben 1
90402 Nürnberg

Erlanger Straße 1
93059 Regensburg

Ihr Zeichen

Mein Zeichen

Datum

26. November 2025

Servicestelle für Vergaben

Telefon +49 941 8109-

Telefax +49 941 8109-5050

Zentrale +49 941 8109-0

Telefax +49 941 8109-1150

wsa-donau-mdk@wsv.bund.de

www.wsa-donau-mdk.wsv.de

2025-811-0000133; Antworten auf Bieterfragen vom 18. und 21.11.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

hier unsere Antworten auf folgende Bieterfragen.

Frage 9:

Sehr geehrte Damen und Herren,
schön, dass das LV überarbeitet wurde und Teile wie Dichtungen, Beschichtung usw. aufgenommen wurden. In welcher Position soll die Oberflächenvorbereitung Sa 2 1/2 untergebracht werden?

Sinnvoll in einer separaten Position oder bei der Grundierung.

Außerdem wäre nach der Vielzahl von Änderungen und Ergänzungen eine Verschiebung des Abgabetermins bis in KW 51 sinnvoll.

Frage 10:

Sehr geehrte Damen und Herren,
bei dem neuen Leistungsverzeichnis ist jetzt der Korrosionsschutz separat ausgeschrieben. Für das Vorbereiten (Strahlen SA 2 1/2) der Stahlkonstruktion ist keine separate Ordnungsziffer angegeben.

Soll hier das Strahlen in die Positionen mit eingerechnet werden?

Frage 11:

Sehr geehrte Damen und Herren,
gemäß dem neuen LV ist in der OZ 1.2.50.-1.2.90. der Korrosionsschutz für die Dammtafeln und Pfosten beschrieben. In der OZ. 1.3.10. ist im Text beschrieben, dass das Aufbringen der Beschichtung gesondert vergütet wird. Gemäß der Baubeschreibung Seite 33 sind für die Transportgestelle der Kor-Typ: II vorgesehen. Im LV sind hierfür keine separaten Positionen vorgesehen. Ist hier der Korrosionsschutz jetzt in den Ordnungsziffern 1.2.50.-1.2.90. enthalten? Wir bitten um Aufklärung.

Datenschutzhinweis:

Ihre personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung und Korrespondenz entsprechend der Datenschutzerklärung des WSA verarbeitet. Diese können Sie über folgenden Link auf dem Internetauftritt des WSA abrufen: <https://www.wsa-donau-mdk.wsv.de/811-Datenschutz>.

Sollte Ihnen ein Abruf der Datenschutzerklärung nicht möglich sein, kann diese Ihnen auf Wunsch auch in Textform übermittelt werden.

Bankverbindung

Bundeskasse

Dienstort Weiden

IBAN: DE08 7500 0000 0075

0010 07

BIC: MARKDEF 1750

Antwort 9, 10 und 11:

Das Leistungsverzeichnis wurde bzgl. der oben genannten Fragen überarbeitet und in der e-Vergabe ausgetauscht.

Neues LV: 07_1_Leistungsverzeichnis Überarbeitet 25.11.2025.pdf

Bitte beachten Sie auch das zusätzlich veröffentlichte Infoschreiben „2025-11-26 Änderung Leistungsverzeichnis.pdf“.

Die Angebotsfrist wird auf den 13.01.2026 11:00 Uhr verlängert. Die Bindefrist wird dementsprechend auf den 12.02.2026 angepasst. Diesbezüglich wurde das Formblatt 311-B Angebotsaufforderung aktualisiert.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
Servicestelle für Vergaben

(Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und bedarf keiner Unterschrift)