

Anlage C-03.1 Flächenaufmaß Unterhaltsreinigung  
VOEK 501-25, Los 2

Reinigungsobjekt: Straße: PLZ und Ort: WE - Nr.: Gebäude Nr. Anzahl Etagen Gebäudeart SAP Kontrakt-Nr.:		BSTU Halle Blücherstr. 2 06122 Halle 139596								
Raum. Nr.	Gebäude	Etage	Raumart / Nutzung	Raumgruppe	Bodenbelag	Turnus	Einzelmaß [m²]	Reinigung erforderlich 1= ja 0=nein	Gesamtfläche [m²]	
0001	Hauptgeb	Kellergeschoss	Aktenr.	I	PVC	M1	123,75	1	123,75	
0002	Hauptgeb	Kellergeschoss	Aktenr.	I	PVC	M1	12,14	1	12,14	
0003	Hauptgeb	Kellergeschoss	Aktenr.	I	PVC	M1	26,60	1	26,60	
0004	Hauptgeb	Kellergeschoss	Aktenr.	I	PVC	M1	54,43	1	54,43	
0005	Hauptgeb	Kellergeschoss	Aktenr.	I	PVC	M1	26,79	1	26,79	
0006	Hauptgeb	Kellergeschoss	Aktenr.	I	PVC	M1	26,60	1	26,60	
0007	Hauptgeb	Kellergeschoss	Aktenr.	I	PVC	M1	34,88	1	34,88	
0008	Hauptgeb	Kellergeschoss	Aktenr.	I	PVC	M1	12,82	1	12,82	
0009	Hauptgeb	Kellergeschoss	Aktenr.	I	PVC	M1	20,85	1	20,85	
0010	Hauptgeb	Kellergeschoss	Aktenr.	I	PVC	M1	23,88	1	23,88	
0011	Hauptgeb	Kellergeschoss	Aktenr.	I	PVC	M1	21,24	1	21,24	
0012	Hauptgeb	Kellergeschoss	Aktenr.	I	PVC	M1	24,32	1	24,32	
0013	Hauptgeb	Kellergeschoss	HAST	I	PVC	M1	38,70	1	38,70	
0014	Hauptgeb	Kellergeschoss	IDZ-Lager	H	PVC	M1	28,20	1	28,20	
0015	Hauptgeb	Kellergeschoss	IDZ-Lager	H	PVC	M1	16,28	1	16,28	
0016	Hauptgeb	Kellergeschoss	Aufz.-Servicer.	F	PVC	W5	9,80	1	9,80	
0016a	Hauptgeb	Kellergeschoss	Aufz.-raum	F	PVC	W5	4,64	1	4,64	
0017	Hauptgeb	Kellergeschoss	ELO	F	PVC	W5	9,80	1	9,80	
0018	Hauptgeb	Kellergeschoss	Registratur	H	PVC	M1	59,40	1	59,40	
0019	Hauptgeb	Kellergeschoss	Registratur	H	PVC	M1	39,00	1	39,00	
0020	Hauptgeb	Kellergeschoss	Registratur	H	PVC	M1	34,83	1	34,83	
0021	Hauptgeb	Kellergeschoss	Flur	F	PVC	W5	91,25	1	91,25	
	Hauptgeb	Kellergeschoss	Treppe vorn	F	PVC	W5	81,40	1	81,40	
	Hauptgeb	Kellergeschoss	Treppe hinten	F	PVC	W5	81,40	1	81,40	
001	Hauptgeb	Erdgeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	77,13	1	77,13	
002	Hauptgeb	Erdgeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	107,46	1	107,46	
004	Hauptgeb	Erdgeschoss	Teeküche	C	Fliesen/PVC	W2	13,11	1	13,11	
005	Hauptgeb	Erdgeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	13,11	1	13,11	
006	Hauptgeb	Erdgeschoss	WC	D	Fliesen	W5	11,97	1	11,97	
007	Hauptgeb	Erdgeschoss	Kartei	A	Teppich	W2	56,93	1	56,93	
008	Hauptgeb	Erdgeschoss	Kartei	A	Teppich	W2	27,01	1	27,01	
009	Hauptgeb	Erdgeschoss	Kartei	A	Teppich	W2	24,93	1	24,93	
010	Hauptgeb	Erdgeschoss	Behind.-WC	D	Fliesen	W5	13,34	1	13,34	
011	Hauptgeb	Erdgeschoss	WC-Herren	D	Fliesen	W5	11,97	1	11,97	
012	Hauptgeb	Erdgeschoss	WC-Damen	D	Fliesen	W5	10,83	1	10,83	
013	Hauptgeb	Erdgeschoss	Umkleide HSD	J	Teppich	W2	25,65	1	25,65	
014	Hauptgeb	Erdgeschoss	HSD	A	Teppich	W2	27,73	1	27,73	
015	Hauptgeb	Erdgeschoss	HSD	A	Teppich	W2	26,47	1	26,47	
016	Hauptgeb	Erdgeschoss	Flur	F	Teppich	W5	3,64	1	3,64	
017	Hauptgeb	Erdgeschoss	Flur	F	Teppich	W5	49,85	1	49,85	
018	Hauptgeb	Erdgeschoss	Flur	F	Teppich	W5	65,37	1	65,37	
019	Hauptgeb	Erdgeschoss	Besucherr.	A	Teppich	W2	17,83	1	17,83	
020	Hauptgeb	Erdgeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	18,60	1	18,60	
021	Hauptgeb	Erdgeschoss	Sanitätsr.	A	Teppich	W2	18,60	1	18,60	
022	Hauptgeb	Erdgeschoss	Behin. AES	A	Teppich	W2	9,20	1	9,20	
023	Hauptgeb	Erdgeschoss	Aktenausg.	A	Teppich	W2	9,04	1	9,04	
024	Hauptgeb	Erdgeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	17,83	1	17,83	
025	Hauptgeb	Erdgeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	17,33	1	17,33	
026	Hauptgeb	Erdgeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	17,83	1	17,83	
027	Hauptgeb	Erdgeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	27,20	1	27,20	
028	Hauptgeb	Erdgeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	17,83	1	17,83	
030	Hauptgeb	Erdgeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	13,58	1	13,58	
101	Hauptgeb	1. Obergeschoss	Flur	F	Teppich	W5	66,34	1	66,34	
102	Hauptgeb	1. Obergeschoss	Archiv	I	PVC	M1	23,65	1	23,65	
103	Hauptgeb	1. Obergeschoss	Archiv	I	PVC	M1	22,55	1	22,55	
104	Hauptgeb	1. Obergeschoss	Archiv	I	PVC	M1	46,01	1	46,01	
105	Hauptgeb	1. Obergeschoss	WC-Damen	D	Fliesen	W5	11,97	1	11,97	
106	Hauptgeb	1. Obergeschoss	Teeküche	C	Fliesen/PVC	W2	13,11	1	13,11	
107	Hauptgeb	1. Obergeschoss	WC-Herren	D	Fliesen	W5	11,97	1	11,97	
108	Hauptgeb	1. Obergeschoss	Büroraum	A	PVC	W2	14,45	1	14,45	
109	Hauptgeb	1. Obergeschoss	Archiv	I	Teppich	M1	36,36	1	36,36	
110	Hauptgeb	1. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	27,43	1	27,43	
111	Hauptgeb	1. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	27,43	1	27,43	
112	Hauptgeb	1. Obergeschoss	Bibliothek	A	Teppich	W2	13,11	1	13,11	
113	Hauptgeb	1. Obergeschoss	Bibliothek	A	Teppich	W2	25,65	1	25,65	
115	Hauptgeb	1. Obergeschoss	IDZ	A	Teppich	W2	83,78	1	83,78	
118	Hauptgeb	1. Obergeschoss	Flur	F	Teppich	W5	54,36	1	54,36	
119	Hauptgeb	1. Obergeschoss	IDZ	A	Teppich	W2	38,88	1	38,88	
122	Hauptgeb	1. Obergeschoss	IDZ	A	Teppich	W2	48,20	1	48,20	
124	Hauptgeb	1. Obergeschoss	IDZ	A	Teppich	W2	18,80	1	18,80	
126	Hauptgeb	1. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	17,16	1	17,16	
127	Hauptgeb	1. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	18,80	1	18,80	
128	Hauptgeb	1. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	18,80	1	18,80	
130	Hauptgeb	1. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	18,80	1	18,80	
131	Hauptgeb	1. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	18,80	1	18,80	

Raum. Nr.	Gebäude	Etage	Raumart / Nutzung	Raumgruppe	Bodenbelag	Turnus	Einzelmaß [m²]	Reinigung erforderlich 1= ja 0=nein	Gesamtfläche [m²]
132	Hauptgeb	1. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	18,80	1	18,80
133	Hauptgeb	1. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	18,80	1	18,80
134	Hauptgeb	1. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	18,80	1	18,80
135	Hauptgeb	1. Obergeschoss	Archiv	I	PVC	M1	15,30	1	15,30
201	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Flur	F	Teppich	W5	29,30	1	29,30
202	Hauptgeb	2. Obergeschoss	IT-Serverraum	H	Teppich	M1	23,65	1	23,65
203	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	25,65	1	25,65
204	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	28,61	1	28,61
205	Hauptgeb	2. Obergeschoss	WC-Herren	D	Fliesen	W5	11,97	1	11,97
206	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Teeküche	C	Teppich	W2	13,11	1	13,11
207	Hauptgeb	2. Obergeschoss	WC-Damen	D	Fliesen	W5	11,97	1	11,97
208	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	25,65	1	25,65
209	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	25,05	1	25,05
210	Hauptgeb	2. Obergeschoss	IT-Verteilerraum	H	Teppich	M1	19,65	1	19,65
211	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	24,95	1	24,95
212	Hauptgeb	2. Obergeschoss	IT-Lageraum	H	Teppich	M1	11,00	1	11,00
213	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Lager Büromat.	H	Teppich	M1	22,05	1	22,05
215	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	25,75	1	25,75
216	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	26,79	1	26,79
217	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	25,65	1	25,65
218	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Flur	F	Teppich	W5	18,49	1	18,49
219	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	18,80	1	18,80
220	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	18,80	1	18,80
221	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	18,80	1	18,80
222	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	18,50	1	18,50
223	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	9,20	1	9,20
224	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Registratur	A	Teppich	W2	8,72	1	8,72
225	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Registratur	A	Teppich	W2	11,48	1	11,48
226	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Registratur	A	Teppich	W2	8,96	1	8,96
227	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Registratur	A	Teppich	W2	9,80	1	9,80
228	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Registratur	A	Teppich	W2	13,40	1	13,40
229	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Registratur	A	Teppich	W2	21,72	1	21,72
230	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Flur	F	Teppich	W5	72,88	1	72,88
231	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	22,92	1	22,92
232	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	18,80	1	18,80
233	Hauptgeb	2. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	18,00	1	18,00
301	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Flur	F	Teppich	W5	22,24	1	22,24
302	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	27,73	1	27,73
303	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	27,73	1	27,73
304	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Lesesaal	A	Teppich	W2	55,75	1	55,75
305	Hauptgeb	3. Obergeschoss	WC-Herren	D	Fliesen	W5	11,97	1	11,97
306	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Teeküche	C	Fliesen/PVC	W2	13,11	1	13,11
307	Hauptgeb	3. Obergeschoss	WC-Damen	D	Fliesen	W5	11,97	1	11,97
308	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	52,75	1	52,75
309	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	26,03	1	26,03
310	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	26,53	1	26,53
311	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Sozialraum	A	Teppich	W2	13,11	1	13,11
312	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Kopierraum	A	Teppich	W2	24,60	1	24,60
314	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	24,93	1	24,93
315	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	26,05	1	26,05
316	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	24,05	1	24,05
317	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Flur	F	Teppich	W5	98,53	1	98,53
318	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	18,20	1	18,20
319	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	17,60	1	17,60
320	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	18,20	1	18,20
321	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	18,80	1	18,80
322	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	9,20	1	9,20
323	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	18,80	1	18,80
324	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	18,80	1	18,80
325	Hauptgeb	3. Obergeschoss	AES-Raum	A	Teppich	W2	18,80	1	18,80
326	Hauptgeb	3. Obergeschoss	AES-Raum	A	Teppich	W2	18,80	1	18,80
327	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	18,80	1	18,80
328	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	18,80	1	18,80
329	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	18,20	1	18,20
330	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	17,80	1	17,80
331	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	18,80	1	18,80
332	Hauptgeb	3. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	16,28	1	16,28
401	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Flur	F	Teppich	W5	29,90	1	29,90
402	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	25,15	1	25,15
403	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	26,79	1	26,79
404	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	50,85	1	50,85
405	Hauptgeb	4. Obergeschoss	WC-Herren	D	Fliesen	W5	11,97	1	11,97
406	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Teeküche	C	Fliesen/PVC	W2	13,11	1	13,11
407	Hauptgeb	4. Obergeschoss	WC-Damen	D	Fliesen	W5	11,97	1	11,97
408	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	27,35	1	27,35
409	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	25,86	1	25,86
410	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	25,93	1	25,93
411	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	25,94	1	25,94
412	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Aktenraum	A	Teppich	W2	8,31	1	8,31
413	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Kopierraum	A	Teppich	W2	24,48	1	24,48
415	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	25,48	1	25,48
416	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	27,73	1	27,73
417	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	23,55	1	23,55
418	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Flur	F	Teppich	W5	91,48	1	91,48
419	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	15,04	1	15,04
420	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	22,00	1	22,00
421	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	16,80	1	16,80

Raum. Nr.	Gebäude	Etage	Raumart / Nutzung	Raumgruppe	Bodenbelag	Turnus	Einzelmaß [m²]	Reinigung erforderlich 1= ja 0=nein	Gesamtfläche [m²]
422	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	17,40	1	17,40
423	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Lager	I	Teppich	M1	8,70	1	8,70
424	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	18,60	1	18,60
425	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	17,02	1	17,02
426	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	16,42	1	16,42
427	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	18,00	1	18,00
428	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	17,55	1	17,55
429	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	17,80	1	17,80
430	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	25,20	1	25,20
431	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	17,55	1	17,55
432	Hauptgeb	4. Obergeschoss	Büroraum	A	Teppich	W2	22,11	1	22,11
1002	Archiv	Erdgeschoss	Flur	F	Teppich	W5	16,67	1	16,67
1003	Archiv	Erdgeschoss	Technikraum	H	PVC	M1	4,64	1	4,64
1004	Archiv	Erdgeschoss	WC	D	Fliesen	W5	1,45	1	1,45
1005	Archiv	Erdgeschoss	WC	D	Fliesen	W5	1,45	1	1,45
1006	Archiv	Erdgeschoss	Teeküche	C	PVC	W2	1,56	1	1,56
1007	Archiv	Erdgeschoss	Bearbeitungsraum	A	Teppich	W2	17,03	1	17,03
1008	Archiv	Erdgeschoss	Bearbeitungsraum	A	Teppich	W2	18,66	1	18,66
1009	Archiv	Erdgeschoss	VS-Raum	I	PVC	M1	11,82	1	11,82
	Archiv	Erdgeschoss	Verbinder	F	PVC	W5	46,51	1	46,51
1010	Archiv	Erdgeschoss	Gleitregalanlagen	I	PVC	M1	1.510,89	1	1510,89
<b>Summe:</b>							<b>6.172,23</b>	<b>183</b>	<b>6.172,23</b>